

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度 河川市交第1号
工事名	(仮称) 津西会館別館外構工事

単価適用日		令和3年10月1日(設計単価表) 令和3年10月1日(物価資料) 令和3年度(建設機械等損料表)		
積算基準適用版		令和3年度7月制定版(共通編、道路編、電気通信編)		
一般材料地区		D00:津		
適用単価地区	生コン	D01:津・久居		
	石材	D01:津		
諸経費情報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	09:公園工事	
		施工地域補正	市街地(DID補正)(1)-3	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	市街地	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－3
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
		施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－3
		工期延長等日数	0日
		延長期間最終日の基準年月	令和 3年10月
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 設計内訳書

工事名	令和3年度河川市交第1号 (仮称)津西会館別館外構工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備		式	1					
敷地造成工		式	1					
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m3	2					単-1号
コンクリート工		式	1					
張りコンクリート工		式	1					
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	24					単-2号
型枠	t=100	m	40					単-3号
施設整備		式	1					
雨水排水設備工		式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和3年度河川市交第1号 (仮称)津西会館別館外構工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修			主たる工種	公園工事	
			工事区分	施設整備			施工地域	市街地(DIDD補正) (1)-3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工			式	1					
水路蓋(1)		コンクリート蓋 自由勾配側溝300用 歩道用 L=500	枚	28					単-4号
水路蓋(2)		グレーチング 蓋 自由勾配側溝300用 T-2 ノスリッパ 普通目 L=500	枚	4					単-5号
水路蓋(3)		グレーチング 蓋 U字溝240用 歩道用 ノスリッパ 普通目 L=1000	枚	45					単-6号
園路広場整備工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正(1)		補足材無し	m2	500					単-7号
不陸整正(2)		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	72					単-8号
アスファルト舗装工			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	500					単-9号
コンクリート系舗装工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和3年度河川市交第1号 (仮称)津西会館別館外構工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インターロッキング舗装	路盤材料の種類RC-40; インターロッキングの規格直線 配置厚6cm; 仕上り厚60 mm	m2	72						単-10号
縁石工		式	1						
駐車ブロック	600×180×120	個	34						単-11号
区画線工		式	1						
溶融式区画線(1)	施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	173						単-12号
溶融式区画線(2)	施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分実線 45cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	3						単-13号
路面標示	軽マーク t=15cm換算	箇所	1						単-14号
サビス施設整備工		式	1						
作業土工		式	1						
床掘り	土質土砂	m3	0.4						単-15号
埋戻し	土質区分土砂; 土質砂 質土	m3	0.2						単-16号



## 設計内訳書

工事名	令和3年度河川市交第1号 (仮称)津西会館別館外構工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	市街地(DIDD補正)	(1)-3		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベンチ・テーブル工			式	1					
ベンチ		ベンチの種類背付き;ベンチの規格50kg以上	基	2					単-17号
サイン施設工			式	1					
看板(1)		W1800 H400 施設名称	箇所	2					単-18号
看板(2)		W1800 H600 駐車場案内	箇所	1					単-19号
看板(3)		W600 H600 駐輪場案内	箇所	1					単-20号
管理施設整備工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	10					単-21号
埋戻し		土質区分土砂;土質砂質土	m3	10					単-22号
柵工			式	1					
メッシュフェンス(1)		フェンスの規格張高1500mm	m	16					単-23号

## 設計内訳書

工事名	令和3年度河川市交第1号 (仮称)津西会館別館外構工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
メッシュフェンス(2)	フェンスの規格張高1500mm 削孔	m	55						単-24号	
目隠しフェンス(1)	H=1800	m	31						単-25号	
目隠しフェンス(2)	H=1800 勾配対応15度 以下	m	55						単-26号	
目隠しフェンス(3)	H=1800 勾配対応30度 以下	m	4						単-27号	
目隠しフェンス(4)	H=1800 端部	箇所	1						単-28号	
目隠しフェンス基礎(1)	基礎ブロック400×400×7 50 偏芯用	基	19						単-29号	
目隠しフェンス基礎(2)	鋼管基礎 φ139.8×3 .5 L=1500	基	15						単-30号	
車止め工		式	1							
車止め(1)	上下式鎖内蔵型 H=70 0 φ76.3 ステンレ ス	基	3						単-31号	
車止め(2)	上下式最終端部 H=70 0 φ76.3 ステンレ ス	基	1						単-32号	
仮設工		式	1							
交通管理工		式	1							

## 設計内訳書

工事名	令和3年度河川市交第1号 (仮称)津西会館別館外構工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	市街地 (D I D補正) (1) - 3			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	7					単-33号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費 (率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		



## 内訳書&lt;データ無し&gt;

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	10			WB240710 管理費区分 無 単-35号
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート:施工区分=人力打設:生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コンクリート使用量=10m3/100m2:目地材の有無=有り:	m2	10			WB240730 管理費区分 無 単-36号
養生工	対象構造物=防草コンクリート:	m2	10			WB240740 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	t=100	m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>	1			CB240210 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	金額	摘要
水路蓋(1)	コンクリート蓋 自由勾配側溝300用 歩道用 L=500							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-39号		
計								
単価								

## 1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月11日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月11日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
水路蓋(2)	ケレチンガ 蓋 自由勾配側溝300用 T-2 ノスリップ 普通目 L=500	単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-40号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
水路蓋(3)	グレチン <sup>®</sup> 蓋 U字溝240用 歩道用 ノスリップ <sup>®</sup> 普通目 L=1000	単位	枚					
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-41号	
グレチン <sup>®</sup> クリップ	Uクリップ（UC3）同等品以上	個	1				YAZ1002001-017 管理費区分 無	
計								
単価								

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(1)	補足材無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						



## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(2)	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキング 舗装	路盤材料の種類RC-40; インターロッキング* の規格直線配置厚6cm; 仕上り厚60mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置	直線配置 ブロック厚 6cm 特殊品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 無 無	m2	1			WYB00033 管理費区分 無 単-45号
透水シート	厚0.5mm ポリエステル ILBシート同等品以上	m2	1			YAZ1002001-018 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	個	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
駐車ブロック	600×180×120						
普通作業員		人	0.25			R0102 管理費区分 無  Z1	
タイヤ止めブロック	600×180×120 パ°-キンカ°ブ ロックNSP-120B同等品 以上	個	10			YAZ1002001-001 管理費区分 無	
接着剤	アスファルト舗装用	kg	1.65			YAZ1002001-002 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
駐車ブロック	600×180×120							
単価								

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=有り: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 45cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 45cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=有り: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面標示	軽マーク t=15cm換算							
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=有り：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	8.5				WB821210 管理費区分 無 単-46号	
計								
単価								



## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質区分土砂; 土質砂質土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ベンチ	ベンチの種類背付き;ベンチの規格50kg以上		基					
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m 2		0.48				CB221110 管理費区分 無 単-50号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		0.06				CB240010 管理費区分 無 単-51号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m 2		0.72				CB240210 管理費区分 無 単-52号
ベンチ据付	ベンチの種類=背付きベンチ:ベンチの質量=50kg以上:		基		1			WB610420 管理費区分 無 単-53号
計								

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハンチ	ハンチの種類背付き;ハンチの規格50kg以上							
単価								

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
看板(1)	W1800 H400 施設名称			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
看板	W1800 H400 施設名称 デザイン作成費含み	枚		1			YAZ1002001-003 管理費区分 無
看板取付	フェンス	箇所		1			YAZ1002001-006 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
看板(2)	W1800 H600 駐車場案内				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
看板	W1800 H600 駐車場案内 デザイン作成費含む	枚		1			YAZ1002001-004 管理費区分 無
看板取付	フェンス		箇所	1			YAZ1002001-006 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
看板(3)	W600 H600 駐輪場案内				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
看板	W600 H600 駐輪場案内 デザイン作成費含む	枚		1			YAZ1002001-005 管理費区分 無
看板取付	W600 H600		箇所	1			WYB00030 管理費区分 無 単-54号
計							
単価							

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						



## 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質区分土砂; 土質砂質土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メッシュフェンス(1)	フェンスの規格張高1500mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎種別=基礎ブロック:構造物種別=金網柵 :基礎碎石=有り(t=10cm):費用の内訳= 全ての費用:	基	5			CB420820 管理費区分 無 単-57号
金網・支柱(立入防止柵)	基礎種別=基礎ブロック:支柱間隔=2m:	m	10			CB420840 管理費区分 無 単-58号
メッシュフェンス	H=1500 UN(A型)-50同等品以上	m	10			YAZ1002001-009 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メッシュフェンス(2)	フェンスの規格張高1500mm 削孔	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	削孔径=90mm以上100mm未満:削孔深さ=200mm以上400mm未満:	孔	5			CB224430 管理費区分 無 単-59号
金網・支柱(立入防止柵)	基礎種別=基礎ブロック:支柱間隔=2m:	m	10			CB420840 管理費区分 無 単-60号
メッシュフェンス	H=1500 UN(A型)-50同等品以上	m	10			YAZ1002001-009 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目隠しフェンス(1)	H=1800	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目隠しフェンス	H=1800 XW-1800-M-XA同等品以上	m	10			YAZ1002001-010 管理費区分 無
金網・支柱(立入防止柵)	基礎種別=基礎ブロック:支柱間隔=2m:	m	10			CB420840 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目隠しフェンス(2)	H=1800 勾配対応15度以下	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目隠しフェンス	H=1800 勾配対応15度以下 XW-1800-M-XA同等品以上	m	10			YAZ1002001-011 管理費区分 無
金網・支柱(立入防止柵)	基礎種別=基礎ブロック:支柱間隔=2m:	m	10			CB420840 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目隠しフェンス(3)	H=1800 勾配対応30度以下	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目隠しフェンス	H=1800 勾配対応30度以下 XW-1800-M-XA同等品以上	m	10			YAZ1002001-012 管理費区分 無
金網・支柱(立入防止柵)	基礎種別=基礎ブロック:支柱間隔=2m:	m	10			CB420840 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
目隠しフェンス(4)	H=1800 端部				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
目隠しフェンス	H=1800 端部 XW-1800-M-XA同等品以上		箇所	1			YAZ1002001-013 管理費区分 無
目隠しフェンス設置	H=1800 端部		箇所	1			YAZ1002001-014 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	基	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
目隠しフェンス基礎(1)	基礎ブロック400×400×750 偏芯用						
基礎ブロック	400×400×750	個		10			Y000362001-003 管理費区分 無
基礎ブロック設置		基		10			WYB00025 管理費区分 無 単-64号
計							
単価							



## 1次単価表

単-30号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月11日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月11日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	基	数量	10	単価	
目隠しフェンス基礎(2)	鋼管基礎 φ139.8×3.5 L=1500						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フェンス用鋼管基礎	φ139.8×3.5 L=1500 HDZ55	本	10			Y001203000-001 管理費区分 無  Z1	
砂	0.075mmふるい通過質量百分率0~20%以下	m <sup>3</sup>	0.18			YAZ1002001-015 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	0.9			R0102 管理費区分 無  Z1	
トラック式アースオーガ [建柱車]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 5.9時間	時間	7			K2088001 管理費区分 無 単-65号  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	

## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
目隠しフェンス基礎(2)	鋼管基礎 φ139.8×3.5 L=1500			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 1次単価表

単-31号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	基	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
車止め(1)	上下式鎖内蔵型 H=700 φ76.3 ステンレス							
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>		1.23				CB221110 管理費区分 無 単-66号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>		0.28				CB240010 管理費区分 無 単-67号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m <sup>2</sup>		3.5				CB240210 管理費区分 無 単-68号
車止めポスト設置	費用の内訳=全ての費用：	本		10				CB420910 管理費区分 無 単-69号
計								

## 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
車止め(1)	上下式鎖内蔵型 H=700 φ76.3 ステンレス				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
車止め(2)	上下式最終端部 H=700 φ76.3 ステンレス							
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>		1.23				CB221110 管理費区分 無 単-70号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>		0.28				CB240010 管理費区分 無 単-71号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m <sup>2</sup>		3.5				CB240210 管理費区分 無 単-72号
車止めポスト設置	費用の内訳=全ての費用：	本		10				CB420910 管理費区分 無 単-73号
計								

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
車止め(2)	上下式最終端部 H=700 φ76.3 ステンレス				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

# 1次単価表

単-33号

単価適用年月日 令和 3年10月11日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日 令和 3年10月11日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-74号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-35号

WB240710

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.2			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-36号

WB240730

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.2			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	12.1			ZA10041450 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単-36号

WB240730

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-37号

WB240740

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	防草コンクリート	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-39号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
コンクリート蓋	自由勾配側溝300用 歩道用 L=500	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-40号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング 蓋	自由勾配側溝300用 T-2 ノリツブ 普通目 L=500	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							



## 参考資料 (1)

単-41号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング 蓋	U字溝240用 歩道用 ノリツブ 普通目 L=1000	枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-45号

WYB00033

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置	直線配置 ブロック厚 6cm 特殊品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 無 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置	m 2	100			Q001060001 管理費区分 無  Z1
インターロッキングブロック	ブロック厚 6 c m 標準品	m 2	100			Z002360001 管理費区分 無  材料控除分 Z1
インターロッキングブロック	ブロック厚 6 c m 透水性	m 2	100			Y000314000-001 管理費区分 無  Z1
砂	クッション用	m 3	3.87			Z002150001 管理費区分 無  Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

### 参考資料 (1)

単-45号

WYB00033

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置	直線配置 ブロック厚 6cm 特殊品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 無 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-46号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	40			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-46号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-47号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	73			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-47号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	%				ZA10041450 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物						
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-53号

WB610420

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価	金額	摘要
ベンチ据付	背付きベンチ 50kg以上							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.46			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	1.84			R0102 管理費区分 無		
背付きベンチ	FL001A-SM-NA-RD同等品以上	基	10			Y001520000-001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (1)

単-53号

WB610420

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
ベンチ据付	背付きベンチ 50kg以上				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1)

単-54号

WYB00030

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
看板取付	W600 H600			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒規制指示路線番号)	設置手間	基	1			Q001208001 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB420820

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB420820

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基礎ブロック	180×180×450	%				Y000362001-002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB420840

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
金網・支柱 (立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ダイヤモンドビット	110mm スタンダード	%				Z006531004 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%				M002015008 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB420840

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
金網・支柱 (立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB420840

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
金網・支柱 (立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB420840

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
金網・支柱 (立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB420840

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵)	基礎ブロック 2m						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-64号

WYB00025

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
基礎ブロック設置								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水柵	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-75号		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-65号

K2088001

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック式アースオーガ [建柱車]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 5.9時間							
運転手 (特殊)		人		0.17				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		4.3				Z006702002 管理費区分 無
トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間		1				M002088001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (1)

単-65号

K2088001

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック式アースオーガ [建柱車]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.7 時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 5.9時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	%				ZA10041450 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB420910

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
車止めポスト設置	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
車止め	上下式鎖内蔵型 H=700 φ76.3 ステンレス	%					Y000800004-001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号      CB221110

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	%				ZA10041450 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB420910

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
車止めポスト設置	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
車止め	上下式端部 H=700 φ76.3 ステンレス	%					Y000800004-002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-74号

WB010212

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-75号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-75号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 登録単価

		工事名	令和3年度河川市交第1号 (仮称)津西会館別館外構工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000301000-001	コンクリート蓋	自由勾配側溝300用 歩道用 L=500	枚	1,166	令和3	10		
Y000301000-002	グレーチング蓋	自由勾配側溝300用 T-2 ノリップ 普通目 L=500	枚	6,980	令和3	10		
Y000301000-003	グレーチング蓋	U字溝240用 歩道用 ノリップ 普通目 L=1000	枚	物価資料	令和3	10		
Y000314000-001	インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 透水性	m <sup>2</sup>	物価資料	令和3	10		
Y000362001-002	基礎ブロック	180×180×450	個	物価資料	令和3	10		
Y000362001-003	基礎ブロック	400×400×750	個	4,936	令和3	10		
Y000800004-001	車止め	上下式鎖内蔵型 H=700 φ76.3 ステンレス	本	物価資料	令和3	10		
Y000800004-002	車止め	上下式端部 H=700 φ76.3 ステンレス	本	物価資料	令和3	10		
Y001203000-001	フェンス用鋼管基礎	φ139.8×3.5 L=1500 HDZ55	本	物価資料	令和3	10		
Y001520000-001	背付きベンチ	FL001A-SM-NA-RD同等品以上	基	物価資料	令和3	10		
YAZ1002001-001	タイヤ止めブロック	600×180×120 パーキングブロックNSP-120B同等品以上	個	物価資料	令和3	10		
YAZ1002001-002	接着剤	アスファルト舗装用	kg	物価資料	令和3	10		
YAZ1002001-003	看板	W1800 H400 施設名称 デザイン作成費含む	枚	79,700	令和3	10		
YAZ1002001-004	看板	W1800 H600 駐車場案内 デザイン作成費含む	枚	114,000	令和3	10		
YAZ1002001-005	看板	W600 H600 駐輪場案内 デザイン作成費含む	枚	55,830	令和3	10		
YAZ1002001-006	看板取付	フェンス	箇所	15,330	令和3	10		
YAZ1002001-009	メッシュフェンス	H=1500 UN(A型)-50同等品以上	m	物価資料	令和3	10		
YAZ1002001-010	目隠しフェンス	H=1800 XW-1800-M-XA同等品以上	m	物価資料	令和3	10		
YAZ1002001-011	目隠しフェンス	H=1800 勾配対応15度以下 XW-1800-M-XA同等品以上	m	32,390	令和3	10		
YAZ1002001-012	目隠しフェンス	H=1800 勾配対応30度以下 XW-1800-M-XA同等品以上	m	34,700	令和3	10		
YAZ1002001-013	目隠しフェンス	H=1800 端部 XW-1800-M-XA同等品以上	箇所	66,030	令和3	10		
YAZ1002001-014	目隠しフェンス設置	H=1800 端部	箇所	11,900	令和3	10		
YAZ1002001-015	砂	0.075mmふるい通過質量百分率0~20%以下	m <sup>3</sup>	2,573	令和3	10		
YAZ1002001-017	グレーチングクリップ	Uクリップ (UC3) 同等品以上	個	332	令和3	10		
YAZ1002001-018	透水シート	厚0.5mm ポリエステル ILBシート同等品以上	m <sup>2</sup>	物価資料	令和3	10		
Z002150001	砂	クッション用	m <sup>3</sup>	2,573	令和3	10		
Z002360001	インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m <sup>2</sup>	物価資料	令和3	10		