

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度 北道新補第4号
工事名	白山芸濃線道路改良（舗装）工事（その4）

単価適用日		令和3年10月1日（設計単価表） 令和3年10月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和3年7月制定版（共通編、道路編、下水道編）		
一般材料地区		D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸経費情報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	06：舗装工事
			施工地域補正	一般交通影響有り（1）-1
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	市街地以外	

全体 諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 建設機械運搬費として、補助対象工事合計214,500円、市単独工事合計0円を計上しています。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土壌分析費として、補助対象工事合計14,600円、市単独工事合計14,600円を計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事費合計1,350,000円、市単独工事費合計0円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和3年度 北道新補第4号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(その4) (補助対象工事)		当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 舗装工事	
	工事区分・工種・種別・細別		規格		工事区分 道路修繕		施工地域 一般交通影響有り(1)-1	
	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕	式	1						
舗装工	式	1						
路面切削工	式	1						
路面切削(1) 夜間	施工区分・平均切削深 さ全面切削6cmを超え1 2cm以下; 段差すりつけ 撤去作業有り	m2	4,060				単-1号	
路面切削(2)	施工区分・平均切削深 さ全面切削6cmを超え1 2cm以下; 段差すりつけ 撤去作業有り	m2	4,410				単-2号	
殻運搬(1) 夜間	殻種別As殻 【ダンプトラック [オ ンロード・ディーゼル ]   10t 積級】 【 タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	406				単-3号	
殻運搬(2) 夜間	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オ ンロード・ディーゼル ]   10t 積級】 【 タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	6				単-4号	

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和3年度 北道新補第4号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(その4) (補助対象工事)		当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(3)	殻種別As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	441					単-5号
殻運搬(4)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	8					単-6号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	861					単-7号
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断(1) 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m	19					単-8号
舗装版切断(2)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m	13					単-9号
基層(1) 夜間	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	4,060					単-10号
基層(2)	材料種類粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	4,410					単-11号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和3年度 北道新補第4号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(その4) (補助対象工事)		当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(1) 夜間	材料種類再生密粒度7.5 ァルト混合物(13); 舗装 厚50mm; 平均幅員3.0m 超		m2	4,060						単-12号
表層(2)	材料種類再生密粒度7.5 ァルト混合物(13); 舗装 厚50mm; 平均幅員3.0m 超		m2	4,410						単-13号
路上再生工			式	1						
路上路盤再生工(1) 夜間	混合深さ20cm以下; 混 合用乳剤無し; 養生工 無し		m2	4,060						単-14号
路上路盤再生工(2)	混合深さ20cmを超え40 cm以下; 混合用乳剤無 し; 養生工無し		m2	4,410						単-15号
土砂等運搬処理(1) 夜間	改良土 【ダンプトラック [オ ンロード・ディーゼル ]   10t 積級】 【 タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】		m3	91						単-16号
土砂等運搬処理(2)	改良土 【ダンプトラック [オ ンロード・ディーゼル ]   10t 積級】 【 タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】		m3	152						単-17号
薄層カー舗装工			式	1						



## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和3年度 北道新補第4号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(その4) (補助対象工事)		当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薄層カ-舗装	規格								
夜間	舗装色 赤 ;規格・仕様		m2	120					単-18号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線		m	1,320					単-19号
夜間	15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し								
溶融式区画線(2)	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線		m	140					単-20号
夜間	15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し								
溶融式区画線(3)	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ		m	85					単-21号
夜間	45cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し								
溶融式区画線(4)	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印		m	210					単-22号
夜間	・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm;排水性 舗装無し								
溶融式区画線(5)	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線		m	1,360					単-23号
夜間	15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し								
溶融式区画線(6)	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線		m	290					単-24号
夜間	15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し								

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和3年度 北道新補第4号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(その4) (補助対象工事)	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	一般交通影響有り(1) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(7)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	6					単-25号
溶融式区画線(8)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 45cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	340					単-26号
溶融式区画線(9)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	6					単-27号
溶融式区画線(10)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	74					単-28号
道路附属施設工			式	1					
道路附属物工			式	1					
マンホール蓋設置 夜間		φ600蓋のみ	箇所	5					単-29号
構造物撤去工			式	1					
道路附属物撤去工			式	1					
マンホール蓋撤去 夜間		φ600蓋のみ	箇所	5					単-30号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和3年度 北道新補第4号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(その4) (補助対象工事)		当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 舗装工事	
	工事区分・工種・種別・細別		規格		工事区分 道路修繕		施工地域 一般交通影響有り(1)-1	
		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1					
仮区画線工		式	1					
^°イノ式区画線(1) 夜間	施工方法区分^°イノ式 溶剤型; 規格・仕様区分 実線 15cm; 塗料規格常温	m	470					単-31号
^°イノ式区画線(2) 夜間	施工方法区分^°イノ式 溶剤型; 規格・仕様区分 破線 15cm; 塗料規格常温	m	140					単-32号
^°イノ式区画線(3) 夜間	施工方法区分^°イノ式 溶剤型; 規格・仕様区分 ゼブラ 45cm; 塗料規格 常温	m	6					単-33号
^°イノ式区画線(4) 夜間	施工方法区分^°イノ式 溶剤型; 規格・仕様区分 矢印・記号・文字 15cm 換算; 塗料規格常温	m	210					単-34号
^°イノ式区画線(5)	施工方法区分^°イノ式 溶剤型; 規格・仕様区分 実線 15cm; 塗料規格常温	m	73					単-35号
^°イノ式区画線(6)	施工方法区分^°イノ式 溶剤型; 規格・仕様区分 破線 15cm; 塗料規格常温	m	290					単-36号
^°イノ式区画線(7)	施工方法区分^°イノ式 溶剤型; 規格・仕様区分 ゼブラ 30cm; 塗料規格 常温	m	6					単-37号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和3年度 北道新補第4号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(その4) (補助対象工事)	当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
			道路維持・修繕	工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り(1) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
^°イソ式区画線(8)		施工方法区分^°イソ式 溶剤型; 規格・仕様区分 ゼブラ 45cm; 塗料規格 常温	m	24					単-38号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員(1)			人日	82					単-39号
夜間 交通誘導警備員(2)			人日	62					単-40号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費(1)		往路	台	1					単-41号
建設機械運搬費(2)		1～2号工事箇所	台	1					単-42号
建設機械運搬費(3)		復路	台	1					単-43号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和3年度 北道新補第4号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(その4) (補助対象工事)		当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
				工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(1)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1					
土壌分析費(1)		セメント系固化材	式	1					内-1号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費 &lt;01&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		



## 現場管理費 &lt;01&gt;

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;01&gt;

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第1号内訳書	土壌分析費(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費	六価クロム溶出試験	検体	2					WYB00006 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削(1) 夜間	施工区分・平均切削深さ全面切削6cmを超え12cm以下;段差すりつけ撤去作業有り	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	施工区分・平均切削深さ=全面切削6cmを超え12cm以下:段差すりつけの撤去作業=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430010 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-2号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削(2)	施工区分・平均切削深さ全面切削6cmを超え12cm以下;段差すりつけ撤去作業有り	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	施工区分・平均切削深さ=全面切削6cmを超え12cm以下:段差すりつけの撤去作業=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430010 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月11日		
夜間		殻種別As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(1)		殻種別As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	単価
殻運搬(路面切削)		DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID 区間無)=3.5km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】		m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-46号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-4号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月11日		
夜間		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=3.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】		m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-47号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-5号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(3)	殻種別As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID 区間無)=3.5km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月11日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月11日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬(4)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-49号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-7号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-8号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(1) 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-9号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(2)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-10号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月11日	
基層(1)		材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超		歩掛適用年月日		令和 3年10月11日	
夜間				労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1			CB410240 管理費区分 無 単-52号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-11号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(2)	材料種類粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410240 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-12号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月11日	
表層(1)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超		歩掛適用年月日		令和 3年10月11日	
夜間		単位		数量		1	
		m2		単価		金額	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=各種(2.30以上2.40t/m3未満):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-54号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-13号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-14号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工(1) 夜間	混合深さ20cm以下; 混合用乳剤無し; 養生工無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	混合深さ=20cm以下: 添加剤使用量(実数入力)=1,290kg/100m2: 混合用乳剤の有無=無: 養生工の有無=無:	m 2	1			WB430710 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-15号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工(2)	混合深さ20cmを超え40cm以下; 混合用乳剤無し; 養生工無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	混合深さ=20cmを超え40cm以下: 添加剤使用 量(実数入力)=1,970kg/100m2: 混合用乳 剤の有無=無: 養生工の有無=無:	m 2	1			WB430710 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-16号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬処理(1) 夜間	改良土 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂：作業内容=土量50,000m3未満：	m3	10			CB210020 管理費区分 無 単-58号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3)：土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	10			CB210110 管理費区分 無 単-59号
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	10			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-17号

単価適用年月日 令和 3年10月11日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日 令和 3年10月11日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬処理(2)	改良土 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂：作業内容=土量50,000m3未満：	m3	10			CB210020 管理費区分 無 単-60号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3)：土質=土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無=無 し：運搬距離 (km) (DID区間無) =4.0km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	10			CB210110 管理費区分 無 単-61号
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	10			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-18号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄層珪-舗装 夜間	舗装色 赤 ;規格・仕様	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分=車道 (ETCレーン含む) :規格・仕様=RPN-301:施工規模=100m2以上 (標準) :時間的制約を受ける場合の補正=有:夜間作業の補正=有:既設アスファルト舗装面の施工=無:コンクリート舗装面の施工=無:トップコートの有無=有:施工幅員=1.0m超え (標準) :	m2	1			WB812020 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-19号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1) 夜間	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2) 夜間	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-21号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月11日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月11日	
				労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
溶融式区画線(3)	夜間	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 45cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	単位	m	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融 式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様 区分=ゼブラ 45cm: 時間的制約の有無=無 し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する 場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正 =無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト 舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-65号	
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-22号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(4) 夜間	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-23号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月11日	
溶融式区画線(5)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し		歩掛適用年月日		令和 3年10月11日	
		単位		数量		1	
		m				単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-67号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-24号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月11日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月11日	
				労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
溶融式区画線(6)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-68号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-25号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(7)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-26号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(8)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 45cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-27号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(9)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-28号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(10)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋設置 夜間	φ600蓋のみ				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.08			R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	0.08			R0101 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	0.16			R0102 管理費区分 無  Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.08			L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1	



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-29号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋設置 夜間	φ600蓋のみ				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-30号

単価適用年月日 令和 3年10月11日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日 令和 3年10月11日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去 夜間	φ600蓋のみ				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無  Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.04			L001120001 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-30号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去 夜間	φ600蓋のみ				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日 令和 3年10月11日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日 令和 3年10月11日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
^°イソ式区画線(1) 夜間	施工方法区分^°イソ式 溶剤型; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗料規格常温	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=ペイント式溶剤型: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: ペイント式塗料規格=常温: 塗料区分=白: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-32号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
^°イソ式区画線(2) 夜間	施工方法区分^°イソ式 溶剤型; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗料規格常温	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=ペイント式溶剤型: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: ペイント式塗料規格=常温: 塗料区分=白: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-33号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
^°イソ式区画線(3) 夜間	施工方法区分^°イソ式 溶剤型; 規格・仕様区分ゼブラ 45cm; 塗料規格常温							
区画線設置	施工方法区分^°イソ式 溶剤型; 規格・仕様区分ゼブラ 45cm; 塗料規格常温			1				WYB00003 管理費区分 無
計								
単価								

# 1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日 令和 3年10月11日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日 令和 3年10月11日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
^°イ外式区画線(4) 夜間	施工方法区分^°イ外式 溶剤型;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗料規格常温	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	施工方法区分^°イ外式 溶剤型;規 格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗料規格常温	m	1			WYB00002 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-35号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月11日	
^°イ斗式区画線(5)		施工方法区分^°イ斗式 溶剤型; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗料規格常温		歩掛適用年月日		令和 3年10月11日	
		単位		数量		1	
						単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=ペイント式溶剤型: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: ペイント式塗料規格=常温: 塗料区分=白: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-75号	
計							
単価							



# 1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日 令和 3年10月11日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日 令和 3年10月11日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
△ 内外式区画線(6)	施工方法区分△ 内外式 溶剤型; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗料規格常温	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=ペイント式溶剤型: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: ペイント式塗料規格=常温: 塗料区分=白: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-37号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
△印式区画線(7)	施工方法区分△印式 溶剤型; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗料規格常温							
区画線設置	施工方法区分△印式 溶剤型; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗料規格常温			1				WYB00004 管理費区分 無
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-38号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
区画線設置	施工方法区分 <sup>ハ</sup> イト式 溶剤型; 規格・仕様区分ゼブラ 45cm; 塗料規格常温			1				WYB00005 管理費区分 無
計								
単価								

# 1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日 令和 3年10月11日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日 令和 3年10月11日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員(1) 夜間		単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-77号	
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員(2)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-78号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-41号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
建設機械運搬費(1)	往路							
貨物自動車による運搬(1車1回)	運搬区分=路面切削機(ホイール廃材積込付) 2.0m:片道運搬距離(実数入力)=29.6km :その他の諸料金の有無=無:運搬中の賃料 (損料)の有無=無:	台	1				WB010010 管理費区分 無 単-79号	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-42号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
建設機械運搬費(2)	1～2号工事箇所				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)	運搬区分=路面切削機(ホイール廃材積込付) 2.0m:片道運搬距離(実数入力)=0.5km :その他の諸料金の有無=無:運搬中の賃料 (損料)の有無=無:	台	1			WB010010 管理費区分 無 単-80号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-43号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
建設機械運搬費(3)	復路							
貨物自動車による運搬(1車1回)	運搬区分=路面切削機(ホイール廃材積込付) 2.0m:片道運搬距離(実数入力)=30km: その他の諸料金の有無=無:運搬中の賃料(損料)の有無=無:	台	1				WB010010 管理費区分 無 単-81号	
計								
単価								



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-44号

CB430010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-44号

CB430010

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月11日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月11日	
				労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%				M001131014 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-44号

CB430010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1.5 m <sup>3</sup>	%				M001101005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-45号

CB430010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-45号

CB430010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%				M001131014 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-45号

CB430010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1.5 m <sup>3</sup>	%				M001101005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-46号

CB430020

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	無し 3.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-46号

CB430020

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬 (路面切削)	無し 3.5km以下 全ての費用						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-47号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-47号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-48号

CB430020

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	無し 3.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-48号

CB430020

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬 (路面切削)	無し 3.5km以下 全ての費用						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-49号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-49号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-50号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-50号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	



## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-51号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-51号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-52号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-52号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生粗粒度アスファルト混合物 (20)	夜間	%				Y001102000-001 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-52号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-53号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プ ライムコート PK-3 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-53号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-53号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-54号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-54号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月11日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月11日	
				労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生密粒度アスファルト混合物 (13)	夜間	%				Y001102000-002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-54号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-55号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タッ コート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-55号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-55号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タッ コート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-56号

WB430710

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	20cm以下 1290kg/100m <sup>2</sup> 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.127			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.506			R0102 管理費区分 無		
セメント系固化材		k g	1,290			Y001240000-001 管理費区分 無		
スタビライザ運転		日	0.127			WK430180 管理費区分 無 単-82号		
モータグレーダ運転		日	0.127			WK430190 管理費区分 無 単-83号		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-56号

WB430710

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	20cm以下 1290kg/100m2 無 無	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転		日	0.127			WK430200 管理費区分 無 単-84号
タイヤローラ運転		日	0.127			WK430210 管理費区分 無 単-85号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-57号

WB430710

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	20cmを超え40cm以下 1970kg/100m2 無 無	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.127			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.506			R0102 管理費区分 無
セメント系固化材		kg	1,970			Y001240000-001 管理費区分 無
スタビライザ運転		日	0.127			WK430180 管理費区分 無 単-86号
モータグレーダ運転		日	0.127			WK430190 管理費区分 無 単-87号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-57号

WB430710

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	20cmを超え40cm以下 1970kg/100m2 無 無	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転		日	0.127			WK430210 管理費区分 無 単-88号
振動ローラ運転		日	0.127			WK430220 管理費区分 無 単-89号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-58号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-58号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-59号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-59号

CB210110

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月11日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月11日	
				労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-60号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-60号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-61号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-61号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-62号

WB812020

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上 (標準) 有有無無有 1.0m超え (標準)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m2	1			Q001598027 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-63号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-63号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-64号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Z001036103 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-64号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-65号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036136 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	98			Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-65号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-66号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036151 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-66号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-67号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-67号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-68号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Z001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-68号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-69号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-69号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-70号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Z001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	98			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-70号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-71号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-71号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-72号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-72号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-73号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001037019 管理費区分 無
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	50			Z004350007 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39			Z004352001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-73号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-74号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001037022 管理費区分 無
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	50			Z004350007 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39			Z004352001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	41			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-74号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-75号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001037001 管理費区分 無
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	50			Z004350007 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39			Z004352001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-75号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-76号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001037004 管理費区分 無
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	50			Z004350007 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39			Z004352001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	41			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-76号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-77号

WB010212

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS300004 管理費区分 無
計							
単価							



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-78号

WB010212

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人		1				R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-79号

WB010010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m 29.6km 無 無	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1			Z006811002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-80号

WB010010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m 0.5km 無 無	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-81号

WB010010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m 30km 無 無	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1			Z006811002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-82号

WK430180

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
スタビライザ運転								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		131				Z006702002 管理費区分 無
スタビライザ [路盤再生用]	処理深さ0. 4×幅2. 0m	供用日		1. 21				M000702015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-82号

WK430180

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
スタビライザ運転								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-83号

WK430190

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
モータグレーダ運転								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		44				Z006702002 管理費区分 無
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第1次)]	ブレード幅3. 1m	供用日		1.47				M000701009 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-83号

WK430190

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
モータグレーダ運転								
単価								



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-84号

WK430200

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ロードローラ運転								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	29			Z006702002 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)]	運転質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日	1.59			M000801008 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-84号

WK430200

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロードローラ運転								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-85号

WK430210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	26			Z006702002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	日	1.62			L001060003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単-85号 WK430210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤローラ運転								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-86号

WK430180

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
スタビライザ運転								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		131				Z006702002 管理費区分 無
スタビライザ [路盤再生用]	処理深さ0.4×幅2.0m	供用日		1.21				M000702015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-86号

WK430180

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
スタビライザ運転								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-87号

WK430190

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
モータグレーダ運転								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		44				Z006702002 管理費区分 無
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第1次)]	ブレード幅3. 1m	供用日		1.47				M000701009 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-87号

WK430190

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
モータグレーダ運転								
単価								



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-88号

WK430210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	26			Z006702002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	日	1.62			L001060003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-88号

WK430210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-89号

WK430220

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラ運転								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		40				Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・タンDEM式]	運転質量6~7.5t	日		1.75				L001070006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-89号

WK430220

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和3年度 北道新補第4号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(その4) (市単独工事)	当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
			道路維持・修繕	工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り(1) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線(5)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	3					単-1号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
土壌分析費(2)			式	1					内-1号
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和3年度 北道新補第4号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(その4) (市単独工事)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(1) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費 &lt;02&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		



## 共通仮設費 &lt;02&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;02&gt;

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;02&gt;

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	土壌分析費(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020
土壌分析費	六価クロム溶出試験	検体	2					WYB00001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

# 1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日 令和 3年10月11日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日 令和 3年10月11日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(5)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-2号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-2号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-2号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						





## 工場管理費 &lt;00&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;00&gt;

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;00&gt;

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;00&gt;

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		