

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和2年度北道維補第4号
工事名	大里睦合山室町線道路改良(舗装)工事(その2)

単価適用日		令和3年10月1日(設計単価表) 令和3年10月(物価資料) 令和3年度版(建設機械等損料表)		
積算基準適用版		令和3年7月制定版(共通編、道路編)		
一般材料地区		D00:津		
適用単価地区	生コン	D01:津・久居		
	石材	D01:津		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	06:舗装工事
			施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 交通信号機運用切替として、補助対象工事合計157,200円を計上しています。	

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土壌分析費として、補助対象工事合計7,300円、市単独工事合計7,300円を計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計513,774円、道路維持工事合計16,300円計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和2年度北道維補第4号 大里睦合山室町線道路改良(舗装)工事(その2)(補助対象工事)	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法ホフ ンカット; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 未満	m3	1,600					単-1号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む) 【ダンプトラック [オ ンロード・ディーゼル ]   10t 積級】 【 タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1,630					単-2号
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版; 舗装厚50mm	m	1,330					単-3号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 版; 舗装版厚5cm	m2	7,910					単-4号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和2年度北道維補第4号 大里睦合山室町線道路改良(舗装)工事(その2)(補助対象工事)		当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(1)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	396					単-5号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	396					単-6号
不陸整正	補足材なし	m2	6,850					単-7号
下層路盤	路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40; 仕上り厚120mm	m2	6,850					単-8号
上層路盤	路盤材種類再生瀝青安定処理材(40); 仕上り厚60mm	m2	6,850					単-9号
基層	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	7,910					単-10号
表層(1)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	7,910					単-11号
路上再生工		式	1					
路上路盤再生工	混合深さ20cm以下; 混合用乳剤無し; 養生工無し	m2	1,060					単-12号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和2年度北道維補第4号 大里睦合山室町線道路改良(舗装)工事(その2)(補助対象工事)	当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
			道路維持・修繕	工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬処理		改良土 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	24					単-13号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	2,410					単-14号
溶融式区画線(2)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	330					単-15号
溶融式区画線(3)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分セブ ラ 30cm; 塗布厚厚1.5mm ; 排水性舗装無し	m	12					単-16号
溶融式区画線(4)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分セブ ラ 45cm; 塗布厚厚1.5mm ; 排水性舗装無し	m	340					単-17号
溶融式区画線(5)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性 舗装無し	m	220					単-18号



## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和2年度北道維補第4号 大里睦合山室町線道路改良(舗装)工事(その2)(補助対象工事)	当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属施設工			式	1					
道路付属物工			式	1					
マンホール蓋設置		φ600(調整コンクリートブロック据付含む)	箇所	13					単-19号
仕切弁蓋設置			個	1					単-20号
構造物撤去工			式	1					
道路付属施設撤去工			式	1					
マンホール蓋撤去			箇所	13					単-21号
仕切弁撤去			個	1					単-22号
仮設工			式	1					
仮舗装工			式	1					
擦付け舗装(1)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	式	1					内-1号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和2年度北道維補第4号 大里睦合山室町線道路改良(舗装)工事(その2)(補助対象工事)		当初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擦付け舗装(2)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】		式	1					内-2号
仮区画線工			式	1					
ペイント式区画線(1)	施工方法区分 <sup>°</sup> ペイント式 溶剤型; 規格・仕様区分 実線 15cm; 塗料規格常 温		m	740					単-23号
ペイント式区画線(2)	施工方法区分 <sup>°</sup> ペイント式 溶剤型; 規格・仕様区分 破線 15cm; 塗料規格常 温		m	330					単-24号
ペイント式区画線(3)	施工方法区分 <sup>°</sup> ペイント式 溶剤型; 規格・仕様区分 セブラ 30cm; 塗料規格 常温		m	12					単-25号
ペイント式区画線(4)	施工方法区分 <sup>°</sup> ペイント式 溶剤型; 規格・仕様区分 セブラ 45cm; 塗料規格 常温		m	97					単-26号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	208					単-27号
直接工事費			式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和2年度北道維補第4号 大里睦合山室町線道路改良(舗装)工事(その2)(補助対象工事)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
安全費			式	1					
安全設備費			式	1					内-3号
技術管理費			式	1					
土壌分析費(1)		セメント系固化材	式	1					内-4号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

### 設計内訳書 <01>

工事名	令和2年度北道維補第4号 大里睦合山室町線道路改良(舗装)工事(その2)(補助対象工事)			当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
					工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

## 工場管理費 &lt;01&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;01&gt;

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		



## 一般管理費等 &lt;01&gt;

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	擦付け舗装(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=25mm : 材料= 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種 類=無し : 費用の内訳=全ての費用 :	m <sup>2</sup>	499.2					CB410260 管理費区分 無 単-46号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版 : 障害等の有無 =無し : 騒音振動対策=不要 : 舗装版厚= 15cm以下 : 積込作業の有無=有り : 費用の 内訳=全ての費用 :	m <sup>2</sup>	499.2					CB430310 管理費区分 無 単-47号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎 : 積込工法区分= 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区 間の有無=無し : 運搬距離(km) (DID区 間無) =11.5km以下 : 費用の内訳=全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   1 0t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	12.5					CB227010 管理費区分 無 単-48号
殻処分		m <sup>3</sup>	12.5					WYB00003 管理費区分 有 単-49号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	擦付け舗装(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=25mm : 材料= 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種 類=無し : 費用の内訳=全ての費用 :	m <sup>2</sup>	68.3					CB410260 管理費区分 無 単-50号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版 : 障害等の有無 =無し : 騒音振動対策=不要 : 舗装版厚= 15cm以下 : 積込作業の有無=有り : 費用の 内訳=全ての費用 :	m <sup>2</sup>	68.3					CB430310 管理費区分 無 単-51号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎 : 積込工法区分= 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区 間の有無=無し : 運搬距離(km) (DID区 間無) =11.5km以下 : 費用の内訳=全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   1 0t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	1.7					CB227010 管理費区分 無 単-52号
殻処分		m <sup>3</sup>	1.7					WYB00004 管理費区分 有 単-53号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第3号内訳書	安全設備費						単価適用年月日	令和 3年10月11日	
							歩掛適用年月日	令和 3年10月11日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通信号機運用切替		閃光及び戻し	回	6					Y003414000-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第4号内訳書	土壌分析費(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
環境庁告示第46号溶出試験	六価クロム溶出試験	試料	1					Y007541000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂; 施工方法=オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5,000m3未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂: 施工方法=オープンカット: 押土の有無=無し: 障害の有無=無し: 施工数量=5,000m3未満:	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-2号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=9.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-3号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-4号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版: 障害等の有無=無し: 騒音振動対策=不要: 舗装版厚=15cm以下: 積込作業の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月11日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月11日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬(1)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=11.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-32号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-6号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材なし	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-8号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚120mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =120mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月11日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月11日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
上層路盤	路盤材種類再生瀝青安定処理材(40);仕上り厚60mm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	材料=路盤材(瀝青安定処理材各種):平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 100mm以下=60mm:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410040 管理費区分 無 単-35号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-10号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410240 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(1)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-12号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	混合深さ20cm以下; 混合用乳剤無し; 養生工無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	混合深さ=20cm以下: 添加剤使用量(実数入力)=1,290kg/100m2: 混合用乳剤の有無=無: 養生工の有無=無:	m 2	1			WB430710 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-13号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬処理	改良土 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂：作業内容=土量50,000m3未満：	m3	10			CB210020 管理費区分 無 単-39号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3)：土質=土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無=無し：運搬距離 (km) (DID区間無) =9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	10			CB210110 管理費区分 無 単-40号
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	10			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-14号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-15号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-16号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(3)	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=ゼブラ 30cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-17号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(4)	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=ゼブラ 45cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-18号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(5)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-19号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋設置	φ600(調整コンクリートブロック据付含む)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.13			R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	0.13			R0101 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	0.26			R0102 管理費区分 無  Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.13			L001120001 管理費区分 無  Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-19号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋設置	φ600(調整コンクリートブロック据付含む)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-20号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
仕切弁蓋設置									
普通作業員		人	0.01				R0102 管理費区分 無		
計									
単価									

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-21号

単価適用年月日 令和 3年10月11日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日 令和 3年10月11日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール蓋撤去								
土木一般世話役		人		0.065			R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人		0.065			R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人		0.13			R0102 管理費区分 無	Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日		0.065			L001120001 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-21号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール蓋撤去								
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-22号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
仕切弁撤去									
普通作業員		人	0.006				R0102 管理費区分 無		
計									
単価									

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-23号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線(1)	施工方法区分 <sup>△</sup> ペイント式 溶剤型; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗料規格常温	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=ペイント式溶剤型: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: ペイント式塗料規格=常温: 塗料区分=白: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-24号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線(2)	施工方法区分 <sup>ペ</sup> イント式 溶剤型; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗料規格常温	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=ペイント式溶剤型: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: ペイント式塗料規格=常温: 塗料区分=白: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-25号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線(3)	施工方法区分 <sup>ハ</sup> イト式 溶剤型; 規格・仕様区分セ <sup>ラ</sup> 30cm; 塗料規格常温	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	ゼブラ 30cm 白 常温手動式	m	1			Y000104000-001 管理費区分 無
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-26号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線(4)	施工方法区分 <sup>ハ</sup> イト式 溶剤型; 規格・仕様区分セ <sup>ラ</sup> 45cm; 塗料規格常温	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	ゼブラ 45cm 白 常温手動式	m	1			Y000502000-001 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-27号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			D9820660 管理費区分 無 単-56号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-28号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-28号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オフカット 無し 無し 5,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup>	%				M000202090 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-29号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-29号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-30号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-30号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-31号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-31号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-32号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-32号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-33号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-33号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-33号 CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-34号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-34号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-34号

CB410030

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月11日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月11日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤 (車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-35号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 3.0m超 60mm プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-35号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 3.0m超 60mm プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生加熱瀝青安定処理路盤材(40)	%				Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-35号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 3.0m超 60mm プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-36号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タッ コート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-36号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-36号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タッ コート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無



### 参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-37号      CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タッ コート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-37号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-37号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月11日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月11日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タッ コート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1				
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-38号

WB430710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路上路盤再生工	20cm以下 1290kg/100m <sup>2</sup> 無 無							
土木一般世話役		人	0.127				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.506				R0102 管理費区分 無	
セメント系固化材	発塵抑制型(ユース死*ラース-ハ°-S1同等品以上)	k g	1,290				Y001240000-002 管理費区分 無	
スタビライザ運転		日	0.127				WK430180 管理費区分 無 単-57号	
モータグレーダ運転		日	0.127				WK430190 管理費区分 無 単-58号	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-38号

WB430710

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	20cm以下 1290kg/100m2 無 無	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転		日	0.127			WK430200 管理費区分 無 単-59号
タイヤローラ運転		日	0.127			WK430210 管理費区分 無 単-60号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-39号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-39号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-40号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-40号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-41号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-41号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-42号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Z001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-42号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-43号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-43号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-44号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	98			Z006702002 管理費区分 無



参考資料 (1) <01>

単-44号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-45号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-45号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-46号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 25mm 再生粗粒度アスコン (20) 無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-46号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 25mm 再生粗粒度アスコン (20) 無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-46号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月11日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月11日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 25mm 再生粗粒度アスコン (20) 無し 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無	

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-47号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-47号 CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-48号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-48号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-49号

WYB00003

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-50号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 25mm 再生粗粒度アスコン (20) 無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-50号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 25mm 再生粗粒度アスコン (20) 無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-50号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 25mm 再生粗粒度アスコン (20) 無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-51号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-51号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-52号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-52号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-53号

WYB00004

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-54号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001037001 管理費区分 無
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	50			Z004350007 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39			Z004352001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-54号      WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-55号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001037004 管理費区分 無
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	50			Z004350007 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39			Z004352001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	41			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-55号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-56号

D9820660

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無	
計							
単価							



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-57号

WK430180

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スタビライザ運転							
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		131			Z006702002 管理費区分 無
スタビライザ [路盤再生用]	処理深さ0.4×幅2.0m	供用日		1.21			M000702015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-57号

WK430180

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
スタビライザ運転					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-58号

WK430190

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
モータグレーダ運転								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		44				Z006702002 管理費区分 無
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第1次)]	ブレード幅3. 1m	供用日		1.47				M000701009 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-58号

WK430190

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
モータグレーダ運転					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-59号

WK430200

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ロードローラ運転								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	29			Z006702002 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)]	運転質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日	1.59			M000801008 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-59号

WK430200

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロードローラ運転								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-60号

WK430210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	26			Z006702002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	日	1.62			L001060003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単-60号 WK430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤローラ運転								
単価								



## 登録単価

コード		名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
		工事名	令和2年度北道維補第4号 大里睦合山室町線道路改良(舗装)工事(その2)(補助対象工事)						
Y000104000-001		区画線設置	ゼブラ 30cm 白 常温手動式	m	600	令和3	10		
Y000502000-001		区画線設置	ゼブラ 45cm 白 常温手動式	m	816	令和3	10		
Y001102000-001		再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生加熱瀝青安定処理路盤材(40)	t	物価資料	令和3	10		
Y001240000-001		セメント系固化材	発塵抑制型(ユースタビラースパースS1同等品以上)	kg	物価資料	令和3	10		
Y003414000-001		交通信号機運用切替	閃光及び戻し	回	26,200	令和3	10		
Y007541000-001		環境庁告示第46号溶出試験	六価クロム溶出試験	試料	物価資料	令和3	10		

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和2年度北道維補第4号 大里睦合山室町線道路改良(舗装)工事(その2)(市単独工事)	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	91					単-1号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
土壌分析費(2)		セメント系固化材 六価クロム低減用	式	1					内-1号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和2年度北道維補第4号 大里睦合山室町線道路改良(舗装)工事(その2)(市単独工事)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費 &lt;02&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;02&gt;

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;02&gt;

所属名 津市  
発注年月

契約区分

工事番号  
主工種

舗装工事

第 回変更

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		



## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第1号内訳書	土壌分析費(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
環境庁告示第46号溶出試験	六価クロム溶出試験	試料	1					Y007541000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-2号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-2号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-2号 WB821210

単価適用年月日 令和 3年10月11日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日 令和 3年10月11日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 設計内訳書 &lt;03&gt;

工事名	令和2年度北道維補第4号 大里睦合山室町線道路改良(舗装)工事(その2)(道路維持工事)	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
雑工			式	1					
雑工			式	1					
防草シート			m2	871					単-1号
道路除草(1)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2t積級】【タイヤ損耗費   2~3t積級 良好 供用日】	式	1					内-1号
道路除草(2)			式	1					内-2号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

## 設計内訳書 &lt;03&gt;

工事名	令和2年度北道維補第4号 大里睦合山室町線道路改良(舗装)工事(その2)(道路維持工事)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費 &lt;03&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		



## 共通仮設費 &lt;03&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;03&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;03&gt;

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;03&gt;

所属名 津市  
発注年月

契約区分

工事番号  
主工種

舗装工事

第 回変更

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;03&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	道路除草(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020
機械除草(肩掛式)・集草 ・積込運搬	飛び石防護の有無=無し:運搬機械選定= ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積):ダンプ トラック運搬距離=23.5km以下:費用の内訳 =全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2~ 3 t 積級 良好 供用日】	m <sup>2</sup>	870.9					CB432160 管理費区分 無 単-2号
草処分		t	0.9					Y007600001-001 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;03&gt;

第2号内訳書	道路除草(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採	人力 幹周20cm未満	本	10					WYB00001 管理費区分 無 単-3号
立木等運搬		台	1					WYB00002 管理費区分 無 単-4号
立木等処分		t	0.2					WYB00003 管理費区分 有 単-5号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単-1号

単価適用年月日 令和 3年10月11日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日 令和 3年10月11日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート		m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート	グラウンドバリアクロス同等品以上	m2	10			Y000562000-001 管理費区分 無
防草シート設置工	露出 固定ピン+ワッシャーによる設置	m2	10			Y001171003-001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-2号

CB432160

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 23.5km以下 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-2号

CB432160

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 23.5 km以下 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-2号

CB432160

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年10月11日	
				歩掛適用年月日		令和 3年10月11日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	無し ダンプトラック(オロード・ディーゼル・2t積) 23.5 km以下 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
草刈機 [肩掛式]	カッタ径255mm	%				M002031005 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単-3号

WYB00001

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
伐採	人力 幹周20cm未満						
造園工		人		0.29			R0104 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人		0.16			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単-4号

WYB00002

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
立木等運搬								
ダンプトラック運転	機械持込・貸与区分=持込：損耗品持込・貸与区分=持込：ダンプトラック機種=ダンプトラック オート・ディーゼル 2t積：ダンプトラック 供用日当り運転時間=標準：側板計上の有無=計上しない：タイヤチェーン計上の有無=計上しない：	時間		0.7				WB460040 管理費区分 無 単-6号
計								
単価								

参考資料 (1) <03>

単-5号

WYB00003

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立木等処分		t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (立木枝葉・幹)		t	1			ZA10662010 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;03&gt;

単-6号

WB460040

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積 標準 計上しない 計上しない				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料+損耗費:普通 標準作業 0時間交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1			K0301001 管理費区分 無 単-7号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (3) &lt;03&gt;

単-7号

K0301001

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料+ 損耗費: 普通 標準作業 0時間交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17			R0115 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	3.8			Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1			M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 普通	時間	1			Z010020021 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (3) <03>

単-7号

K0301001

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディ ーゼル]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料+ 損耗費:普通 標準作業 0時間交替制を適用しな い 0無 しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							





## 工場管理費 &lt;00&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;00&gt;

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;00&gt;

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;00&gt;

所属名 津市  
発注年月

契約区分

工事番号  
主工種

舗装工事

第 回変更

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		