

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度南道維第13号
工事名	一志町大仰地内道路改修工事

単価適用日		令和3年11月1日（設計単価表） 令和3年11月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和3年7月制定版（共通編、道路編、下水道編）		
一般材料地区		E00：久居1		
適用単価地区	生コン	E01：津・久居		
	石材	E01：久居1		
諸経費情報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	補正無し

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として合計21,840円を計上しております。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（17,200円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算定しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和3年度南道維第13号 一志町大仰地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	20					単-1号
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	30					単-2号
舗装版破碎		舗装版種別As版	m2	70					単-3号
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m3	4					単-4号

設計内訳書

工事名	令和3年度南道維第13号 一志町大仰地内道路改修工事	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	道路維持・修繕	道路修繕	施工地域	道路改良工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	4					単-5号
不陸修正			m2	66					単-6号
表層		材料種類再生密粒度ア スファルト混合物(13); 舗装 厚50mm; 平均幅員1.4m 以上3.0m以下	m2	66					単-7号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	20					単-8号
埋戻し		土質区分土砂; 土質RC- 40	m3	30					単-9号
側溝工			式	1					
自由勾配側溝(158)		側溝規格300×800 標 準用	m	8					単-10号
自由勾配側溝(159)		側溝規格300×900 標 準用	m	6					単-11号
自由勾配側溝(160)		側溝規格300×1000 標準用	m	6					単-12号

設計内訳書

工事名	令和3年度南道維第13号 一志町大仰地内道路改修工事	当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
			道路維持・修繕	工事区分	道路修繕	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝(161)		側溝規格300×1100 標準用	m	2					単-13号
自由勾配側溝(246)		側溝規格300×1100 横断暗渠	m	1					単-14号
側溝蓋(20)			枚	20					単-15号
側溝蓋(29)			枚	2					単-16号
集水枿・マンホール工			式	1					
現場打ち集水枿(1)		集水枿・街渠枿種類現 場打材; コンクリート規格18- 8-40(高炉); 法面作業 補正無し	箇所	1					単-17号
現場打ち集水枿(2)		集水枿・街渠枿種類現 場打材; コンクリート規格18- 8-40(高炉); 法面作業 補正無し	箇所	1					単-18号
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					
防護柵撤去(ガードパイプ)			m	25					単-19号
構造物取壊し工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和3年度南道維第13号 一志町大仰地内道路改修工事	当初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
			道路維持・修繕	工事区分	道路修繕	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	4					単-20号
コンクリート構造物取壊し(2)		構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	2					単-21号
コンクリート取壊し運搬処理(1)		構造物区分無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	4					単-22号
コンクリート取壊し運搬処理(2)		構造物区分鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	2					単-23号
運搬処理工			式	1					
現場発生品運搬		発生材種類ガードパイプ	回	1					単-24号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
間詰コンクリート			m3	2					単-25号

設計内訳書

工事名	令和3年度南道維第13号 一志町大仰地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ費			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	摘要
								歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3)：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無= 無し：運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別As版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB210720 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.0km以 下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	金額	摘要
不陸整正								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生クッション RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-31号		
計								
単価								

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月 8日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月 8日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート P K-3: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-32号	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質区分土砂; 土質RC-40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB210410 管理費区分 無 単-34号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(158)	側溝規格300×800 標準用	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m ³ /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.22m ³ /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-35号
現場打基礎版(12)		枚	5			WYB00001 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(159)	側溝規格300×900 標準用	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m ³ /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.32m ³ /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-37号
現場打基礎版(12)		枚	5			WYB00004 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(160)	側溝規格300×1000 標準用	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m ³ /10m:基礎碎石施工の有無=無し:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.32m ³ /10m:	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-39号
現場打基礎版(12)		枚	5			WYB00006 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(161)	側溝規格300×1100 標準用	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m ³ /10m:基礎碎石施工の有無=無し:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.43m ³ /10m:	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-41号
現場打基礎版(12)		枚	5			WYB00017 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(246)	側溝規格300×1100 横断暗渠	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m ³ /10m:基礎碎石施工の有無=無し:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.43m ³ /10m:	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-43号
現場打基礎版(14)		枚	5			WYB00008 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝蓋(20)								
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	10				WB821430 管理費区分 無 単-45号	
計								
単価								

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝蓋(29)								
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	10				WB821430 管理費区分 無 単-46号	
計								
単価								

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(1)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し							
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-40(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.77m3を超え0.82m3以下:コンクリート打設工法=バックホ(クレーン機能付)打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):		箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-47号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m2		68.39			CB240210 管理費区分 無 単-48号	
均しコンクリート		m3		0.88			WYB00010 管理費区分 無 単-49号	
均し型枠		m2		2.69			WYB00011 管理費区分 無 単-50号	
グレーチング蓋	700×700×65	組		10			YAZ1001001-001 管理費区分 無	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(1)	集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18-8-40(高炉); 法面作業補正無し				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水柵(2)	集水柵・街渠柵種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し			10			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)	コンクリート規格=18-8-40(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.55m3を超え0.58m3以下:コンクリート打設工法=バックホ(クレーン機能付)打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所		10			CB222950 管理費区分 無 単-51号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m2		52.21			CB240210 管理費区分 無 単-52号
均しコンクリート		m3		0.71			WYB00013 管理費区分 無 単-53号
均し型枠		m2		2.41			WYB00014 管理費区分 無 単-54号
グレーチング蓋	700×700×65	組		10			YAZ1001001-001 管理費区分 無

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(2)	集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18-8-40(高炉); 法面作業補正無し				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードパイプ)		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	施工区分=コンクリート建込:夜間補正=無 :時間的制約を受ける場合の補正=無:	m	10			WB810610 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)	構造物区分無筋構造物; 工法区分機械施工	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物: 工法区分=機械施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: 低騒音・低振動対策=必要:	m 3	10			WB824010 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(2)	構造物区分鉄筋構造物; 工法区分機械施工	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物: 工法区分=機械施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: 低騒音・低振動対策=必要:	m 3	10			WB824010 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(1)	構造物区分無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=無筋構造物:時間的制約の有無 =無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低 振動対策=必要: DID区間の有無=無し:運 搬距離 (km) =10.9以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	10			WB824020 管理費区分 有 単-58号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート取壊し運搬処理(2)	構造物区分鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物：時間的制約の有無 =無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低 振動対策=必要：DID区間の有無=無し：運 搬距離 (km) =10.9以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	10			WB824020 管理費区分 有 単-59号	
計							
単価							

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬	発生材種類ガードパイプ			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t級2t吊：片道運搬距離（km）＝9.0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0.3t超0.5t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単-60号	
計							
単価							

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間詰コンクリート		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	10			CB240010 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号 CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%					M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-30号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651440 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1.3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-35号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.22 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：リクル認定製品	300×800 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062428 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	0.233			ZA10042450 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-35号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.22 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-36号

WYB00001

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎版(12)		単位	枚					
現場打基礎版		枚		10				WYB00002 管理費区分 無 単-62号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		1.14				CB240010 管理費区分 無 単-63号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²		3.26				CB240210 管理費区分 無 単-64号
路盤紙	クラフト紙	m ²		11.4				ZA10220380 管理費区分 無
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²		8.93				ZA10130020 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-36号

WYB00001

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎版(12)				10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-37号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.32 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
側溝	300×900 標準用	個	5			Y000300000-001 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	0.339			ZA10042450 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-37号 WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.32 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-38号

WYB00004

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎版(12)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎版		枚	10			WYB00005 管理費区分 無 単-65号		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.14			CB240010 管理費区分 無 単-66号		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	3.26			CB240210 管理費区分 無 単-67号		
路盤紙	クラフト紙	m ²	11.4			ZA10220380 管理費区分 無		
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²	8.93			ZA10130020 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単-38号

WYB00004

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎版(12)								
計								
単価								

参考資料 (1)

単-39号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.32 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
側溝	300×1000 標準用	個	5			Y000300000-002 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	0.339			ZA10042450 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-39号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.32 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-40号

WYB00006

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎版(12)		単位	枚					
現場打基礎版		枚		10				WYB00007 管理費区分 無 単-68号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		1.14				CB240010 管理費区分 無 単-69号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²		3.26				CB240210 管理費区分 無 単-70号
路盤紙	クラフト紙	m ²		11.4				ZA10220380 管理費区分 無
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²		8.93				ZA10130020 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-40号 WYB00006

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎版(12)		単位		10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-41号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各 種) 0.43m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝	300×1100 標準用	個	5			Y000300000-004 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	0.456			ZA10042450 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-41号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各 種) 0.43m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-42号

WYB00017

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎版(12)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎版		枚	10			WYB00018 管理費区分 無 単-71号		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.14			CB240010 管理費区分 無 単-72号		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	3.26			CB240210 管理費区分 無 単-73号		
路盤紙	クラフト紙	m ²	11.4			ZA10220380 管理費区分 無		
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²	8.93			ZA10130020 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単-42号

WYB00017

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎版(12)		単位		10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-43号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各 種) 0.43m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝	300×1100 横断暗渠	個	5			Y000300000-003 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	0.456			ZA10042450 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-43号 WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各 種) 0.43m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-44号

WYB00008

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎版(14)		単位	枚					
現場打基礎版		枚		10				WYB00009 管理費区分 無 単-74号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		1.24				CB240010 管理費区分 無 単-75号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²		3.33				CB240210 管理費区分 無 単-76号
路盤紙	クラフト紙	m ²		12.4				ZA10220380 管理費区分 無
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²		9.88				ZA10130020 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-44号

WYB00008

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎版(14)				10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-45号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100					Q001367002 管理費区分 無
側溝蓋	Co蓋 車道用 騒音防止タイプ	枚	100					Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-46号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋	グレーチング蓋 300用 T25 普通目 ノスリッ 騒音防止タイプ	枚	100				Y000301000-002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40 (高戸) 0.77m3を超え0.82m3以下 ハ ック桝 (クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生 (練炭)				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40 (高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 ハ ック桝 (クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	概要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40 (高戸) 0.77m ³ を超え0.82m ³ 以下 バックホウ (クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-49号

WYB00010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
均しコンクリート		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	10			CB240010 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-50号

WYB00011

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
均し型枠		m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	10			CB240210 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40 (高戸) 0.55m3を超え0.58m3以下 ハ ック桝 (クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生 (練炭)				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40 (高炉) 0.55m3を超え0.58m3以下 ハ ック桝 (クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生 (練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40 (高戸) 0.55m ³ を超え0.58m ³ 以下 ハックホウ (クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生 (練炭)						
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-53号

WYB00013

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
均しコンクリート		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	10			CB240010 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-54号

WYB00014

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
均し型枠		m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	10			CB240210 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-55号

WB810610

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B	m	1			Q001188001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-56号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-57号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-58号

WB824020

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 10.9以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=必要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-56号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-81号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-59号

WB824020

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 10.9以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=必要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-57号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-83号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 9.0km以下 0.3t超0.5t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 9.0km以下 0.3t超0.5t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-62号

WYB00002

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎版							
プレキャスト集水柵	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-85号	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-63号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-63号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-64号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-65号

WYB00005

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎版							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-86号	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-66号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-66号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-67号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-68号

WYB00007

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎版							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-87号	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-69号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-69号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-70号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-71号

WYB00018

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎版							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-88号	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-72号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-72号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-73号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-74号

WYB00009

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎版							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-89号	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-75号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-75号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-76号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-77号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-77号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-78号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-79号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-79号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-80号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-81号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650560 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-82号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-82号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-83号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10650550 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-84号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-84号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-85号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-85号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-86号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-86号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-87号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-87号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-88号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-88号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-89号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-89号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

