

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|------|---------------|
| 施行番号 | |
| 工事番号 | 令和3年度 建整道維第1号 |
| 工事名 | 野村4号線道路改修工事 |

| | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---------------|--|
| 単価適用日 | 令和3年11月1日（設計単価表） 令和3年11月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表） | | | |
| 積算基準適用版 | 令和3年7月制定版（共通編、道路編、下水道編） | | | |
| 一般材料地区 | E00：久居1 | | | |
| 適用単価地区 | 生コン | E03：津・久居／小型4t | | |
| | 石材 | E02：久居1／小型2t～4t | | |
| 諸 経 費 情 報 | ----- | ICT補正 | しない | |
| | | 週休2日制の補正 | しない | |
| | 共通仮設費 | 主たる工種 | 04：道路改良工事 | |
| | | 施工地域補正 | 一般交通影響有り（2）－2 | |
| | | 対象支給品費 | - | |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - | |
| | 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない | |
| | | 市街地補正 | - | |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------|-------------------|
| 諸 経 費 情 報 | 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り(2)-2 |
| | | 緊急工事補正 | しない |
| | | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | | 前払金割合による補正 | 35%を超えるもの |
| | | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

| |
|--|
| |
|--|

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

| | |
|--------|-----------|
| 運搬費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 準備費

| | |
|--------|-----------|
| 準備費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

3. 事業損失防止施設費

| | |
|--------------|-----------|
| 事業損失防止施設費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

4. 安全費

| | |
|--------|-----------|
| 安全費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

5. 役務費

| | |
|--------|-----------|
| 役務費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

6. 技術管理費

| | |
|----------|-----------|
| 技術管理費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

7. 営繕費

| | |
|--------|-----------|
| 営繕費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

| | |
|-----|-----------|
| 支給品 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 処分費の取り扱い

| | |
|--------------------------|-----------|
| 処分費の控除 | あり ・ (なし) |
| 処分費として、合計1,128円を計上しています。 | |
| その他確認事項等 | あり ・ (なし) |
| | |

3. スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|----------|-----------|
| スクラップ評価額 | あり ・ (なし) |
| | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和3年度建整道維第1号 野村4号線道路改修工事 | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 道路改良工事 | | |
|---------------|--------------------------|--|---|------|---------|----|-------|---------------|------|------|
| | | | | 工事区分 | 道路修繕 | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 道路土工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 掘削工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 掘削 | | | 土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準) | m3 | 70 | | | | | 単-1号 |
| 残土処理工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 土砂等運搬 | | | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級良好 供用日】 | m3 | 90 | | | | | 単-2号 |
| 舗装工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装打換え工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 不陸整正 | | | 補足材無し | m2 | 180 | | | | | 単-3号 |
| 路盤 | | | 路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚200m | m2 | 213 | | | | | 単-4号 |
| | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和3年度建整道維第1号 野村4号線道路改修工事 | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 道路改良工事 | | |
|---------------|--------------------------|--|--|------|---------|----|-------|---------------|------|-------|
| | | | | 工事区分 | 道路修繕 | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 表層 | | | 材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超 | m2 | 213 | | | | | 単-5号 |
| 排水構造物工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 作業土工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 床掘り | | | 土質土砂 | m3 | 40 | | | | | 単-6号 |
| 埋戻し(1) | | | 土質区分土砂;土質RC-40 | m3 | 10 | | | | | 単-7号 |
| 埋戻し(2) | | | 土質区分土砂;土質流用土 | m3 | 20 | | | | | 単-8号 |
| 側溝工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| プレキャストU型側溝 | | | U型側溝規格JIS3種300A | m | 64 | | | | | 単-9号 |
| 側溝蓋(1) | | | JIS3種300用 騒音防止機能付 | 枚 | 122 | | | | | 単-10号 |
| 側溝蓋(2) | | | 300用T-25普通目ノズルアップ 騒音防止機能付 | 枚 | 6 | | | | | 単-11号 |
| 管渠工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和3年度建整道維第1号 野村4号線道路改修工事 | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 道路改良工事 | | |
|---------------|--------------------------|--|---|------|---------|----|-------|---------------|------|-------|
| | | | | 工事区分 | 道路修繕 | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 暗渠排水管 | | | 作業区分据付;管種別直管;管径200~400mm | m | 7 | | | | | 単-12号 |
| 集水枳・マンホール工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| フレキャスト集水枳 | | | 枳規格300A Gr蓋T-25普通目 | 箇所 | 3 | | | | | 単-13号 |
| 防護柵工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 路側防護柵工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| ガードレール | | | ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無 | m | 6 | | | | | 単-14号 |
| 標識工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 小型標識工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 案内標識 | | | | 箇所 | 1 | | | | | 単-15号 |
| 道路付属施設工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 道路付属物工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和3年度建整道維第1号 野村4号線道路改修工事 | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 道路改良工事 | | |
|---------------|--------------------------|--|--|------|---------|----|-------|---------------|------|-------|
| | | | | 工事区分 | 道路修繕 | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 視線誘導標 | | | 視線誘導標規格反射体 径φ300;施工区分防 護柵取付;施工規模10 本未満 | 本 | 4 | | | | | 単-16号 |
| 構造物撤去工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 構造物取壊し工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | | | 舗装版種別コンクリート舗装 版;コンクリート舗装版厚15c m以下 | m | 10 | | | | | 単-17号 |
| コンクリート取壊し運搬処理 | | | 構造物区分無筋構造物 【ダンプトラック [オン ロード・ディーゼル] 10t 積級】 【 タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 0.6 | | | | | 単-18号 |
| 仮設工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通管理工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | | | 人日 | 23 | | | | | 単-19号 |
| 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和3年度建整道維第1号 野村4号線道路改修工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路改良工事 | | | |
|---------------|--------------------------|-----|------|---------|-------|---------------|------|------|----|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 共通仮設費(率計上) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

工場管理費

| | | | |
|---|------------------|--|------------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分 7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計 (-) | | 管理費区分 5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|------------------------------|--------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独 (当該工事) | 道路改良工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費 (処分費) | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事) | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計 (-) | | |
| 11 | 管理費区分 1 | | 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品 (+) | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独 (追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事) | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正後) | | |
| 30 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|----------------------------|--|-------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計 (-) | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費

| | | | |
|----|----------------------|--------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 道路改良工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

| | | | |
|----|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計 (-) | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独 (追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独 (追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率 (補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |
| | | | |

内訳書<データ無し>

| | | | | | | | 単価適用年月日 | |
|----|-------|----|----|----|----|------|------------|----|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | |
| | | | | | | | 労務調整-超過-規制 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-1号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 3年11月 8日 令和 3年11月 8日 1.000-00000020 | |
|----|--|----|----|----------------------------------|----|--|--|
| 掘削 | 土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | 土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準): | m3 | 1 | | | CB210100 管理費区分 無 単-20号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 土砂等運搬 | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-21号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-3号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 3年11月 8日 | | |
|------|------|-------------------------|--|---------|----|-------------|----|------------------------------|
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不陸整正 | 不陸整正 | 補足材無し | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 |
| 不陸整正 | 不陸整正 | 補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | | m 2 | 1 | | | CB410010 管理費区分 無 単-22号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-4号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 路盤 | 路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚200mm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 下層路盤 (車道・路肩部) | 全仕上り厚 (実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410030 管理費区分 無 単-23号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 表層 | 材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-24号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-6号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 3年11月 8日 | |
|-----|---------------------------------------|-----|----|------------|----|------------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 3年11月 8日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 床掘り | 土質土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | 土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用： | m 3 | 1 | | | CB210030 管理費区分 無 単-25号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-7号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|------------|--|---------------------------------------|--|---------|----|---------|----|------------------------------|--|
| 埋戻し(1) | | 土質区分土砂;土質RC-40 | | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用: | | m3 | 10 | | | CB210410 管理費区分 無 単-26号 | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 小型2t~4t | | m3 | 12 | | | Z002122003 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-8号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 3年11月 8日 | |
|--------|---------------------------------------|--------------|----|------------|----|------------------------------|--|
| 埋戻し(2) | | 土質区分土砂;土質流用土 | | 歩掛適用年月日 | | 令和 3年11月 8日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用: | m 3 | 1 | | | CB210410 管理費区分 無 単-27号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-9号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| プレキャストU型側溝 | U型側溝規格JIS3種300A | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 | 作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372:U型側溝の規格=300A 300×300×200 0:時間的制約の有無=無し:施工箇所にお ける補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し : | m | 10 | | | WB821410 管理費区分 無 単-28号 |
| 現場打基礎板(1) | | 枚 | 10 | | | WYB00001 管理費区分 無 単-29号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-10号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 3年11月 8日 | | |
|--------|--|-------|---|---------|----|-------------|----|------------------------------|
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 側溝蓋(1) | JIS3種300用 騒音防止機能付 | 単位 | 枚 | | 1 | 単価 | | |
| 蓋版 | 作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し： | 枚 | 1 | | | | | WB821430 管理費区分 無 単-30号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-11号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|--|--------------------------|----|---------|----|------------------------------|--|------------|--|
| 側溝蓋(2) | | 300用T-25普通目ノズリップ 騒音防止機能付 | | 単位 | 枚 | 1 | | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 蓋版 | 作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し： | 枚 | 1 | | | WB821430 管理費区分 無 単-31号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-12号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----------------|------|----|----|------------------------------|
| 暗渠排水管 | 作業区分据付;管種別直管;管径200~400mm | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 暗渠排水管 | 作業区分=据付:管種別=直管:呼び径=200~400mm:費用の内訳=全ての費用: | m | 10 | | | CB222770 管理費区分 無 単-32号 |
| 砂基礎 | | m ³ | 2.55 | | | WYB00005 管理費区分 無 単-33号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-13号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------------|--|--|--|----------------|------|---------|----|------------------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | | 桝規格300A Gr蓋T-25普通目 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を越え200kg以下：基礎砕石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | | 基 | 10 | | | CB222800 管理費区分 無 単-34号 | |
| プレキャスト集水桝(材料費) | | | | 基 | 10 | | | CB222810 管理費区分 無 単-35号 | |
| コンクリート | | 構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用： | | m ³ | 0.05 | | | CB240010 管理費区分 無 単-36号 | |
| 現場打基礎板(2) | | | | | 10 | | | WYB00003 管理費区分 無 単-37号 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-13号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--------------------|----|----|----|----|----|----|
| プラスチック集水桝 | 桝規格300A Gr蓋T-25普通目 | | | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-14号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| ガードレール | ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m未満;曲線部補正無 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 防護柵設置工(ガードレール設置工) | 施工区分=土中建込:規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品:施工規模による加算=21m未満: 夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無: 曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し: | m | 1 | | | WB810510 管理費区分 無 単-38号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-15号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 3年11月 8日 令和 3年11月 8日 1.000-00000020 | |
|--------|--|-----|------|----------------------------------|----|--|------------------------------|
| 案内標識 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 案内標識 | UC-S050101G同等品以上 | 基 | 10 | | | | Y001170003-001 管理費区分 無 |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m 3 | 0.45 | | | | CB240010 管理費区分 無 単-39号 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物： | m 2 | 6 | | | | CB240210 管理費区分 無 単-40号 |
| 基礎碎石 | 碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1.6 | | | | CB221110 管理費区分 無 単-41号 |
| 床掘り | 土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模）：費用の内訳=全ての費用： | m 3 | 7.5 | | | | CB210030 管理費区分 無 単-42号 |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-15号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 3年11月 8日 | |
|------|---------------------------------------|----------------|------|------------|----|------------------------------|--|
| 案内標識 | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 3年11月 8日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用: | m ³ | 6.89 | 10 | | CB210410 管理費区分 無 単-43号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-16号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 |
|--------------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標 | 視線誘導標規格反射体 径φ300;施工区分防護柵取付;施工規模10本未満 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 |
| 道路付属物設置工 (視線誘導標設置) | 施工区分=防護柵取付;材料費区分=手間+材料費;反射体の種類=片面;規格・仕様=反射体径φ300 バンド式;加算額=標準;施工規模=10本未満;夜間作業の補正=無;時間制約を受ける場合の補正=無; | 本 | 1 | | | WB812310 管理費区分 無 単-44号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-17号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版種別=コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用; | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-45号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-18号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| コンクリート取壊し運搬処理 | 構造物区分無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) | 構造物区分=無筋構造物:時間的制約の有無 =無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低 振動対策=不要: DID区間の有無=有り:運 搬距離 (km) =8.0以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | WB824020 管理費区分 有 単-46号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-19号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 交通誘導警備員 | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | | | WB010212 管理費区分 無 単-47号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号 CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|------------------------|----------------|----|------|----|-----------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準) | m ³ | 1 | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号 CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準) | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202015 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 標準単価 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|----------|----------------|----|------|----|------------------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------|------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3. 1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号 CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------|------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB410030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 下層路盤 (車道・路肩部) | 200mm 1層施工 再生クラックラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB410030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|----------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤 (車道・路肩部) | 200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシュラン | RC-40 小型2t~4t | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB410030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤 (車道・路肩部) | 200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅 3.1 m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8 ~ 20 t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m | % | | | | L001210002 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量10~12t | % | | | | L001050002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---------------------|----------------|----|------|----|------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|----------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型 (第2次) 山積0. 28m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 埋戻し | 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----|---------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ランマ | 質量60~80kg | % | | | | M000806001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 埋戻し | 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----|---------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ランマ | 質量60~80kg | % | | | | M000806001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-28号

WB821410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------------|---|----|----|----|----|-----------------------|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 昼間 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 | m | 10 | | | Q001365003 管理費区分 無 |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種:リソ ル認定製品 | L=2.0m 300A | 本 | 5 | | | ZAR0062100 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-29号

WYB00001

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----------------|------|----|----|------------------------------|----|----|
| 現場打基礎板(1) | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用: | 基 | 10 | | | CB222800 管理費区分 無 単-48号 | | |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=有り:費用の内訳=全ての費用: | m ³ | 0.92 | | | CB240010 管理費区分 無 単-49号 | | |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート: | m ² | 3.09 | | | CB240210 管理費区分 無 単-50号 | | |
| 路盤紙 | クラフト紙 | m ² | 9.2 | | | ZA10220380 管理費区分 無 | | |
| 溶接金網 | | m ² | 6.84 | | | WYB00002 管理費区分 無 単-51号 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-29号 WYB00001

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|-----------|-------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 現場打基礎板(1) | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-30号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | |
|----------------|---|----|-----|----|-----|----|---------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 170kg以下 制約無 | 枚 | 100 | | | | Q001367002 管理費区分 無 | |
| コンクリート蓋 | JIS3種300用 騒音防止機能付 | 枚 | 100 | | | | Y000301000-001 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-31号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|----------------------------------|----|-----|----|-----|---------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 40kg以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | |
| グレーチング蓋 | 300用T-25普通目ノスリップ® 騒音防止機能付 | 枚 | 100 | | | Y000301000-002 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号 CB222770

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|-----------------------|----|------|------|----|------------------|
| 暗渠排水管 | 据付 直管 200~400mm 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB222770

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------|-----------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 暗渠排水管 | 据付 直管 200~400mm 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管 (一般管) | VP-200 | % | | | | Z005002009 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-33号

WYB00005

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--|-----|------|----|----|------------------------------|
| 砂基礎 | | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 砂基礎設置工(機械施工)(市場単価) | 施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無: | m3 | 10 | | | DGD60040 管理費区分 無 単-52号 |
| 管基礎用砂 | 0.075mmふるい通過質量百分率0~20%以下 | m 3 | 12.6 | | | Y000240000-001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|------------------------------------|----|------|------|----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊 | % | | | | | L001010008 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB222810

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------|-------|----|------|------|----|----|---------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| プレキャスト集水樹 (材料費) | | | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | |
| プレキャスト集水樹 | 300A | % | | | | | Y000302000-001 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型 4 t | % | | | | ZA10042450 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-37号

WYB00003

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----------------|------|----|----|------------------------------|
| 現場打基礎板(2) | | | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用: | 基 | 10 | | | CB222800 管理費区分 無 単-53号 |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用: | m ³ | 0.38 | | | CB240010 管理費区分 無 単-54号 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート: | m ² | 1.67 | | | CB240210 管理費区分 無 単-55号 |
| 路盤紙 | クラフト紙 | m ² | 3.84 | | | ZA10220380 管理費区分 無 |
| 溶接金網 | | m ² | 2.7 | | | WYB00004 管理費区分 無 単-56号 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-37号

WYB00003

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 現場打基礎板(2) | | | | 10 | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-38号

WB810510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 防護柵設置工 (ガードレール設置工) | 土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し | m | 1 | | | |
| ガードレール設置工 土中建込用 | Gr-C-4E 塗装 | m | 1 | | | Q001101003 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号 CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型 4 t | % | | | | ZA10042450 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------|----------------|----|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 1 | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB221110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB221110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 小型2t~4t | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB221110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³) | % | | | | L001010007 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|----------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型 (第2次) 山積0. 28m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 埋戻し | 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----|---------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ランマ | 質量60~80kg | % | | | | M000806001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-44号

WB812310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------------|---|----|----|----|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工 (視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径 φ300 バンド式 標準 10本未満 無 無 | 本 | | | | | |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 片面反射 φ300 バンド式 | 本 | 1 | | | Q001306010 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 標準単価 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | | | | M001161010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-46号

WB824020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----------------|----|----|----|------------------------------|
| 構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) | 無筋構造物 無し 無し 不要 有り 8.0以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要: | m ³ | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単-57号 |
| 処分費 (m3) | | m ³ | 1 | | | WB020051 管理費区分 有 単-58号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=8.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m ³ | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-59号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-47号

WB010212

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------|-------|----|----|----|----|----|-----------|---------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | | | | R0804 | 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 | 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-48号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|-----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-48号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|------------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-49号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-49号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型 4 t | % | | | | ZA10042450 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-50号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|----|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-51号

WYB00002

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-52号

DGD60040

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 砂基礎設置工(機械施工)(市場単価) | 10m3未満 無 無 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 砂基礎工(手間のみ) | 砂基礎設置 機械施工 | m3 | 1 | | | Q2G1030020 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-53号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-53号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|---------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 28 m3 (平積0. 2 m3) 1. 7 t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-54号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-54号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型 4 t | % | | | | ZA10042450 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-55号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|----|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-56号

WYB00004

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-57号

WB824010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---------------------|----------------|----|----|----|-----------------------|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 無筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m ³ | 1 | | | Q001611001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-58号

WB020051

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-------|----|-----|----|----|-----------------------|
| 処分費 (m3) | | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (無筋Con塊) | | m3 | 100 | | | ZA10650560 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-59号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-59号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年11月 8日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

