

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度 北道維第36号
工事名	美里町三郷地内道路改修工事

単価適用日		令和3年11月1日（設計単価表） 令和3年11月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和3年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）		
一般材料地区		D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）-2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計4,865円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 設計内訳書

工事名	令和3年度北道維第36号 美里町三郷地内道路改修工事	当初	事業区分			主たる工種		摘要
			道路維持・修繕	道路修繕	工事区分	道路修繕	施工地域	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
道路修繕			式	1				
道路土工			式	1				
盛土工			式	1				
盛土		土質区分土砂; 土質	m3	5				単-1号
法面整形工			式	1				
法面整形(盛土部)		法面締固め無し; 現場 制約無し	m2	4				単-2号
残土処理工			式	1				
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む) 【ダンプトラック [オ ンロード・ディーゼル ]   4 t 積級】 【タ イヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m3	40				単-3号
舗装工			式	1				
舗装打換え工			式	1				

## 設計内訳書

工事名	令和3年度北道維第36号 美里町三郷地内道路改修工事		当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事	概要	
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm		m	6					単-4号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm		m <sup>2</sup>	28					単-5号
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2t積級】 【タイヤ損耗費   2~3t積級 良好 供用日】		m <sup>3</sup>	1					単-6号
殻処分	殻種別アスファルト殻		m <sup>3</sup>	1					単-7号
不陸整正	補足材あり RC-40 t =平均1cm		m <sup>2</sup>	35					単-8号
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超		m <sup>2</sup>	35					単-9号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り	土質土砂		m <sup>3</sup>	40					単-10号
埋戻し(1)	RC-40		m <sup>3</sup>	30					単-11号

## 設計内訳書

工事名	令和3年度北道維第36号 美里町三郷地内道路改修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	施工地域	一般交通影響有り(2)-2
埋戻し(2)	流用土	m <sup>3</sup>	3								単-12号
側溝工		式	1								
プラスチックU型側溝(12)	JIS3種300A	m	3								単-13号
プラスチックU型側溝(T1)	JIS3種300A 再利用	m	4								単-14号
管渠工		式	1								
暗渠排水管	耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)φ900	m	9								単-15号
集水枿・マンホール工		式	1								
現場打ち集水枿	集水枿・街渠枿種類現場打材;コンクリート規格24-8-25(20)(高炉);法面作業補正無し	箇所	1								単-16号
擁壁工		式	1								
場所打擁壁工		式	1								
擦付擁壁		式	1								内-1号



## 設計内訳書

工事名	令和3年度北道維第36号 美里町三郷地内道路改修工事		当初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	隔壁擁壁			式	1					内-2号
	小口止工			式	1					内-3号
	底張工			式	1					内-4号
	すりつけ工			m2	0.6					単-17号
	構造物撤去工			式	1					
	構造物取壊し工			式	1					
	コンクリート構造物取壊し(1)		構造物区分無筋構造物 ; 工法区分機械施工	m3	1					単-18号
	コンクリート構造物取壊し(2)		構造物区分鉄筋構造物 ; 工法区分機械施工	m3	0.9					単-19号
	コンクリート取壊し運搬処理(1)		無筋Co殻 【ダンプトラック [オ ンロード・ディーゼル ]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1					単-20号

## 設計内訳書

工事名	令和3年度北道維第36号 美里町三郷地内道路改修工事		当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コソクリト取壊し運搬処理(2)	鉄筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】		m3	0.9						単-21号
敷鉄板撤去	鋼材規格22×1524×3048; 作業区分撤去		m2	23						単-22号
排水構造物撤去工			式	1						
U型側溝撤去	作業区分再利用撤去		m	4						単-23号
仮設工			式	1						
土留・仮締切工			式	1						
土のう積			m2	0.3						単-24号
水替工			式	1						
ポンプ排水			式	1						内-5号
交通管理工			式	1						

## 設計内訳書

工事名	令和3年度北道維第36号 美里町三郷地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	8					単-25号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		



## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	擦付擁壁						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 8日 令和 3年11月 8日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ=1mを超え2m未満:ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-40(高炉):基礎碎石の有無=無し:均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無=有り:養生工の種類=養生工無し:圧送管延長距離区分=延長無し:	m <sup>3</sup>	2.11					CB226320 管理費区分 無 単-51号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	隔壁擁壁						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 8日 令和 3年11月 8日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ=1mを超え2m未満:コンクリート規格=18-8-40(高炉):基礎碎石の有無=無し:均しコンクリートの有無=有り:養生工の種類=養生工無し:圧送管延長距離区分=延長無し:	m <sup>3</sup>	2.24					CB226320 管理費区分 無 単-52号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	小口止工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 8日 令和 3年11月 8日 1.000-00000020
小口止コンクリート工	適用区分=人力打設：規格=18-8-40(高炉・W/C=60%以下)：コンクリート数量(m3/基)=0.15 m3/基：現場内小運搬の有無=現場内小運搬無し：一般型枠数量(m2/基)=1.79m2/基 ：化粧型枠数量(m2/基)=0m2/基：構造物種別=無筋・鉄筋構造物：	基	1					DXA27555 管理費区分 無 単-53号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	底張工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 8日 令和 3年11月 8日 1.000-00000020
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉） ：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用 ：	m 3	0.56					CB240010 管理費区分 無 単-54号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉） ：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用 ：	m 3	0.28					CB240010 管理費区分 無 単-55号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書	ポンプ排水						単価適用年月日	令和 3年11月 8日	
							歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ据付・撤去工			現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単-65号
ポンプ運転工		排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機 :ポンプ 台数(実数入力) =1台:	日	6					DGD10670 管理費区分 無 単-66号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土	土質区分土砂; 土質	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め無し;現場制約無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し :現場制約の有無=無し:土質=は質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費 用:	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3)：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無= 無し：運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						



## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1			CB210720 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km以 下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10650570 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材あり RC-40 t=平均1cm	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クッション R C-40：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	1			CB410010 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(1)	RC-40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB210410 管理費区分 無 単-35号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						



## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(12)	JIS3種300A	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正区分=週休補正なし：U型側溝の規格=J I S 3種 300 A 2m(旧JIS2種相当)：時間的制約・作業時間帯=無・昼間：施工箇所における補正=施工箇所補正無：基礎材の種類=基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分=設置：リサイクル認定製品区分=リサイクル認定製品：規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下：	m	10			DXK28505 管理費区分 無 単-37号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40(高炉)：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.46			CB240010 管理費区分 無 単-38号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m <sup>2</sup>	2			CB240210 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(T1)	JIS3種300A 再利用	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正区分=週休補正なし：U型側溝の規格=J I S 3種 300 A 2m(旧JIS2種相当)：時間的制約・作業時間帯=無・昼間：施工箇所における補正=施工箇所補正無：基礎材の種類=基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分=設置：リサイクル認定製品区分=通常製品：規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下：	m	10			DXK28505 管理費区分 無 単-40号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40(高炉)：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.46			CB240010 管理費区分 無 単-41号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m <sup>2</sup>	2			CB240210 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管) φ900	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)	φ900	m	10			YN13000010-001 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.51			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.1			R0102 管理費区分 無  Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	時間	0.44			M000402008 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管) φ900	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格24-8-25(20)(高炉); 法面作業補正無し			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1			ZA10575235 管理費区分 無	
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット・調整部材各3個1組	M12用	組	1			ZA10575420 管理費区分 無	
マンホール調整リング	φ900 100mm	個	1			ZA10574215 管理費区分 無	
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	作業区分=調整コンクリートブロックを使用する:トラックレール賃料補正=標準(1.0):	組	1			DGD10810 管理費区分 無 単-43号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=24-8-25(20)(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	5.41			CB240010 管理費区分 無 単-44号	

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格24-8-25(20)(高炉); 法面作業補正無し							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠	型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m <sup>2</sup>	25.98			CB240210 管理費区分 無 単-45号		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13; 規格・仕様区分=一般構造物; 施工規模=10t未満; 時間的制約を受ける場合の補正=無; 夜間作業補正=無; トンネル内作業の補正=無; 法面作業の補正=無; 太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む); 構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t	0.15			WB810010 管理費区分 無 単-46号		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25; 規格・仕様区分=一般構造物; 施工規模=10t未満; 時間的制約を受ける場合の補正=無; 夜間作業補正=無; トンネル内作業の補正=無; 法面作業の補正=無; 太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む); 構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t	0.62			WB810010 管理費区分 無 単-47号		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物; 打設工法=人力打設; コンクリート規格=18-8-40(高炉); 養生工の種類=養生無し; 現場内小運搬の有無=無し; 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.44			CB240010 管理費区分 無 単-48号		
型枠	型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=均し コンクリート:	m <sup>2</sup>	0.84			CB240210 管理費区分 無 単-49号		

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格24-8-25(20)(高炉); 法面作業補正無し				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
足掛金具	W=300	本		4			Y032859000-001 管理費区分 無
足掛金物取付工 壁立上り部削孔			箇所	1			DGD10790 管理費区分 無 単-50号
計							
単価							



## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
すりつけ工		m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
石積 (張)	積張の区分=積工：構造区分=練石：石の種類=玉石：	m 2	10			CB221830 管理費区分 無 単-56号
玉石		m2	10			YN10900010-001 管理費区分 無
胴込・裏込コンクリート	積張の区分=積工：胴込・裏込コンクリート規格=18-8-25 (高炉)：	m 3	1.17			CB221840 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)	構造物区分無筋構造物; 工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物: 工法区分=機械施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: 低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(2)	構造物区分鉄筋構造物; 工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物: 工法区分=機械施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: 低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわ し:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有 無=無し:運搬距離(km)(DIID区間有無) =10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-60号
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	1			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわ し:積込工法区分=機械積込: DID区間の有 無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無) =10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-61号
廃棄物受入料金(鉄筋Con塊)		m3	1			ZA10653370 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板撤去	鋼材規格22×1524×3048; 作業区分撤去	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分=撤去:	m 2	1			WB253610 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝撤去	作業区分再利用撤去	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=再利用撤去:L=1000・L=4000・L=5000使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372:U型側溝の規格=300A 300×300×2000:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	作業区分=小口並べ:作業内容=仕拵・積立 ・撤去:	m 2	1			WB252620 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						



# 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-67号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB220010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB220010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8m <sup>3</sup> (平積0. 6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用			1			
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 9.0 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 9.0 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-37号

DXK28505

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正なし J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当) 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略設置 労務認定製品 L=2000 1000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
プレキャストU型側溝 J I S 3種:労務認定製品	L=2.0m 300A	本	5			ZAR0062100 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1)

単-40号

DXK28505

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正なし J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当) 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略設置 通常製品 L=2000 1000kg/個	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5			Z002308010 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-43号

DGD10810

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用する 標準 (1.0)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.13			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.13			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.26			R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.13			L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	

### 参考資料 (1)

単-43号                      DGD10810

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用する 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	%				ZA10041100 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-46号

WB810010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-47号

WB810010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03			Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

### 参考資料 (1)

単-50号                      DGD10790

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
足掛金物取付工 壁立上り部削孔								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.05			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB226320

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 無し 有り 養生工無 延長無し			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB226320

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 無し 有り 養生工無 延長無し			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB226320

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 無し 有り 養生工無 延長無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	%				M000903010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB226320

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 無し 有り 養生工無 延長無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB226320

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	概要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 無し 有り 養生工無 延長無し			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB226320

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 無し 有り 養生工無 延長無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	%				M000903010 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-53号

DXA27555

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
小口止コンクリート工	人力打設 18-8-40(高炉・W/C=60%以下) 0.15m3/ 基 現場内小運搬無し 1.79m2/基 0m2/基無筋 ・鉄筋構造物	単位	基				
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-40(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.15			CB240010 管理費区分 無 単-68号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2		1.79			CB240210 管理費区分 無 単-69号
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB221830

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
石積 (張)	積工 練石 玉石	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
石工		%				R0107 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB221830

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
石積 (張)	積工 練石 玉石	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB221840

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
胴込・裏込コンクリート	積工 18-8-25 (高炉)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB221840

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
胴込・裏込コンクリート	積工 18-8-25 (高炉)						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m <sup>3</sup> (平積0. 2 m <sup>3</sup> ) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-58号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-59号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		m <sup>3</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		m <sup>3</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-62号

WB253610

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.143			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.143			R0102 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.143			WK250590 管理費区分 無 単-70号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-62号

WB253610

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	m <sup>2</sup>		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-63号

WB821410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372300A 300×300×2000 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-64号

WB252620

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立・撤去	m <sup>2</sup>	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用 (現場渡し)	m <sup>3</sup>	3.4			ZA10030420 管理費区分 無
土のう	62×48cm	枚	170			Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	7.14			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						



## 参考資料 (1)

単-64号

WB252620

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立・撤去	m <sup>2</sup>	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-65号

DGD10680

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ据付・撤去工								
普通作業員		人		0.08				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-66号

DGD10670

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台							
特殊作業員		人		0.11				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50mm 全揚程 5m	日		1				M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	日		1				M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-66号

DGD10670

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-67号

WB010212

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-68号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-68号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-69号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (2)

単-70号

WK250590

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ型) 運転							
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		112			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9 t吊	日		1.06			L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

## 参考資料 (2)

単-70号

WK250590

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

