

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度下工久地第2号
工事名	桃園情報センター公共下水道管接続工事

単価適用日	令和3年度11月1日（設計単価表） 令和3年度3月（物価資料） 令和3年度11月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和3年7月制定版（共通編・下水道編）			
一般材料地区	E00：久居1			
適用単価地区	生コン	E01：津・久居		
	石材	E01：久居1		
諸 経 費 情 報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	09：公園工事	
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	補正無し

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（3,750円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書

工事名	令和3年度下工久地第2号 桃園情報センター公共下水道管接続工事		当初		事業区分 公園緑地整備・改修		主たる工種 公園工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備			式		1					
汚水排水設備工			式		1					
作業土工			式		1					
管路掘削		土質土砂	m3		14					単-1号
管路埋戻			m3		7					単-2号
発生土処理		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		14					単-3号
管渠工			式		1					
硬質塩化ビニル管布設工		硬質塩化ビニル管; 管径φ100	m		31					単-4号
砂基礎工(市場単価)			m3		6					単-5号
汚水枳・マンホール工			式		1					
ます設置工		ます径150mm	箇所		11					単-6号
継手材料費			式		1					内-1号

## 設計内訳書

工事名	令和3年度下工久地第2号 桃園情報センター公共下水道管接続工事		当初		事業区分 公園緑地整備・改修 工事区分 施設整備		主たる工種 公園工事 施工地域 補正無し		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
園路広場整備工			式	1					
舗装版撤去工			式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm		m	10					単-7号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm		m <sup>2</sup>	57					単-8号
殻運搬	As 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】		m <sup>3</sup>	3					単-9号
殻処分	殻種別アスファルト殻		m <sup>3</sup>	3					単-10号
アスファルト舗装工			式	1					
不陸整正	補足材 t=1cm		m <sup>2</sup>	34					単-11号
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚5mm; 平均幅員1.4m以上		m <sup>2</sup>	57					単-12号
区画線工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和3年度下工久地第2号 桃園情報センター公共下水道管接続工事	当初	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	主たる工種 施工地域	公園工事 補正無し			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線(1)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	10					単-13号	
溶融式区画線(2)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	11					単-14号	
構造物撤去工		式	1						
既設構造物撤去工		式	1						
既設柵撤去	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	式	1					内-2号	
浄化槽撤去	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	式	1					内-3号	



## 設計内訳書

工事名	令和3年度下工久地第2号 桃園情報センター公共下水道管接続工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ槽撤去		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	式	1					内-4号
既設管撤去			式	1					内-5号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	9					単-15号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和3年度下工久地第2号 桃園情報センター公共下水道管接続工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1					
スクラップ評価額		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 津市 上下水道局 下水道工務課  
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更  
 主工種 公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	継手材料費						単価適用年月日	令和 3年11月24日	
							歩掛適用年月日	令和 3年11月24日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自在曲管		φ100	個	3					Y004061000-001 管理費区分 無
90度曲管		同上	個	1					Y032145000-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	既設柵撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月24日 令和 3年11月24日 1.000-00000020
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械 施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業 の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要 ：	m 3	0.35					WB824010 管理費区分 無 単-29号
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械 施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業 の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要 ：	m 3	0.14					WB824010 管理費区分 無 単-30号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（鉄筋）構造物とりこ わし：積込工法区分=機械積込：DID区 間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区 間有無）=10.9km以下：費用の内訳=全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル]   10 t 積級 良好 供用日】	m 3	0.35					CB227010 管理費区分 無 単-31号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこ わし：積込工法区分=機械積込：DID区 間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区 間有無）=10.9km以下：費用の内訳=全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル]   10 t 積級 良好 供用日】	m 3	0.14					CB227010 管理費区分 無 単-32号
殻処分	鉄筋Co	m3	0.35					WYB00009 管理費区分 有 単-33号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	既設柵撤去							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月24日 令和 3年11月24日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	無筋Co	m3	0.14					WYB00018 管理費区分 有 単-34号	
鉄蓋撤去	MHB蓋 φ450	式	1					WYB00015 管理費区分 無 単-35号	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	埋戻し用砂	m3	9.28					WYB00016 管理費区分 無 単-36号
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械 施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業 の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要 ：	m 3	1.14					WB824010 管理費区分 無 単-29号
浄化槽撤去		式	1					Y036201000-001 管理費区分 無
コンクリート削孔（コンク リート穿孔機）	削孔径=90mm以上100mm未満：削孔深さ=5 0mm以上200mm未満：	孔	3					CB224430 管理費区分 無 単-37号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（鉄筋）構造物とりこ わし：積込工法区分=機械積込：DID区 間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区 間有無）=10.9km以下：費用の内訳=全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1.14					CB227010 管理費区分 無 単-38号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	浄化槽撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月24日 令和 3年11月24日 1.000-00000020
殻処分	鉄筋Co	m3	1.14					WYB00014 管理費区分 有 単-39号
内部機材撤去・処分(1)	浄化槽上部・内部機材	式	1					YAZ1001001-001 管理費区分 無
鉄蓋撤去	MHB蓋 φ600	式	1					WYB00005 管理費区分 無 単-40号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	埋戻し用砂	m3	1.35					WYB00017 管理費区分 無 単-41号
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械 施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業 の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要 ：	m 3	0.07					WB824010 管理費区分 無 単-29号
コンクリート削孔（コンク リート穿孔機）	削孔径=90mm以上100mm未満：削孔深さ=5 0mm以上200mm未満：	孔	1					CB224430 管理費区分 無 単-42号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（鉄筋）構造物とりこ わし：積込工法区分=機械積込：DID区 間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区 間有無）=10.9km以下：費用の内訳=全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	0.07					CB227010 管理費区分 無 単-43号
殻処分	鉄筋Co	m3	0.07					WYB00013 管理費区分 有 単-44号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	ポンプ槽撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月24日 令和 3年11月24日 1.000-00000020
内部機材撤去・処分(2)	ポンプ槽内部機材	式	1					Y300400500-001 管理費区分 無
鉄蓋撤去	MHB蓋 φ600	式	1					WYB00007 管理費区分 無 単-45号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第5号内訳書	既設管撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月24日 令和 3年11月24日 1.000-00000020
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径=呼び径100mm:	m	5.4					DGD10960 管理費区分 無 単-46号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級2t吊:片道運搬 距離(km)=9.0km以下:1回当たり平均積載 質量(t)=0.1t以下:	回	1					CB010410 管理費区分 無 単-47号
処分費(t)		t	0.034					WB020052 管理費区分 有 単-48号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月24日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月24日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路掘削	土質土砂	m3	1				
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-16号	
計							
単価							



## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=130/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=4km:DIID区間=DIID区間なし:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):刈り損耗費=普通:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	硬質塩化ビニル管; 管径 φ 100	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニール管布設	管の種類=ゴム輪受口管: 管径(呼び径) = 100mm: 施工場所=市街地以外:	m	1			WB610370 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 5号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月24日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月24日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
砂基礎工 (市場単価)		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 20号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月24日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月24日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工	ます径150mm			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 150mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：		箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-21号
計							
単価							

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

## 1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月24日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月24日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬	As 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =6.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-24号	
計							
単価							



## 1次単価表

単- 10号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月24日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月24日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1				
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材 t=1cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クッション R C- 40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 25号
計						
単価						

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚5mm; 平均幅員1.4m以上	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m以上:1層当平均仕上厚 70mm 以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410261 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 27号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 28号
計						
単価						

# 1次単価表

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月24日 令和 3年11月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-49号		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-16号

D9420100

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	11.1			K0202015 管理費区分 無 単-50号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料 (1)

単- 16号                      D9420100

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						



## 参考資料 (1)

単-17号

D9421100

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 130/100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	7.6			K0202015 管理費区分 無 単-50号
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-51号
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	130			Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-17号

D9421100

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 130/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料 (1)

単-18号 DGD10160

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 4km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 普通	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正=普通:	日	0.5			DGD10180 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-19号

WB610370

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月24日 令和 3年11月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニール管布設	ゴム輪受口管 100mm 市街地以外	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.3			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	4.3			R0102 管理費区分 無
滑材		k g	0.3			Y001553000-001 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-100	m	101			Z005002016 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 19号

WB610370

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニール管布設	ゴム輪受口管 100mm 市街地以外	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 20号

DGD60040

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3未満 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-21号

DGD60090

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 150mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径150)			1			Q2G1090010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 22号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 23号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB440500

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 24号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 24号

CB440510

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
A S フィニッシャ [クローラ型]	舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				M001003018 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-27号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-27号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-28号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-28号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-29号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月24日 令和 3年11月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611007 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								



## 参考資料 (1)

単- 30号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m 3					
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 31号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-31号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		m <sup>3</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 32号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-32号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		m <sup>3</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

### 参考資料 (1)

単- 33号

WYB00009

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	鉄筋Co	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	1			ZA10650550 管理費区分 T
計						
単価						

### 参考資料 (1)

単- 34号 WYB00018

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	無筋Co	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	1			ZA10650560 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-35号

WYB00015

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鉄蓋撤去	MHB蓋 φ450							
土木一般世話役		人		0.04				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.04				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.08				R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日		0.04				L001120001 管理費区分 無
計								



### 参考資料 (1)

単-35号 WYB00015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月24日 令和 3年11月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋撤去	MHB蓋 φ450			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1)

単-36号

WYB00016

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	埋戻し用砂	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210410 管理費区分 無 単-53号
埋戻し用砂		m3	120			Y000240000-001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	90mm以上100mm未満 50mm以上200mm未満						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	90mm以上100mm未満 50mm以上200mm未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ダイヤモンドビット	110mm スタンダード	%				Z006531004 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%				M002015008 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 37号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	90mm以上100mm未満 50mm以上200mm未満				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 38号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		m <sup>3</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 39号

WYB00014

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	鉄筋Co	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	1. 54			ZA10650550 管理費区分 T
計						
単価						



## 参考資料 (1)

単-40号

WYB00005

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄蓋撤去	MHB蓋 φ600							
土木一般世話役		人	0.04				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.04				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	0.08				R0102	管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.04				L001120001	管理費区分 無
計								

## 参考資料 (1)

単-40号

WYB00005

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋撤去	MHB蓋 φ600				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1)

単-41号

WYB00017

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	埋戻し用砂	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210410 管理費区分 無 単-54号
埋戻し用砂		m3	120			Y000240000-001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	90mm以上100mm未満 50mm以上200mm未満						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	90mm以上100mm未満 50mm以上200mm未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ダイヤモンドビット	110mm スタンダード	%				Z006531004 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%				M002015008 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 42号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	90mm以上100mm未満 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 43号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-43号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無



### 参考資料 (1)

単- 44号

WYB00013

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殺処分	鉄筋Co	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	1			ZA10650550 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-45号

WYB00007

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄蓋撤去	MHB蓋 φ600								
土木一般世話役		人	0.04				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.04				R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.08				R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.04				L001120001 管理費区分 無		
計									

### 参考資料 (1)

単- 45号 WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月24日 令和 3年11月24日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋撤去	MHB蓋 φ 600				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1)

単-46号

DGD10960

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径100mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無		
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.05			DGD10920 管理費区分 無 単-55号		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料 (1)

単-46号 DGD10960

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径100mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 9.0km以下 0.1t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 47号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 9. 0km以下 0. 1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t級 吊能力2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

### 参考資料 (1)

単- 48号

WB020052

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)		t	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		t	100			Y007600001- 001 管理費区分 T
計						
単価						



## 参考資料 (1)

単-49号

WB010212

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (2)

単-50号

K0202015

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						
運転手 (特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

### 参考資料 (2)

単- 50号 K0202015

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単-51号

D9527000

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
タンパ運転								
特殊作業員		人		1				R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		5				Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日		1.38				L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

### 参考資料 (2)

単- 51号                      D9527000

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ運転								
単価								

## 参考資料 (2)

単-52号

DGD10180

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	普通							
運転手(一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		34				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日		1.29				M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 積級 普通 供用日	供用日		1.29				Z010020044 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料 (2)

単- 52号 DGD10180

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-セ・ル] 4t積級	普通				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-53号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-53号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-53号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 54号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-54号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-54号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-55号

DGD10920

単価適用年月日	令和 3年11月24日
歩掛適用年月日	令和 3年11月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		37				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	日		1.64				L001010008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

### 参考資料 (2)

単- 55号 DGD10920

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年11月24日 令和 3年11月24日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3								
単価								

## 登録単価

		工事名	令和3年度下工久地第1号 桃園情報センター公共下水道管接続工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000240000-001	埋戻し用砂		m <sup>3</sup>	見積	令和3	11		
Y001553000-001	滑材		kg	物価資料	令和3	11		
Y004061000-001	自在曲管	φ100	個	物価資料	令和3	11		
Y007600001-001	処分費		t	見積	令和3	11		
Y032145000-001	90度曲管	φ100	個	物価資料3月	令和3	11		
Y036201000-001	浄化槽撤去		式	見積	令和3	11		
Y300400500-001	内部機材撤去・処分(2)	ポンプ槽内部機材	式	見積	令和3	11		
YAZ1001001-001	内部機材撤去・処分(1)	浄化槽上部・内部機材	式	見積	令和3	11		