

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度建整公園補第2号
工事名	香良洲高台防災公園整備工事（その1）

単価適用日	令和4年2月1日（設計単価表） 令和4年2月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和3年7月制定版（共通編、道路編）			
一般材料地区	E00：久居1			
適用単価地区	生コン	E01：津・久居		
	石材	E01：久居1		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	09：公園工事	
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 重建設機械分解組立輸送費として、補助対象工事合計353,200円、市単独工事合計0円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 草運搬処分費として、補助対象工事合計0円、市単独工事合計102,420円を計上しています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、補助対象工事合計47,460円、市単独工事合計0円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
なお、処分費として、補助対象工事合計0円、市単独工事合計193,600円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度建整公園補第2号 香良洲高台防災公園整備工事(その1)	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修			主たる工種	公園工事	
			工事区分	基盤整備			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備			式	1					
敷地造成工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法ホフ カット; 押土有り; 施工 数量普通土30,000m3未 満又は湿地軟弱土	m3	2,900					単-1号
盛土工			式	1					
路体盛土(1)		施工幅員2.5m未満	m3	1,200					単-2号
路体盛土(2)		施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m3	750					単-3号
路体盛土(3)		施工幅員4.0m以上	m3	3,500					単-4号
法面整形工			式	1					
法面整形(切土部)		現場制約無し; 土質は 質土、砂及び砂質土、粘 性土	m2	1,000					単-5号
法面整形(盛土部)		法面締固め無し; 現場 制約無し	m2	3,530					単-6号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度建整公園補第2号 香良洲高台防災公園整備工事(その1)			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工				式	1						
植生工				式	1						
公園張芝	芝規格外(耐久性ノハ) ; 肥料有り			m2	4,860						単-7号
動力芝生液肥散布工	粉末液肥(166倍希釈)			m2	12,710						単-8号
擁壁工				式	1						
作業土工				式	1						
床掘り(1)	土質土砂			m3	560						単-9号
埋戻し(1)	土質			m3	310						単-10号
埋戻し(2)	土質			m3	90						単-11号
基面整正				m2	1,180						単-12号
コンクリートブロック工(連結ブロック張)				式	1						
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格18-8-25(高 炬);底幅500;高さ500			m	304						単-13号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度建整公園補第2号 香良洲高台防災公園整備工事(その1)			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
連結ブロック張	ブロック規格各種;ブロック規格(各種の場合)1000×1000×250	m2	1,600						単-14号	
天端コンクリート(1)	コンクリート規格18-8-25(高炉)	m	225						単-15号	
天端コンクリート(2)	コンクリート規格18-8-25(高炉)	m	40						単-16号	
小口止コンクリート(1)	コンクリート規格18-8-25(高炉)	箇所	2						単-17号	
小口止コンクリート(2)	コンクリート規格18-8-25(高炉)	箇所	1						単-18号	
小口止コンクリート(3)	コンクリート規格18-8-25(高炉)	箇所	1						単-19号	
植栽		式	1							
植栽工		式	1							
地被類植栽工		式	1							
張芝	芝の種類/ガ;芝の規格;目地無し 植栽割増含む	m2	183						単-20号	
施設整備		式	1							
雨水排水設備工		式	1							

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度建整公園補第2号 香良洲高台防災公園整備工事(その1)			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1					
床掘り(1)	土質土砂	m3		400					単-21号
床掘り(2)	土質土砂	m3		270					単-22号
埋戻し(2)	土質砂質土	m3		220					単-23号
埋戻し(3)	土質区分土砂; 土質砂質土	m3		150					単-24号
基面整正		m2		164					単-25号
側溝工			式	1					
プラスチックU型側溝(1)	U型側溝規格U240	m		230					単-26号
プラスチックU型側溝(2)	U型側溝規格U300A	式		1					内-1号
プラスチックU型側溝(3)	U型側溝規格U300A	式		1					内-2号
プラスチックU型側溝(4)	U型側溝規格U300A	式		1					内-3号
プラスチックU型側溝(5)	U型側溝規格3種300A	m		99					単-27号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度建整公園補第2号 香良洲高台防災公園整備工事(その1)			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プラスチックU型側溝(6)	U型側溝規格U240	m	117						単-28号	
プラスチックU型側溝(7)	U型側溝規格U300A	式	1						内-4号	
プラスチックU型側溝(8)	U型側溝規格U240	m	7						単-29号	
プラスチックU型側溝(9)	U型側溝規格U450	m	56						単-30号	
現場打側溝(1)		式	1						内-5号	
現場打側溝(2)		式	1						内-6号	
現場打側溝(3)	500×500	m	164						単-31号	
自由勾配側溝	側溝規格500×500	式	1						内-7号	
側溝蓋(1)	3種300	枚	100						単-32号	
側溝蓋(2)	グレーチング蓋 歩道用U240 細目 ノスリップ	枚	118						単-33号	
管渠工		式	1							
公園管渠(1)	管種類VU; 管径φ200	m	2						単-34号	

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度建整公園補第2号 香良洲高台防災公園整備工事(その1)		当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	集水桝・マンホール工			式	1					
	現場打ち集水桝(1)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正有り	箇所	5						単-35号
	現場打ち集水桝(2)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1						単-36号
	現場打ち集水桝(3)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1						単-37号
	現場打ち集水桝(4)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1						単-38号
	現場打ち集水桝(5)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1						単-39号
	現場打ち集水桝(6)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1						単-40号
	現場打ち集水桝(7)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1						単-41号
	現場打ち集水桝(8)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1						単-42号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度建整公園補第2号 香良洲高台防災公園整備工事(その1)		当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝(9)	集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18-8-25(高炉); 法面作業補正無し		箇所	1						単-43号
園路広場整備工			式	1						
作業土工			式	1						
床掘り(2)	土質土砂		m3	10						単-44号
埋戻し(3)	土質区分土砂; 土質砂質土		m3	4						単-45号
アスファルト系舗装工			式	1						
公園アスファルト舗装	路盤材料の種類再生クマシラン; 仕上り厚150mm		m2	596						単-46号
コンクリート系舗装工			式	1						
公園コンクリート舗装	路盤材料の種類RC-40; コンクリートの種類18-8-25B; 仕上り厚170mm		m2	182						単-47号
保護コンクリート			m2	162						単-48号
階段工			式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度建整公園補第2号 香良洲高台防災公園整備工事(その1)	当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック階段			箇所	1					単-49号
手すり(2)基礎		2段タイプ	m	86					単-50号
手すり(3)基礎		2段タイプ コンクリートブロック 天端工兼用	m	41					単-51号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
重建設機械分解組立輸送費			回	1					単-52号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-8号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度建整公園補第2号 香良洲高台防災公園整備工事(その1)			当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	プラスチックU型側溝(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 2月21日 令和 4年 2月21日 1.000-00000020
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372:U型側溝の規格=300A 300×240×600:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=縦排水部:基礎砕石施工の有無=有り:基礎砕石の種類=再生クラッシュラン 40~0:基礎砕石設計数量(実数入力)=0.5m ³ /10m:	m	6.37					WB821410 管理費区分 無 単-91号
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372:U型側溝の規格=300A 300×240×600:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=縦排水部:基礎砕石施工の有無=有り:基礎砕石の種類=再生クラッシュラン 40~0:基礎砕石設計数量(実数入力)=0.4m ³ /10m:	m	3.28					WB821410 管理費区分 無 単-92号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=バックホ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.61					CB240010 管理費区分 無 単-93号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m ²	8.04					CB240210 管理費区分 無 単-94号
コンクリート打設工	対象構造物=小段排水溝:施工区分=ラフレ-ンクレーン:生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コンクリート使用量=10m ³ /100m ² :目地材の有無=有り:ラフレ-ンクレーン賃料補正係数=標準:	m ²	9.65					WB240730 管理費区分 無 単-88号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	プラスチックU型側溝(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 2月21日 令和 4年 2月21日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	対象構造物=小段排水溝:	m ²	2.9					WB240720 管理費区分 無 単-89号
養生工	対象構造物=縦排水溝・小段排水溝:	m ²	9.65					WB240740 管理費区分 無 単-90号
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し :蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様 区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無= 無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-95号
蓋版	同上	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-96号
アンカボルト	M-10 L=80	本	6					WYB00018 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	プラスチックU型側溝(3)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 2月21日 令和 4年 2月21日 1.000-00000020
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372:U型側溝の規格=300A 300×240×600:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=縦排水部:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.5m ³ /10m:	m	6.35					WB821410 管理費区分 無 単-91号
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372:U型側溝の規格=300A 300×240×600:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=縦排水部:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.4m ³ /10m:	m	2.86					WB821410 管理費区分 無 単-92号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=バックホ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.52					CB240010 管理費区分 無 単-97号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m ²	7.62					CB240210 管理費区分 無 単-98号
コンクリート打設工	対象構造物=小段排水溝:施工区分=ラフレ-ンクレーン:生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コンクリート使用量=10m ³ /100m ² :目地材の有無=有り:ラフレ-ンクレーン賃料補正係数=標準:	m ²	9.21					WB240730 管理費区分 無 単-88号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	プラスチックU型側溝(3)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 2月21日 令和 4年 2月21日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	対象構造物=小段排水溝:	m ²	2.76					WB240720 管理費区分 無 単-89号
養生工	対象構造物=縦排水溝・小段排水溝:	m ²	9.21					WB240740 管理費区分 無 単-90号
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し :蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様 区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無= 無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-95号
蓋版	同上	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-99号
アンカボルト	M-10 L=80	本	8					WYB00019 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	プラスチックU型側溝(4)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 2月21日 令和 4年 2月21日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372:U型側溝の規格=300A 300×240×600:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=縦排水部:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュラン40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.5m ³ /10m:	m	6.35					WB821410 管理費区分 無 単-91号
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372:U型側溝の規格=300A 300×240×600:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=縦排水部:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュラン40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.4m ³ /10m:	m	3					WB821410 管理費区分 無 単-92号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=バックホ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.56					CB240010 管理費区分 無 単-100号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m ²	7.78					CB240210 管理費区分 無 単-101号
コンクリート打設工	対象構造物=小段排水溝:施工区分=ラフレ-ンクレーン:生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コンクリート使用量=10m ³ /100m ² :目地材の有無=有り:ラフレ-ンクレーン賃料補正係数=標準:	m ²	9.35					WB240730 管理費区分 無 単-88号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	プラスチックU型側溝(4)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 2月21日 令和 4年 2月21日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	対象構造物=小段排水溝:	m ²	2.81					WB240720 管理費区分 無 単-89号
養生工	対象構造物=縦排水溝・小段排水溝:	m ²	9.35					WB240740 管理費区分 無 単-90号
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し :蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様 区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無= 無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-95号
蓋版	同上	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-102号
アンカボルト	M-10 L=80	本	6					WYB00020 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	プレキャストU型側溝(7)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 2月21日 令和 4年 2月21日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372:U型側溝の規格=300A 300×240×600:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=縦排水部:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.5m ³ /10m:	m	6.2					WB821410 管理費区分 無 単-91号
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372:U型側溝の規格=300A 300×240×600:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=縦排水部:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.4m ³ /10m:	m	3.05					WB821410 管理費区分 無 単-92号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=バックホ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.63					CB240010 管理費区分 無 単-105号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m ²	3.14					CB240210 管理費区分 無 単-106号
コンクリート打設工	対象構造物=小段排水溝:施工区分=ラフレ-ンクレーン:生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コンクリート使用量=10m ³ /100m ² :目地材の有無=有り:ラフレ-ンクレーン賃料補正係数=標準:	m ²	9.25					WB240730 管理費区分 無 単-88号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	プラスチックU型側溝(7)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 2月21日 令和 4年 2月21日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	対象構造物=小段排水溝:	m ²	2.78					WB240720 管理費区分 無 単-89号
養生工	対象構造物=縦排水溝・小段排水溝:	m ²	9.25					WB240740 管理費区分 無 単-90号
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し :蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様 区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無= 無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-95号
蓋版	同上	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-96号
アンカボルト	M-10 L=80	本	6					WYB00021 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第5号内訳書	現場打側溝(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 2月21日 令和 4年 2月21日 1.000-00000020
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力 打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.69					CB240010 管理費区分 無 単-109号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	7.6					CB240210 管理費区分 無 単-110号
基礎碎石	碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類=再生クワッチャラン 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	4.2					CB221110 管理費区分 無 単-111号
無収縮モルタル		m3	0.09					ZA10226290 管理費区分 無
ウラン型枠		m	11.5					WYB00023 管理費区分 無
グレーチング 蓋	タケタイル 鋳鉄製 W300L1000 GRU-30AX100-10 L同等品	枚	5					WYB00024 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	現場打側溝(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 2月21日 令和 4年 2月21日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゲレチング 蓋	タケタル 鋳鉄製 W300L750 GRU-30AX75-10L 同等品	枚	1					WYB00025 管理費区分 無
調整ボルト	4個セット	セット	6					WYB00026 管理費区分 無
横断側溝蓋施工費	アンカー、ラウンドベース充填含む	m	5.75					WYB00027 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	現場打側溝(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 2月21日 令和 4年 2月21日 1.000-00000020
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力 打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.63					CB240010 管理費区分 無 単-112号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	7.74					CB240210 管理費区分 無 単-113号
基礎碎石	碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類=再生クワッチャラン 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	4.2					CB221110 管理費区分 無 単-114号
無収縮モルタル		m3	0.11					ZA10226290 管理費区分 無
ウラン型枠		m	11.5					WYB00028 管理費区分 無
グレーチング 蓋	タケタイル 鋳鉄製 W300L1000 GRU-30AX100-10 L同等品	枚	5					WYB00029 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	現場打側溝(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 2月21日 令和 4年 2月21日 1.000-00000020
ゲレチング 蓋	タケタル 鋳鉄製 W300L750 GRU-30AX75-10L 同等品	枚	1					WYB00030 管理費区分 無
調整ボルト	4個セット	セット	6					WYB00031 管理費区分 無
横断側溝蓋施工費	アーカー、ラウンドベース充填含む	m	5.75					WYB00032 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0.72m ³ /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.57m ³ /10m：	m	22.25					WB821420 管理費区分 無 単-121号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土の締固め試験	モルト 10cm ラン2.5kg	試料	1					YOG5020020-001 管理費区分 無
土のpH試験	ガラス電極法	試料	3					YOG5030020-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂; 施工方法=オープンカット; 押土有り; 施工数量普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂: 施工方法=オープンカット: 押土の有無=有り: 施工数量=普通土30,000m3未満・湿地軟弱土:	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体盛土(1)	施工幅員2.5m未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m未満:	m3	1			CB210510 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体盛土(2)	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満:	m3	1			CB210510 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体盛土(3)	施工幅員4.0m以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=10,000m3未 満：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所=切土部:現場制約の有無=無し: 土質=は質土、砂及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め無し;現場制約無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し :現場制約の有無=無し:土質=は質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費 用:	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園張芝	芝規格スリ耐性ノハ [®] ；肥料有り	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スリ耐性芝	大型ネット芝 キョーリョッカ-21同等品	m2	105			WYB00001 管理費区分 無 Z1
竹串	L-150	本	514			WYB00003 管理費区分 無 Z1
スリ耐性芝施工費	目地散布含む	m2	100			WYB00002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園張芝	芝規格スリ耐性ノハ [®] ；肥料有り	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動力芝生液肥散布工	粉末液肥(166倍希釈)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
動力芝生液肥散布工		m2	100			WYB00103 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(1)	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(1)	土質	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)	土質	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1			CB210080 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格18-8-25(高炉);底幅500;高さ500	m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格=18-8-25(高炉):基礎碎石の有無=有り:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	m ³	2.1			CB226170 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾌﾞﾛｯｸ規格各種;ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種の場合)1000×1000×250	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾌﾞﾛｯｸの質量=150kg/個以上:平ﾌﾞﾛｯｸ規格=平ﾌﾞﾛｯｸ各種:裏込材規格=不要:遮水ｼｰﾄ規格=不要:吸出し防止材の有無=有り:連結金具の有無=有り:連結金具10m2当り使用量=5.0個を超え15.0個以下:	m 2	1			CB226030 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
天端コンクリート(1)	コンクリート規格18-8-25(高炉)							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²		4				CB221110 管理費区分 無 単-66号
天端コンクリート	生コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工の種類=一般養生：	m ³		1				CB226180 管理費区分 無 単-67号
目地板	目地板の種類=瀝青質目地板t=10：	m ²		0.1				CB224710 管理費区分 無 単-68号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート(2)	コンクリート規格18-8-25(高炉)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	4			CB221110 管理費区分 無 単-69号
天端コンクリート	生コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工の種類=一般養生：	m ³	2.53			CB226180 管理費区分 無 単-70号
目地板	目地板の種類=瀝青質目地板t=10：	m ²	0.25			CB224710 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
小口止コンクリート(1)	コンクリート規格18-8-25(高炉)							
基礎碎石	碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2		0.45				CB221110 管理費区分 無 単-72号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.14				CB240010 管理費区分 無 単-73号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2		0.9				CB240210 管理費区分 無 単-74号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小口止コンクリート(2)	コンクリート規格18-8-25(高炉)							
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.02				CB240010 管理費区分 無 単-75号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	0.1				CB240210 管理費区分 無 単-76号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小口止コンクリート(3)	コンクリート規格18-8-25(高炉)						
基礎碎石	碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	0.15			CB221110 管理費区分 無 単-77号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.06			CB240010 管理費区分 無 単-78号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	0.38			CB240210 管理費区分 無 単-79号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 2月21日 令和 4年 2月21日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張芝	芝の種類/シカ;芝の規格 ;目地無し 植栽割増含む	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽 張芝工	野芝 ベタ張 有 無	m2	10			WYB00010 管理費区分 無 単-80号 Z1
無機質土壌改良材	真珠岩パ-ライト	L	200			WYB00011 管理費区分 無 Z1
パ-ク堆肥		kg	150			WYB00012 管理費区分 無 Z1
粒状固形肥料	まるしば1号同等品	kg	0.6			WYB00013 管理費区分 無 Z1
トラクター運転		m2	10			WYB00015 管理費区分 無 単-81号 Z1

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張芝	芝の種類/シカ;芝の規格 ;目地無し 植栽割増含む	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率)	0.5%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(1)	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(2)	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)	土質砂質土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(3)	土質区分土砂; 土質砂質土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1			CB210080 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(1)	U型側溝規格U240	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=240 240×240×600:時間 的制約の有無=無し:施工箇所における補正 =小段面部:基礎碎石施工の有無=有り:基 礎碎石の種類=再生クラッシュ 40~0:基礎碎 石設計数量(実数入力)=0.34m3/10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-87号
コンクリート打設工	対象構造物=小段排水溝:施工区分=ラフレ ンクレーン:生コンクリート規格=18-8-25(20) (高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無 し:生コンクリート使用量=10m3/100m2:目地材 の有無=有り:ラフレンクレーン賃料補正係数 =標準:	m ²	13			WB240730 管理費区分 無 単-88号
型枠工	対象構造物=小段排水溝:	m ²	2			WB240720 管理費区分 無 単-89号
養生工	対象構造物=縦排水溝・小段排水溝:	m ²	13			WB240740 管理費区分 無 単-90号
計						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブレキャストU型側溝(1)	U型側溝規格U240	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(5)	U型側溝規格3種300A	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372:U型側溝の規格=300A 300×300×200 0:時間的制約の有無=無し:施工箇所にお ける補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り :基礎碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:基 礎碎石設計数量(実数入力)=0.46m3/10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(6)	U型側溝規格U240	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=240 240×240×600:時間 的制約の有無=無し:施工箇所における補正 =小段面部:基礎碎石施工の有無=有り:基 礎碎石の種類=再生クワッシュラン 40~0:基礎碎 石設計数量(実数入力)=0.34m3/10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-87号
コンクリート打設工	対象構造物=小段排水溝:施工区分=ラフレレン クレーン:生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉) :生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コ ンクリート使用量=10m3/100m2:目地材の有無=無 し:ラフレレンクレーン賃料補正係数=標準:	m ²	8			WB240730 管理費区分 無 単-104号
型枠工	対象構造物=小段排水溝:	m ²	1			WB240720 管理費区分 無 単-89号
養生工	対象構造物=縦排水溝・小段排水溝:	m ²	8			WB240740 管理費区分 無 単-90号
計						

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブキャストU型側溝(6)	U型側溝規格U240	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(8)	U型側溝規格U240	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=240 240×240×600:時間 的制約の有無=無し:施工箇所における補正 =無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎 石の種類=再生クラッシュ 40~0:基礎碎石設 計数量(実数入力)=0.34m ³ /10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(9)	U型側溝規格U450	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=450 450×450×600:時間 的制約の有無=無し:施工箇所における補正 =無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎 石の種類=再生クラッシュ 40~0:基礎碎石設 計数量(実数入力)=0.53m3/10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打側溝(3)	500×500	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	10			CB221110 管理費区分 無 単-115号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1			CB240010 管理費区分 無 単-116号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単-117号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=21-8-25(20)(高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	3.57			CB240010 管理費区分 無 単-118号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m ²	34.64			CB240210 管理費区分 無 単-119号

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打側溝(3)	500×500	m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t	0.22			WB810010 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-32号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 2月21日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 2月21日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	
側溝蓋(1)	3種300						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格=300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無=無し：施工箇所における補正 =無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-122号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(2)	グレーチング 蓋 歩道用U240 細目 ノスリップ			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-123号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園管渠(1)	管種類VU; 管径 φ 200	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=据付:管種別=直管:呼び径=200~400mm:費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-124号
保護砂		m ³	2.8			WYB00035 管理費区分 無 単-125号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(1)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正有り			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.28m3を超え0.30m3以下:コンクリート打設工法=バックホ(クレーン機能付)打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所		1			CB222950 管理費区分 無 単-126号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(2)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し							
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.30m3を超え0.32m3以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):		箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-127号	
無収縮モルタル		m3		0.07			ZA10226290 管理費区分 無	
ワタ型枠		m		2.4			WYB00038 管理費区分 無	
ゲレチナ蓋	タケタイル鋳鉄製 集水桝□600用 GWA-60A-10LK 同等品	枚		1			WYB00046 管理費区分 無	
調整ボルト	4個セット	セット		1			WYB00040 管理費区分 無	

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(2)	集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18-8-25(高炉); 法面作業補正無し			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
集水桝蓋施工費	アソビ設置、ラットベース充填含む			1			WYB00041 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-37号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 2月21日 令和 4年 2月21日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(3)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し						
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.30m3を超え0.32m3以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所		1			CB222950 管理費区分 無 単-128号
無収縮モルタル		m3		0.07			ZA10226290 管理費区分 無
ワタ型枠		m		2.4			WYB00042 管理費区分 無
ゲレチンカ 蓋	タケタイル鋳鉄製 集水桝□600用 GWA-60A-10LK 同等品	枚		1			WYB00047 管理費区分 無
調整ボルト	4個セット	セット		1			WYB00044 管理費区分 無

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(3)	集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18-8-25(高炉); 法面作業補正無し			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
集水桝蓋施工費	アソビ設置、ラットベース充填含む			1			WYB00045 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(4)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.92m3を超え0.97m3以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所		1			CB222950 管理費区分 無 単-129号
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:	枚		1			WB821430 管理費区分 無 単-130号
足掛金物	W=300	個		2			WYB00099 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝(5)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.43m3を超え0.46m3以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所		1			CB222950 管理費区分 無 単-131号	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚		1			WB821430 管理費区分 無 単-132号	
アーカーボルト	M-10 L=80	本		4			WYB00058 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(6)	集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18-8-25(高炉); 法面作業補正無し			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉): 1箇所当りコンクリート使用量=0.36m ³ を超え0.38m ³ 以下: コンクリート打設工法=人力打設: 養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所		1			CB222950 管理費区分 無 単-133号
蓋版	作業区分=据付け: 夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種): 規格・仕様区分=40kg/枚以下: 時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚		1			WB821430 管理費区分 無 単-132号
アンカボルト	M-10 L=80	本		4			WYB00059 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(7)	集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18-8-25(高炉); 法面作業補正無し						
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉): 1箇所当りコンクリート使用量=0.34m3を超え0.36m3以下: コンクリート打設工法=人力打設: 養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所		1			CB222950 管理費区分 無 単-134号
蓋版	作業区分=据付け: 夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種): 規格・仕様区分=40kg/枚以下: 時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚		1			WB821430 管理費区分 無 単-132号
アソケボルト	M-10 L=80	本		4			WYB00060 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(8)	集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18-8-25(高炉); 法面作業補正無し			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉): 1箇所当りコンクリート使用量=0.36m ³ を超え0.38m ³ 以下: コンクリート打設工法=人力打設: 養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所		1			CB222950 管理費区分 無 単-135号
蓋版	作業区分=据付け: 夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種): 規格・仕様区分=40kg/枚以下: 時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚		1			WB821430 管理費区分 無 単-136号
アンカボルト	M-10 L=80	本		4			WYB00061 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(9)	集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18-8-25(高炉); 法面作業補正無し			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉): 1箇所当りコンクリート使用量=0.46m3を超え0.49m3以下: コンクリート打設工法=人力打設: 養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所		1			CB222950 管理費区分 無 単-137号
蓋版	作業区分=据付け: 夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種): 規格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下: 時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚		1			WB821430 管理費区分 無 単-138号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(2)	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(3)	土質区分土砂; 土質砂質土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園アスファルト舗装	路盤材料の種類再生クラッシュラン; 仕上り厚150mm	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =150mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	100			CB410030 管理費区分 無 単-141号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園コンクリート舗装	路盤材料の種類RC-40;コンクリートの種類18-8-25BB; 仕上り厚170mm	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm:施工区分 =1層施工:材料=再生クラッシュ RC-40:費用 の内訳=全ての費用:	m 2	100			CB410031 管理費区分 無 単-142号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=コ ンクリートポンプ車打設:コンクリート規格=18-8-25 (高 炉):設計日打設量=10m3以上100m3未満 :養生工の種類=一般養生:圧送管延長距離 区分=延長無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	7			CB240010 管理費区分 無 単-143号
板材	スギ 1等 巾9.0cm×厚0.9cm 長2.0m	m3	0.01			ZF10834730 管理費区分 無
コンクリート引き上げ		m2	100			WYB00065 管理費区分 無 単-144号
計						

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園コンクリート舗装	路盤材料の種類RC-40;コンクリートの種類18-8-25BB; 仕上り厚170mm	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保護コンクリート		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート：施工区分=クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉)：生コンクリートの夜間割増の有無=無し：生コンクリート使用量=10m3/100m2：目地材の有無=有り：	m2	100			WB240730 管理費区分 無 単-145号
型枠工	対象構造物=防草コンクリート：	m2	10			WB240720 管理費区分 無 単-146号
養生工	同上	m2	100			WB240740 管理費区分 無 単-147号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
コンクリート ロック階段								
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²		22.5				CB221110 管理費区分 無 単-148号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=クレーン車打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：打設高さ、水平打設距離=打設高約25m以下、距離約20m以下：ラフレックレーン賃料補正=標準：費用の内訳=全ての費用：	m ³		9.76				CB240010 管理費区分 無 単-149号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m ²		66.41				CB240210 管理費区分 無 単-150号
箱抜き	型枠の規格=D100：費用の内訳=全ての費用：	m		12				CB420860 管理費区分 無 単-151号
モルタル	1：3	m ³		0.09				Z002022003 管理費区分 無

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日 令和 4年 2月21日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日 令和 4年 2月21日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
コンクリート ロック階段								
手すり(1)	センター2段+1段タイプ	m		19.48				WYB00069 管理費区分 無 単-152号
手すり(2)	センター2段タイプ	m		46.39				WYB00071 管理費区分 無 単-153号
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²		6.53				CB221110 管理費区分 無 単-154号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=クレーン車打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：打設高さ、水平打設距離=打設高約17m以下、距離約17m以下：ラフレックレーン賃料補正=標準：費用の内訳=全ての費用：	m ³		1.42				CB240010 管理費区分 無 単-155号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m ²		10.41				CB240210 管理費区分 無 単-156号

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 2月21日 令和 4年 2月21日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック階段								
モルタル	1 : 3	m ³	0.14			Z002022003 管理費区分 無		
階段ブロック	平板	m ²	1.11			Y0G4020030-001 管理費区分 無		
階段ブロック	平板役物	m ²	3.33			Y0G4020040-001 管理費区分 無		
階段ブロック(平板) 施工費		m ²	4.44			WYB00073 管理費区分 無 単-157号		
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	65.87			CB221110 管理費区分 無 単-158号		

1次単価表 <01>

単- 49号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
コンクリート	コンクリート							
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=各種：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=養生無し：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		2. 63				CB240010 管理費区分 無 単- 159号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		6. 59				CB240010 管理費区分 無 単- 160号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2		1. 48				CB240210 管理費区分 無 単- 161号
溶接金網工		m2		65. 87				WYB00074 管理費区分 無 単- 162号
モルタル	1：3	m 3		1. 98				Z002022003 管理費区分 無

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック階段								
階段ブロック	基本	枚	300			YOG4020050-001 管理費区分 無		
階段ブロック	基本役物	枚	24			YOG4020060-001 管理費区分 無		
階段ブロック	基本(特注L340)	枚	100			YOG4020070-001 管理費区分 無		
階段ブロック	基本役物(特注L340)	枚	8			YOG4030010-001 管理費区分 無		
階段ブロック施工費		枚	432			WYB00075 管理費区分 無 単-163号		

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
コンクリートブロック階段								
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²		15				CB221110 管理費区分 無 単-164号
クッション用砂		m ³		0.45				YOG7110010-001 管理費区分 無
階段ブロック	平板	m ²		15				YOG4020030-001 管理費区分 無
階段ブロック(平板) 施工費		m ²		15				WYB00093 管理費区分 無 単-165号
計								

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック階段								
単価								

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手すり(2)基礎	2段タイプ	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	4			CB221110 管理費区分 無 単-166号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=クレーン車打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：打設高さ、水平打設距離=打設高約17m以下、距離約17m以下：ラフレックレーン賃料補正=標準：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.9			CB240010 管理費区分 無 単-167号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m ²	6			CB240210 管理費区分 無 単-168号
箱抜き	型枠の規格=D100：費用の内訳=全ての費用：	m	1.25			CB420860 管理費区分 無 単-169号
計						

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手すり(2)基礎	2段タイプ	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手すり(3)基礎	2段タイプ コンクリートブロック天端工兼用	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	4			CB221110 管理費区分 無 単-170号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=クレーン車打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：打設高さ、水平打設距離=打設高約17m以下、距離約17m以下：ラフレックレーン賃料補正=標準：費用の内訳=全ての費用：	m ³	2.55			CB240010 管理費区分 無 単-171号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m ²	17			CB240210 管理費区分 無 単-172号
箱抜き	型枠の規格=D100：費用の内訳=全ての費用：	m	1.25			CB420860 管理費区分 無 単-173号
計						

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手すり(3)基礎	2段タイプ コンクリートブロック天端工兼用	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価		
重建設機械分解組立輸送	作業区分=分解組立+輸送(往復):機械質量区分=ブルドーザ 20t級以上21t級以下: 分解組立用クレーン賃料補正係数=標準(1.0):	回	1				WB010350 管理費区分 無 単-174号	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-53号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m ³ 未満・湿地軟弱土			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-53号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m ³ 未満・湿地軟弱土			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (1次基準)]	20t級	%				M000101028 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-54号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
路体(築堤)盛土	2.5m未満						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-54号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
路体(築堤)盛土	2.5m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-55号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-55号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	%				L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバイン ド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-56号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-56号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m ³ 未満 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t	%				L001071001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-57号

CB220010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-57号

CB220010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³)	%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-58号

CB220010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-58号

CB220010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-59号

WYB00103

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動力芝生液肥散布工		m2		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.13			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員	直接人件費	人	0.13			RAA09 管理費区分 無 Z1
液肥	粉末液肥(166倍希釈) WSF 30-10-10同等品	L	500			WYB00104 管理費区分 無
トラック運転		日	0.13			WYB00105 管理費区分 無 単-175号 Z1
諸雑費(率)	2.5%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-59号

WYB00103

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動力芝生液肥散布工		m2		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-60号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-60号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-61号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-61号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m ³	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-61号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-62号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-62号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m ³	%				M000202028 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-62号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-63号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-64号

CB226170

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場打基礎コンクリート	18-8-25 (高炉) 有り 一般養生・特殊養生 (練炭)						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
型わく工		%					R0133 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-64号

CB226170

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
現場打基礎コンクリート	18-8-25 (高炉) 有り 一般養生・特殊養生 (練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-64号

CB226170

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
現場打基礎コンクリート	18-8-25 (高炉) 有り 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-65号

CB226030

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
平ブロック張	150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
ブロック工		%				R0108 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-65号

CB226030

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
平ブロック張	150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
平ブロック		%				Y000366000-001 管理費区分 無	
吸い出し防止材	厚10mm	%				ZA10220320 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-65号

CB226030

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
平ブロック張	150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-66号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャラ 40～0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-66号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-66号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-67号

CB226180

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
天端コンクリート	18-8-25 (高炉) 一般養生	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-67号

CB226180

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
天端コンクリート	18-8-25 (高炉) 一般養生						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-67号

CB226180

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 2月21日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 2月21日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
天端コンクリート	18-8-25 (高炉) 一般養生	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-68号

CB224710

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	瀝青質目地板t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-68号 CB224710

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	瀝青質目地板t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
瀝青質目地板	厚10mm	%				Z004150001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-69号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-69号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-69号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クッション 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-70号

CB226180

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
天端コンクリート	18-8-25 (高炉) 一般養生	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-70号

CB226180

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
天端コンクリート	18-8-25 (高炉) 一般養生						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-70号

CB226180

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
天端コンクリート		18-8-25 (高炉) 一般養生		単位	m ³	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊		%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-71号

CB224710

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	瀝青質目地板t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-71号 CB224710

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	瀝青質目地板t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
瀝青質目地板	厚10mm	%				Z004150001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-72号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-72号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-72号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クッション 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-73号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-73号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-74号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-75号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-75号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-76号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-77号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-77号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-77号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-78号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-78号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-79号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-80号

WYB00010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽 張芝工	野芝 ベタ張 有 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z2
造園工		人	1.1			R0104 管理費区分 無 Z2
普通作業員		人	2.3			R0102 管理費区分 無 Z2
野芝	半土付き	m 2	100			Z003002001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ2

参考資料 (1) <01>

単-80号 WYB00010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽 張芝工	野芝 ベタ張 有 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-81号 WYB00015

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トクター-運転		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トクター-運転費	1t級	時間	0.107			WYB00016 管理費区分 無 単-176号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-82号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-82号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-83号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-83号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-84号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-84号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m ³	%				M000202028 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-84号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-85号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-85号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
材料構成比率	規格/条件	%	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-85号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-86号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-87号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 小段面部 有り再生 クラッシュラン 40～0 0.34m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	2 4 0 2 4 0×2 4 0×6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306001 管理費区分 無
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.408			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-87号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 小段面部 有り再生 クラッシュラン 40～0 0.34m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-88号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレーンクレーン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り 標準	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	3.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	5.4			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	12.1			Z002012001 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.5			L001130006 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-88号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 ラフレソクレーン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り 標準	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-89号

WB240720

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	小段排水溝	m ²	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
型わく工		人	1.6			R0133 管理費区分 無
普通作業員		人	1.2			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-89号 WB240720

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	小段排水溝	m ²	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-90号

WB240740

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.56			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-91号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300A 300×240×600 無し 縦排水部 有り再 生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 A 3 0 0 × 2 4 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306002 管理費区分 無
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m 3	0.6			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-91号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300A 300×240×600 無し 縦排水部 有り再 生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-92号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300A 300×240×600 無し 縦排水部 有り再 生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 A 3 0 0 × 2 4 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306002 管理費区分 無
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.48			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-92号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300A 300×240×600 無し 縦排水部 有り再 生クラッシュラン 40～0 0.4m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-93号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-93号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-93号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 2月21日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 2月21日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-94号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-95号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚						
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無		
縞鋼板蓋	600×1200(法面部)	枚	100				Y000301000-001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-96号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
縞鋼板蓋	600×320(平場部)	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-97号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-97号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-97号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 2月21日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 2月21日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-98号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-99号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
縞鋼板蓋	600×580(平場部)	枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-100号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-100号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-100号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 2月21日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 2月21日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-101号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-102号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
縞鋼板蓋	600×430(平場部)	枚	100			Y000301000-004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-103号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.46m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308010 管理費区分 無
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.552			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-103号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クッション 40～0 0.46m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-104号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレーンクレーン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し 標準	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	3.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	5.1			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	12.1			Z002012001 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.5			L001130006 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-104号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 ラフレソクレーン 18-8-25 (20) (高炉)) 無し 10m3/100m2 無し 標準	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-105号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-105号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-105号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 2月21日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 2月21日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-106号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-107号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り再生クラッ シャーラン 40～0 0.34m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	2 4 0 2 4 0×2 4 0×6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.408			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-107号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り再生クラッ ヤラン 40～0 0.34m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-108号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り再生クラッ シャーラン 40～0 0.53m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306007 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.636			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-108号 WB821410

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り再生クラッ ヤラン 40～0 0.53m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-109号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-109号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-110号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-111号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-111号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-111号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-112号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-112号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-113号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-114号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-114号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-114号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-115号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-115号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-115号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クッション 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-116号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-116号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-117号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-118号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-118号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	21-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-119号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-120号

WB810010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-121号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.72m3/10m 無し生コンクリート (各種) 0.57m3/10m	単位	m					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無		
自由勾配側溝	500×500×2000	本	5			Y000300000-001 管理費区分 無		
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C=60%以下	m 3	0.604			Z002010001 管理費区分 無		
生コンクリート	同上	m 3	0.763			Z002010001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単-121号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.72m ³ /10m 無し生コンクリート (各種) 0.57m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-122号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50 リサイクル 認定製品	枚	100			Z002324006 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-123号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング 蓋	歩道用U240 細目 ノスリッパ	枚	100			Y000301000-005 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-124号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-124号

CB222770

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 2月21日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 2月21日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-200	%				Z005002019 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-125号

WYB00035

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保護砂		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-177号
管基礎用砂		m3	1.26			WYB00036 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-126号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高戸) 0.28m3を超え0.30m3以下 ハ ック桝 (クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-126号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 ハ ック桝 (クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生 (練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-126号

CB222950

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 2月21日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 2月21日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高戸) 0.28m ³ を超え0.30m ³ 以下 ハックホウ (クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生 (練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-127号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-127号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-127号

CB222950

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 2月21日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 2月21日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.30m ³ を超え0.32m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-128号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-128号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-128号

CB222950

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 2月21日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 2月21日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.30m ³ を超え0.32m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-129号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.92m3を超え0.97m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-129号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.92m3を超え0.97m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-129号

CB222950

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 2月21日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 2月21日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.92m3を超え0.97m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-130号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
グレーチング 蓋	集水枘□800用 細目 ノスリップ T-25	枚	100			Y000301000-007 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-131号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-131号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-131号

CB222950

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 2月21日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 2月21日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-132号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
縞鋼板蓋	集水枳□600用(800×800) t=4.5mm	枚	100			Y000301000-008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-133号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-133号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-133号

CB222950

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 2月21日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 2月21日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.36m ³ を超え0.38m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-134号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-134号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-134号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.34m ³ を超え0.36m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-135号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-135号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.36m ³ を超え0.38m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-135号

CB222950

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 2月21日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 2月21日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.36m ³ を超え0.38m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-136号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
縞鋼板蓋	集水枈□500用(700×700) t=4.5mm	枚	100			Y000301000-009 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-137号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-137号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-137号

CB222950

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 2月21日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 2月21日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-138号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
グレーチング 蓋	集水枘□600用 細目 ノスリップ T-2	枚	100			Y000301000-012 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-139号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-139号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-140号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-140号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-140号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-141号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-141号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-141号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-142号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-142号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-142号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-143号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-143号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-143号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-144号

WYB00065

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート引き仕上げ		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.017			R0135 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-145号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.9			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	12.1			Z002012001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89			WK240050 管理費区分 無 単-178号

参考資料 (1) <01>

単-145号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きパッキン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-146号

WB240720

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	防草コンクリート	m ²	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43			R0125 管理費区分 無
型わく工		人	0.86			R0133 管理費区分 無
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-146号 WB240720

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	防草コンクリート	m ²	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-147号

WB240740

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	防草コンクリート	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-148号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-148号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-148号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-149号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 打設高約25m以下、距離約20m以下 標準全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-149号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 打設高約25m以下、距離約20m以下 標準全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	%				L001130006 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-150号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-151号

CB420860

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
箱抜き	D100 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
円形空洞型枠	D 1 0 0	%				Z006002002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-152号

WYB00069

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手すり(1)	センター2段+1段タイプ	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手すり	センター2+1段タイプ H850	m	10			YOG4020020-001 管理費区分 無
手すり組立設置費	2段+1段タイプ	m	10			WYB00070 管理費区分 無 単-179号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-153号

WYB00071

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手すり(2)	センター2段タイプ	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手すり	センター2段タイプ H850	m	10			YOG4020010-001 管理費区分 無
手すり組立設置費	2段タイプ	m	10			WYB00072 管理費区分 無 単-180号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-154号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-154号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-154号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-155号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-155号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	%				L001130004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-156号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-157号

WYB00073

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
階段ブロック(平板)施工費		m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14			R0125 管理費区分 無 Z1
ブロック工		人	0.25			R0108 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.05			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	6%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-157号

WYB00073

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
階段ブロック(平板)施工費		m2		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-158号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-158号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-158号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-159号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-159号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-159号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 2月21日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 2月21日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10 m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費 用	m3	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式]	圧送能力 90~110m3/h	%				M000903010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-160号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-160号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-160号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 2月21日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 2月21日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-161号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-162号

WYB00074

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網工		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-163号

WYB00075

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
階段ブロック施工費								
土木一般世話役		人		0.08				R0125 管理費区分 無 Z1
ブロック工		人		0.24				R0108 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		0.24				R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日		0.25				L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-163号

WYB00075

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
階段ブロック施工費								
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-164号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-164号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-164号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-165号

WYB00093

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
階段ブロック(平板)施工費		m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14			R0125 管理費区分 無 Z1
ブロック工		人	0.25			R0108 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.05			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	6%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-165号

WYB00093

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
階段ブロック(平板) 施工費		m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-166号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-166号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-166号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-167号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-167号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	%				L001130004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-168号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-169号

CB420860

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
箱抜き	D100 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
円形空洞型枠	D 1 0 0	%				Z006002002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-170号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-170号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-170号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-171号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-171号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	%				L001130004 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-172号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-173号

CB420860

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
箱抜き	D100 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
円形空洞型枠	D 1 0 0	%				Z006002002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-174号

WB010350

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	2.8			R0101 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	2.1			L001130006 管理費区分 無	
運搬費等率		式	1			ZS7210040 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単-174号

WB010350

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-175号

WYB00105

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
トラック運転									
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 4.7時間	時間		4.7			K0302002 管理費区分 無 単-181号		
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-176号

WYB00016

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラクター運転費	1t級				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無 Z1	
軽油	1. 2号	L	2.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラクタ機械損料		時間	1			WYB00017 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料 (2) <01>

単-176号

WYB00016

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トクター-運転費	1t級				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-177号

DGD60040

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3未満 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-178号

WK240050

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転							
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		39.5			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	日		1.6			L001010008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <01>

単-178号

WK240050

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-179号

WYB00070

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手すり組立設置費	2段+1段タイプ	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-180号

WYB00072

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手すり組立設置費	2段タイプ	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (3) <01>

単-181号

K0302002

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 4.7時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人				R0115 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L				Z006702002 管理費区分 無	
トラック [普通型]	2 t 積	時間				M000302002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式				ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (3) <01>

単-181号 K0302002

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 4.7時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

登録単価

工事名		令和3年度建整公園補第2号 香良洲高台防災公園整備工事(その1)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000300000-001	自由勾配側溝	500×500×2000	本	15,470	令和3	2		
Y000301000-001	縞鋼板蓋	600×1200(法面部)	枚	19,550	令和3	2		
Y000301000-002	縞鋼板蓋	600×320(平場部)	枚	5,520	令和3	2		
Y000301000-003	縞鋼板蓋	600×580(平場部)	枚	9,440	令和3	2		
Y000301000-004	縞鋼板蓋	600×430(平場部)	枚	7,180	令和3	2		
Y000301000-005	グレーチング蓋	歩道用U240 細目 ノズリップ	枚	物価資料	令和3	2		
Y000301000-007	グレーチング蓋	集水柵□800用 細目 ノズリップ T-25	枚	物価資料	令和3	2		
Y000301000-008	縞鋼板蓋	集水柵□600用(800×800) t=4.5mm	枚	17,930	令和3	2		
Y000301000-009	縞鋼板蓋	集水柵□500用(700×700) t=4.5mm	枚	13,600	令和3	2		
Y000301000-012	グレーチング蓋	集水柵□600用 細目 ノズリップ T-2	枚	物価資料	令和3	2		
Y000366000-001	平ブロック		m ²	7,958	令和3	2		
Y0G4020010-001	手すり	センター2段タイプ H850	m	12,940	令和3	2		
Y0G4020020-001	手すり	センター2+1段タイプ H850	m	24,140	令和3	2		
Y0G4020030-001	階段ブロック	平板	m ²	13,820	令和3	2		
Y0G4020040-001	階段ブロック	平板役物	m ²	13,820	令和3	2		
Y0G4020050-001	階段ブロック	基本	枚	3,632	令和3	2		
Y0G4020060-001	階段ブロック	基本役物	枚	3,632	令和3	2		
Y0G4020070-001	階段ブロック	基本(特注L340)	枚	5,048	令和3	2		
Y0G4030010-001	階段ブロック	基本役物(特注L340)	枚	5,048	令和3	2		
Y0G5020020-001	土の締固め試験	モールド10cm ランマ2.5kg	試料	物価資料	令和3	2		
Y0G5030020-001	土のpH試験	ガラス電極法	試料	物価資料	令和3	2		
Y0G7110010-001	クッション用砂		m ³	2,480	令和3	2		
Z006002002	円形空洞型枠	D100	m	物価資料	令和3	2		
WYB00018	アンカーボルト	M-10 L=80	本	190	令和3	2		
WYB00019	アンカーボルト	M-10 L=80	本	190	令和3	2		
WYB00020	アンカーボルト	M-10 L=80	本	190	令和3	2		
WYB00021	アンカーボルト	M-10 L=80	本	190	令和3	2		
WYB00022	ウルタン型枠		m	2,518	令和3	2		
WYB00024	グレーチング蓋	タケタイル鋳鉄製 W300L1000 GRU-30AX100-10L同等品	枚	物価資料	令和3	2		
WYB00025	グレーチング蓋	タケタイル鋳鉄製 W300L750 GRU-30AX75-10L同等品	枚	物価資料	令和3	2		
WYB00026	調整ボルト	4個セット	セット	2,352	令和3	2		
WYB00027	横断側溝蓋施工費	アンカー、ラウトベース充填含む	m	5,843	令和3	2		

登録単価

工事名		令和3年度建整公園補第2号 香良洲高台防災公園整備工事(その1)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
WYB00028	ウルタン型枠		m	2,518	令和3	2		
WYB00029	グレーチング蓋	タケタイル鋳鉄製 W300L1000 GRU-30AX100-10L同等品	枚	物価資料	令和3	2		
WYB00030	グレーチング蓋	タケタイル鋳鉄製 W300L750 GRU-30AX75-10L同等品	枚	物価資料	令和3	2		
WYB00031	調整ボルト	4個セット	セット	2,352	令和3	2		
WYB00032	横断側溝蓋施工費	アンカー、ラントベース充填含む	m	5,843	令和3	2		
WYB00033	自由勾配側溝	500×500×2000	本	15,470	令和3	2		
WYB00001	ストレス耐性芝	大型ネット芝 キョーリョッカー21同等品	m ²	1,666	令和3	2		
WYB00002	ストレス耐性芝施工費	目地散布含む	m ²	717	令和3	2		
WYB00003	竹串	L-150	本	物価資料	令和3	2		
WYB00013	粒状固型肥料	まるしば1号同等品	kg	物価資料	令和3	2		
WYB00012	バーク堆肥		kg	物価資料	令和3	2		
WYB00011	無機質土壌改良材	真珠岩パーライト	L	物価資料	令和3	2		
WYB00046	グレーチング蓋	タケタイル鋳鉄製 集水枠□600用 GWA-60A-10LK同等品	枚	物価資料	令和3	2		
WYB00038	ウルタン型枠		m	2,518	令和3	2		
WYB00040	調整ボルト	4個セット	セット	2,352	令和3	2		
WYB00041	集水樹蓋施工費	アンカー設置、ラントベース充填含む	箇所	6,668	令和3	2		
WYB00042	ウルタン型枠		m	2,518	令和3	2		
WYB00047	グレーチング蓋	タケタイル鋳鉄製 集水枠□600用 GWA-60A-10LK同等品	枚	物価資料	令和3	2		
WYB00044	調整ボルト	4個セット	セット	2,352	令和3	2		
WYB00045	集水樹蓋施工費	アンカー設置、ラントベース充填含む	箇所	6,668	令和3	2		
WYB00058	アンカーボルト	M-10 L=80	本	190	令和3	2		
WYB00059	アンカーボルト	M-10 L=80	本	190	令和3	2		
WYB00060	アンカーボルト	M-10 L=80	本	190	令和3	2		
WYB00061	アンカーボルト	M-10 L=80	本	190	令和3	2		
WYB00007	液肥	粉末液肥(166倍希釈)WSF 30-10-10同等品	L	6	令和3	2		
WYB00036	管基礎用砂		m ³	2,480	令和3	2		
WYB00099	足掛金物	W=300	個	物価資料	令和3	2		
WYB00017	トラック機械損料		時間	890	令和3	2		
WYB00046	グレーチング蓋	タケタイル鋳鉄製 集水枠□600用 GWA-60A-10LK 同等品	枚	物価資料	令和3	2		
WYB00023	ウルタン型枠		m	2,518	令和3	2		

設計内訳書 <02>

工事名	令和3年度建整公園補第2号 香良洲高台防災公園整備工事(その1)	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備			式	1					
敷地造成工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法ホフ カット; 押土有り; 施工 数量普通土30,000m3未 満又は湿地軟弱土	m3	170					単-1号
盛土工			式	1					
路体盛土(3)		施工幅員4.0m以上	m3	140					単-2号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	2,870					単-3号
施設整備			式	1					
雨水排水設備工			式	1					
管渠工			式	1					
公園管渠(2)		管種類VU; 管径φ200	式	1					内-1号

設計内訳書 <02>

工事名	令和3年度建整公園補第2号 香良洲高台防災公園整備工事(その1)	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯工			式	1					
付帯工			式	1					
除草			m2	7,600					単-4号
草運搬処分			式	1					内-2号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
草運搬処分			式	1					内-3号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和3年度建整公園補第2号 香良洲高台防災公園整備工事(その1)	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市
発注年月

契約区分

工事番号
主工種

公園工事

第 回変更

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	公園管渠(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 2月21日 令和 4年 2月21日 1.000-00000020
暗渠排水管	作業区分=据付:管種別=直管:呼び径=200~400mm:費用の内訳=全ての費用:	m	17					CB222770 管理費区分 無 単-9号
硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)	φ200 90° エルボ	個	1					YOG7010010-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	草運搬処分						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 2月21日 令和 4年 2月21日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
草処分費		t	7.6					Y0G7010020-001 管理費区分 T
トラック運転		台	4					WYB00002 管理費区分 無 単-11号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	草運搬処分						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 2月21日 令和 4年 2月21日 1.000-00000020
草処分費		t	4.5					Y0G7010020-001 管理費区分 T
トラック運転		台	3					WYB00003 管理費区分 無 単-12号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂; 施工方法=オープンカット; 押土有り; 施工数量普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂: 施工方法=オープンカット: 押土の有無=有り: 施工数量=普通土30,000m3未満・湿地軟弱土:	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-5号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体盛土(3)	施工幅員4.0m以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=10,000m3未満：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-6号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハック クツ山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=0.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	10			CB210110 管理費区分 無 単-7号
積込(ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満:	m3	10			CB210020 管理費区分 無 単-8号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1,000	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
除草								
土木一般世話役		人		0.4				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.36				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		1				R0102 管理費区分 無
軽作業員		人		0.07				R0103 管理費区分 無
草刈機 [肩掛式]	カッタ径255mm	日		0.18				M002031005 管理費区分 無

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1,000	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
除草			m2					
草刈機 [ハンドガイド式・笹/ヨシ等用]	刈幅 95cm	日		0.18				M002031007 管理費区分 無
トラック [普通型] 2t積		時間		1.6				DE540290 管理費区分 無 単-10号
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-5号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m ³ 未満・湿地軟弱土						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-5号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m ³ 未満・湿地軟弱土			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (1次基準)]	20t級	%				M000101028 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-6号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-6号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t	%				L001071001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-7号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-7号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-8号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-8号 CB210020

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-9号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-9号

CB222770

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 2月21日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 2月21日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-200	%				Z005002019 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-10号

DE540290

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
トラック [普通型] 2t積							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.21			R0115 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	4.2			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1			M000302002 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-11号 WYB00002

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
トラック運転								
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.2時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 4.7時間	時間		1.8				K0302002 管理費区分 無 単-13号
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-12号 WYB00003

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
トラック運転								
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.2時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 4.7時間	時間		1.8				K0302002 管理費区分 無 単-13号
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-13号

K0302002

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.2時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 4.7時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人				R0115 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L				Z006702002 管理費区分 無	
トラック [普通型]	2 t 積	時間				M000302002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式				ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <02>

単-13号 K0302002

単価適用年月日	令和 4年 2月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 2月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.2時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 4.7時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		