

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|------|----------------|
| 施行番号 | |
| 工事番号 | 令和4年度北狭道補第1号 |
| 工事名 | 鳥居町地内狭あい道路整備工事 |

| | | | | |
|-----------------------|---------|---|------------|---------------|
| 単価適用日 | | 令和4年3月1日（設計単価表） 令和4年3月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表） | | |
| 積算基準適用版 | | 令和3年7月制定（共通編、道路編） | | |
| 一般材料地区 | | D00：津 | | |
| 適用単価地区 | 生コン | D02：津・久居／小型4 t | | |
| | 石材 | D02：津／小型2 t～4 t | | |
| 諸 経 費 情 報 | ----- | ICT補正 | しない | |
| | | 週休2日制の補正 | しない | |
| | 共通仮設費 | | 主たる工種 | 04：道路改良工事 |
| | | | 施工地域補正 | 一般交通影響有り（2）－2 |
| | | | 対象支給品費 | － |
| | | | 無償貸与機械等評価額 | － |
| | 現場環境改善費 | | 計上の有無 | しない |
| | | 市街地補正 | － | |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------|------------------|
| 諸 経 費 情 報 | 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り (2) - 2 |
| | | 緊急工事補正 | しない |
| | | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | | 前払金割合による補正 | 35%を超えるもの |
| | | 契約保証に係る補正 | 補正無 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

| |
|--|
| |
|--|

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

| | |
|--------|-----------|
| 運搬費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 準備費

| | |
|--------|-----------|
| 準備費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

3. 事業損失防止施設費

| | |
|--------------|-----------|
| 事業損失防止施設費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

4. 安全費

| | |
|---|-----------|
| 安全費の計上 | (あり) ・ なし |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 安全管理費として、883,400円を計上しています。 | |

5. 役務費

| | |
|--------|-----------|
| 役務費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

6. 技術管理費

| | |
|----------|-----------|
| 技術管理費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

7. 営繕費

| | |
|--------|-----------|
| 営繕費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

| | |
|-----|-----------|
| 支給品 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 処分費の取り扱い

| | |
|--------------------------|-----------|
| 処分費の控除 | あり ・ (なし) |
| 処分費として、合計2,129円を計上しています。 | |
| その他確認事項等 | あり ・ (なし) |
| | |

3. スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|--|-----------|
| スクラップ評価額 | (あり) ・ なし |
| <p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額(4,740円)として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p> | |

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

| 工事名 | 令和4年度北狭道補第1号 鳥居町狭あい道路整備工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | 主たる工種 | 道路改良工事 | |
|---------------|------------------------------|------------------------------------|------|---------|----|----|-------|-----------------|------|
| | | | 工事区分 | 道路修繕 | | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2) - 2 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 道路土工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 掘削工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 掘削 | | 土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準以外) | m3 | 2 | | | | | 単-1号 |
| 残土処理工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 土砂等運搬(1) | | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 10 | | | | | 単-2号 |
| 土砂等運搬(2) | | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 2 | | | | | 単-3号 |
| 舗装工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装打換え工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm | m | 31 | | | | | 単-4号 |
| 舗装版破碎 | | 舗装版種別アスファルト舗装版 | m2 | 19 | | | | | 単-5号 |
| 殻運搬 | | 殻種別舗装版破碎 | m3 | 0.9 | | | | | 単-6号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和4年度北狭道補第1号 鳥居町狭あい道路整備工事 | | | 当初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路改良工事 | |
|-----------|--|----|-----|-----------|----|--------------|------|---------------|--|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 工事区分 道路修繕 | | 施工地域 | | 一般交通影響有り(2)-2 | |
| | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 殻処分 | 殻種別アスファルト殻 | m3 | 0.9 | | | | | 単-7号 | |
| 不陸整正(1) | 補足材なし | m2 | 12 | | | | | 単-8号 | |
| 不陸整正(2) | 補足材RC-40 平均t=2cm | m2 | 9 | | | | | 単-9号 | |
| 路盤 | 路盤材種類再生クッション RC-40; 仕上り厚200mm | m2 | 18 | | | | | 単-10号 | |
| 表層 | 材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り) | m2 | 31 | | | | | 単-11号 | |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 防止柵工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 転落(横断)防止柵 | 柵高1100mm; 作業区分コンクリート建込 | m | 10 | | | | | 単-12号 | |
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 道路付属物工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 車線分離標(1) | 車線分離標規格再利用設置; 施工区分固定式(貼付式); 施工規模10本未満 | 本 | 1 | | | | | 単-13号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和4年度北狭道補第1号 鳥居町狭あい道路整備工事 | 当 初 | 事業区分 道路維持・修繕 | | | 主たる工種 道路改良工事 | | | |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------|------|----|--------------|-----------------|------|-------|
| | | | 工事区分 | 道路修繕 | 金額 | 施工地域 | 一般交通影響有り(2) - 2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 車線分離標(2) | | 車線分離標規格 ; 施工区分固定式(貼付式) ; 施工規模10本未満 | 本 | 5 | | | | | 単-14号 |
| 擁壁工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 作業土工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 床掘り | | 土質土砂 | m3 | 10 | | | | | 単-15号 |
| 埋戻し | | 土質区分土砂; 土質 | m3 | 5 | | | | | 単-16号 |
| 場所打擁壁工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 重力式擁壁 | | H=600~1310 | 式 | 1 | | | | | 内-1号 |
| 構造物撤去工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 防護柵撤去工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 防護柵(転落防止柵)撤去 | | | m | 9 | | | | | 単-17号 |
| 構造物取壊し工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | | 構造物区分無筋構造物 ; 工法区分機械施工 | m3 | 0.01 | | | | | 単-18号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和4年度北狭道補第1号 鳥居町狭あい道路整備工事 | | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 道路改良工事 | | |
|-----|------------------------------|--|--|--------------------|------|---------|----|-------|--------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | コンクリート取り壊し運搬処理 | | | 無筋Co殻 | m3 | 0.01 | | | | | 単-19号 |
| | 道路付属施設撤去工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 車線分離標撤去 | | | 施工区分貼付式; 施工規模10本未満 | 本 | 1 | | | | | 単-20号 |
| | 運搬処理工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 現場発生品運搬 | | | 発生材種類 | 回 | 1 | | | | | 単-21号 |
| | 仮設工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 交通管理工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 交通誘導警備員 | | | | 人日 | 14 | | | | | 単-22号 |
| | 雑工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 雑工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 小口止コンクリート | | | | 基 | 1 | | | | | 単-23号 |
| | 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和4年度北狭道補第1号 鳥居町狭あい道路整備工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路改良工事 | | | |
|---------------|------------------------------|-----|------|---------|-------|---------------|------|------|------|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 安全費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 安全管理員 | | | 式 | 1 | | | | | 内-2号 |
| 共通仮設費(率計上) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| スクラップ費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和4年度北狭道補第1号 鳥居町狭あい道路整備工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路改良工事 | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 |
|---------------|------------------------------|-----|------|---------|-------|--------|------|-------|------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | | | | |

工場管理費

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計(一) | | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|---------------------------|--------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 道路改良工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（－） | | |
| 11 | 管理費区分1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|----------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計 (-) | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費

| | | | |
|----|----------------------|--------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 道路改良工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

| | | | |
|----|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計 (-) | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独 (追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独 (追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率 (補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |

一式当たり内訳書

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---|----------------|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第1号内訳書 | 重力式擁壁 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020 |
| 重力式擁壁 | 擁壁平均高さ=1mを超え2m未満:コンクリート規格=18-8-40(高炉):基礎碎石の有無=無し:均しコンクリートの有無=有り:養生工の種類=一般養生:圧送管延長距離区分=延長無し: | m ³ | 5.45 | | | | | CB226320 管理費区分 無 単-38号 |
| 円形型枠 | φ100 | m | 0.8 | | | | | WYB00004 管理費区分 無 単-39号 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第2号内訳書 | 安全管理員 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020 |
| 工事管理者 | | 人 | 7 | | | | | Y036002000-001 管理費区分 無 |
| 列車見張員 | | 人 | 21 | | | | | Y036002000-002 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 掘削 | 土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量 小規模(標準以外) | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 掘削 | 土質=土砂; 施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準以外): | m 3 | 1 | | | CB210100 管理費区分 無 単-24号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 土砂等運搬(1) | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-25号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-3号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 土砂等運搬(2) | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.13m3(平積0.1m3)：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無= 有り：運搬距離(km)(DID区間有)=4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-26号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-4号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-27号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----------------|----------------|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版破碎 | 舗装版種別アスファルト舗装版 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版破碎積込(小規模土工) | 費用の内訳=全ての費用: | m ² | 1 | | | CB210720 管理費区分 無 単-28号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬 | 殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.5km以 下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-29号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-7号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 殻処分 | 殻種別アスファルト殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | m3 | 1 | | | ZA10651200 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-8号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 不陸整正(1) | 補足材なし | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB410010 管理費区分 無 単-30号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-9号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|---|----------------|----|----|----|------------------------------|
| 不陸整正(2) | 補足材RC-40 平均t=2cm | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生クッションRC-40：費用の内訳=全ての費用： | m ² | 1 | | | CB410010 管理費区分 無 単-31号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-10号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 路盤 | 路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚200mm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 下層路盤 (歩道部) | 全仕上り厚 (実数入力) =200mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410031 管理費区分 無 単-32号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-11号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|----|----|----|------------------------------|
| 表層 | 材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類=グライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 : | m ² | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-33号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-12号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 4年 3月16日 | |
|------------------|---|----|----|------------|----|------------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 4年 3月16日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 転落(横断)防止柵 | 柵高1100m; 作業区分コンクリート建込 | m | 1 | | | | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | 施工区分=コンクリート建込: 防護柵種類=ビーム式・パネル式: 支柱間隔=3m: 施工規模による加算=100m未満: 夜間作業の補正=無: | m | 1 | | | WB810760 管理費区分 無 単-34号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-13号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|--|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 車線分離標(1) | 車線分離標規格再利用設置; 施工区分固定式(貼付式); 施工規模10本未満 | 単位 | | | | | | |
| 車線分離標設置 | H=800 貼付式 既設再利用 | 本 | | 1 | | | | Y001173000-001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-14号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------------|---|----|----|----|----|------------------------------|----|----|
| 車線分離標(2) | 車線分離標規格 ; 施工区分固定式(貼付式); 施工規模10本未満 | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置) | 施工区分=固定式(貼付式): 材料費区分=手間+材料費: 規格・仕様=本体(柱)径φ80ベース径φ250高800: 施工規模=10本未満: 夜間作業の補正=無: 時間制約を受ける場合の補正=無: | 本 | 1 | | | WB812400 管理費区分 無 単-35号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-15号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---------------------------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 床掘り | 土質土砂 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 床掘り | 土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用： | m 3 | 1 | | | CB210030 管理費区分 無 単-36号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-16号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 埋戻し | 土質区分土砂; 土質 | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋戻し | 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用: | m3 | 10 | | | CB210410 管理費区分 無 単-37号 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 小型2t~4t | m3 | 12 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-17号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 防護柵(転落防止柵)撤去 | | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | 施工区分=土中建込:防護柵種類=ビーム式 ・パネル式:支柱間隔=3m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無: | m | 1 | | | WB810770 管理費区分 無 単-40号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-18号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| コンクリート構造物取壊し | 構造物区分無筋構造物; 工法区分機械施工 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=無筋構造物: 工法区分=機械施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: 低騒音・低振動対策=不要: | m 3 | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単-41号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-19号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 4年 3月16日 | |
|-----------------|---|----|----|------------|----|------------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 4年 3月16日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| コンクリート取り壊し運搬処理 | 無筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | 殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=14.4km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-42号 | |
| 廃棄物受入料金(無筋Con塊) | | m3 | 1 | | | ZA10653380 管理費区分 T | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-20号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------------|---|----|----|----|----|----|--|------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 車線分離標撤去 | 施工区分貼付式; 施工規模10本未満 | 本 | | | | | | |
| 道路付属物撤去工 (車線分離標) | 施工区分=貼付式: 施工規模=10本未満: 夜間作業の補正=無: 時間制約を受ける場合の補正=無: | 本 | 1 | | | | | WB812410 管理費区分 無 単-43号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-21号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|--|----|----|----|----|----|--|------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 現場発生品運搬 | 発生材種類 | | | | | | | |
| 現場発生品・支給品運搬 | トラック機種=クレーン装置付2t級2t吊：片道運搬距離(km)=9.0km以下：1回当り平均積載質量(t)=0.1t超0.2t以下： | 回 | 1 | | | | | CB010410 管理費区分 無 単-44号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-22号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 交通誘導警備員 | | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | | | WB010212 管理費区分 無 単-45号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-23号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------|--|-----|---|------|---|----|----|------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 小口止コンクリート | | | | | | | | |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m 3 | | 0.06 | | | | CB240010 管理費区分 無 単-46号 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物： | m 2 | | 0.39 | | | | CB240210 管理費区分 無 単-47号 |
| 円形型枠 | φ100 | m | | 0.2 | | | | WYB00003 管理費区分 無 単-48号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外) | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外) | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³ | % | | | | M000201034 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|------|------|-----------------------|----|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | | | | M001161010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210720

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------|-------|----|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版破碎積込 (小規模土工) | 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 標準単価 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210720

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------|--------------------------------------|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 舗装版破碎積込 (小規模土工) | 全ての費用 | | | | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³ | % | | | | M000201034 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|----------|----------------|------|------|----|------------------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------|------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3. 1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号 CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|------------------|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 不陸整正 | 有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 小型2t~4t | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3.1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410031

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|----------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 下層路盤 (歩道部) | 200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410031

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤 (歩道部) | 200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 小型2t~4t | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホ(クロー) [標準] | 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) | % | | | | L001011002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410031

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤 (歩道部) | 200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3～4 t | % | | | | L001070011 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-34号

WB810760

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--------------------------------|----|-----|----|----|-----------------------|
| 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 横断・転落防止柵設置工 C O建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | | | Q001156004 管理費区分 無 |
| 転落防止柵 縦格子 | H=1100 根入長=200 (CO建込) | m | 100 | | | Z004238002 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-35号

WB812400

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------------------------|---|----|----|----|----|----|------------|---------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置) | 固定式 (貼付式) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無 | 単位 | | | | | | |
| 車線分離標 (ラバーポール) 設置 固定式 | 貼付式 φ80 高さ800mm | 本 | 1 | | | | Q001344009 | 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 | 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----|--------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ランマ | 質量60~80kg | % | | | | M000806001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB226320

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| 重力式擁壁 | 1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB226320

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 重力式擁壁 | 1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型4t | % | | | | Z002012010 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB226320

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 概要 |
|--------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 重力式擁壁 | 1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 概要 |
| コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] | 圧送能力 90~110m ³ /h | % | | | | M000903010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-39号

WYB00004

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 円形型枠 | φ100 | m | 100 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 円形型枠 | φ100 | m | 105 | | | Y000468001-001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-40号

WB810770

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-----------------------|----|-----|----|----|-----------------------|
| 防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工 | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | | | Q001164004 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-41号

WB824010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---------------------|----------------|----|----|----|-----------------------|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 無筋構造物 | 屋間 機械施工 制約無 | m ³ | 1 | | | Q001611001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|---|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-43号

WB812410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| 道路付属物撤去工 (車線分離標) | 貼付式 10本未満 無 無 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 車線分離標撤去 | 固定式 貼付式 | 本 | 1 | | | Q001346003 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB010410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------|-----------------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 現場発生品・支給品運搬 | クレーン装置付2t級2t吊 9.0km以下 0.1t超0.2t以下 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB010410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|-----------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 現場発生品・支給品運搬 | クレーン装置付2t級2t吊 9.0km以下 0.1t超0.2t以下 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック2t級 吊能力2.0t | % | | | | M000302009 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-45号

WB010212

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|-----------|-------|----|----|----|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | | 1 | | | R0804 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|---------------------------------------|----|----------------|------|----|------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型4t | % | | | | Z002012010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-48号

WYB00003

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 円形型枠 | φ100 | m | 100 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 円形型枠 | φ100 | m | 105 | | | Y000468001-001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

