

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度建整橋維補継第1号
工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事

単価適用日	令和4年3月1日（設計単価表） 令和4年3月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和3年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸経費情報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	02：河川・道路構造物工事	
		施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－3	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－3
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計59,237,732円、市単独工事合計0円、岩田川水管橋撤去工事合計19,098,310円を計上しています。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計0円、市単独工事合計2,400,500円、岩田川水管橋撤去工事合計0円を計上しています。 また、騒音調査費、振動調査費、水質調査費はすべての間接費の対象にしません。	

## 4. 安全費

安全費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 安全費として、補助対象工事合計0円、市単独工事合計12,408,960円、岩田川水管橋撤去工事合計0円を計上しています。	

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計0円、市単独工事合計1,877,200円、岩田川水管橋撤去工事合計0円を計上しています。 また、土質等試験費はすべての間接費の対象にしません。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計1,530,000円、市単独工事合計0円、岩田川水管橋撤去工事合計48,000円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（補助対象工事合計3,565,500円、市単独工事合計0円、岩田川水管橋撤去工事合計13,889,000円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	河川・道路構造物工事	
			工事区分	旧橋撤去			施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旧橋撤去			式	1					
下部工撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					
防護柵撤去(ガードレール)			m	36					単-1号
防護柵(横断・転落防止柵)撤去			m	14					単-2号
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	6					単-3号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m <sup>2</sup>	75					単-4号
ワイヤー切断(1)		水平切断	m <sup>2</sup>	163					単-5号
ワイヤー切断(2)		鉛直切断	m <sup>2</sup>	198					単-6号
油圧式静的破壊			m	25					単-7号
コアボーリング(1)		φ200 油圧式静的破碎機設置孔	m	25					単-8号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）	当 初	事業区分		主たる工種	河川・道路構造物工事			
			工事区分	旧橋撤去		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コアリング(2)		φ50 コアリング 工法 貫通孔	m	131					単-9号
アンカ設置		ブロック吊用	本	304					単-10号
ブロック撤去			日	40					単-11号
ブロック運搬			m3	283					単-12号
ブロック取下し			日	40					単-13号
コンクリート構造物取壊し(1)		構造物区分無筋構造物 ; 工法区分機械施工	m3	283					単-14号
コンクリート構造物取壊し(2)		構造物区分鉄筋構造物 ; 工法区分機械施工	m3	30					単-15号
コンクリート取壊し運搬処理(1)		構造物区分無筋構造物	m3	283					単-16号
コンクリート取壊し運搬処理(2)		構造物区分鉄筋構造物	m3	30					単-17号
切断水処理			日	39					単-18号
運搬処理工			式	1					
殻運搬(1)		殻種別アスファルト殻	m3	4					単-19号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	河川・道路構造物工事	
			工事区分	旧橋撤去			施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分(1)		殻種別アスファルト殻	m3	4					単- 20号
現場発生品運搬(1)		発生材種類鋼材	回	1					単- 21号
護岸撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
ワイヤー切断(2)		鉛直切断	m2	2					単- 22号
油圧式静的破壊			m	20					単- 23号
コアホーリング(1)		φ200 油圧式静的破 碎機設置孔	m	20					単- 24号
コアホーリング(2)		φ50 ワイヤーリング工法 貫通孔	m	3					単- 25号
碎石撤去		t=300mm	m3	30					単- 26号
土砂等運搬(1) 工事現場～仮置き場			m3	30					単- 27号
整地 仮置き場		作業区分残土受入れ地 での処理	m3	30					単- 28号
コンクリート構造物取壊し(3)		構造物区分無筋構造物	m3	106					単- 29号



## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	河川・道路構造物工事	
			工事区分	旧橋撤去			施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(3)		構造物区分無筋構造物	m3	106					単- 30号
仮設工			式	1					
土留・仮締切工（橋台）			式	1					
溝掘り			m3	18					単- 31号
土砂等運搬(1) 工事現場～仮置き場			m3	20					単- 32号
整地 仮置き場		作業区分残土受入れ地 での処理	m3	20					単- 33号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入（50<Nmax≤600 ） VL型 陸上	回	1					単- 34号
鋼矢板圧入(1)		鋼矢板型式VL型; 平均 鋼矢板長さ27m; 鋼矢板 打込長26. 00m	枚	63					単- 35号
鋼矢板圧入(2)		鋼矢板型式VL型; 平均 鋼矢板長さ27m; 鋼矢板 打込長25. 11m	枚	30					単- 36号
現場溶接		鋼矢板頭部	m	47					単- 37号
H鋼杭打込(1) ウォータージェット併用		H鋼型式H300; H鋼長さ(杭長) 26m; H鋼平均打込 長24. 5m	本	3					単- 38号
H鋼杭打込(2) ウォータージェット併用		H鋼型式H300; H鋼長さ(杭長) 24. 5m; H鋼平均打 込長23. 0m	本	2					単- 39号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）	当初	事業区分			主たる工種		河川・道路構造物工事	
			道路新設・改築	旧橋撤去		施工地域	市街地（D I D補正）		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し(1)		設置	t	355.5					単- 40号
切梁・腹起し(2)		撤去	t	355.5					単- 41号
H鋼杭引抜		H鋼型式H300; H鋼長さ(杭長) 26m; H形鋼平均引抜長24. 5m	本	3					単- 42号
H鋼杭撤去		H鋼型式H300; H鋼長さ(杭長) 24. 5m; 切断撤去	本	2					単- 43号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き VL型 陸上	回	1					単- 44号
鋼矢板引抜(1)		鋼矢板型式VL型; 平均鋼矢板長さ27m; 平均鋼矢板引抜長26. 00m	枚	68					単- 45号
鋼矢板引抜(2)		鋼矢板型式VL型; 平均鋼矢板長さ27m; 平均鋼矢板引抜長25. 11m	枚	25					単- 46号
ガス切断		鋼矢板	箇所	279					単- 47号
引抜同時充填(1)		鋼矢板型式VL型; 平均鋼矢板長さ27m; 平均鋼矢板引抜長25. 60m	枚	68					単- 48号
鋼矢板賃料等(1)		鋼矢板型式VL型; 平均鋼矢板長さ27m	式	1					単- 49号
H鋼杭賃料		H鋼型式H300; H鋼長さ(杭長) 26. 0m	式	1					単- 50号
H鋼杭購入費		H鋼型式H300; H鋼長さ(杭長) 26. 0m	本	2					単- 51号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）	当 初	事業区分		主たる工種	河川・道路構造物工事			
			工事区分	道路新設・改築 旧橋撤去		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し賃料(1)		既設撤去時	式	1					単- 52号
切梁・腹起し賃料(2)		下部工施工時	式	1					単- 53号
鋼材運搬			式	1					単- 54号
二重締切工			式	1					
コンクリート構造物取壊し(1)		無機構造物	m3	116					単- 55号
コンクリート取壊し運搬処理(1)		無筋構造物	m3	116					単- 56号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き	回	1					単- 57号
鋼矢板引抜(5)（既設）		鋼矢板型式IV型; 平均 鋼矢板長さ12. 0m; 平均 鋼矢板引抜長9. 7m	枚	8					単- 58号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入（50<Nmax≤600 ） VL型 陸上	回	1					単- 59号
鋼矢板圧入(3)		鋼矢板型式VL型; 平均 鋼矢板長さ27. 0m; 鋼矢 板打込長23. 11m	枚	17					単- 60号
鋼矢板圧入(4)		鋼矢板型式VL型; 平均 鋼矢板長さ27. 0m; 鋼矢 板打込長22. 61m	枚	92					単- 61号
現場溶接		鋼矢板頭部	m	55					単- 62号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	河川・道路構造物工事	
					工事区分	旧橋撤去		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
刈ロッド・腹起し(1)		設置	t	3.4					単-63号	
大型土のう(1)		耐候性 製作・設置	袋	36					単-64号	
中詰土投入			m3	960					単-65号	
中詰盛土			m3	870					単-66号	
購入土		中詰盛土用	m3	1,200					単-67号	
基礎碎石		C-40	m3	100					単-68号	
袋詰玉石（ダブルネット）		製作・設置 ホトルネット FBU-20同等品以上	袋	34					単-69号	
吸出し防止材			m2	170					単-70号	
遮水シート			m2	28					単-71号	
張コンクリート		18-8-40（BB） t=5 0cm	m3	106					単-72号	
均しコンクリート		18-8-40（BB）	m3	5					単-73号	
伸縮目地			m2	13					単-74号	

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	河川・道路構造物工事	
			工事区分	旧橋撤去			施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中詰土撤去			m3	960					単- 75号
大型土のう(2)		撤去	袋	36					単- 76号
土砂等運搬(1) 工事現場～仮置き場			m3	990					単- 77号
整地 仮置き場		作業区分残土受入れ地 での処理	m3	990					単- 78号
現場発生品運搬(2)		廃プラスチック	式	1					単- 79号
タイロッド・腹起し(2)		撤去	t	3.4					単- 80号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き VL型 陸上	回	1					単- 81号
鋼矢板引抜(3)		鋼矢板型式VL型; 平均 鋼矢板長さ27m; 平均鋼 矢板引抜長23.11m	枚	17					単- 82号
鋼矢板引抜(4)		鋼矢板型式VL型; 平均 鋼矢板長さ27m; 平均鋼 矢板引抜長22.61m	枚	92					単- 83号
ガス切断		鋼矢板	箇所	327					単- 84号
鋼矢板賃料等(2)		鋼矢板型式VL型; 平均 鋼矢板長さ27.0m	式	1					単- 85号
タイロッド・腹起し材料費			式	1					単- 86号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	河川・道路構造物工事	
			工事区分	旧橋撤去			施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼材運搬			式	1					単-87号
作業ヤード整備工 右岸上流土留工			式	1					
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入（Nmax≤50）Ⅲ型 陸上	回	1					単-88号
鋼矢板打込(5)		鋼矢板型式Ⅲ型；平均 鋼矢板長さ9.5m；鋼矢 板打込長さ6.5m；平均鋼 矢板引抜長さ6.5m	枚	120					単-89号
盛土(1)			m3	1,200					単-90号
掘削			m3	1,300					単-91号
土砂等運搬(1) 工事現場～仮置き場		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	1,300					単-92号
整地 仮置き場		作業区分残土受入れ地 での処理	m3	1,300					単-93号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜 Ⅲ型 陸上	回	1					単-94号
鋼矢板引抜(6)		鋼矢板型式Ⅲ型；平均 鋼矢板長さ9.5m；鋼矢 板打込長さ6.5m；平均鋼 矢板引抜長さ6.5m	枚	120					単-95号
引抜同時充填(2)		鋼矢板型式Ⅲ型；平均 鋼矢板長さ9.5m；平均 鋼矢板引抜長さ6.50m	枚	120					単-96号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）	当 初	事業区分		主たる工種		河川・道路構造物工事		
			道路新設・改築	旧橋撤去	施工地域	市街地（D I D補正）	（1）－3		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板賃料等(3)		鋼矢板型式III型; 平均 鋼矢板長さ9.5m	式	1					単-97号
水替工			式	1					
ポンプ排水(1)		A2橋台	式	1					単-98号
橋梁下部			式	1					
橋台工（A2橋台）			式	1					
作業土工（既設撤去時）			式	1					
床掘り(1)		土質土砂	m3	120					単-99号
床掘り(2)		土質土砂	m3	290					単-100号
床掘り(4)		土質土砂	m3	1,600					単-101号
埋戻し(1)		土質	m3	9					単-102号
土砂等運搬(1) 工事現場～仮置き場		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	400					単-103号
土砂等運搬(2) 工事現場～仮置き場		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	1,630					単-104号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）			当 初		事業区分 道路新設・改築 工事区分 橋梁下部		主たる工種 河川・道路構造物工事	
						施工地域		市街地（D I D補正）（1）－3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地 仮置き場		作業区分残土受入れ地 での処理	m3	2,000					単- 105号
作業土工（杭施工時）			式	1					
積込(1) 仮置き場			m3	3,800					単- 106号
土砂等運搬(3) 仮置き場～工事現場		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	3,790					単- 107号
土質改良			m3	1,200					単- 108号
改良土転圧			m3	1,100					単- 109号
盛土(3)			m3	2,300					単- 110号
作業土工（下部工施工時）			式	1					
床掘り(1)			m3	450					単- 111号
床掘り(2)			m3	1,100					単- 112号
床掘り(4)			m3	780					単- 113号
土砂等運搬(1) 工事現場～仮置き場		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	1,500					単- 114号



## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）			当 初		事業区分 道路新設・改築 工事区分 橋梁下部		主たる工種 河川・道路構造物工事 施工地域 市街地（D I D補正）（1）－3	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(2) 工事現場～仮置き場	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	780						単- 115号
整地 仮置き場	作業区分残土受入れ地での処理	m3	2,300						単- 116号
基面整正		m2	110						単- 117号
積込(1) 仮置き場	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,100						単- 118号
土砂等運搬(3) 仮置き場～工事現場	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,150						単- 119号
埋戻し(2)		m3	1,000						単- 120号
場所打杭工		式	1						
場所打杭(1)	杭径1500mm; 杭長(設計長) 41.5m	本	10						単- 121号
掘削土処理		m3	750						単- 122号
整地 仮置き場		m3	750						単- 123号
積込(2)	殻種別コンクリート(無筋) 構造物とりこわし	m3	14						単- 124号
殻運搬(2)	殻種別コンクリート(無筋) 構造物とりこわし	m3	14						単- 125号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	河川・道路構造物工事	
					工事区分	橋梁下部		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分(2)		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	14					単- 126号	
橋台躯体工			式	1						
均しコンクリート		コンクリート規格18- 8- 40(高炉); 敷厚10cm	m2	110					単- 127号	
均し型枠		型枠の種類一般型枠	m2	5					単- 128号	
コンクリート(2)		コンクリート規格24- 12- 25(20)(高炉); 養生費一般養生; コンクリート夜間割増無し	m3	506					単- 129号	
型枠(1)		型枠の種類一般型枠	m2	470					単- 130号	
円筒型枠		φ 150 L=450	m	11					単- 131号	
鉄筋(2)		鉄筋材料規格・径SD345 D29～32	t	7. 75					単- 132号	
鉄筋(3)		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	12. 86					単- 133号	
鉄筋(4)		鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	1. 8					単- 134号	
ガス圧接(1)		鉄筋材料規格・径SD345 D32	箇所	28					単- 135号	

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 河川・道路構造物工事			
			工事区分	橋梁下部		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガソ圧接(2)		鉄筋材料規格・径SD345 D29	箇所	43					単- 136号
誘発目地		カンシール誘発目地同等 品以上	式	1					単- 137号
足場		安全柵無し	掛m2	310					単- 138号
RC橋脚工（P1橋脚）			式	1					
作業土工（杭施工時）			式	1					
積込(1) 仮置き場			m3	730					単- 139号
土砂等運搬(3) 仮置き場～工事現場		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	730					単- 140号
土砂投入			m3	730					単- 141号
盛土(2)			m3	660					単- 142号
作業土工（下部工施工時）			式	1					
床掘り(3)		土質土砂	m3	350					単- 143号
床掘り(4)		土質土砂	m3	1,700					単- 144号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 河川・道路構造物工事			
			工事区分	橋梁下部		施工地域	市街地（D I D補正）	（1）－3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(2) 工事現場～仮置き場		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,020					単- 145号
整地 仮置き場		作業区分残土受入れ地での処理	m3	2,000					単- 146号
基面整正			m2	125					単- 147号
積込(1) 仮置き場			m3	970					単- 148号
土砂等運搬(3) 仮置き場～工事現場		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	970					単- 149号
埋戻し(2)			m3	880					単- 150号
場所打杭工			式	1					
場所打杭(2)		杭径1500mm; 杭長(設計長) 33. 5m	本	11					単- 151号
掘削土処理			m3	670					単- 152号
整地 仮置き場			m3	670					単- 153号
積込(2)		殻種別コンクリート(無筋) 構造物とりこわし	m3	16					単- 154号
殻運搬(2)		殻種別コンクリート(無筋) 構造物とりこわし	m3	16					単- 155号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）			当 初		事業区分 道路新設・改築 工事区分 橋梁下部		主たる工種 河川・道路構造物工事	
						施工地域		市街地（D I D補正）（1）－3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分(2)		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	16					単- 156号
橋脚躯体工			式	1					
均しコンクリート		コンクリート規格18- 8- 40(高炉); 敷厚10cm	m2	120					単- 157号
均し型枠		型枠の種類一般型枠	m2	5					単- 158号
コンクリート(2)		コンクリート規格24- 12- 25(20)(高炉); 養生費一般養生; コンクリート夜間割増無し	m3	314					単- 159号
コンクリート(3)		コンクリート規格30- 12- 25(20)(高炉); 養生費一般養生; コンクリート夜間割増無し	m3	202					単- 160号
型枠(1)		型枠の種類一般型枠	m2	320					単- 161号
型枠(2)		型枠の種類一般型枠	m2	62					単- 162号
円筒型枠		φ 175 L=610	m	15					単- 163号
鉄筋(2)		鉄筋材料規格・径SD345 D29～32	t	16. 05					単- 164号
鉄筋(3)		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	6. 24					単- 165号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種	河川・道路構造物工事		
			工事区分	橋梁下部			施工地域	市街地（D I D補正）	（1）－3
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋(5)（Iホ°キ樹脂塗装）		鉄筋材料規格・径SD345 D29～32	t	15.84					単- 166号
鉄筋(6)（Iホ°キ樹脂塗装）		鉄筋材料規格・径SD345 D19～25	t	12.69					単- 167号
ガ°ス圧接(1)		鉄筋材料規格・径SD345 D32- 32	箇所	116					単- 168号
ガ°ス圧接(2)		鉄筋材料規格・径SD345 D29- D29	箇所	42					単- 169号
ガ°ス圧接(3)（Iホ°キ樹脂塗装）		鉄筋材料規格・径SD345 D32- 32	箇所	30					単- 170号
足場		安全ネット無し	掛m2	380					単- 171号
支保		支保耐力40kN/m2<f<=8 0kN/m2[ 120<t <=250cm]	空m3	20					単- 172号
RC橋脚工（P2橋脚）			式	1					
作業土工（杭施工時）			式	1					
積込(1) 仮置き場			m3	700					単- 173号
土砂等運搬(3) 仮置き場～工事現場		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	700					単- 174号
土砂投入			m3	700					単- 175号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	河川・道路構造物工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	盛土(2)				m3	630					単- 176号
	作業土工（下部工施工時）				式	1					
	床掘り(3)			土質土砂	m3	350					単- 177号
	床掘り(4)			土質土砂	m3	1,700					単- 178号
	土砂等運搬(2) 工事現場～仮置き場			土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	2,040					単- 179号
	整地 仮置き場			作業区分残土受入れ地 での処理	m3	2,000					単- 180号
	基面整正				m2	125					単- 181号
	積込(1) 仮置き場				m3	1,100					単- 182号
	土砂等運搬(3) 仮置き場～工事現場			土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	1,070					単- 183号
	埋戻し(2)			土質	m3	970					単- 184号
	場所打杭工				式	1					
	場所打杭(3)			杭径1500mm; 杭長(設計 長) 35.0m	本	11					単- 185号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 河川・道路構造物工事			
			工事区分	橋梁下部		施工地域	市街地（D I D補正）	（1）－3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削土処理			m3	700					単- 186号
整地 仮置き場			m3	700					単- 187号
積込(2)		殻種別コンクリート(無筋) 構造物とりこわし	m3	16					単- 188号
殻運搬(2)		殻種別コンクリート(無筋) 構造物とりこわし	m3	16					単- 189号
殻処分(2)		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	16					単- 190号
橋脚躯体工			式	1					
均しコンクリート		コンクリート規格18- 8- 40(高炉); 敷厚10cm	m2	120					単- 191号
均し型枠		型枠の種類一般型枠	m2	5					単- 192号
コンクリート(2)		コンクリート規格24- 12- 25(20)(高炉); 養生費一般養生; コンクリート夜間割増無し	m3	314					単- 193号
コンクリート(3)		コンクリート規格30- 12- 25(20)(高炉); 養生費一般養生; コンクリート夜間割増無し	m3	223					単- 194号
型枠(1)		型枠の種類一般型枠	m2	340					単- 195号



## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 河川・道路構造物工事			
			工事区分	橋梁下部		施工地域	市街地（D I D補正）	（1）－3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠(2)		型枠の種類一般型枠	m2	67					単- 196号
円筒型枠		φ 175 L=610	m	15					単- 197号
鉄筋(2)		鉄筋材料規格・径SD345 D29～32	t	16.05					単- 198号
鉄筋(3)		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	6.24					単- 199号
鉄筋(5)（Iホﾟキ樹脂塗装）		鉄筋材料規格・径SD345 D29～32	t	16.95					単- 200号
鉄筋(6)（Iホﾟキ樹脂塗装）		鉄筋材料規格・径SD345 D19～25	t	13.79					単- 201号
ガﾟス圧接(1)		鉄筋材料規格・径SD345 D32- 32	箇所	116					単- 202号
ガﾟス圧接(2)		鉄筋材料規格・径SD345 D29- D29	箇所	42					単- 203号
ガﾟス圧接(3)（Iホﾟキ樹脂塗装）		鉄筋材料規格・径SD345 D32- 32	箇所	244					単- 204号
足場		安全ネット無し	掛m2	420					単- 205号
支保		支保耐力40kN/m2<f <=8 0kN/m2[ 120<t <=250cm]	空m3	30					単- 206号
RC橋脚工（P3橋脚）			式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 河川・道路構造物工事			
			工事区分	橋梁下部		施工地域	市街地（D I D補正）	（1）－3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工（杭施工時）			式	1					
積込(1) 仮置き場			m3	610					単- 207号
土砂等運搬(3) 仮置き場～工事現場		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	610					単- 208号
土砂投入			m3	610					単- 209号
盛土(2)			m3	540					単- 210号
作業土工（下部工施工時）			式	1					
床掘り(3)		土質土砂	m3	350					単- 211号
床掘り(4)		土質土砂	m3	1,700					単- 212号
土砂等運搬(2) 工事現場～仮置き場		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	2,020					単- 213号
整地 仮置き場		作業区分残土受入れ地 での処理	m3	2,000					単- 214号
基面整正			m2	125					単- 215号
積込(1) 仮置き場			m3	1,200					単- 216号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	河川・道路構造物工事	
					工事区分	橋梁下部		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬(3) 仮置き場～工事現場		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,180						単-217号
埋戻し(2)		土質	m3	1,100						単-218号
場所打杭工			式	1						
場所打杭(4)		杭径1500mm; 杭長(設計長) 37.0m	本	11						単-219号
掘削土処理			m3	730						単-220号
整地 仮置き場			m3	730						単-221号
積込(2)		殻種別コンクリート(無筋) 構造物とりこわし	m3	16						単-222号
殻運搬(2)		殻種別コンクリート(無筋) 構造物とりこわし	m3	16						単-223号
殻処分(2)		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	16						単-224号
橋脚躯体工			式	1						
均しコンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉); 敷厚10cm	m2	120						単-225号
均し型枠		型枠の種類一般型枠	m2	5						単-226号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	河川・道路構造物工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	施工地域	市街地（D I D補正）（1）- 3	
コンクリート(2)	コンクリート規格24- 12- 25(20) (高炉); 養生費一般養生; コンクリート夜間割増無し	m3	314							単- 227号
コンクリート(3)	コンクリート規格30- 12- 25(20) (高炉); 養生費一般養生; コンクリート夜間割増無し	m3	202							単- 228号
型枠(1)	型枠の種類一般型枠	m2	320							単- 229号
型枠(2)	型枠の種類一般型枠	m2	62							単- 230号
円筒型枠	φ 175 L=610	m	15							単- 231号
鉄筋(2)	鉄筋材料規格・径SD345 D29～32	t	16. 05							単- 232号
鉄筋(3)	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	6. 24							単- 233号
鉄筋(5) (Iホキ樹脂塗装)	鉄筋材料規格・径SD345 D29～32	t	15. 84							単- 234号
鉄筋(6) (Iホキ樹脂塗装)	鉄筋材料規格・径SD345 D19～25	t	12. 69							単- 235号
ガス圧接(1)	鉄筋材料規格・径SD345 D32- 32	箇所	116							単- 236号
ガス圧接(2)	鉄筋材料規格・径SD345 D29- D29	箇所	42							単- 237号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）			当初	事業区分 道路新設・改築 工事区分 橋梁下部		主たる工種	河川・道路構造物工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	ガス圧接(3) (球形樹脂塗装)			鉄筋材料規格・径SD345 D32- 32	箇所	30					単- 238号
	足場			安全ネット無し	掛m2	380					単- 239号
	支保			支保耐力40kN/m2<f<=8 0kN/m2[ 120<t<=250cm]	空m3	20					単- 240号
	護岸復旧工				式	1					
	コンクリート被覆工				式	1					
	コンクリート(4)			18- 8- 40BB	m3	122					単- 241号
	型枠(1)				m2	74					単- 242号
	基礎砕石			RC- 40 t=30cm	m2	140					単- 243号
	吸出し防止材				m2	140					単- 244号
	伸縮目地				m2	7					単- 245号
	フビ°ソク°				m2	23					単- 246号
	鉄筋(3)			D16	t	0.1					単- 247号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	河川・道路構造物工事	
			工事区分	橋梁下部			施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔		φ26×170	孔	73					単- 248号
アンカー		D16用	本	73					単- 249号
仮設工			式	1					
土留・仮締切工（橋脚）			式	1					
鋼矢板打込(1) P1橋脚 油圧ハイム		IV型 L=24.5 打込長 L=19.3m	枚	9					単- 250号
油圧圧入引抜機据付解体 P1橋脚		圧入 Nmax≤25 IV型	回	1					単- 251号
鋼矢板圧入(6) P1橋脚		IV型 L=22.5m 打込 長L=19.3m	枚	141					単- 252号
現場溶接		鋼矢板頭部	m	75					単- 253号
鋼矢板打込(2) P2橋脚 油圧ハイム		IV型 L=24.0m 打込 長L=18.5m	枚	9					単- 254号
油圧圧入引抜機据付解体 P2橋脚		圧入 Nmax≤25 IV型	回	1					単- 255号
鋼矢板圧入(7) P2橋脚		IV型 L=22.0m 打込 長L=18.5m	枚	141					単- 256号
鋼矢板打込(3) P3橋脚 油圧ハイム		IV型 L=24.5 打込長 L=19.4m	枚	9					単- 257号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）		当 初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種 河川・道路構造物工事	
			工事区分 橋梁下部		施工地域 市街地（D I D補正）（1）－3			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
油圧圧入引抜機据付解体 P3橋脚	圧入 Nmax≤50 IV型	回	1					単- 258号
鋼矢板圧入(8) P3橋脚	IV型 L=22.5 打込長 L=19.4m	枚	141					単- 259号
切梁腹起し(1) P1, P2, P3橋脚	設置	t	306.9					単- 260号
切梁腹起し(2) P1, P2, P3橋脚	撤去	t	306.9					単- 261号
鋼矢板引抜(7) P1橋脚	IV型 L=24.5m 引抜 長L=19.3m	枚	9					単- 262号
油圧圧入引抜機据付解体 P1橋脚	引抜 IV型	回	1					単- 263号
鋼矢板引抜(8) P1橋脚	IV型 L=22.5m 引抜 長L=19.3m	枚	141					単- 264号
鋼矢板引抜(9) P2橋脚	IV型 L=24.0m 引抜 長L=18.5m	枚	9					単- 265号
油圧圧入引抜機据付解体 P2橋脚	引抜 IV型	回	1					単- 266号
鋼矢板引抜(10) P2橋脚	IV型 L=22.0m 引抜 長L=18.5m	枚	141					単- 267号
鋼矢板引抜(11) P3橋脚	IV型 L=24.5m 引抜 長L=19.4m	枚	9					単- 268号
油圧圧入引抜機据付解体 P3橋脚	引抜 IV型	回	1					単- 269号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種	河川・道路構造物工事		
			工事区分	橋梁下部	金額		施工地域	市街地（D I D補正）	（1）－3
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板引抜(12) P3橋脚		IV型 L=22.5m 引抜 長L=19.4m	枚	141					単-270号
ガス切断		鋼矢板	箇所	1,050					単-271号
鋼矢板賃料等(4)		P1橋脚	式	1					単-272号
鋼矢板賃料等(5)		P2橋脚	式	1					単-273号
鋼矢板賃料等(6)		P3橋脚	式	1					単-274号
切梁腹起し賃料(3)		P1橋脚	式	1					単-275号
切梁腹起し賃料(4)		P2橋脚	式	1					単-276号
切梁腹起し賃料(5)		P3橋脚	式	1					単-277号
鋼材運搬			式	1					単-278号
水替工			式	1					
ポンプ排水(2)		P1橋脚	式	1					単-279号
ポンプ排水(3)		P2橋脚	式	1					単-280号



## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	河川・道路構造物工事	
			工事区分	橋梁下部			施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ排水(4)		P3橋脚	式	1					単- 281号
汚濁防止工			式	1					
汚濁防止フェンス			式	1					単- 282号
濁水処理設備			箇所	1					単- 283号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	864					単- 284号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	1					単- 285号
重建設機械分解組立輸送(1)			回	2					単- 286号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	河川・道路構造物工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送(2)			回	4					単- 287号
重建設機械分解組立輸送(3)			回	4					単- 288号
仮設材等運搬費(1)			t	547.9					単- 289号
仮設材等運搬費(2)			t	26.7					単- 290号
仮設材等運搬費(3)			t	993.8					単- 291号
仮設材等運搬費(4)			t	374.7					単- 292号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ控除(1) H1相当			式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	河川・道路構造物工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクラップ控除(2) H3相当			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費 &lt;01&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川・道路構造物工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;01&gt;

1	主たる工種	河川・道路構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;01&gt;

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川・道路構造物工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		



## 内訳書&lt;データ無し&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	摘要
								歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードレール)		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	施工区分=土中建込・標準型:規格・仕様=Gr-C-4E:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:	m	1			WB810530 管理費区分 無 単-293号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日 令和 4年 3月16日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	施工区分=土中建込:防護柵種類=ビーム式 ・パネル式:支柱間隔=3m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	m	1			WB810770 管理費区分 無 単-294号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-295号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版: 障害等の有無=無し: 騒音振動対策=必要: 舗装版厚=15cm以下: 積込作業の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 296号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 5号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤー切断(1)	水平切断	m2	1			
ワイヤー切断(1)	水平切断	単位	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーイング工法切断	橋梁下部工(重力式・班重力式)無筋構造物	m2	1			WYB00019 管理費区分 無 単- 297号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 6号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤー切断(2)	鉛直切断	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーイング工法切断	橋梁下部工(重力式・班重力式)無筋構造物	m2	1			WYB00026 管理費区分 無 単- 298号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式静の破壊		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式静の破碎工		m	1			WYB00025 管理費区分 無 単- 299号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング (1)	φ200 油圧式静的破碎機設置孔	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング工	φ200	m	1			WYB00030 管理費区分 無 単-300号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング (2)	φ50 ワイヤソーイング 工法貫通孔	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング工	φ50 ワイヤソーイング工法貫通孔	m	1			WYB00035 管理費区分 無 単-301号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
アンカー設置	ブ ロック吊用							
取付孔さく孔		本		1				WYB00013 管理費区分 無 単- 302号
アンカー取付	φ 20	本		1				WYB00014 管理費区分 無 単- 303号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック撤去		日	1				WYB00040 管理費区分 無 単- 304号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック運搬	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床版運搬	運搬距離 (km) = 12. 1km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB225000 管理費区分 無 単- 305号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック取下し		日	1				
ブロック取下し		日	1			WYB00043 管理費区分 無 単- 306号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)	構造物区分無筋構造物; 工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物: 工法区分=機械施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: 低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 307号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(2)	構造物区分鉄筋構造物; 工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物: 工法区分=機械施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: 低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 308号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(1)	構造物区分無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=無筋構造物:時間的制約の有無 =無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低 振動対策=不要: DID区間の有無=無し:運 搬距離 (km) =5.7以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			WB824020 管理費区分 有 単- 309号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(2)	構造物区分鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物:時間的制約の有無 =無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低 振動対策=不要: DID区間の有無=無し:運 搬距離 (km) =5.7以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			WB824020 管理費区分 有 単- 310号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切断水処理		日						
切断水処理工	炭酸ガス中和処理装置	日	1					WYB00044 管理費区分 無 単- 311号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(1)	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(対策不要厚15cm超)又は必要:DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=7.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 312号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(1)	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 313号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品運搬(1)	発生材種類鋼材							
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級2t吊：片道運搬距離(km)=9.0km以下：1回当り平均積載質量(t)=0.5t超0.8t以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単- 314号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤー切断(2)	鉛直切断	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーイング工法切断	橋梁下部工(重力式・班重力式)無筋構造物	m2	1			WYB00275 管理費区分 無 単- 315号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式静の破壊		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式静の破碎工		m	1			WYB00278 管理費区分 無 単- 316号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング (1)	φ 200 油圧式静的破碎機設置孔	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング工	φ 200	m	1			WYB00280 管理費区分 無 単- 317号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング (2)	φ 50 ワイヤソーイング 工法貫通孔	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング工	φ 50 ワイヤソーイング工法貫通孔	m	1			WYB00283 管理費区分 無 単- 318号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石撤去	t=300mm	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 319号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1) 工事現場～仮置き場	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ クナ山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 320号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地 仮置き場	作業区分残土受入れ地での処理	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単- 321号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(3)	構造物区分無筋構造物	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=必要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 322号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(3)	構造物区分無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=8.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 323号
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	1			ZA10650380 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝掘り		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 324号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1) 工事現場～仮置き場	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ クナ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 325号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地 仮置き場	作業区分残土受入れ地での処理	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単- 326号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 34号

単価適用年月日 令和 4年 3月16日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (50<Nmax≤600) VL型 陸上	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分=圧入 (50<Nmax≤600) : 鋼矢板 型式=VL型: 施工場所=陸上:	回	1			WB251380 管理費区分 無 単- 327号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入(1)	鋼矢板型式VL型; 平均鋼矢板長さ27m; 鋼矢板打込長26. 00m				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	375 < Nmax ≤ 600 VL型 26. 50m	枚	1			WYB00291 管理費区分 無 単- 328号	
鋼矢板横継溶接工	VL型 横継1ヶ所	枚	1			WYB00295 管理費区分 無 単- 329号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入(2)	鋼矢板型式VL型; 平均鋼矢板長さ27m; 鋼矢板打込長25. 11m	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	375 < Nmax ≤ 600 VL型 25. 11m	枚	1			WYB00060 管理費区分 無 単- 330号		
鋼矢板横継溶接工	VL型 横継1ヶ所	枚	1			WYB00056 管理費区分 無 単- 331号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接	鋼矢板頭部	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
半自動アーク溶接 (陸上施工)	I型 6mm以上10mmまで	m	1			Q301902010 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 38号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
H鋼杭打込(1) ウォータージェット併用	H鋼型式H300; H鋼長さ(杭長) 26m; H鋼平均打込長 24. 5m	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
WJ併用バイプロハンマ施工による H形鋼打 込み	施工場所=陸上: バイプロハンマの規格=油 圧式 排出ガス対策型(2次) 235kW: H形鋼1 本当り継施工箇所数=1箇所: H形鋼型式=H3 00: H形鋼打込長=25m以下: 最大N値=50≤N max<100:	本	1			WB250230 管理費区分 無 単- 332号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 39号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
H鋼杭打込(2) ウォータージェット併用	H鋼型式H300; H鋼長さ(杭長) 24. 5m; H鋼平均打込長23. 0m	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
WJ併用バイプロハンマ施工による H形鋼打込み	施工場所=陸上: バイプロハンマの規格=油圧式 排出ガス対策型(2次) 235kW: H形鋼1本 当り継施工箇所数=1箇所: H形鋼型式=H300: H形鋼打込長=23m以下: 最大N値=50≤Nmax<100:	本	1			WB250230 管理費区分 無 単- 333号		
計								
単価								



# 1次単価表 <01>

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
切梁・腹起し(1)	設置	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置・撤去	作業区分=設置:火打ブロックの有無=無: ラフテレーンクレーン賃料補正=標準(1.0 ) :	t	1			WB251930 管理費区分 無 単- 334号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し(2)	撤去	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	作業区分=撤去:火打ブロックの有無=無: ラフテレーンクレーン賃料補正=標準(1.0) ):	t	1			WB251930 管理費区分 無 単-335号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
H鋼杭引抜	H鋼型式H300; H鋼長さ(杭長) 26m; H形鋼平均引抜長24. 5m	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バイプロハンマ施工による H形鋼引抜き	施工場所=陸上: バイプロハンマの規格=油圧式235kW: 引抜長=25m以下:	本	1			WB250250 管理費区分 無 単- 336号		
ガス切断	鋼材規格= H鋼杭 (H300~H400) :	箇所	1			WB224540 管理費区分 無 単- 337号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
H鋼杭撤去	H鋼型式H300; H鋼長さ(杭長) 24.5m; 切断撤去			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断	鋼材規格=H鋼杭(H300~H400) :	箇所	1			WB224540 管理費区分 無 単- 337号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 44号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き VL型 陸上	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分=引抜き：鋼矢板型式=VL型：施工場所=陸上：	回	1			WB251380 管理費区分 無 単- 338号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 45号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜(1)	鋼矢板型式VL型; 平均鋼矢板長さ27m; 平均鋼矢板引抜長さ26. 00m	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板引抜き	陸上 VL型 25m以下	枚	1			WYB00405 管理費区分 無 単- 339号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 46号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き(2)	鋼矢板型式VL型; 平均鋼矢板長さ27m; 平均鋼矢板引抜き長さ25.11m	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板引抜き	陸上 VL型 25m以下	枚	1			WYB00298 管理費区分 無 単- 340号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 47号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	鋼矢板				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	鋼材規格=鋼矢板:			1			WB224540 管理費区分 無 単- 341号
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 48号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	68	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
引抜同時充填(1)	鋼矢板型式VL型; 平均鋼矢板長さ27m; 平均鋼矢板引抜長さ25. 60m							
充填管等設置工	VL型 L=27. 0m 充填管掘削長L=25. 6m YT- 3充填管	本		12				WYB00304 管理費区分 無 単- 342号  Z1
引抜同時充填工		枚		68				WYB00323 管理費区分 無 単- 343号  Z1
充填設備 (車載型) 据付・解体費		回		1				WYB00336 管理費区分 無 単- 344号  Z1
特許技術料	対象：設計充填量	円		86, 496				WYB00338 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

# 1次単価表 <01>

単- 48号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
引抜同時充填(1)	鋼矢板型式VL型; 平均鋼矢板長さ27m; 平均鋼矢板引抜長25. 60m				68		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 49号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板賃料等(1)	鋼矢板型式VL型; 平均鋼矢板長さ27m				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼 (埋設)	仮設材の種類=鋼矢板: 新品中古別=中古品 :	t		11.4			WB250010 管理費区分 無 単- 345号  Z1
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	鋼矢板の種類=VL型: 鋼矢板1枚当りの長さ (実数入力) =25.83m/枚: 供用日数 (実数 入力) =635日: 修理費及び損耗費の有無= 有: 補助工法の有無=有: 一現場での使用回 数 (実数入力) =1回:	枚		93			WB250150 管理費区分 無 単- 346号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 50号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
H鋼杭賃料	H鋼型式H300; H鋼長さ(杭長) 26.0m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼杭賃料	H形鋼の種類=H300: H形鋼1本当り長さ(実数入力)=26m/本: 供用日数(実数入力)=195日: 修理費及び損耗費の有無=有: 補助工法の有無=有: 一現場での使用回数(実数入力)=1回:	本	1			WB251760 管理費区分 無 単- 347号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 51号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
H鋼杭購入費	H鋼型式H300; H鋼長さ(杭長) 26. 0m							
鋼矢板・H形鋼(埋設)	仮設材の種類=H形鋼: 新品中古別=中古品 :	t		2. 418				WB250010 管理費区分 無 単- 348号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 52号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
切梁・腹起し賃料(1)	既設撤去時							
山留材賃料	火打ブロックの有無=無：主部材供用日数（実数入力）=195日：主部材修理費及び損耗費の計上=有：副部材A供用日数（実数入力）=195日：副部材A修理費及び損耗費の計上=有：副部材B修理費及び損耗費の計上=有：山留材1現場での使用回数（実数）=1回／現場：	t		140.3				WB251910 管理費区分 無 単- 349号
山留材賃料	同上	t		64.8				WB251910 管理費区分 無 単- 350号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 53号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し賃料(2)	下部工施工時							
山留材賃料	火打ブロックの有無=無：主部材供用日数（実数入力）=145日：主部材修理費及び損耗費の計上=有：副部材A供用日数（実数入力）=145日：副部材A修理費及び損耗費の計上=有：副部材B修理費及び損耗費の計上=有：山留材1現場での使用回数（実数）=1回／現場：	t	77.1			WB251910 管理費区分 無 単- 351号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 54号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼材運搬								
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=5.7km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t		23.5				WB010020 管理費区分 無 単- 352号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し（片道分）：	t		23.5				WB010030 管理費区分 無 単- 353号
計								
単価								



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 55号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)	無機構造物	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=必要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 322号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 56号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=8.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 354号
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	1			ZA10650380 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 57号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き							
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分=引抜き：鋼矢板型式=III型：施工場所=陸上：	回	1					WB251380 管理費区分 無 単- 355号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 58号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜(5) (既設)	鋼矢板型式IV型; 平均鋼矢板長さ12. 0m; 平均鋼矢板引抜長9. 7m	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板引抜き	施工場所=陸上: 鋼矢板型式=IV型: 引抜長=12m以下:	枚	1			WB251370 管理費区分 無 単- 356号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 59号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (50<Nmax≤600) VL型 陸上	単位	回					
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分=圧入 (50<Nmax≤600) : 鋼矢板 型式=VL型 : 施工場所=陸上 :	回	1					WB251380 管理費区分 無 単- 327号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 60号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入(3)	鋼矢板型式VL型; 平均鋼矢板長さ27. 0m; 鋼矢板打込長23. 11m	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	375 < Nmax ≤ 600 VL型 23. 11m	枚	1			WYB00387 管理費区分 無 単- 357号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 61号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入(4)	鋼矢板型式VL型; 平均鋼矢板長さ27. 0m; 鋼矢板打込長22. 61m	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	375 < Nmax ≤ 600 VL型 22. 61m	枚	1			WYB00131 管理費区分 無 単- 358号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 62号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接	鋼矢板頭部	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
半自動アーク溶接 (陸上施工)	I型 6mm以上10mmまで	m	1			Q301902010 管理費区分 無
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 63号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
タイロッド・腹起し(1)	設置	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイロッド・腹起し設置・撤去	作業区分=設置：ラフテレーンクレーン賃料 補正=標準 (1.0) :	t	1			WB251940 管理費区分 無 単- 359号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 64号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう(1)	耐候性 製作・設置						
大型土のう工	作業区分=製作・設置：袋詰土区分=購入土 ：設置作業半径=6mを超え20m以下：ラフテ レーンクレーン賃料補正=標準(1.0)：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単- 360号	
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単- 65号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰土投入		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50, 000m3未満 :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 361号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 66号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰盛土		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員=2. 5m以上4. 0m未満：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単- 362号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 67号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	中詰盛土用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用 (現場渡し)	m3	1			ZA10030420 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 68号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石	C- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込碎石	碎石の種類=クラッシュ 40~0: 費用の内訳= 全ての費用:	m 3	1			CB221120 管理費区分 無 単- 363号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 69号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石 (ワールネット)	製作・設置 ホトルネットFBU- 20同等品以上	単位	袋	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石	袋詰玉石用袋材規格=2t用(長期性能型): 施工条件=深4m超9m以下又半径5m超18m以下 : 中詰材区分=購入材: ワアレンクレン賃料補正 係数=標準: 費用の内訳=全ての費用:	袋	1			CB322430 管理費区分 無 単- 364号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 70号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材 (全面) 設置		m 2	1			CB226140 管理費区分 無 単- 365号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 71号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート張	遮水シート規格=遮水シート各種:	m 2	1			CB226130 管理費区分 無 単- 366号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 72号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張コンクリート	18- 8- 40 (BB) t = 50cm	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉)：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 367号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 73号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
均しコンクリート	18- 8- 40 (BB)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 368号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 74号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮目地		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材設置		m2	1			WB440050 管理費区分 無 単- 369号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 75号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰土撤去		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=自立式：障害の有無=有り：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 370号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 76号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう(2)	撤去			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	作業区分=撤去：設置作業半径=6mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準(1.0)：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単- 371号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-77号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1) 工事現場～仮置き場	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ クナ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-372号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 78号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地 仮置き場	作業区分残土受入れ地での処理	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単- 373号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 79号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬(2)	廃プラスチック			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級2t吊:片道運搬距離(km)=5.0km以下:1回当たり平均積載質量(t)=0.1t超0.2t以下:	回		1			CB010410 管理費区分 無 単- 374号
廃プラスチック処分費		t		0.11			WYB00391 管理費区分 T
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 80号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイロッド・腹起し(2)	撤去	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タイロッド・腹起し設置・撤去	作業区分=撤去：ラフテレーンクレーン賃料 補正=標準（1.0）：	t	1			WB251940 管理費区分 無 単- 375号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 81号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き VL型 陸上	単位	回					
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分=引抜き：鋼矢板型式=VL型：施工場所=陸上：	回	1					WB251380 管理費区分 無 単- 338号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 82号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き(3)	鋼矢板型式VL型; 平均鋼矢板長さ27m; 平均鋼矢板引抜き長さ23. 11m	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板引抜き	陸上 VL型 25m以下	枚	1			WYB00377 管理費区分 無 単- 376号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 83号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板引抜き(4)	鋼矢板型式VL型; 平均鋼矢板長さ27m; 平均鋼矢板引抜き長さ22. 61m	単位	枚					
鋼矢板引抜き	陸上 VL型 25m以下	枚	1					WYB00380 管理費区分 無 単- 377号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 84号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	鋼矢板				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	鋼材規格=鋼矢板:			1			WB224540 管理費区分 無 単- 341号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 85号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼矢板賃料等(2)	鋼矢板型式VL型; 平均鋼矢板長さ27. 0m		式					
鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)	撤去部分長さ=撤去部分スクラップ長未満: 仮設材の種類=鋼矢板VL型: 新品中古別=中 古品:	t		13. 39				WB250030 管理費区分 無 単- 378号  Z1
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	鋼矢板の種類=VL型: 鋼矢板1枚当りの長さ (実数入力) =25. 83m/枚: 供用日数 (実数 入力) =635日: 修理費及び損耗費の有無= 有: 補助工法の有無=有: 一現場での使用回 数 (実数入力) =1回:	枚		109				WB250150 管理費区分 無 単- 379号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 86号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
タイロッド・腹起し材料費								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
溝形鋼	[- 200×90×8×13. 5	t		2. 9				WYB00383 管理費区分 無
タイロッド (高張力鋼690)	φ 38、L=5. 60m	組		8				WYB00384 管理費区分 無
タイロッド (高張力鋼690)	φ 38、L=5. 80m	組		3				WYB00385 管理費区分 無
座金	斜材加工エキストラ	個		6				WYB00386 管理費区分 無
計								



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 86号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲｯﾄﾞ・腹起し材料費					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 87号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼材運搬								
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=5.7km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t		24.1				WB010020 管理費区分 無 単- 352号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し（片道分）：	t		24.1				WB010030 管理費区分 無 単- 353号
計								
単価								

# 1次単価表 <01>

単- 88号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤50) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	金額	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分=引抜き：鋼矢板型式=III型：施工場所=陸上：	回	1			WB251380 管理費区分 無 単- 355号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 89号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	金額	摘要
鋼矢板打込(5)	鋼矢板型式III型; 平均鋼矢板長さ9. 5m; 鋼矢板打込長6. 5m; 平均鋼矢板引抜長6. 5m	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	枚	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 50)	施工場所=陸上: 最大N値=25<Nmax≤50: 鋼矢板型式=III型: 圧入長=9m以下:	枚		1			WB251340 管理費区分 無 単- 380号	
計								
単価								

# 1次単価表 <01>

単- 90号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土(1)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=4. 0m以上: 施工数量=10, 000m3未満: 障害の有無=有り:	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単- 381号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 91号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=オープンカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5,000m3未満：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 382号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 92号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1) 工事現場～仮置き場	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有 り:運搬距離(km)(DID区間有)=11.0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 383号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 93号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地 仮置き場	作業区分残土受入れ地での処理	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単- 384号
計						
単価						



# 1次単価表 <01>

単- 94号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜 III型 陸上							
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分=引抜き：鋼矢板型式=III型：施工場所=陸上：	回	1					WB251380 管理費区分 無 単- 355号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 95号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板引抜き(6)	鋼矢板型式III型; 平均鋼矢板長さ9. 5m; 鋼矢板打込長さ6. 5m; 平均鋼矢板引抜き長さ6. 5m	単位	枚					
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚	1					WYB00374 管理費区分 無 単- 385号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 96号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	120	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
引抜同時充填(2)	鋼矢板型式Ⅲ型; 平均鋼矢板長さ9. 5m; 平均鋼矢板引抜長さ6. 50m		枚					
充填管等設置工	VL型 L=27. 0m 充填管掘削長L=26. 3m YT- 3充填管	本		20				WYB00339 管理費区分 無 単- 386号  Z1
引抜同時充填工		枚		120				WYB00358 管理費区分 無 単- 387号  Z1
充填設備(車載型) 据付・解体費		回		1				WYB00371 管理費区分 無 単- 388号  Z1
特許技術料	対象: 設計充填量	円		21, 840				WYB00373 管理費区分 無  Z1
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

# 1次単価表 <01>

単- 96号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	120	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
引抜同時充填(2)	鋼矢板型式Ⅲ型; 平均鋼矢板長さ9. 5m; 平均鋼矢板引抜長6. 50m							
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 97号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板賃料等(3)	鋼矢板型式III型; 平均鋼矢板長さ9. 5m				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	鋼矢板の種類=III型: 鋼矢板1枚当りの長さ (実数入力) =9. 5m/枚: 供用日数 (実数入力) =725日: 修理費及び損耗費の有無=有 : 補助工法の有無=無: 一現場での使用回数 (実数入力) =1回:	枚	120			WB250150 管理費区分 無 単- 389号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 98号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ポンプ排水(1)	A2橋台				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所		2			WB252320 管理費区分 無 単- 390号
ポンプ運転	排水量区分=0以上40 (m3/h) 未満：排水方法=作業時排水：	日		85			WB252310 管理費区分 無 単- 391号
ポンプ運転	排水量区分=0以上40 (m3/h) 未満：排水方法=常時排水：	日		92			WB252310 管理費区分 無 単- 392号
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単- 99号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(1)	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=自立式：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 393号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 100号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(2)	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=切梁腹起式：障害の有無=有り：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 394号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 101号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(4)	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=掘削深さ5m超20m以下：土留方式の種類=切梁腹起式：障害の有無=有り：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 395号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 102号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(1)	土質	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 396号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 103号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1) 工事現場～仮置き場	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有 り:運搬距離(km)(DID区間有)=11.0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-397号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 104号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(2) 工事現場～仮置き場	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝クム シエル平積0. 4m3または平積0. 8m3：土質＝土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離 (km) (DID区間有)＝14. 5k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 398号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 105号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地 仮置き場	作業区分残土受入れ地での処理	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単- 399号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 106号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(1) 仮置き場		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂: 作業内容=土量50, 000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 400号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 107号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(3) 仮置き場～工事現場	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有 り:運搬距離(km)(DID区間有)=11.0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-401号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 108号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質改良		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	使用機種=ﾊﾞｯｸﾙ: 施工箇所=構造物基礎: 混合深さ=1m以下: 固化材100m2当り使用量 (実数) =5t/100m2:	m 2	1			CB211410 管理費区分 無 単- 402号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 109号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改良土転圧		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅4m以上:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 403号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 110号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土(3)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅4m以上:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 404号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 111号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
床掘り(1)		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=自立式：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 405号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 112号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(2)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=切梁腹起式：障害の有無=有り：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 406号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 113号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(4)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=掘削深さ5m超20m以下：土留方式の種類=切梁腹起式：障害の有無=有り：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 407号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 114号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1) 工事現場～仮置き場	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有 り:運搬距離(km)(DID区間有)=11.0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 408号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 115号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(2) 工事現場～仮置き場	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝クム シエル平積0. 4m3または平積0. 8m3：土質＝土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離 (km) (DID区間有)＝14. 5k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 409号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 116号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地 仮置き場	作業区分残土受入れ地での処理	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単- 410号
計						
単価						



# 1次単価表 <01>

単- 117号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1			CB210080 管理費区分 無 単- 411号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 118号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(1) 仮置き場	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 412号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 119号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(3) 仮置き場～工事現場	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ クナ山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有 り:運搬距離(km)(DID区間有)=11.0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-413号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 120号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅4m以上:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 414号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 121号

単価適用年月日 令和 4年 3月16日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
場所打杭(1)	杭径1500mm; 杭長(設計長) 41. 5m							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	設計杭径D=1500mm: レキ質・粘性・砂・砂質掘削長(実数)=49m: 岩塊・玉石・軟岩Iの掘削長(実数)=0m: 軟岩IIの掘削長(実数入力)=0m: 硬岩I、中硬岩の掘削長(実数入力)=0m: 杭長L(実数入力)=41. 5m: コンクリート規格=生コンクリート各種:	本	1			WB230310 管理費区分 無 単- 415号  Z1		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D29~32: 規格・仕様区分=場所打杭用かご筋: 施工規模=10t以上(標準): 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無: 太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):	t	3. 58			WB810010 管理費区分 無 単- 416号  Z1		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25: 規格・仕様区分=場所打杭用かご筋: 施工規模=10t以上(標準): 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無: 太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):	t	2. 93			WB810010 管理費区分 無 単- 417号  Z1		
無溶接工法用金具 (1)	A2橋台杭	本	1			WYB00046 管理費区分 無 単- 418号  Z1		
杭頭処理	設計杭径D=1500mm:	本	1			WB230350 管理費区分 無 単- 419号  Z1		

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 121号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
場所打杭(1)	杭径1500mm; 杭長(設計長) 41. 5m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 122号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削土処理	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂: 作業内容=土量50, 000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 420号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準: 積込機種・規格=ハッ ク山積0. 8m3 (平積0. 6m3): 土質=土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無=有 り: 運搬距離 (km) (DID区間有) =11. 0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 421号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 123号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地 仮置き場		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単- 422号
計						
単価						



# 1次単価表 <01>

単- 124号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(2)	殻種別コンクリート(無筋) 構造物とりこわし	m3	1			
積込 (コンクリート殻)	費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB224260 管理費区分 無 単- 423号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 125号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(2)	殻種別コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわし し: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有 無=有り: 運搬距離 (km) (DID区間有無) =8. 0km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 424号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 126号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(2)	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 557号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 127号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
均しコンクリート	コンクリート規格18- 8- 40( 高炉) ; 敷厚10cm	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=パ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 425号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 128号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
均し型枠	型枠の種類一般型枠	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 426号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 129号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(2)	コンクリート規格24- 12- 25(20) (高炉); 養生費一般養生; コンクリート夜間割増無し	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	生コンクリート規格=24- 12- 25(20) (高炉) : 養生工=一般養生: 生コンクリートの夜間割増の有無=無: 圧送管組立・撤去の有無=無:	m 3	1			WB474310 管理費区分 無 単- 427号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 130号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠(1)	型枠の種類一般型枠	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 428号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 131号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円筒型枠	φ150 L=450	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き	型枠の規格=D150：費用の内訳=全ての費用 ：	m	1			CB420860 管理費区分 無 単- 429号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 132号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(2)	鉄筋材料規格・径SD345 D29～32	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D29～32：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=切梁のある構造物：	t	1			WB810010 管理費区分 無 単- 430号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 133号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(3)	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16～25：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=切梁のある構造物：	t	1			WB810010 管理費区分 無 単- 431号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 134号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(4)	鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=切梁のある構造物：	t	1			WB810010 管理費区分 無 単- 432号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 135号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接(1)	鉄筋材料規格・径SD345 D32				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	規格・仕様=D32+D32:施工規模=100箇所以上(標準):時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:			1			WB810110 管理費区分 無 単- 433号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 136号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接(2)	鉄筋材料規格・径SD345 D29				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	規格・仕様=D29+D29:施工規模=100箇所以上(標準):時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所		1			WB810110 管理費区分 無 単-434号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 137号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
誘発目地	ス° シール誘発目地同等品以上							
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要	
豎壁部	平均4. 22m	式		1			WYB00167 管理費区分 無 単- 435号	
パラペット部 1	平均1. 49m	式		1			WYB00177 管理費区分 無 単- 436号	
パラペット部 2	平均0. 47m	式		1			WYB00190 管理費区分 無 単- 437号	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 138号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	掛m2	数量	単価	金額	摘要
足場	安全柵無し				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工	工法=手摺先行型枠組足場：安全ネット=不要：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	掛m2	1			WB252110 管理費区分 無 単- 438号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 139号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(1) 仮置き場		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂：作業内容=土量50,000m3未満：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 439号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 140号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬(3) 仮置き場～工事現場	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ クナ山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有 り:運搬距離(km)(DID区間有)=11.0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-440号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 141号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂投入		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂: 作業内容=土量50, 000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 441号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 142号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土(2)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満:	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単- 442号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 143号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(3)	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=掘削深さ5m超20m以下：土留方式の種類=切梁腹起式：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 443号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 144号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(4)	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=掘削深さ5m超20m以下：土留方式の種類=切梁腹起式：障害の有無=有り：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 444号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 145号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(2) 工事現場～仮置き場	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=クム シエル平積0.4m3または平積0.8m3:土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無= 有り:運搬距離(km)(DID区間有)=14.5k m以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 445号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 146号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地 仮置き場	作業区分残土受入れ地での処理	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単- 446号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 147号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1			CB210080 管理費区分 無 単- 447号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 148号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(1) 仮置き場		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂：作業内容=土量50,000m3未満：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 448号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 149号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(3) 仮置き場～工事現場	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ クナ山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有 り:運搬距離(km)(DID区間有)=11.0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 449号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 150号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅4m以上:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 450号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 151号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
場所打杭(2)	杭径1500mm; 杭長(設計長) 33. 5m							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1500mm 42. 8m 0m 0m 0m 33. 5m 生コンクリート各種	本	1			WYB00260 管理費区分 無 単- 451号		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25: 規格・仕様区分=場所打杭用かご筋: 施工規模=10t以上(標準): 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無: 太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):	t	2. 384			WB810010 管理費区分 無 単- 417号		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D35: 規格・仕様区分=場所打杭用かご筋: 施工規模=10t以上(標準): 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無: 太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):	t	5. 047			WB810010 管理費区分 無 単- 452号		
無溶接工法用金具 (2)	P1橋脚杭	本	1			WYB00154 管理費区分 無 単- 453号  Z1		
杭頭処理	設計杭径 D = 1500mm:	本	1			WB230350 管理費区分 無 単- 419号		

# 1次単価表 <01>

単- 151号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭(2)	杭径1500mm; 杭長(設計長) 33. 5m							
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 152号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削土処理	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂: 作業内容=土量50, 000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 454号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準: 積込機種・規格=ハッ ク山積0. 8m3 (平積0. 6m3): 土質=土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無=有 り: 運搬距離 (km) (DID区間有) =11. 0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 455号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 153号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地 仮置き場		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単- 456号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 154号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(2)	殻種別コンクリート(無筋) 構造物とりこわし	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (コンクリート殻)	費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB224260 管理費区分 無 単- 457号
計						
単価						



# 1次単価表 <01>

単- 155号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(2)	殻種別コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km) (DID区間有無)=8. 0km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 458号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 156号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(2)	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 557号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 157号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
均しコンクリート	コンクリート規格18- 8- 40( 高炉) ; 敷厚10cm	m2	10			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別= 無筋・鉄筋構造物：打設工法= ハックホ ( クレーン機能付) 打設：コンクリート規格= 18- 8- 40 ( 高炉) ：養生工の種類= 一般養生：費用の内訳= 全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 459号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 158号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
均し型枠	型枠の種類一般型枠	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 460号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 159号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(2)	コンクリート規格24- 12- 25(20) (高炉); 養生費一般養生; コンクリート夜間割増無し	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	生コンクリート規格=24- 12- 25(20) (高炉) : 養生工=一般養生: 生コンクリートの夜間割増の有無=無: 圧送管組立・撤去の有無=無:	m 3	1			WB474310 管理費区分 無 単- 427号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 160号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(3)	コンクリート規格30- 12- 25(20) (高炉); 養生費一般養生; コンクリート夜間割増無し	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	生コンクリート規格=各種: 養生工=一般養生: 生コンクリートの夜間割増の有無=無: 圧送管組立・撤去の有無=無:	m 3	1			WB474310 管理費区分 無 単- 461号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 161号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠(1)	型枠の種類一般型枠	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 462号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 162号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠(2)	型枠の種類一般型枠	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物（合板円形型枠）：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 463号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 163号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円筒型枠	φ175 L=610	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き	型枠の規格=各種：費用の内訳=全ての費用 ：	m	1			CB420860 管理費区分 無 単- 464号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 164号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(2)	鉄筋材料規格・径SD345 D29～32	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D29～32：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=切梁のある構造物：	t	1			WB810010 管理費区分 無 単- 430号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 165号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(3)	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16～25：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=切梁のある構造物：	t	1			WB810010 管理費区分 無 単- 431号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 166号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(5) (エポキシ樹脂塗装)	鉄筋材料規格・径SD345 D29～32	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D29～32：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=切梁のある構造物：	t	1			WB810010 管理費区分 無 単- 430号
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D29～D38	t	1			WYB00164 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 167号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(6) (エポキシ樹脂塗装)	鉄筋材料規格・径SD345 D19~25	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t以上(標準):時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=切梁のある構造物:	t	1			WB810010 管理費区分 無 単- 431号
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D19~D25	t	1			WYB00165 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 168号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接(1)	鉄筋材料規格・径SD345 D32- 32				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	規格・仕様=D32+D32:施工規模=100箇所以上(標準):時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:			1			WB810110 管理費区分 無 単- 433号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 169号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接(2)	鉄筋材料規格・径SD345 D29-D29				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	規格・仕様=D29+D29:施工規模=100箇所以上(標準):時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:			1			WB810110 管理費区分 無 単-434号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 170号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接(3) (球形樹脂塗装)	鉄筋材料規格・径SD345 D32- 32				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	規格・仕様=D32+D32: 施工規模=100箇所以上(標準): 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:			1			WB810110 管理費区分 無 単- 433号
計							
単価							



# 1次単価表 <01>

単- 171号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	掛m2	数量	1	単価	金額	摘要
足場	安全柵無し		掛m2					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工	工法=手摺先行型枠組足場：安全ネット=不要：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	掛m 2	1			WB252110 管理費区分 無 単- 438号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 172号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保	支保耐力40kN/m <sup>2</sup> <f<=80kN/m <sup>2</sup> [ 120<t<=250cm]	空m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	支保工法=くさび結合支保：支保耐力（コンクリート厚）=40<f≤80kN/m <sup>2</sup> [120<t≤250cm]：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	空m <sup>3</sup>	1			WB252210 管理費区分 無 単- 465号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 173号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(1) 仮置き場		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂: 作業内容=土量50, 000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 466号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 174号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(3) 仮置き場～工事現場	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有 り:運搬距離(km)(DID区間有)=11.0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-467号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 175号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂投入		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂: 作業内容=土量50, 000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 468号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 176号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土(2)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満:	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単- 469号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 177号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(3)	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=掘削深さ5m超20m以下：土留方式の種類=切梁腹起式：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 470号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 178号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(4)	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=掘削深さ5m超20m以下：土留方式の種類=切梁腹起式：障害の有無=有り：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 471号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 179号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(2) 工事現場～仮置き場	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝クム シエル平積0. 4m3または平積0. 8m3：土質＝土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離 (km) (DID区間有)＝14. 5k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 472号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 180号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地 仮置き場	作業区分残土受入れ地での処理	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単- 473号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 181号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1			CB210080 管理費区分 無 単- 474号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 182号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(1) 仮置き場		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 475号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 183号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(3) 仮置き場～工事現場	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有 り:運搬距離(km)(DID区間有)=11.0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 476号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 184号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)	土質	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅4m以上:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 477号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 185号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
場所打杭(3)	杭径1500mm; 杭長(設計長) 35. 0m							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1500mm 44. 4m 0m 0m 0m 35m 生コンクリート各種	本	1			WYB00264 管理費区分 無 単- 478号		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25: 規格・仕様区分=場所打杭用かご筋: 施工規模=10t以上(標準): 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無: 太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):	t	2. 519			WB810010 管理費区分 無 単- 417号		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D35: 規格・仕様区分=場所打杭用かご筋: 施工規模=10t以上(標準): 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無: 太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):	t	4. 927			WB810010 管理費区分 無 単- 452号		
無溶接工法用金具(3)	P2橋脚杭	本	1			WYB00199 管理費区分 無 単- 479号  Z1		
杭頭処理	設計杭径 D = 1500mm:	本	1			WB230350 管理費区分 無 単- 419号		

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 185号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭(3)	杭径1500mm; 杭長(設計長) 35. 0m							
計								
単価								



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 186号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削土処理	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂: 作業内容=土量50, 000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 480号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準: 積込機種・規格=ハッ ク山積0. 8m3 (平積0. 6m3): 土質=土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無=有 り: 運搬距離 (km) (DID区間有) =11. 0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 481号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 187号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地 仮置き場		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単- 482号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 188号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(2)	殻種別コンクリート(無筋) 構造物とりこわし	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (コンクリート殻)	費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB224260 管理費区分 無 単- 483号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 189号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(2)	殻種別コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわし： 積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り： 運搬距離(km) (DID区間有無)=8.0km以下： 費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-484号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 190号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(2)	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 557号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 191号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
均しコンクリート	コンクリート規格18- 8- 40( 高炉) ; 敷厚10cm	m2	10			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別= 無筋・鉄筋構造物：打設工法= ハックホウ( クレーン機能付) 打設：コンクリート規格= 18- 8- 40( 高炉) ：養生工の種類= 一般養生：費用の内訳= 全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 485号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 192号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
均し型枠	型枠の種類一般型枠	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 486号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 193号

単価適用年月日 令和 4年 3月16日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(2)	コンクリート規格24- 12- 25(20) (高炉); 養生費一般養生; コンクリート夜間割増無し	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	生コンクリート規格=24- 12- 25(20) (高炉) : 養生工=一般養生: 生コンクリートの夜間割増の有無=無: 圧送管組立・撤去の有無=無:	m 3	1			WB474310 管理費区分 無 単- 427号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 194号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(3)	コンクリート規格30- 12- 25(20) (高炉); 養生費一般養生; コンクリート夜間割増無し	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	生コンクリート規格=各種: 養生工=一般養生: 生コンクリートの夜間割増の有無=無: 圧送管組立・撤去の有無=無:	m 3	1			WB474310 管理費区分 無 単- 461号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 195号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠(1)	型枠の種類一般型枠	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 487号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 196号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠(2)	型枠の種類一般型枠	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物（合板円形型枠）：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 488号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 197号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円筒型枠	φ175 L=610	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き	型枠の規格=各種：費用の内訳=全ての費用 ：	m	1			CB420860 管理費区分 無 単- 489号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 198号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(2)	鉄筋材料規格・径SD345 D29～32	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D29～32：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=切梁のある構造物：	t	1			WB810010 管理費区分 無 単- 430号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 199号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(3)	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16～25：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=切梁のある構造物：	t	1			WB810010 管理費区分 無 単- 431号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 200号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(5) (エポキシ樹脂塗装)	鉄筋材料規格・径SD345 D29～32	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D29～32：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=切梁のある構造物：	t	1			WB810010 管理費区分 無 単- 430号
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D29～D38	t	1			WYB00209 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 201号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
鉄筋(6) (エポキシ樹脂塗装)	鉄筋材料規格・径SD345 D19~25	単位	t	数量	1	単価	金額	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t以上(標準):時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=切梁のある構造物:	t	1			WB810010 管理費区分 無 単- 431号		
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D19~D25	t	1			WYB00210 管理費区分 無		
計								
単価								



# 1次単価表 <01>

単- 202号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接(1)	鉄筋材料規格・径SD345 D32- 32				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	規格・仕様=D32+D32: 施工規模=100箇所以上(標準): 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:			1			WB810110 管理費区分 無 単- 433号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 203号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接(2)	鉄筋材料規格・径SD345 D29- D29				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	規格・仕様=D29+D29: 施工規模=100箇所以上(標準): 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:			1			WB810110 管理費区分 無 単- 434号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 204号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接(3) (球形樹脂塗装)	鉄筋材料規格・径SD345 D32- 32				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	規格・仕様=D32+D32: 施工規模=100箇所以上(標準): 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:			1			WB810110 管理費区分 無 単- 433号
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単- 205号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	掛m2	数量	単価	金額	摘要
足場	安全柵無し				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工	工法=手摺先行型枠組足場：安全ネット=不要：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	掛m2	1			WB252110 管理費区分 無 単- 438号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 206号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保	支保耐力40kN/m <sup>2</sup> <f≤80kN/m <sup>2</sup> [120<t≤250cm]	空m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	支保工法=くさび結合支保：支保耐力（コンクリート厚）=40<f≤80kN/m <sup>2</sup> [120<t≤250cm]：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	空m <sup>3</sup>	1			WB252210 管理費区分 無 単-465号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 207号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(1) 仮置き場		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 490号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 208号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(3) 仮置き場～工事現場	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有 り:運搬距離(km)(DID区間有)=11.0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 491号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 209号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂投入		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 492号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 210号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土(2)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満:	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単- 493号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 211号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(3)	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=掘削深さ5m超20m以下：土留方式の種類=切梁腹起式：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 494号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 212号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(4)	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=掘削深さ5m超20m以下：土留方式の種類=切梁腹起式：障害の有無=有り：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 495号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 213号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(2) 工事現場～仮置き場	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝クム シエル平積0. 4m3または平積0. 8m3：土質＝土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離 (km) (DID区間有)＝14. 5k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 496号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 214号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地 仮置き場	作業区分残土受入れ地での処理	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単- 497号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 215号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1			CB210080 管理費区分 無 単- 498号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 216号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(1) 仮置き場		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂: 作業内容=土量50, 000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 499号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 217号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(3) 仮置き場～工事現場	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有 り:運搬距離(km)(DID区間有)=11.0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 500号
計						
単価						



# 1次単価表 <01>

単- 218号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)	土質	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅4m以上:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 501号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 219号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
場所打杭(4)	杭径1500mm; 杭長(設計長) 37. 0m							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1500mm 46. 3m 0m 0m 0m 37m 生コンクリート各種	本	1			WYB00268 管理費区分 無 単- 502号		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25: 規格・仕様区分=場所打杭用かご筋: 施工規模=10t以上(標準): 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無: 太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):	t	2. 716			WB810010 管理費区分 無 単- 417号		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D35: 規格・仕様区分=場所打杭用かご筋: 施工規模=10t以上(標準): 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無: 太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):	t	4. 987			WB810010 管理費区分 無 単- 452号		
無溶接工法用金具(4)	P3橋脚杭	本	1			WYB00212 管理費区分 無 単- 503号  Z1		
杭頭処理	設計杭径 D = 1500mm:	本	1			WB230350 管理費区分 無 単- 419号		

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 219号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭(4)	杭径1500mm; 杭長(設計長) 37. 0m							
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 220号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削土処理	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂: 作業内容=土量50, 000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 504号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準: 積込機種・規格=ハッ ク山積0. 8m3 (平積0. 6m3): 土質=土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無=有 り: 運搬距離 (km) (DID区間有) =11. 0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 505号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 221号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地 仮置き場		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単- 506号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 222号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(2)	殻種別コンクリート(無筋) 構造物とりこわし	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (コンクリート殻)	費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB224260 管理費区分 無 単- 507号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 223号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(2)	殻種別コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわし： 積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り： 運搬距離(km) (DID区間有無)=8. 0km以下： 費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 508号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 224号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(2)	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 557号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 225号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
均しコンクリート	コンクリート規格18- 8- 40( 高炉) ; 敷厚10cm	m2	10			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別= 無筋・鉄筋構造物：打設工法= ハックホウ( クレーン機能付) 打設：コンクリート規格= 18- 8- 40( 高炉) ：養生工の種類= 一般養生：費用の内訳= 全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 509号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 226号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
均し型枠	型枠の種類一般型枠	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 510号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 227号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(2)	コンクリート規格24- 12- 25(20) (高炉); 養生費一般養生; コンクリート夜間割増無し	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	生コンクリート規格=24- 12- 25(20) (高炉) : 養生工=一般養生: 生コンクリートの夜間割増の有無=無: 圧送管組立・撤去の有無=無:	m 3	1			WB474310 管理費区分 無 単- 427号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 228号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(3)	コンクリート規格30- 12- 25(20) (高炉); 養生費一般養生; コンクリート夜間割増無し	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	生コンクリート規格=各種: 養生工=一般養生: 生コンクリートの夜間割増の有無=無: 圧送管組立・撤去の有無=無:	m 3	1			WB474310 管理費区分 無 単- 461号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 229号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠(1)	型枠の種類一般型枠	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 511号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 230号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠(2)	型枠の種類一般型枠	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物（合板円形型枠）：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 512号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 231号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円筒型枠	φ175 L=610	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き	型枠の規格=各種：費用の内訳=全ての費用 ：	m	1			CB420860 管理費区分 無 単- 513号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 232号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(2)	鉄筋材料規格・径SD345 D29～32	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D29～32：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=切梁のある構造物：	t	1			WB810010 管理費区分 無 単- 430号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 233号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(3)	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16～25：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=切梁のある構造物：	t	1			WB810010 管理費区分 無 単- 431号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 234号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(5) (エポキシ樹脂塗装)	鉄筋材料規格・径SD345 D29～32	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D29～32：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=切梁のある構造物：	t	1			WB810010 管理費区分 無 単- 430号
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D29～D38	t	1			WYB00222 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 235号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
鉄筋(6) (エポキシ樹脂塗装)	鉄筋材料規格・径SD345 D19~25	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t以上(標準):時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=切梁のある構造物:	t	1			WB810010 管理費区分 無 単- 431号		
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D19~D25	t	1			WYB00223 管理費区分 無		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 236号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接(1)	鉄筋材料規格・径SD345 D32- 32				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	規格・仕様=D32+D32:施工規模=100箇所以上(標準):時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:			1			WB810110 管理費区分 無 単- 433号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 237号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接(2)	鉄筋材料規格・径SD345 D29-D29				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	規格・仕様=D29+D29:施工規模=100箇所以上(標準):時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:			1			WB810110 管理費区分 無 単-434号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 238号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接(3) (球形樹脂塗装)	鉄筋材料規格・径SD345 D32- 32				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	規格・仕様=D32+D32: 施工規模=100箇所以上(標準): 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:			1			WB810110 管理費区分 無 単- 433号
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単- 239号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	掛m2	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場	安全柵無し		掛m2					
足場工	工法=手摺先行型枠組足場：安全ネット=不要：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	掛m 2		1				WB252110 管理費区分 無 単- 438号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 240号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保	支保耐力40kN/m <sup>2</sup> <f<=80kN/m <sup>2</sup> [ 120<t<=250cm]	空m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	支保工法=くさび結合支保：支保耐力（コンクリート厚）=40<f≤80kN/m <sup>2</sup> [120<t≤250cm]：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	空m <sup>3</sup>	1			WB252210 管理費区分 無 単- 465号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 241号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(4)	18- 8- 40BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 514号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 242号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠(1)		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 515号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 243号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石	RC- 40 t=30cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ=27.5cmを超え30.0cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB221110 管理費区分 無 単- 516号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 244号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材 (全面) 設置		m 2	1			CB226140 管理費区分 無 単- 517号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 245号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮目地		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材設置		m2	1			WB440050 管理費区分 無 単- 369号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 246号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チビ°ンク°		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	平均はつり厚=3cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB224250 管理費区分 無 単- 518号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 247号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(3)	D16	t	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t以上(標準):時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=差筋及び杭頭処理:	t	1			WB810010 管理費区分 無 単- 519号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 248号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	孔	数量	単価	金額	摘要
削孔	φ 26×170		孔		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ = 30mm以上200mm未満 :	孔	1			CB224410 管理費区分 無 単- 520号	
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 249号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー	D16用						
樹脂カプセルアンカー	D16用	本	1			WYB00225 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 250号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板打込(1) P1橋脚 油圧ハイドロ	IV型 L=24.5 打込長L=19.3m	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	施工場所=陸上：バイプロハンマの規格=油圧式排2次 235kW：鋼矢板1枚当り継施工箇所数=1箇所：鋼矢板型式=IV型：鋼矢板打込長=23m以下：	枚	1			WB250200 管理費区分 無 単- 521号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 251号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
油圧圧入引抜機据付解体 P1橋脚	圧入 Nmax≤25 IV型	単位	回		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分=圧入 (Nmax≤25) : 鋼矢板型式= IV型: 施工場所=陸上:	回	1			WB251380 管理費区分 無 単- 522号	
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単- 252号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入(6) P1橋脚	IV型 L=22. 5m 打込長L=19. 3m	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
継鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 2 5)	陸上 IV型 19m以下 標準 (1箇所)	枚	1			WYB00392 管理費区分 無 単- 523号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 253号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接	鋼矢板頭部	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
半自動アーク溶接 (陸上施工)	I型 6mm以上10mmまで	m	1			Q301902010 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 254号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板打込(2) P2橋脚 油圧ハイドロ	IV型 L=24.0m 打込長L=18.5m	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	施工場所=陸上：バイプロハンマの規格=油圧式排2次 235kW：鋼矢板1枚当り継施工箇所数=1箇所：鋼矢板型式=IV型：鋼矢板打込長=19m以下：	枚	1			WB250200 管理費区分 無 単- 524号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 255号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
油圧圧入引抜機据付解体 P2橋脚	圧入 Nmax≤25 IV型	単位	回		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分=圧入 (Nmax≤25) : 鋼矢板型式= IV型: 施工場所=陸上:	回	1			WB251380 管理費区分 無 単- 522号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 256号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入(7) P2橋脚	IV型 L=22.0m 打込長L=18.5m	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
継鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 25)	陸上 IV型 19m以下 標準 (1箇所)	枚	1			WYB00236 管理費区分 無 単- 525号	
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 257号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板打込(3) P3橋脚 油圧ハイドロ	IV型 L=24.5 打込長L=19.4m	単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	施工場所=陸上：バイプロハンマの規格=油圧式排2次 235kW：鋼矢板1枚当り継施工箇所数=1箇所：鋼矢板型式=IV型：鋼矢板打込長=23m以下：	枚	1			WB250200 管理費区分 無 単- 521号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 258号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
油圧圧入引抜機据付解体 P3橋脚	圧入 Nmax≤50 IV型	単位	回		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分=圧入 (Nmax≤50) : 鋼矢板型式= IV型: 施工場所=陸上:	回	1			WB251380 管理費区分 無 単- 526号	
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単- 259号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入(8) P3橋脚	IV型 L=22. 5 打込長L=19. 4m	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (N m a x ≤ 5 0)	陸上 25<Nmax≤50 IV型 20m以下	枚	1			WYB00239 管理費区分 無 単- 527号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 260号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁腹起し(1) P1, P2, P3橋脚	設置	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	火打ブロックの有無=無：ラフテレーンクレ ーン賃料補正=標準 (1.0) :	t	1			WB251931 管理費区分 無 単- 574号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 261号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁腹起し(2) P1, P2, P3橋脚	撤去	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し撤去	火打ブロックの有無=無：ラフテレーンクレ ーン賃料補正=標準 (1.0) :	t	1			WB251932 管理費区分 無 単- 575号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 262号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜(7) P1橋脚	IV型 L=24. 5m 引抜長L=19. 3m	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	施工場所=陸上：バイプロハンマの規格=油圧式2 35kW：引抜長=23m以下：	枚	1			WB250240 管理費区分 無 単- 528号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 263号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
油圧圧入引抜機据付解体 P1橋脚	引抜 IV型	単位	回		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分=引抜き：鋼矢板型式=IV型：施工 場所=陸上：	回	1			WB251380 管理費区分 無 単- 529号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 264号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜(8) P1橋脚	IV型 L=22. 5m 引抜長L=19. 3m	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 20m以下	枚	1			WYB00401 管理費区分 無 単- 530号	
計							
単価							



# 1次単価表 <01>

単- 265号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜(9) P2橋脚	IV型 L=24. 0m 引抜長L=18. 5m	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	施工場所=陸上：バイプロハンマの規格=油圧式2 35kW：引抜長=19m以下：	枚	1			WB250240 管理費区分 無 単- 531号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 266号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
油圧圧入引抜機据付解体 P2橋脚	引抜 IV型	単位	回		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分=引抜き：鋼矢板型式=IV型：施工 場所=陸上：	回	1			WB251380 管理費区分 無 単- 529号	
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単- 267号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜(10) P2橋脚	IV型 L=22. 0m 引抜長L=18. 5m	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 19m以下	枚	1			WYB00250 管理費区分 無 単- 532号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 268号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜(11) P3橋脚	IV型 L=24.5m 引抜長L=19.4m	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	施工場所=陸上：バイプロハンマの規格=油圧式2 35kW：引抜長=23m以下：	枚	1			WB250240 管理費区分 無 単- 528号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 269号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
油圧圧入引抜機据付解体 P3橋脚	引抜 IV型	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分=引抜き：鋼矢板型式=IV型：施工 場所=陸上：	回	1			WB251380 管理費区分 無 単- 529号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 270号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜(12) P3橋脚	IV型 L=22. 5m 引抜長L=19. 4m	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 20m以下	枚	1			WYB00256 管理費区分 無 単- 533号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 271号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	鋼矢板				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	鋼材規格=鋼矢板:			1			WB224540 管理費区分 無 単- 341号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 272号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼矢板賃料等(4)	P1橋脚							
鋼矢板・H形鋼 (一部または全体を撤去)	撤去部分長さ=撤去部分スクラップ長以上； 仮設材の種類=鋼矢板IV型；供用日数(実数 入力)=180日；1現場での使用回数(実数入 力)=1回；補助工法の有無=無；	t		246.1				WB250040 管理費区分 無 単- 534号
鋼矢板(切断撤去部材)	鋼矢板 中古品	t		12.1				WYB00272 管理費区分 無 単- 535号
計								
単価								



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 273号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼矢板賃料等(5)	P2橋脚							
鋼矢板・H形鋼 (一部または全体を撤去)	撤去部分長さ=撤去部分スクラップ長以上； 仮設材の種類=鋼矢板IV型；供用日数(実数 入力)=180日；1現場での使用回数(実数入 力)=1回；補助工法の有無=無；	t		246.1				WB250040 管理費区分 無 単- 534号
鋼矢板(切断撤去部材)	鋼矢板 中古品	t		6.4				WYB00408 管理費区分 無 単- 536号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 274号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼矢板賃料等(6)	P3橋脚							
鋼矢板・H形鋼 (一部または全体を撤去)	撤去部分長さ=撤去部分スクラップ長以上； 仮設材の種類=鋼矢板IV型；供用日数(実数 入力)=180日；1現場での使用回数(実数入 力)=1回；補助工法の有無=無；	t		251.8				WB250040 管理費区分 無 単- 534号
鋼矢板(切断撤去部材)	鋼矢板 中古品	t		6.4				WYB00409 管理費区分 無 単- 537号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 275号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
切梁腹起し賃料(3)	P1橋脚							
山留材賃料	火打ブロックの有無=無：主部材供用日数（実数入力）=100日：主部材修理費及び損耗費の計上=有：副部材A供用日数（実数入力）=100日：副部材A修理費及び損耗費の計上=有：副部材B修理費及び損耗費の計上=有：山留材1現場での使用回数（実数）=1回／現場：	t		29.6				WB251910 管理費区分 無 単- 538号 H300・H350・H400
山留材賃料	同上	t		54.5				WB251910 管理費区分 無 単- 539号 H500
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 276号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
切梁腹起し賃料(4)	P2橋脚							
山留材賃料	火打ブロックの有無=無：主部材供用日数（実数入力）=100日：主部材修理費及び損耗費の計上=有：副部材A供用日数（実数入力）=100日：副部材A修理費及び損耗費の計上=有：副部材B修理費及び損耗費の計上=有：山留材1現場での使用回数（実数）=1回／現場：	t		48.1				WB251910 管理費区分 無 単- 538号 H300・H350・H400
山留材賃料	同上	t		27.2				WB251910 管理費区分 無 単- 539号 H500
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 277号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
切梁腹起し賃料(5)	P3橋脚							
山留材賃料	火打ブロックの有無=無：主部材供用日数（実数入力）=100日：主部材修理費及び損耗費の計上=有：副部材A供用日数（実数入力）=100日：副部材A修理費及び損耗費の計上=有：副部材B修理費及び損耗費の計上=有：山留材1現場での使用回数（実数）=1回／現場：	t		29.6				WB251910 管理費区分 無 単- 538号 H300・H350・H400
山留材賃料	同上	t		54.5				WB251910 管理費区分 無 単- 539号 H500
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 278号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼材運搬								
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=5.7km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t		34.6				WB010020 管理費区分 無 単- 352号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し（片道分）：	t		34.6				WB010030 管理費区分 無 単- 353号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 279号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 排水(2)	P1橋脚			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 管理費区分 無 単- 390号	
ポンプ運転	排水量区分=0以上40 (m3/h) 未満：排水方法=常時排水：	日	126			WB252310 管理費区分 無 単- 392号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 280号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 排水(3)	P2橋脚			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 管理費区分 無 単- 390号	
ポンプ運転	排水量区分=0以上40 (m3/h) 未満：排水方法=常時排水：	日	134			WB252310 管理費区分 無 単- 392号	
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 281号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ排水(4)	P3橋脚						
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 管理費区分 無 単- 390号
ポンプ運転	排水量区分=0以上40 (m3/h) 未満：排水方法=常時排水：	日		126			WB252310 管理費区分 無 単- 392号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 282号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス								
汚濁防止フェンス	作業区分=設置・撤去:	m		60				WB253010 管理費区分 無 単- 540号
汚濁防止フェンス	同上	m		100				WB253010 管理費区分 無 単- 541号
汚濁防止フェンス	同上	m		100				WB253010 管理費区分 無 単- 542号
汚濁防止フェンス	同上	m		100				WB253010 管理費区分 無 単- 543号
計								

# 1次単価表 <01>

単- 282号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 283号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
濁水処理設備								
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
濁水処理設備設置・撤去	濁水処理設備能力=30~60m <sup>3</sup> /h：作業区分 =設置・撤去：ラフテレーンクレーン賃料補 正=標準（1.0）：	箇所		1			WB253510 管理費区分 無 単- 544号	
濁水処理設備保守点検		回		272			WB253520 管理費区分 無 単- 545号	
濁水処理設備運転	処理能力=30m <sup>3</sup> /h：	日		272			WB253530 管理費区分 無 単- 546号	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 284号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員									
交通誘導警備員 B		人	1				R0804 管理費区分 無		
計									
単価									

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 285号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価	金額	摘要
建設機械運搬費								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分=油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV:片道運搬距離(実数入力)=73km:その他の諸料金の有無=無:運搬中の賃料(損料)の有無=無:	台	1			WB010010 管理費区分 無 単-547号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 286号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送(1)		単位	回	数量	1	単価	
重建設機械分解組立輸送	作業区分=分解組立+輸送(往復):機械質量区分=クローラクレーン系80超150下(コラム2超3下):分解組立用クレーン賃料補正係数=標準(1.0):	回	1			WB010350 管理費区分 無 単- 548号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 287号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送(2)		単位	回	数量	1	単価		
重建設機械分解組立輸送	作業区分=分解組立+輸送(往復):機械質量区分=クローラクレーン系150t吊を超え300t吊以下:分解組立用クレーン賃料補正係数=標準(1.0):	回	1				WB010350 管理費区分 無 単- 549号	
計								
単価								



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 288号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送(3)		単位	回	数量	1	単価		
重建設機械分解組立輸送	作業区分=分解組立+輸送(往復): 機械質量区分=オールケーシング スキッド クローラ1次60- 65t :	回	1				WB010350 管理費区分 無 単- 550号	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 289号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等運搬費(1)		t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離(実数入力)=114km：製品長区分=12mを超え15m以内：運搬割増率=各種(実数入力)：運搬割増率(実数入力)=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単- 551号 往路
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上	t	1			WB010020 管理費区分 無 単- 551号 復路
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分)：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単- 552号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 290号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等運搬費(2)		t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離(実数入力)=73km：製品長区分=12mを超え15m以内：運搬割増率=各種(実数入力)：運搬割増率(実数入力)=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単- 553号 往路
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上	t	1			WB010020 管理費区分 無 単- 553号 復路
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分)：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単- 552号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 291号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等運搬費(3)		t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離(実数入力)=73km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種(実数入力)：運搬割増率(実数入力)=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単- 554号 往路
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上	t	1			WB010020 管理費区分 無 単- 554号 復路
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分)：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単- 552号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 292号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等運搬費(4)		t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離(実数入力)=2km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種(実数入力)：運搬割増率(実数入力)=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単- 555号 往路
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上	t	1			WB010020 管理費区分 無 単- 555号 復路
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分)：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単- 552号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 293号

WB810530

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1			Q001114002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-294号

WB810770

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001164004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 295号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 295号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 296号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-296号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置 (大割機)	開口幅 735~850mm 破碎力 550~980kN	%				M000907002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.45m <sup>3</sup> (平積 0.35m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 297号

WYB00019

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤソーイング工法切断	橋梁下部工（重力式・班重力式）無筋構造物	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 45			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1. 35			R0101 管理費区分 無  Z1
ワイヤソーイング駆動機械損料		日	0. 9			WYB00020 管理費区分 無  Z1
ダイヤモンドワイヤー損耗費		m	9			WYB00021 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）	20%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 297号

WYB00019

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤソーイング工法切断	橋梁下部工（重力式・班重力式）無筋構造物	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 298号

WYB00026

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤソーイング工法切断	橋梁下部工（重力式・班重力式）無筋構造物	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 45			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1. 35			R0101 管理費区分 無  Z1
ワイヤソーイング駆動機械損料		日	0. 9			WYB00027 管理費区分 無  Z1
ダイヤモンドワイヤー損耗費		m	9			WYB00028 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）	20%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 298号

WYB00026

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤソーイング工法切断	橋梁下部工 (重力式・班重力式) 無筋構造物	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 299号

WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式静的破碎工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無  Z1
油圧破壊専用機械損料		日	1			WYB00029 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	8%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1



参考資料 (1) <01>

単- 299号

WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式静の破碎工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 300号

WYB00030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング工	φ 200	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	4			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無  Z1
ダイヤモンドビット	2 0 4 mm スタンダード	個	2. 8			Z006531008 管理費区分 無
コアチューブ	8インチ (φ 204)	個	6. 4			WYB00031 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 300号

WYB00030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング工	φ 200	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コアアダプター	8インチ (φ 204)	個	0.8			WYB00033 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS800004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 301号

WYB00035

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング工	φ50 ワイヤソーイング工法貫通孔	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	2. 5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1. 25			R0102 管理費区分 無  Z1
ダイヤモンドビット	5 3. 1 mm スタンダード	個	2. 8			Z006531012 管理費区分 無
コアチューブ	2インチ (φ53)	個	8. 4			WYB00038 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 301号

WYB00035

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング工	φ50 ワイヤソーイング工法貫通孔	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コアアダプター	2インチ (φ53)	個	1			WYB00039 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS800004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 302号

WYB00013

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
取付孔さく孔								
土木一般世話役		人		0.3				R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人		1.2				R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人		0.4				R0102 管理費区分 無  Z1
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日		1.7				L001110001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	24%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 302号

WYB00013

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付孔さく孔								
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 303号

WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー取付	φ 20	本					
コンクリートアンカー (樹脂カプセル)	φ 20. 5×150	本	100			WYB00015 管理費区分 無	
全ネジボルト (N・W含む)	φ 20. 0×300	本	100			WYB00016 管理費区分 無	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無  Z1	
諸雑費	5%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無  ZZ1	



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 303号

WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー取付	φ 20						
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 304号

WYB00040

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ブロック撤去								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無  Z1		
クローラクレーン運転		日	1			WYB00041 管理費区分 無 単- 556号		
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 304号

WYB00040

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック撤去								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 305号

CB225000

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床版運搬	12. 1km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 305号

CB225000

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床版運搬	12. 1km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 306号

WYB00043

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック取下し								
特殊作業員		人		1			R0101 管理費区分 無	Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日		0. 5			L001130006 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 307号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 308号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 309号

WB824020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 307号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 557号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 558号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 310号

WB824020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 308号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 559号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 560号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 311号

WYB00044

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	30	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切断水処理工	炭酸ガス中和処理装置	人		6				R0125 管理費区分 無  Z1
土木一般世話役		人		30				R0102 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人		30				R0102 管理費区分 無  Z1
炭酸ガス中和処理装置賃料	集水用ポンプ、発動発電機、水槽、配線配管費を含む	月		1				WYB00045 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 311号

WYB00044

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
切断水処理工	炭酸ガス中和処理装置				30		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 312号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 有り 7. 0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 312号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 有り 7. 0km以下 全ての費用						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 313号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650390 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 314号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 9. 0km以下 0. 5t超0. 8t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 314号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 9. 0km以下 0. 5t超0. 8t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t級 吊能力2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 315号

WYB00275

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤソーイング工法切断	橋梁下部工（重力式・班重力式）無筋構造物	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 45			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1. 35			R0101 管理費区分 無  Z1
ワイヤソーイング駆動機械損料		日	0. 9			WYB00276 管理費区分 無  Z1
ダイヤモンドワイヤー損耗費		m	9			WYB00277 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）	20%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 315号

WYB00275

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤソーイング工法切断	橋梁下部工 (重力式・班重力式) 無筋構造物	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 316号

WYB00278

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式静的破碎工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無  Z1
油圧破壊専用機械損料		日	1			WYB00279 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	8%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 316号

WYB00278

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式静の破碎工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 317号

WYB00280

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング工	φ 200	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	4			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無  Z1
ダイヤモンドビット	2 0 4 mm スタンダード	個	2. 8			Z006531008 管理費区分 無
コアチューブ	8インチ (φ 204)	個	6. 4			WYB00281 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 317号

WYB00280

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング工	φ 200	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コアアダプター	8インチ (φ 204)	個	0. 8			WYB00282 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 318号

WYB00283

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング工	φ50 ワイヤソーイング工法貫通孔	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	2. 5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1. 25			R0102 管理費区分 無  Z1
ダイヤモンドビット	5 3. 1 mm スタンダード	個	2. 8			Z006531012 管理費区分 無
コアチューブ	2インチ (φ53)	個	8. 4			WYB00284 管理費区分 無



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 318号

WYB00283

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング工	φ50 ワイヤソーイング工法貫通孔	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コアアダプター	2インチ (φ53)	個	1			WYB00285 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS800004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 319号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 319号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 320号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 320号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 321号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 321号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 322号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 323号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 323号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 324号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 324号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
床掘り	土砂 標準 無し 無し						
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)	%					L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 325号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-325号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 326号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 326号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 327号

WB251380

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (50<Nmax≤600) VL型 陸上							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 1			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	1. 1			R0101 管理費区分 無		
とび工		人	2. 19			R0106 管理費区分 無		
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=圧入 (50<Nmax≤600) : 鋼矢板 型式=VL型:	日	0. 59			WK250240 管理費区分 無 単- 561号		
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=50~51t吊 排ガ ス型 (第1次基準値) :	日	0. 9			WK250560 管理費区分 無 単- 562号		

参考資料 (1) <01>

単- 327号 WB251380

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (50<Nmax≤600) VL型 陸上				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 328号

WYB00291

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	375 < Nmax ≤ 600 VL型 26. 50m							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3. 57			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	3. 57			R0101 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	7. 14			R0106 管理費区分 無  Z1		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (50 < Nmax ≤ 600) VL型	日	3. 57			WYB00292 管理費区分 無 単- 563号  Z1		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	日	3. 57			WYB00293 管理費区分 無 単- 564号  Z1		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 328号

WYB00291

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	375 < Nmax ≤ 600 VL型 26. 50m						
ラフテレーンクレーン運転	50~51t吊 排ガス型 (第1次基準値)	日	3. 57			WYB00294 管理費区分 無 単- 565号 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	31%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 329号

WYB00295

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
鋼矢板横継溶接工	VL型 横継1ヶ所							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=50~51t吊 排ガス型 (第1次基準値) :	日	2. 57			WK250560 管理費区分 無 単- 562号		
電気溶接機 [Dエンジン駆動・直流アーク]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4. 5日 交替制を適用しない 0無 しない しない 6時間	日	2. 57			WYB00296 管理費区分 無 単- 566号  Z1		
電気溶接棒	高張力鋼用 φ4. 0mm JISZ3211 (E4916)	kg	29			WYB00297 管理費区分 無  Z1		
土木一般世話役		人	2. 57			R0125 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	5. 15			R0106 管理費区分 無  Z1		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 329号

WYB00295

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
鋼矢板横継溶接工	VL型 横継1ヶ所							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工		人	2.57			R0113 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 330号

WYB00060

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	375 < Nmax ≤ 600 VL型 25. 11m							
土木一般世話役		人	3. 85			R0125 管理費区分 無	Z1	
特殊作業員		人	3. 85			R0101 管理費区分 無	Z1	
とび工		人	7. 69			R0106 管理費区分 無	Z1	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (50 < Nmax ≤ 600) VL型	日	3. 85			WYB00061 管理費区分 無 単- 567号	Z1	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	日	3. 85			WYB00063 管理費区分 無 単- 568号	Z1	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 330号

WYB00060

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	375 < Nmax ≤ 600 VL型 25. 11m							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転	50~51t吊 排ガス型 (第1次基準値)	日	3. 85			WYB00062 管理費区分 無 単- 569号  Z1		
諸雑費 (率+まるめ)	31%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 331号

WYB00056

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
鋼矢板横継溶接工	VL型 横継1ヶ所							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=50~51t吊 排ガス型 (第1次基準値) :	日		2. 57				WK250560 管理費区分 無 単- 570号
電気溶接機 [Dエンジン駆動・直流アーク]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4. 5日 交替制を適用しない 0無 しない しない 6時間	日		2. 57				WYB00057 管理費区分 無 単- 571号  Z1
電気溶接棒	高張力鋼用 φ4. 0mm JISZ3211 (E4916)	kg		29				WYB00059 管理費区分 無  Z1
土木一般世話役		人		2. 57				R0125 管理費区分 無  Z1
とび工		人		5. 15				R0106 管理費区分 無  Z1

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 331号

WYB00056

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
鋼矢板横継溶接工	VL型 横継1ヶ所	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工		人	2.57			R0113 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-332号

WB250230

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
WJ併用バイプロハンマ施工による H形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型 (2次) 235kW 1箇所 H300 25m以下 50≤Nmax<100							
土木一般世話役		人	2.5				R0125 管理費区分 無	
とび工		人	7.5				R0106 管理費区分 無	
普通作業員		人	2.5				R0102 管理費区分 無	
溶接工		人	2.5				R0113 管理費区分 無	
バイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	施工区分=打込み:バイプロハンマの規格= 油圧式排2次 235kW:矢板区分=H300:	日	2.5				WK250010 管理費区分 無 単-572号	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 332号

WB250230

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
WJ併用バイプロハンマ施工による H形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型 (2次) 235kW 1箇所 H300 25m以下 50≤Nmax<100							
杭打ち用ウォータージェット運転		日	5					WK250040 管理費区分 無 単- 573号
継施工費	H 3 0 0	箇所	10					Z006740012 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 333号

WB250230

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
WJ併用バイプロハンマ施工による H形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型 (2次) 235kW 1箇所 H300 23m以下 50≤Nmax<100							
土木一般世話役		人	2.5				R0125 管理費区分 無	
とび工		人	7.5				R0106 管理費区分 無	
普通作業員		人	2.5				R0102 管理費区分 無	
溶接工		人	2.5				R0113 管理費区分 無	
バイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	施工区分=打込み: バイプロハンマの規格= 油圧式排2次 235kW: 矢板区分=H300:	日	2.5				WK250010 管理費区分 無 単- 572号	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 333号

WB250230

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
WJ併用バイプロハンマ施工による H形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型 (2次) 235kW 1箇所 H300 23m以下 50≤Nmax<100							
杭打ち用ウォータージェット運転		日		5				WK250040 管理費区分 無 単- 573号
継施工費	H 3 0 0	箇所		10				Z006740012 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 334号

WB251930

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準 (1.0)	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置	火打ブロックの有無=無：ラフテレーンクレ ーン賃料補正=標準 (1.0) :	t	10			WB251931 管理費区分 無 単- 574号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 335号

WB251930

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	撤去 無 標準 (1.0)	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し撤去	火打ブロックの有無=無：ラフテレーンクレ ーン賃料補正=標準 (1.0) :	t	10			WB251932 管理費区分 無 単- 575号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 336号

WB250250

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上 油圧式235kW 25m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 333			R0125 管理費区分 無		
とび工		人	0. 667			R0106 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 333			R0102 管理費区分 無		
バイブロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	施工区分=引抜き: バイブロハンマの規格=油圧式排2次 235kW:	日	0. 333			WK250010 管理費区分 無 単- 576号		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 336号

WB250250

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上 油圧式235kW 25m以下			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 337号

WB224540

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス切断	H鋼杭 (H300~H400)							
溶接工		人	0.13				R0113	管理費区分 無
普通作業員		人	0.07				R0102	管理費区分 無
酸素	ボンベ	m <sup>3</sup>	0.76				Z006710001	管理費区分 無
アセチレン	同上	k g	0.34				Z006712001	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 337号

WB224540

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	H鋼杭 (H300~H400)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 338号

WB251380

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き VL型 陸上							
土木一般世話役		人	0. 19				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 19				R0101 管理費区分 無	
とび工		人	0. 39				R0106 管理費区分 無	
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=引抜き：鋼矢板型式=VL型：	日	0. 13				WK250240 管理費区分 無 単- 577号	
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0. 19				WK250560 管理費区分 無 単- 578号	

参考資料 (1) <01>

単- 338号 WB251380

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き VL型 陸上			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 339号

WYB00405

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 VL型 25m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 894			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	0. 894			R0101 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	1. 788			R0106 管理費区分 無  Z1		
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き VL型	日	0. 894			WYB00406 管理費区分 無 単- 579号  Z1		
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス対策型 (第1次基準値)	日	0. 894			WYB00407 管理費区分 無 単- 580号  Z1		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 339号

WYB00405

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板引抜き	陸上 VL型 25m以下							
諸雑費 (率+まるめ)	0. 2%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 340号

WYB00298

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 VL型 25m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 435			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	0. 435			R0101 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	0. 87			R0106 管理費区分 無  Z1		
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き VL型	日	0. 435			WYB00299 管理費区分 無 単- 581号  Z1		
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス対策型 (第1次基準値)	日	0. 435			WYB00300 管理費区分 無 単- 582号  Z1		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 340号

WYB00298

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板引抜き	陸上 VL型 25m以下							
諸雑費 (率+まるめ)	0. 2%	式	1				ZS800004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 341号

WB224540

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス切断	鋼矢板							
溶接工		人	0. 13				R0113	管理費区分 無
普通作業員		人	0. 04				R0102	管理費区分 無
酸素	ボンベ	m 3	0. 63				Z006710001	管理費区分 無
アセチレン	同上	k g	0. 26				Z006712001	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 341号

WB224540

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	鋼矢板				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 342号

WYB00304

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
充填管等設置工	VL型 L=27. 0m 充填管掘削長L=25. 6m YT- 3充填管							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 387			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	0. 773			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	0. 387			R0102 管理費区分 無  Z1		
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0. 387			M000601003 管理費区分 無		
薬液注入ポンプ	5~20 L/min×2 (9. 8 MPa)	日	0. 387			M000577001 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 342号

WYB00304

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
充填管等設置工	VL型 L=27. 0m 充填管掘削長L=25. 6m YT- 3充填管							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マシンセット専用台		セット	0. 387			N0002 管理費区分 無		
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA	日	0. 387			WYB00305 管理費区分 無 単- 583号		
バックホウ運転	クレーン機能付山積0. 28m3	日	0. 387			WYB00307 管理費区分 無 単- 584号		
4 t ユニック運転	4 t 積 2. 9 t 吊	日	0. 387			WYB00308 管理費区分 無 単- 585号		
4 t 平トラック運転		日	0. 387			WYB00309 管理費区分 無 単- 586号		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 342号

WYB00304

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
充填管等設置工	VL型 L=27.0m 充填管掘削長L=25.6m YT-3充填管	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
設置消耗材料費		本	1			WYB00310 管理費区分 無 単- 587号		
諸雑費 (率+まるめ)	21%	式	1			ZS800004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-343号

WYB00323

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
引抜同時充填工								
土木一般世話役		人	0.087				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.26				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.26				R0102 管理費区分 無 Z1	
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.173				M000577001 管理費区分 無	
グラウトミキサ [上下2槽式]	400(L)×2	日	0.087				M000572005 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 343号

WYB00323

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
引抜同時充填工								
ゲルミキサ	300L×1槽	日		0.087				M000577004 管理費区分 無
グラウト流量計 (PC橋用)	流量0~30L/min 圧力0~3Mpa	供用日		0.087				M001894001 管理費区分 無
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA	日		0.087				WYB00324 管理費区分 無 単- 588号
4tユニック運転	4t積 2.9t吊	日		0.087				WYB00326 管理費区分 無 単- 589号
4t平トラック運転		日		0.087				WYB00328 管理費区分 無 単- 590号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 343号

WYB00323

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
引抜同時充填工								
充填材料費	非水ガラス系無機懸濁型	L		1,303			WYB00330 管理費区分 無	
充填消耗材料費		KL		1.303			WYB00331 管理費区分 無 単- 591号	
諸雑費 (率+まるめ)	21%	式		1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 344号

WYB00336

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
充填設備 (車載型) 据付・解体費								
土木一般世話役		人	3				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	3				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	6				R0102 管理費区分 無	Z1
4t ユニツク運転	4t 積 2.9t 吊	日	3				WYB00337 管理費区分 無 単- 592号	
諸雑費 (率+まるめ)	7%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無	ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 344号

WYB00336

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
充填設備 (車載型) 据付・解体費								
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 345号

WB250010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼 (埋設)	鋼矢板 中古品	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 市中価格	VL型	t	1			Y007014102-003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 346号

WB250150

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	金額	摘要
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	VL型 25. 83m/枚 635日 有 有 1回							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 賃料	VL型 720日 (24ヶ月) 以内	t	2. 712			Y007010000- 003 管理費区分 無		
修理費及び損耗費		t	2. 712			Y000450002- 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 347号

WB251760

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
H形鋼杭賃料	H300 26m/本 195日 有有 1回							
H形鋼 賃料	H300 360日 (12カ月) 以内	t		2. 418				Y007050000- 001 管理費区分 無
修理費及び損耗費		t		2. 418				Y000450004- 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 348号 WB250010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼 (埋設)	H形鋼 中古品	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼 市中価格	H300	t	1			Y007054102- 001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 349号

WB251910

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山留材賃料	無 195日 有 195日 有 有 1回/現場	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製山留材 賃料	H500 360日 (12ヶ月) 以下	t	1			Y007100000- 003 管理費区分 無
修理費及び損耗費 (主部材)		t	1			Y000450005- 管理費区分 無
副部材 (A)	賃料 360日 (12ヶ月) 以内	t	0. 22			Y000028001- 002 管理費区分 無
修理費及び損耗費 (副部材 (A) )		t	0. 22			Y000450006- 管理費区分 無
修理費及び損耗費 (副部材 (B) )		t	0. 04			Y000450007- 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 349号

WB251910

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山留材賃料	無 195日 有 195日 有 有 1回/現場	t	1			
諸雑費 (まるめ)	規格/条件	式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 350号

WB251910

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山留材賃料	無 195日 有 195日 有 有 1回/現場	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製山留材 賃料	H300~H400 360日 (12ヶ月) 以下	t	1			Y007100000- 004 管理費区分 無
修理費及び損耗費 (主部材)		t	1			Y000450005- 管理費区分 無
副部材 (A)	賃料 360日 (12ヶ月) 以内	t	0. 22			Y000028001- 002 管理費区分 無
修理費及び損耗費 (副部材 (A) )		t	0. 22			Y000450006- 管理費区分 無
修理費及び損耗費 (副部材 (B) )		t	0. 04			Y000450007- 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 350号

WB251910

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山留材賃料	無 195日 有 195日 有 有 1回/現場	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 351号

WB251910

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山留材賃料	無 145日 有 145日 有 有 1回/現場	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製山留材 賃料	H300~H400 180日 (6ヶ月) 以下	t	1			Y007100000- 001 管理費区分 無
修理費及び損耗費 (主部材)		t	1			Y000450005- 管理費区分 無
副部材 (A)	賃料 180日 (6ヶ月) 以内	t	0. 22			Y000028001- 001 管理費区分 無
修理費及び損耗費 (副部材 (A) )		t	0. 22			Y000450006- 管理費区分 無
修理費及び損耗費 (副部材 (B) )		t	0. 04			Y000450007- 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 351号 WB251910

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山留材賃料	無 145日 有 145日 有 有 1回/現場	t	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 352号

WB010020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 5.7km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 353号

WB010030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し (片道分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費 (仮設材等)		t	1			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 354号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 354号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 355号

WB251380

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 19			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 19			R0101 管理費区分 無		
とび工		人	0. 39			R0106 管理費区分 無		
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=引抜き：鋼矢板型式=III型：	日	0. 13			WK250240 管理費区分 無 単- 593号		
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0. 19			WK250560 管理費区分 無 単- 578号		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 355号

WB251380

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 356号

WB251370

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 12m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.25			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.25			R0101 管理費区分 無		
とび工		人	0.5			R0106 管理費区分 無		
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=引抜き：鋼矢板型式=IV型：	日	0.25			WK250240 管理費区分 無 単- 594号		
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.25			WK250560 管理費区分 無 単- 578号		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 356号

WB251370

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 12m以下			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 357号

WYB00387

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	375 < Nmax ≤ 600 VL型 23. 11m							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	4			R0101 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	8			R0106 管理費区分 無  Z1		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (50 < Nmax ≤ 600) VL型	日	4			WYB00388 管理費区分 無 単- 595号  Z1		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	日	4			WYB00389 管理費区分 無 単- 596号  Z1		

参考資料 (1) <01>

単- 357号

WYB00387

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	375 < Nmax ≤ 600 VL型 23. 11m	単位	枚	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン運転	50~51t吊 排ガス型 (第1次基準値)	日	4			WYB00390 管理費区分 無 単- 597号  Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	31%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 358号

WYB00131

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	375 < Nmax ≤ 600 VL型 22. 61m							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3. 33			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	3. 33			R0101 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	6. 67			R0106 管理費区分 無  Z1		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (50 < Nmax ≤ 600) VL型	日	3. 33			WYB00132 管理費区分 無 単- 598号  Z1		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	日	3. 33			WYB00133 管理費区分 無 単- 599号  Z1		

参考資料 (1) <01>

単- 358号

WYB00131

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	375 < Nmax ≤ 600 VL型 22. 61m	単位			10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン運転	50~51t吊 排ガス型 (第1次基準値)	日	3. 33			WYB00134 管理費区分 無 単- 600号  Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	31%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 359号

WB251940

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
タイロッド・腹起し設置・撤去	設置 標準 (1.0)	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイロッド・腹起し設置	ラフテレークレーン賃料補正=標準 (1.0) ) :	t	10			WB251941 管理費区分 無 単- 601号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 360号

WB252730

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	10	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 6mを超え20m以下 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.192			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.192			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.192			R0102 管理費区分 無		
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10			ZA10833610 管理費区分 無		
山土	盛土用(現場渡し)	m3	10			ZA10030420 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 360号

WB252730

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	10	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 6mを超え20m以下 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転	作業区分=製作・設置：設置作業半径=6mを超え20m以下：	日	0.192			WK250500 管理費区分 無 単- 602号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.192			L001130006 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 361号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-361号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 362号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体 (築堤) 盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-362号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] ]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	%				L001010011 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 363号

CB221120

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
裏込碎石	クラッシュラン 40～0 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-363号

CB221120

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
裏込碎石	クラッシャー 40~0 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
クラッシャーラン	C-40	%				Z002120003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 363号

CB221120

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
裏込碎石	クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 364号

CB322430

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	標準単価	単価	摘要
袋詰玉石	2t用 (長期性能型) 深4m超9m以下又半径5m超18m以下 購入材 標準 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-364号

CB322430

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	標準単価	単価	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 深4m超9m以下又半径5m超18m以下 購入材 標準 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
袋詰玉石用袋材	2 t 用	%				Z004014001 管理費区分 無	
割栗石	150-200mm	%				Z002140002 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 364号

CB322430

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	標準単価	単価	摘要
袋詰玉石	2t用 (長期性能型) 深4m超9m以下又半径5m超18m以下 購入材 標準 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2. 5 t 吊	%				L001130006 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 365号

CB226140

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
吸出し防止材 (全面) 設置		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 365号

CB226140

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
吸出し防止材 (全面) 設置		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
吸い出し防止材	厚10mm	%				ZA10220320 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 366号 CB226130

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
遮水シート張	遮水シート各種	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 366号 CB226130

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	概要
遮水シート張	遮水シート各種			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
遮水シート		%				Y001675000- 001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 367号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 367号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 367号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	%				M000903010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 368号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-368号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 368号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 3月16日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 369号

WB440050

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材設置		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型わく工		人	4. 1			R0133 管理費区分 無
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m2	109			Z004156005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 370号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 370号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
床掘り	土砂 標準 自立式 有り						
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 371号

WB252730

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	10	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準 (1. 0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 075			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 075			R0101 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 075			L001130006 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 371号

WB252730

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準 (1. 0)			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 372号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-372号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 373号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 373号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 374号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5. 0km以下 0. 1t超0. 2t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 374号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5. 0km以下 0. 1t超0. 2t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t級 吊能力2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 375号

WB251940

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
タイロッド・腹起し設置・撤去	撤去 標準 (1.0)	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイロッド・腹起し撤去	ラフテレークレーン賃料補正=標準 (1.0) ) :	t	10			WB251942 管理費区分 無 単- 603号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 376号

WYB00377

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 VL型 25m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 435			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	0. 435			R0101 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	0. 87			R0106 管理費区分 無  Z1		
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き VL型	日	0. 435			WYB00378 管理費区分 無 単- 604号  Z1		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 200 t 吊	日	0. 435			WYB00379 管理費区分 無 単- 605号  Z1		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 376号

WYB00377

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板引抜き	陸上 VL型 25m以下							
諸雑費 (率+まるめ)	0. 2%	式	1				ZS800004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 377号

WYB00380

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 VL型 25m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 435			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	0. 435			R0101 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	0. 87			R0106 管理費区分 無  Z1		
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き VL型	日	0. 435			WYB00381 管理費区分 無 単- 606号  Z1		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 200 t 吊	日	0. 435			WYB00382 管理費区分 無 単- 607号  Z1		



参考資料 (1) <01>

単- 377号

WYB00380

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 VL型 25m以下			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)	0. 2%	式	1			ZS800004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 378号

WB250030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)	撤去部分スクラップ長未満 鋼矢板VL型 中古品	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 市中価格	VL型	t	1			Y007014102- 003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 379号

WB250150

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	VL型 25. 83m/枚 635日 有 有 1回				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 賃料	VL型 720日 (24ヶ月) 以内	t	2. 712			Y007010000- 003 管理費区分 無	
修理費及び損耗費		t	2. 712			Y000450002- 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 380号

WB251340

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 50)	陸上 25 < Nmax ≤ 50 III型 9m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 526			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 526			R0101 管理費区分 無		
とび工		人	1. 053			R0106 管理費区分 無		
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=圧入 (Nmax ≤ 50) : 鋼矢板型式=III型:	日	0. 526			WK250240 管理費区分 無 単- 608号		
杭打ち用ウォータージェット運転		日	0. 526			WK250270 管理費区分 無 単- 609号		

参考資料 (1) <01>

単- 380号 WB251340

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 5 0)	陸上 25<Nmax≤50 III型 9m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0. 526			WK250560 管理費区分 無 単- 578号		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 381号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体 (築堤) 盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 381号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
路体 (築堤) 盛土	4. 0m以上 10, 000m <sup>3</sup> 未満 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t	%				L001071001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 382号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オ-ﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 382号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オフカット 無し 無し 5,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202090 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 383号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m <sup>3</sup> (平積0. 6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 383号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 384号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 384号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 385号

WYB00374

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 288			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	0. 288			R0101 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	0. 577			R0106 管理費区分 無  Z1		
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0. 288			WYB00375 管理費区分 無 単- 610号  Z1		
ラフテレーンクレーン運転	25t 吊 排ガス対策型 (第2次基準値)	日	0. 288			WYB00376 管理費区分 無 単- 611号  Z1		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 385号

WYB00374

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下							
諸雑費 (率+まるめ)	0. 2%	式	1				ZS800004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-386号

WYB00339

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
充填管等設置工	VL型 L=27.0m 充填管掘削長L=26.3m YT-3充填管							
土木一般世話役		人	0.17				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	0.339				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.17				R0102 管理費区分 無	Z1
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級	日	0.17				M000601003 管理費区分 無	
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.17				M000577001 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 386号

WYB00339

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
充填管等設置工	VL型 L=27.0m 充填管掘削長L=26.3m YT- 3充填管							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マシンセット専用台		セット	0.17			N0002 管理費区分 無		
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA	日	0.17			WYB00340 管理費区分 無 単- 612号		
バックホウ運転	クレーン機能付山積0.28m3	日	0.17			WYB00342 管理費区分 無 単- 613号		
4t ユニック運転	4t 積 2.9t 吊	日	0.17			WYB00343 管理費区分 無 単- 614号		
4t 平トラック運転		日	0.17			WYB00344 管理費区分 無 単- 615号		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 386号

WYB00339

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
充填管等設置工	VL型 L=27.0m 充填管掘削長L=26.3m YT-3充填管	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
設置消耗材料費		本	1			WYB00345 管理費区分 無 単-616号		
諸雑費 (率+まるめ)	21%	式	1			ZS800004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 387号

WYB00358

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
引抜同時充填工								
土木一般世話役		人		0. 029			R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人		0. 089			R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人		0. 089			R0102 管理費区分 無	Z1
薬液注入ポンプ	5～20L/min×2 (9. 8MPa)	日		0. 058			M000577001 管理費区分 無	
グラウトミキサ [上下2槽式]	400(L)×2	日		0. 029			M000572005 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 387号

WYB00358

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
引抜同時充填工								
ゲルミキサ	300L×1槽	日		0.029				M000577004 管理費区分 無
グラウト流量計 (PC橋用)	流量0~30L/min 圧力0~3Mpa	供用日		0.029				M001894001 管理費区分 無
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA	日		0.029				WYB00359 管理費区分 無 単- 617号
4tユニック運転	4t積 2.9t吊	日		0.029				WYB00361 管理費区分 無 単- 618号
4t平トラック運転		日		0.029				WYB00363 管理費区分 無 単- 619号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 387号

WYB00358

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
引抜同時充填工								
充填材料費	非水ガラス系無機懸濁型	L		193				WYB00365 管理費区分 無
充填消耗材料費		KL		0. 193				WYB00366 管理費区分 無 単- 620号
諸雑費 (率+まるめ)	21%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 388号

WYB00371

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
充填設備 (車載型) 据付・解体費								
土木一般世話役		人	3				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	3				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	6				R0102 管理費区分 無	Z1
4t ユニック運転	4t 積 2.9t 吊	日	3				WYB00372 管理費区分 無 単- 621号	
諸雑費 (率+まるめ)	7%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無	ZZ1

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 388号

WYB00371

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
充填設備 (車載型) 据付・解体費								
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 389号

WB250150

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	金額	摘要
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9.5m/枚 725日 有 無 1回							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 賃料	III型 1080日 (36ヶ月) 以内	t	0.57			Y007010000- 005 管理費区分 無		
修理費及び損耗費		t	0.57			Y000450002- 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 390号

WB252320

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去								
土木一般世話役		人	0.5				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.1				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	2				R0102	管理費区分 無
バックホウ運転		日	0.5				WK250540	管理費区分 無 単- 622号
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 390号

WB252320

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 391号

WB252310

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14			R0101 管理費区分 無		
工事用水中ポンプ運転	排水量区分=0以上40 (m3/h) 未満: 排水方法=作業時排水:	日	1			WK250400 管理費区分 無 単- 623号		
発動発電機運転	同上	日	1			WK250410 管理費区分 無 単- 624号		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 391号

WB252310

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 392号

WB252310

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無		
工事用水中ポンプ運転	排水量区分=0以上40 (m3/h) 未満: 排水方法= 常時排水:	日	1			WK250400 管理費区分 無 単- 625号		
発動発電機運転	同上	日	1			WK250410 管理費区分 無 単- 626号		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 392号

WB252310

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 393号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 393号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 394号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 394号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 395号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 395号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4 m <sup>3</sup>	%				M000204017 管理費区分 無	
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0. 08m <sup>3</sup>	%				M000201016 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 396号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 396号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 396号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-397号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-397号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 398号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 クラムシェル平積0. 4m <sup>3</sup> または平積0. 8m <sup>3</sup> 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-398号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 クラムシェル平積0.4m <sup>3</sup> または平積0.8m <sup>3</sup> 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 399号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 399号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 400号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 400号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 401号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-401号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 402号

CB211410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
安定処理	ハック材 構造物基礎 1m以下 5t/100m2	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 402号

CB211410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
安定処理	ハック材 構造物基礎 1m以下 5t/100m2	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント系固化材	一般軟弱土用フレコン (1tパック)	%				Y001601000- 001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 402号

CB211410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
安定処理	バックホウ 構造物基礎 1m以下 5t/100m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t吊	%				L001010004 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 8~1. 1 t	%				L001070002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 403号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 403号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%					M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-403号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 404号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 404号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 404号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 405号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 405号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 406号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 406号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 407号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 407号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4 m <sup>3</sup>	%				M000204017 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0. 08m <sup>3</sup>	%				M000201016 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 408号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 408号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 409号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 クラムシェル平積0. 4m <sup>3</sup> または平積0. 8m <sup>3</sup> 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 409号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 クラムシェル平積0. 4m <sup>3</sup> または平積0. 8m <sup>3</sup> 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 410号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 410号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 411号      CB210080

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 412号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 412号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 413号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 413号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 414号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-414号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%					M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 414号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 415号

WB230310

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1500mm 49m 0m 0m 0m 41.5m 生コンクリート各種							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.97			R0125 管理費区分 無		
とび工		人	2.97			R0106 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2.97			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	2.97			R0102 管理費区分 無		
全回転型オールケーシング掘削機運転	設計杭径 D = 1500mm : レキ質・粘性・砂・砂質掘削長 (実数) = 49m : 岩塊・玉石・軟岩I の掘削長 (実数) = 0m : 軟岩II の掘削長 (実数入力) = 0m : 硬岩I、中硬岩の掘削長 (実数入力) = 0m :	日	2.97			WK230580 管理費区分 無 単- 627号		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 415号

WB230310

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1500mm 49m 0m 0m 0m 41.5m 生コンクリート各種							
クローラクレーン運転	設計杭径D=1500mm：レキ質・粘性・砂・砂質掘削長（実数）=49m：岩塊・玉石・軟岩Iの掘削長（実数）=0m：軟岩IIの掘削長（実数入力）=0m：硬岩I、中硬岩の掘削長（実数入力）=0m：	日		2.97				WK230070 管理費区分 無 単- 628号
バックホウ運転		日		2.97				WK230570 管理費区分 無 単- 629号
生コンクリート	30- 18- 25(20) W/C=55% BB 350kg以上	m <sup>3</sup>		79.937				Y000210000- 001 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								



参考資料 (1) <01>

単- 415号      WB230310

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1500mm 49m 0m 0m 0m 41. 5m 生コンクリート各種							
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 416号

WB810010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上 (標準) 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ~ 3 2	t	1.03			Z001102021 管理費区分 無
鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋 (無溶接工法)	t	1			Q001001010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 417号

WB810010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上 (標準) 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03			Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋 (無溶接工法)	t	1			Q001001010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 418号

WYB00046

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
無溶接工法用金具 (1)	A2橋台杭							
無溶接工法用金具 (2) ; (FZ- 32- 75(D22))	主筋 (D32) と組立筋 (FB- 9×75・D22)	個		196				WYB00047 管理費区分 無  Z1
無溶接工法用金具 (3) ; (FZ- 25- 75(D22))	主筋 (D25) と組立筋 (FB- 9×75・D22)	個		98				WYB00048 管理費区分 無  Z1
無溶接工法用金具 (5) ; (SH- 32- 13)	主筋 (D32) とスペーサー (D13)	個		56				WYB00049 管理費区分 無  Z1
無溶接工法用金具 (6) ; (SH- 25- 13)	主筋 (D25) とスペーサー (D13)	個		56				WYB00050 管理費区分 無  Z1
無溶接工法用金具 (7) ; (SH- 25- 16)	主筋 (D25) と底筋 (D16)	個		32				WYB00051 管理費区分 無  Z1

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 418号

WYB00046

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
無溶接工法用金具 (1)	A2橋台杭							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無溶接工法用金具 (8) ; (SL- 16- 16)	底筋 (D16) と底筋 (D16)	個	52			WYB00052 管理費区分 無  Z1		
無溶接工法用補強リング	FB- 9×75	本	14			WYB00150 管理費区分 無 単- 630号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 419号

WB230350

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
杭頭処理	1500mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 14			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 46			R0101 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊	日	0. 14			L001130010 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (1) <01>

単- 419号

WB230350

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
杭頭処理	1500mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 420号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 420号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 421号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m <sup>3</sup> (平積0. 6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-421号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 422号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 422号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 423号 CB224260

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (コンクリート殻)	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 423号

CB224260

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 424号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 424号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 425号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高戸) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 425号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 425号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 3月16日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 426号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-427号

WB474310

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無 無	m <sup>3</sup>	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.18			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.24			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下	m <sup>3</sup>	10.2			Z002012005 管理費区分 無
コンクリートポンプ車運転 ブーム式90～110m <sup>3</sup>	圧送管組立・撤去の有無=無:	日	0.06			WK470110 管理費区分 無 単-631号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 427号

WB474310

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	m <sup>3</sup>	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	構造物種別=鉄筋構造物:養生工の種類=一般養生:	m <sup>3</sup>	10			WB240050 管理費区分 無 単-632号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 428号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 429号

CB420860

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
箱抜き	D150 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
円形空洞型枠	D 1 5 0	%				Z006002004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 430号

WB810010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ~ 3 2	t	1.03			Z001102021 管理費区分 無
鉄筋工 加工・組立共	切梁のある構造物	t	1			Q001001003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 431号

WB810010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03			Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工 加工・組立共	切梁のある構造物	t	1			Q001001003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 432号

WB810010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁 のある構造物	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工 加工・組立共	切梁のある構造物	t	1			Q001001003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 433号

WB810110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工 (手動・自動) [市場 単価]	D32+D32 100箇所以上 (標準) 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工 手動 (半自動) ・自動	D 3 2 + D 3 2			1			Q001010006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 434号

WB810110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工 (手動・自動) [市場 単価]	D29+D29 100箇所以上 (標準) 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工 手動 (半自動) ・自動	D 2 9 + D 2 9			1			Q001010005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 435号

WYB00167

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
縦壁部	平均4. 22m				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
誘発目地部材設置 (A部材+B部材(3))	A- 40+BL- 250	m		8. 44			WYB00168 管理費区分 無 単- 633号
化粧目地設置	t =30	m		8. 44			WYB00171 管理費区分 無 単- 634号
誘発目地部材設置 (断面欠損鋼板(1))	W- 300	m		4. 2			WYB00173 管理費区分 無 単- 635号
誘発目地部材設置 (断面欠損鋼板(2))	W- 500	m		4. 24			WYB00175 管理費区分 無 単- 636号
止水板	止水板の種類=各種:	m		4. 22			CB224810 管理費区分 無 単- 637号

参考資料 (1) <01>

単- 435号

WYB00167

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
縦壁部	平均4. 22m				1		
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
計							
単価							



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 436号

WYB00177

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
パラペット部 1	平均1. 49m							
誘発目地部材設置 (A部材+B部材(2))	A- 40+BL- 100	m		1. 48				WYB00178 管理費区分 無 単- 638号
誘発目地部材設置 (A部材+B部材(3))	A- 40+BL- 250	m		1. 49				WYB00187 管理費区分 無 単- 639号
化粧目地設置	t =30	m		2. 97				WYB00181 管理費区分 無 単- 640号
止水板	止水板の種類=各種:	m		1. 49				CB224810 管理費区分 無 単- 641号
計								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 436号

WYB00177

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
パラペット部 1	平均1. 49m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 437号

WYB00190

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
パラペット部2	平均0.47m							
誘発目地部材設置 (A部材+B部材(1))	A- 40+BL- 50	m		0.94				WYB00191 管理費区分 無 単- 642号
化粧目地設置	t =30	m		0.94				WYB00197 管理費区分 無 単- 643号
止水板	止水板の種類=各種:	m		0.47				CB224810 管理費区分 無 単- 644号
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 438号

WB252110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	掛m 2	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)						
土木一般世話役		人	1.4			R0125 管理費区分 無	
とび工		人	6.3			R0106 管理費区分 無	
普通作業員		人	1.2			R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.4			L001130006 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 438号

WB252110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	掛m 2	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)							
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 439号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 439号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 440号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 440号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 441号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-441号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 442号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体 (築堤) 盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 442号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体 (築堤) 盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	山積0. 2 8 m <sup>3</sup> (平積0. 2 m <sup>3</sup> )	%				L001010011 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバイン ド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 443号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 443号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4 m <sup>3</sup>	%				M000204017 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 444号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 444号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4 m <sup>3</sup>	%				M000204017 管理費区分 無	
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0. 08m <sup>3</sup>	%				M000201016 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 445号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 クラムシェル平積0. 4m <sup>3</sup> または平積0. 8m <sup>3</sup> 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-445号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 クラムシェル平積0.4m <sup>3</sup> または平積0.8m <sup>3</sup> 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 446号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 446号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 447号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 448号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 448号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 449号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 449号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 450号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 450号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 450号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 451号

WYB00260

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1500mm 42. 8m 0m 0m 0m 33. 5m 生コンクリート 各種							
土木一般世話役		人		2. 78				R0125 管理費区分 無  Z1
とび工		人		2. 78				R0106 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人		2. 78				R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人		2. 78				R0102 管理費区分 無  Z1
全回転型オールケーシング掘削機運転	1500mm 42. 8m 0m 0m 0m	日		2. 78				WYB00261 管理費区分 無 単- 645号  Z1

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 451号

WYB00260

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1500mm 42. 8m 0m 0m 0m 33. 5m 生コンクリート 各種							
クローラクレーン運転	1500mm 42. 8m 0m 0m 0m	日		2. 78				WYB00262 管理費区分 無 単- 646号  Z1
バックホウ運転		日		2. 78				WYB00263 管理費区分 無 単- 647号  Z1
生コンクリート	30- 18- 25(20) W/C=55% BB 350kg以上	m <sup>3</sup>		64. 527				Y000210000- 001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	29%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 451号

WYB00260

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1500mm 42. 8m 0m 0m 0m 33. 5m 生コンクリート 各種	単位						
単価								



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 452号

WB810010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上 (標準) 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1.03			Z001102025 管理費区分 無
鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋 (無溶接工法)	t	1			Q001001010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 453号

WYB00154

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無溶接工法用金具 (2)	P1橋脚杭							
無溶接工法用金具 (1) ; (FZ- 35- 75(D22))	主筋 (D35) と組立筋 (FB- 9×75・D22)	個		224				WYB00155 管理費区分 無  Z1
無溶接工法用金具 (3) ; (FZ- 25- 75(D22))	主筋 (D25) と組立筋 (FB- 9×75・D22)	個		80				WYB00156 管理費区分 無  Z1
無溶接工法用金具 (4) ; (SH- 35- 13)	主筋 (D35) とスペーサー (D13)	個		56				WYB00157 管理費区分 無  Z1
無溶接工法用金具 (6) ; (SH- 25- 13)	主筋 (D25) とスペーサー (D13)	個		40				WYB00158 管理費区分 無  Z1
無溶接工法用金具 (7) ; (SH- 25- 16)	主筋 (D25) と底筋 (D16)	個		32				WYB00159 管理費区分 無  Z1

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 453号

WYB00154

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
無溶接工法用金具 (2)	P1橋脚杭							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無溶接工法用金具 (8) ; (SL- 16- 16)	底筋 (D16) と底筋 (D16)	個	52			WYB00160 管理費区分 無  Z1		
無溶接工法用補強リング	FB- 9×75	本	12			WYB00161 管理費区分 無 単- 648号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 454号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 454号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 455号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 455号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 456号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 456号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 457号

CB224260

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 457号

CB224260

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
積込 (コンクリート殻)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 458号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 458号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 459号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 459号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-459号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用						
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 460号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 461号

WB474310

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	m <sup>3</sup>	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.18			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.24			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	30- 12- 25(20) W/C=55% BB	m <sup>3</sup>	10.2			Y000210000- 002 管理費区分 無
コンクリートポンプ車運転 ブーム式90～ 110m <sup>3</sup>	圧送管組立・撤去の有無=無:	日	0.06			WK470110 管理費区分 無 単- 631号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 461号

WB474310

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	m 3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	構造物種別=鉄筋構造物：養生工の種類=一般養生：	m 3	10			WB240050 管理費区分 無 単- 632号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 462号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 463号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠)	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 464号

CB420860

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
箱抜き	各種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
円形空洞型枠	φ 175	%				Y000468001- 001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 465号

WB252210

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40<f≤80kN/m <sup>2</sup> [120<t≤250cm] 標準 (1. 0)		空m <sup>3</sup>	100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 1			R0125 管理費区分 無
型わく工		人	2. 7			R0133 管理費区分 無
とび工		人	4. 2			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2. 5 t 吊	日	1. 2			L001130006 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 465号

WB252210

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40<f≤80kN/m <sup>2</sup> [120<t≤250cm] 標準 (1. 0)	空m <sup>3</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 466号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 466号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 467号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m <sup>3</sup> (平積0. 6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-467号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 468号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 468号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 469号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体 (築堤) 盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 469号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体 (築堤) 盛土	2.5m以上4.0m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	山積0. 2 8 m <sup>3</sup> (平積0. 2 m <sup>3</sup> )	%				L001010011 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバイン ド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 470号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 無し						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 470号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4 m <sup>3</sup>	%				M000204017 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 471号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 471号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4 m <sup>3</sup>	%				M000204017 管理費区分 無	
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0. 08m <sup>3</sup>	%				M000201016 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 472号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 クラムシェル平積0. 4m <sup>3</sup> または平積0. 8m <sup>3</sup> 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 472号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 クラムシェル平積0. 4m3または平積0. 8m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 5km以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 473号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 473号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無



参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 474号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 475号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 475号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 476号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 476号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 477号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-477号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%					M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-477号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 478号

WYB00264

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1500mm 44. 4m 0m 0m 0m 35m 生コンクリート各種							
土木一般世話役		人	2. 83				R0125 管理費区分 無 Z1	
とび工		人	2. 83				R0106 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	2. 83				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	2. 83				R0102 管理費区分 無 Z1	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1500mm 44. 4m 0m 0m 0m	日	2. 83				WYB00265 管理費区分 無 単- 649号 Z1	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 478号

WYB00264

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1500mm 44. 4m 0m 0m 0m 35m 生コンクリート各種							
クローラクレーン運転	1500mm 44. 4m 0m 0m 0m	日		2. 83				WYB00266 管理費区分 無 単- 650号  Z1
バックホウ運転		日		2. 83				WYB00267 管理費区分 無 単- 651号  Z1
生コンクリート	30- 18- 25(20) W/C=55% BB 350kg以上	m <sup>3</sup>		67. 417				Y000210000- 001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	29%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (1) <01>

単- 478号 WYB00264

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1500mm 44. 4m 0m 0m 0m 35m 生コンクリート各種							
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 479号

WYB00199

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
無溶接工法用金具 (3)	P2橋脚杭							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無溶接工法用金具 (1) ; (FZ-35-75(D22))	主筋 (D35) と組立筋 (FB-9×75・D22)	個	224			WYB00200 管理費区分 無  Z1		
無溶接工法用金具 (3) ; (FZ-25-75(D22))	主筋 (D25) と組立筋 (FB-9×75・D22)	個	80			WYB00201 管理費区分 無  Z1		
無溶接工法用金具 (4) ; (SH-35-13)	主筋 (D35) とスペーサー (D13)	個	56			WYB00202 管理費区分 無  Z1		
無溶接工法用金具 (6) ; (SH-25-13)	主筋 (D25) とスペーサー (D13)	個	40			WYB00203 管理費区分 無  Z1		
無溶接工法用金具 (7) ; (SH-25-16)	主筋 (D25) と底筋 (D16)	個	32			WYB00204 管理費区分 無  Z1		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 479号

WYB00199

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
無溶接工法用金具 (3)	P2橋脚杭							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無溶接工法用金具 (8) ; (SL- 16- 16)	底筋 (D16) と底筋 (D16)	個	52			WYB00205 管理費区分 無  Z1		
無溶接工法用補強リング	FB- 9×75	本	12			WYB00206 管理費区分 無 単- 652号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 480号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 480号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 481号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m <sup>3</sup> (平積0. 6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-481号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 482号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 482号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 483号

CB224260

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 483号

CB224260

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
積込 (コンクリート殻)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 484号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-484号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 485号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 485号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 485号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 3月16日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 3月16日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 486号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 487号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 488号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠)	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 489号

CB420860

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
箱抜き	各種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
円形空洞型枠	φ 175	%				Y000468001- 001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 490号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 490号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3	%				M000202019 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 491号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m <sup>3</sup> (平積0. 6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 491号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m <sup>3</sup> (平積0. 6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 492号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-492号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 493号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体 (築堤) 盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 493号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
路体 (築堤) 盛土	2.5m以上4.0m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	山積0. 2 8 m <sup>3</sup> (平積0. 2 m <sup>3</sup> )	%				L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバイン ド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 494号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 494号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4 m <sup>3</sup>	%				M000204017 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 495号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 495号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4 m <sup>3</sup>	%				M000204017 管理費区分 無	
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0. 08m <sup>3</sup>	%				M000201016 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 496号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 クラムシェル平積0. 4m <sup>3</sup> または平積0. 8m <sup>3</sup> 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 496号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 クラムシェル平積0.4m <sup>3</sup> または平積0.8m <sup>3</sup> 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 497号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 497号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 498号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 499号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 499号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 500号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-500号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 501号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 501号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%					M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 501号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 502号

WYB00268

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1500mm 46. 3m 0m 0m 0m 37m 生コンクリート各種							
土木一般世話役		人	2. 89			R0125 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	2. 89			R0106 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	2. 89			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	2. 89			R0102 管理費区分 無  Z1		
全回転型オールケーシング掘削機運転	1500mm 46. 3m 0m 0m 0m	日	2. 89			WYB00269 管理費区分 無 単- 653号  Z1		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 502号

WYB00268

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1500mm 46. 3m 0m 0m 0m 37m 生コンクリート各種							
クローラクレーン運転	1500mm 46. 3m 0m 0m 0m	日		2. 89				WYB00270 管理費区分 無 単- 654号  Z1
バックホウ運転		日		2. 89				WYB00271 管理費区分 無 単- 655号  Z1
生コンクリート	30- 18- 25(20) W/C=55% BB 350kg以上	m <sup>3</sup>		71. 269				Y000210000- 001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	29%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計								



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 502号

WYB00268

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1500mm 46. 3m 0m 0m 0m 37m 生コンクリート各種							
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 503号

WYB00212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
無溶接工法用金具 (4)	P3橋脚杭							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無溶接工法用金具 (1) ; (FZ- 35- 75(D22))	主筋 (D35) と組立筋 (FB- 9×75・D22)	個	224			WYB00213 管理費区分 無  Z1		
無溶接工法用金具 (3) ; (FZ- 25- 75(D22))	主筋 (D25) と組立筋 (FB- 9×75・D22)	個	96			WYB00214 管理費区分 無  Z1		
無溶接工法用金具 (4) ; (SH- 35- 13)	主筋 (D35) とスペーサー (D13)	個	56			WYB00215 管理費区分 無  Z1		
無溶接工法用金具 (6) ; (SH- 25- 13)	主筋 (D25) とスペーサー (D13)	個	48			WYB00216 管理費区分 無  Z1		
無溶接工法用金具 (7) ; (SH- 25- 16)	主筋 (D25) と底筋 (D16)	個	32			WYB00217 管理費区分 無  Z1		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 503号

WYB00212

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
無溶接工法用金具 (4)	P3橋脚杭							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無溶接工法用金具 (8) ; (SL- 16- 16)	底筋 (D16) と底筋 (D16)	個	52			WYB00218 管理費区分 無  Z1		
無溶接工法用補強リング	FB- 9×75	本	13			WYB00219 管理費区分 無 単- 656号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 504号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 504号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 505号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m <sup>3</sup> (平積0. 6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 505号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 506号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 506号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 507号

CB224260

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
積込 (コンクリート殻)	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 507号

CB224260

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
積込 (コンクリート殻)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 508号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 508号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 509号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-509号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 509号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用						
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 510号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 511号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-512号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠)	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 513号

CB420860

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
箱抜き	各種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
円形空洞型枠	φ 175	%				Y000468001- 001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 514号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 514号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-514号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	%				M000903010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 515号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 516号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	27. 5cmを超え30. 0cm以下 再生クワッチャラ 40～0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 516号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	27. 5cmを超え30. 0cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-516号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クッション 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 517号

CB226140

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
吸出し防止材 (全面) 設置		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-517号

CB226140

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
吸出し防止材(全面)設置		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
吸い出し防止材	厚10mm	%				ZA10220320 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 518号

CB224250

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-518号

CB224250

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 5. 0 m <sup>3</sup> /min	%				L001090004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 519号

WB810010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03			Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t	1			Q001001008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 520号

CB224410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 520号

CB224410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 $\phi$ 3 8 ~ 4 0 mm	%				M002083002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 521号

WB250200

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
バイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 油圧式排2次 235kW 1箇所 IV型 23m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 111			R0125 管理費区分 無		
とび工		人	2. 222			R0106 管理費区分 無		
普通作業員		人	1. 111			R0102 管理費区分 無		
溶接工		人	2. 222			R0113 管理費区分 無		
バイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	施工区分=打込み: バイプロハンマの規格=油圧式排2次 235kW: 矢板区分=IV型:	日	1. 111			WK250010 管理費区分 無 単- 657号		

参考資料 (1) <01>

単- 521号 WB250200

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板 打込み	陸上 油圧式排2次 235kW 1箇所 IV型 23m以下			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
継施工費	IV型	箇所	10			Z006740005 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 522号

WB251380

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) IV型 陸上							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 29			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 29			R0101 管理費区分 無		
とび工		人	0. 58			R0106 管理費区分 無		
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=圧入 (Nmax≤25) : 鋼矢板型式=IV型:	日	0. 25			WK250240 管理費区分 無 単- 658号		
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0. 3			WK250560 管理費区分 無 単- 578号		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 522号

WB251380

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) IV型 陸上				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 523号

WYB00392

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
継鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 2 5)	陸上 IV型 19m以下 標準 (1箇所)							
土木一般世話役		人	1. 163				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	1. 163				R0101 管理費区分 無 Z1	
とび工		人	2. 326				R0106 管理費区分 無 Z1	
溶接工		人	2. 326				R0113 管理費区分 無 Z1	
継施工費	IV型	箇所	10				Z006740005 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 523号

WYB00392

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
継鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 IV型 19m以下 標準 (1箇所)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax ≤ 25) IV型	日	1. 163			WYB00393 管理費区分 無 単- 659号  Z1		
ラフテレーンクレーン運転	45t吊 排ガス対策型 (第1次基準値)	日	1. 163			WYB00394 管理費区分 無 単- 660号  Z1		
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 524号

WB250200

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
バイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 油圧式排2次 235kW 1箇所 IV型 19m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 111			R0125 管理費区分 無		
とび工		人	2. 222			R0106 管理費区分 無		
普通作業員		人	1. 111			R0102 管理費区分 無		
溶接工		人	2. 222			R0113 管理費区分 無		
バイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	施工区分=打込み: バイプロハンマの規格=油圧式排2次 235kW: 矢板区分=IV型:	日	1. 111			WK250010 管理費区分 無 単- 657号		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 524号

WB250200

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バイブロハンマ施工による 鋼矢板 打込み	陸上 油圧式排2次 235kW 1箇所 IV型 19m以下	箇所	10					Z006740005 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 525号

WYB00236

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
継鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 2 5)	陸上 IV型 19m以下 標準 (1箇所)							
土木一般世話役		人	1. 163			R0125 管理費区分 無	Z1	
特殊作業員		人	1. 163			R0101 管理費区分 無	Z1	
とび工		人	2. 326			R0106 管理費区分 無	Z1	
溶接工		人	2. 326			R0113 管理費区分 無	Z1	
継施工費	IV型	箇所	10			Z006740005 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 525号

WYB00236

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
継鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 IV型 19m以下 標準 (1箇所)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax ≤ 25) IV型	日	1. 163			WYB00237 管理費区分 無 単- 661号  Z1		
ラフテレーンクレーン運転	45t吊 排ガス対策型 (第1次基準値)	日	1. 163			WYB00238 管理費区分 無 単- 662号  Z1		
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 526号

WB251380

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤50) IV型 陸上							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無		
とび工		人	1			R0106 管理費区分 無		
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=圧入 (Nmax≤50) : 鋼矢板型式=IV型:	日	0.29			WK250240 管理費区分 無 単- 663号		
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.45			WK250560 管理費区分 無 単- 578号		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 526号

WB251380

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤50) IV型 陸上				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 527号

WYB00239

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 50)	陸上 25 < Nmax ≤ 50 IV型 20m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 613			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	1. 613			R0101 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	3. 226			R0106 管理費区分 無  Z1		
継施工費	IV型	箇所	10			Z006740005 管理費区分 無		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax ≤ 50) IV型	日	1. 613			WYB00240 管理費区分 無 単- 664号  Z1		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 527号

WYB00239

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 5 0)	陸上 25<Nmax≤50 IV型 20m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
杭打ち用ウォータジェット運転		日	1. 613			WYB00241 管理費区分 無 単- 665号  Z1		
ラフテレーンクレーン運転	45t吊 排ガス対策型 (第1次基準値)	日	1. 613			WYB00243 管理費区分 無 単- 666号  Z1		
諸雑費 (率+まるめ)	8%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 528号

WB250240

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
バイプロハンマ施工による 鋼矢板 引抜き	陸上 油圧式235kW 23m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 303			R0125 管理費区分 無		
とび工		人	0. 606			R0106 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 303			R0102 管理費区分 無		
バイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	施工区分=引抜き：バイプロハンマの規格= 油圧式排2次 235kW：	日	0. 303			WK250010 管理費区分 無 単- 576号		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 528号

WB250240

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
バイプロハンマ施工による 鋼矢板 引抜き	陸上 油圧式235kW 23m以下			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 529号

WB251380

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 19			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 19			R0101 管理費区分 無		
とび工		人	0. 39			R0106 管理費区分 無		
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=引抜き：鋼矢板型式=IV型：	日	0. 13			WK250240 管理費区分 無 単- 594号		
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0. 19			WK250560 管理費区分 無 単- 578号		

参考資料 (1) <01>

単- 529号

WB251380

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 530号

WYB00401

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 20m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	0.4			R0101 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	0.8			R0106 管理費区分 無  Z1		
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.4			WYB00402 管理費区分 無 単- 667号  Z1		
ラフテレーンクレーン運転	50~51t吊 排ガス対策型 (第1次基準値)	日	0.4			WYB00403 管理費区分 無 単- 668号  Z1		

参考資料 (1) <01>

単- 530号

WYB00401

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 20m以下			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)	0. 2%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 531号

WB250240

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
バイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 油圧式235kW 19m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 263			R0125 管理費区分 無		
とび工		人	0. 526			R0106 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 263			R0102 管理費区分 無		
バイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	施工区分=引抜き: バイプロハンマの規格=油圧式排2次 235kW:	日	0. 263			WK250010 管理費区分 無 単- 576号		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 531号

WB250240

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工による 鋼矢板 引抜き	陸上 油圧式235kW 19m以下			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 532号

WYB00250

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 19m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 333			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	0. 333			R0101 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	0. 667			R0106 管理費区分 無  Z1		
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0. 333			WYB00251 管理費区分 無 単- 669号  Z1		
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス対策型 (第1次基準値)	日	0. 333			WYB00252 管理費区分 無 単- 670号  Z1		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 532号

WYB00250

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 19m以下							
諸雑費 (率+まるめ)	0. 2%	式	1				ZS800004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 533号

WYB00256

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 20m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	0.4			R0101 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	0.8			R0106 管理費区分 無  Z1		
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.4			WYB00257 管理費区分 無 単- 671号  Z1		
ラフテレーンクレーン運転	50~51t吊 排ガス対策型 (第1次基準値)	日	0.4			WYB00259 管理費区分 無 単- 672号  Z1		

参考資料 (1) <01>

単- 533号 WYB00256

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 20m以下			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)	0. 2%	式	1			ZS800004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 534号

WB250040

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼 (一部または全体を撤去)	撤去部分スクラップ長以上 鋼矢板IV型 180日 1回 無	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 賃料	IV型 180日 (6ヶ月) 以内	t	1			Y007010000- 006 管理費区分 無
修理費及び損耗費		t	1			Y000450002- 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 535号

WYB00272

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 (切断撤去部材)	鋼矢板 中古品	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 市中価格	IV型	t	1			Y007014102- 002 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 536号

WYB00408

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 (切断撤去部材)	鋼矢板 中古品	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 市中価格	IV型	t	1			Y007014102- 002 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 537号

WYB00409

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 (切断撤去部材)	鋼矢板 中古品	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 市中価格	IV型	t	1			Y007014102- 002 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 538号

WB251910

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山留材賃料 H300・H350・H400	無 100日 有 100日 有 有 1回/現場	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製山留材 賃料	H300~H400 180日(6ヶ月)以下	t	1			Y007100000-001 管理費区分 無
修理費及び損耗費(主部材)		t	1			Y000450005- 管理費区分 無
副部材(A)	賃料 180日(6ヶ月)以内	t	0.22			Y000028001-001 管理費区分 無
修理費及び損耗費(副部材(A))		t	0.22			Y000450006- 管理費区分 無
修理費及び損耗費(副部材(B))		t	0.04			Y000450007- 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 538号

WB251910

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	単価	金額	摘要
山留材質料 H300・H350・H400	無 100日 有 100日 有 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 539号

WB251910

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山留材賃料 H500	無 100日 有 100日 有 有 1回/現場	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製山留材 賃料	H500 180日 (6ヶ月) 以下	t	1			Y007100000- 002 管理費区分 無
修理費及び損耗費 (主部材)		t	1			Y000450005- 管理費区分 無
副部材 (A)	賃料 180日 (6ヶ月) 以内	t	0. 22			Y000028001- 001 管理費区分 無
修理費及び損耗費 (副部材 (A) )		t	0. 22			Y000450006- 管理費区分 無
修理費及び損耗費 (副部材 (B) )		t	0. 04			Y000450007- 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 539号

WB251910

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山留材賃料 H500	無 100日 有 100日 有 有 1回/現場	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 540号

WB253010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	作業区分=設置・撤去:	m	100			WB253020 管理費区分 無 単- 673号
汚濁防止フェンス (A2橋台)	H=2.0m	m	100			Y001076000- 006 管理費区分 無
アンカー工		式	1			ZS7210090 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 540号

WB253010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス	設置・撤去							
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 541号

WB253010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	作業区分=設置・撤去:	m	100			WB253020 管理費区分 無 単- 673号		
汚濁防止フェンス (P1橋脚)	H=2. 0m	m	100			Y001076000- 007 管理費区分 無		
アンカー工		式	1			ZS7210090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 541号

WB253010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 542号

WB253010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	作業区分=設置・撤去:	m	100			WB253020 管理費区分 無 単- 673号		
汚濁防止フェンス (P2橋脚)	H=2. 0m	m	100			Y001076000- 008 管理費区分 無		
アンカー工		式	1			ZS7210090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 542号

WB253010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 543号

WB253010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	作業区分=設置・撤去:	m	100			WB253020 管理費区分 無 単- 673号		
汚濁防止フェンス (P3橋脚)	H=2. 0m	m	100			Y001076000- 009 管理費区分 無		
アンカー工		式	1			ZS7210090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (1) <01>

単- 543号

WB253010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 544号

WB253510

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
濁水処理設備設置・撤去	30～60m <sup>3</sup> /h 設置・撤去 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	5			R0125 管理費区分 無	
電工		人	5			R0201 管理費区分 無	
設備機械工		人	13			R0301 管理費区分 無	
普通作業員		人	7			R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	2			L001130006 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 544号

WB253510

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
濁水処理設備設置・撤去	30～60m <sup>3</sup> /h 設置・撤去 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 545号

WB253520

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
濁水処理設備保守点検								
設備機械工		人	0.1			R0301 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 546号

WB253530

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
濁水処理設備運転	30m3/h							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力量料金 (燃料費調整含む)	低圧電力常時	百KWH	45			ZA10600030 管理費区分 無		
濁水処理装置 [ポータブル型・機械処理沈殿方式]	処理能力30m3/h	日	1			M000665006 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 547号

WB010010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV 73km 無 無	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t 車以上30t 車まで 100kmまで	台	1			Z006811003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 548号

WB010350

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 80超150下(コラム2超3下) 標準(1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	11.3			R0101 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	3.1			L001130010 管理費区分 無	
運搬費等率		式	1			ZS7210040 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 548号

WB010350

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 80超150下(コラム2超3下) 標準(1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 549号

WB010350

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 150t吊超え300t吊以下標準(1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	20.5			R0101 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t吊	日	5.7			L001130010 管理費区分 無	
運搬費等率		式	1			ZS7210040 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 549号

WB010350

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 150t吊 超え300t吊以下標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 550号

WB010350

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング スキッド クローラ1次60-65t			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	4.9			R0101 管理費区分 無	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチ スジブ]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	11.9			K0401036 管理費区分 無 単- 674号	
運搬費等率		式	1			ZS7210040 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 550号

WB010350

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング スキッド クローラ1次60-65t				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 551号

WB010020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路	関東・中部・近畿 114km 12mを超え15m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 120kmまで	t	1			Z006810042 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 552号

WB010030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	単位	t					
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2				Z006800001 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 553号

WB010020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路	関東・中部・近畿 73km 12mを超え15m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t					
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 80kmまで	t		1				Z006810038 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 554号

WB010020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路	関東・中部・近畿 73km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 80kmまで	t	1			Z006810008 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 555号

WB010020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路	関東・中部・近畿 2km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	t						
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t		1				Z006810001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 556号

WYB00041

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン運転							
軽油	1. 2号	L		81.7			Z006702002 管理費区分 無
クローラクレーン賃料	油圧駆動式ウインチ・ラジブ型 排ガス対策型 (2次基準) 90 t 吊	日		1			WYB00042 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 557号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650380 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 558号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5. 7km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 558号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 559号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10650370 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 560号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5. 7km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 560号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 561号

WK250240

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (50<Nmax≤600) VL型							
軽油	1. 2号	L		202				Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット (硬質地盤用)]	排ガス型 (第2次) 広幅鋼矢板用 圧入800kN	供用日		1.45				M000522037 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 562号

WK250560

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス型 (第1次基準値)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	139			Z006702002 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 50～51t吊	供用日	1. 45			M000403019 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 562号

WK250560

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス型 (第1次基準値)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 563号

WYB00292

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (50<Nmax≤600) VL型							
軽油	1. 2号	L		202				Z006702002 管理費区分 無  Z1
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット (硬質地盤用)]	排ガス型 (第2次) 広幅鋼矢板用 圧入800kN	供用日		1.45				M000522037 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 564号

WYB00293

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		88				Z006702002 管理費区分 無  Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 120t吊	供用日		1.45				M000401040 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								



参考資料 (2) <01>

単- 564号

WYB00293

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 565号

WYB00294

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス型 (第1次基準値)							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		139				Z006702002 管理費区分 無  Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 50～51t吊	供用日		1. 45				M000403019 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 565号

WYB00294

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス型 (第1次基準値)							
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 566号

WYB00296

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気溶接機 [Dエンジン駆動・直流アーク]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5日 交替制を適用しない 0無 しない しない 6時間							
軽油	1. 2号	L		19.53				Z006702002 管理費区分 無  Z1
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	最大溶接電流250A	日		1				N0001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 567号

WYB00061

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (50<Nmax≤600) VL型							
軽油	1. 2号	L		202				Z006702002 管理費区分 無  Z1
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット (硬質地盤用) ]	排ガス型 (第2次) 広幅鋼矢板用 圧入800kN	供用日		1.45				M000522037 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 568号

WYB00063

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		88				Z006702002 管理費区分 無  Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 120t吊	供用日		1.45				M000401040 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 568号

WYB00063

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 569号

WYB00062

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス型 (第1次基準値)							
運転手 (特殊)		人	1				R0114 管理費区分 無	Z1
軽油	1. 2号	L	139				Z006702002 管理費区分 無	Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 50～51t吊	供用日	1. 45				M000403019 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 569号

WYB00062

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス型 (第1次基準値)							
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 570号

WK250560

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス型 (第1次基準値)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	139			Z006702002 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 50～51t吊	供用日	1. 45			M000403019 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 570号

WK250560

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス型 (第1次基準値)							
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 571号

WYB00057

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気溶接機 [Dエンジン駆動・直流アーク]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5日 交替制を適用しない 0無 しない しない 6時間							
軽油	1. 2号	L		19.53				Z006702002 管理費区分 無  Z1
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	最大溶接電流250A	日		1				N0001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 572号

WK250010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バイプロハンマ杭打機運転 (陸上 施工)	打込み 油圧式排2次 235kW H300							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		523				Z006702002 管理費区分 無
バイプロハンマ (単体) [油圧式・可変超高 周波型]	排ガス型 (第2次) 振り子式 473 kN	供用日		1.3				M000503031 管理費区分 無
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチ スジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 50~55t吊	供用日		1.3				M000401035 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 572号

WK250010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バイプロハンマ杭打機運転 (陸上 施工)	打込み 油圧式排2次 235kW H300				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 573号

WK250040

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
杭打ち用ウォータージェット運転								
軽油	1. 2号	L		120				Z006702002 管理費区分 無
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]	排ガス型 (第1次) 14. 7MPa325L/min	供用日		1. 3				M000504004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 574号

WB251931

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準 (1. 0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 7			R0125 管理費区分 無		
とび工		人	3. 2			R0106 管理費区分 無		
溶接工		人	1. 7			R0113 管理費区分 無		
普通作業員		人	1. 7			R0102 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7			L001130006 管理費区分 無		



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 574号

WB251931

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置	無 標準 (1. 0)							
諸雑費 (率+まるめ)		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-575号

WB251932

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
切梁・腹起し撤去	無 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無		
とび工		人	1.9			R0106 管理費区分 無		
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1			L001130006 管理費区分 無		

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 575号

WB251932

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し撤去	無 標準 (1. 0)							
諸雑費 (率+まるめ)		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 576号

WK250010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
バイプロハンマ杭打機運転 (陸上 施工)	引抜き 油圧式排2次 235kW							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	570			Z006702002 管理費区分 無		
バイプロハンマ (単体) [油圧式・可変超高 周波型]	排ガス型 (第2次) 振り子式 473 kN	供用日	1.2			M000503031 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t 吊	供用日	1.2			M000403016 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 576号

WK250010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バイブロハンマ杭打機運転 (陸上 施工)	引抜き 油圧式排2次 235kW							
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 577号

WK250240

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き VL型							
軽油	1. 2号	L		132				Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第1次) 広幅 981~1471 k N	供用日		1.45				M000522028 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 578号

WK250560

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型 (第2次基準値)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	107			Z006702002 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t吊	供用日	1. 45			M000403022 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 578号

WK250560

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型 (第2次基準値)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 579号

WYB00406

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き VL型							
軽油	1. 2号	L		132				Z006702002 管理費区分 無  Z1
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第1次) 広幅 981~1471 k N	供用日		1.45				M000522028 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 580号

WYB00407

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス対策型 (第1次基準値)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無  Z1		
軽油	1. 2号	L	139			Z006702002 管理費区分 無  Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 50～51t吊	供用日	1. 45			M000403019 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 580号

WYB00407

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス対策型 (第1次基準値)							
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 581号

WYB00299

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き VL型							
軽油	1. 2号	L		132				Z006702002 管理費区分 無  Z1
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第1次) 広幅 981~1471 k N	供用日		1.45				M000522028 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 582号

WYB00300

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス対策型 (第1次基準値)							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		139				Z006702002 管理費区分 無  Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 50～51t吊	供用日		1. 45				M000403019 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 582号

WYB00300

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス対策型 (第1次基準値)							
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 583号

WYB00305

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA							
軽油	1. 2号	L		24. 6				Z006702002 管理費区分 無  Z1
発動発電機賃料	25kVA	日		1				WYB00306 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 584号

WYB00307

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転	クレーン機能付山積0. 28m3							
運転手 (特殊)		人		0. 635				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		28. 8				Z006702002 管理費区分 無  Z1
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	日		1				L001010008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-584号

WYB00307

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	クレーン機能付山積0.28m3				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 585号

WYB00308

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
4 t ユニック運転	4 t 積 2. 9 t 吊							
運転手 (特殊)		人		0. 635				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		26. 4				Z006702002 管理費区分 無  Z1
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	日		1				L001150001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 585号

WYB00308

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
4 t ユニツク運転	4 t 積 2.9 t 吊				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 586号

WYB00309

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
4 t 平トラック運転								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0. 635			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	26. 4			Z006702002 管理費区分 無  Z1		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t	日	1			L001150001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 586号

WYB00309

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
4 t 平トラック運転								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 587号

WYB00310

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
設置消耗材料費								
消耗材料費 (粘性土)		m		4				WYB00311 管理費区分 無 単- 675号  Z1
消耗材料費 (砂質土)		m		18.7				WYB00315 管理費区分 無 単- 676号  Z1
消耗材料費 (礫質土)		m		2.7				WYB00319 管理費区分 無 単- 677号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (2) <01>

単- 587号

WYB00310

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
設置消耗材料費								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 588号

WYB00324

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA							
軽油	1. 2号	L		24. 6				Z006702002 管理費区分 無  Z1
発動発電機賃料	25kVA	日		1				WYB00325 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 589号

WYB00326

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
4 t ユニック運転	4 t 積 2.9 t 吊							
運転手 (特殊)		人		0.635				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		26.4				Z006702002 管理費区分 無  Z1
トラック [クレーン装置付]	4 t 積 2.9 t 吊	日		1				WYB00327 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 589号

WYB00326

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
4 t ユニツク運転	4 t 積 2.9 t 吊				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 590号

WYB00328

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
4 t 平トラック運転								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0. 635			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	26. 4			Z006702002 管理費区分 無  Z1		
平トラック 賃料	4 t 積	日	1			WYB00329 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 590号

WYB00328

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
4 t 平トラック運転								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 591号

WYB00331

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	KL	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
充填消耗材料費								
特殊グラウトモニタ	φ 40. 5mm 逆止弁付	個		0. 02				WYB00332 管理費区分 無  Z1
充填ホース	φ 12. 0mm	組		0. 005				WYB00333 管理費区分 無  Z1
サクションホース	φ 38. 0mm	組		0. 003				WYB00334 管理費区分 無  Z1
特殊スイベル	充填材分別機	個		0. 02				WYB00335 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	34%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (2) <01>

単- 591号 WYB00331

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	KL	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
充填消耗材料費								
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 592号

WYB00337

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
4 t ユニック運転	4 t 積 2. 9 t 吊							
運転手 (特殊)		人		0. 635				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		26. 4				Z006702002 管理費区分 無  Z1
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	日		1				L001150001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 592号

WYB00337

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
4 t ユニツク運転	4 t 積 2.9 t 吊				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 593号

WK250240

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型							
軽油	1. 2号	L		132				Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第1次) 圧入981~1471kN	供用日		1.45				M000522027 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 594号

WK250240

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型							
軽油	1. 2号	L		132				Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第1次) 圧入981~1471kN	供用日		1.45				M000522027 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 595号

WYB00388

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (50<Nmax≤600) VL型							
軽油	1. 2号	L		202			Z006702002 管理費区分 無	Z1
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット (硬質地盤用)]	排ガス型 (第2次) 広幅鋼矢板用 圧入800kN	供用日		1.45			M000522037 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 596号

WYB00389

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間								
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無  Z1		
軽油	1. 2号	L		88			Z006702002 管理費区分 無  Z1		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 120t吊	供用日		1.45			M000401040 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計									

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 596号

WYB00389

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 597号

WYB00390

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス型 (第1次基準値)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無  Z1		
軽油	1. 2号	L	139			Z006702002 管理費区分 無  Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 50～51t吊	供用日	1. 45			M000403019 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 597号

WYB00390

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス型 (第1次基準値)							
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 598号

WYB00132

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (50<Nmax≤600) VL型							
軽油	1. 2号	L		202				Z006702002 管理費区分 無  Z1
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット (硬質地盤用)]	排ガス型 (第2次) 広幅鋼矢板用 圧入800kN	供用日		1.45				M000522037 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 599号

WYB00133

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		88				Z006702002 管理費区分 無  Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 120t吊	供用日		1.45				M000401040 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (2) <01>

単- 599号

WYB00133

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 600号

WYB00134

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス型 (第1次基準値)							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		139				Z006702002 管理費区分 無  Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 50～51t吊	供用日		1. 45				M000403019 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 600号

WYB00134

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス型 (第1次基準値)							
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-601号

WB251941

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
タイロッド・腹起し設置	標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4.9			R0125 管理費区分 無		
とび工		人	9.9			R0106 管理費区分 無		
溶接工		人	4.9			R0113 管理費区分 無		
普通作業員		人	4.9			R0102 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	4.9			L001130006 管理費区分 無		

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 601号

WB251941

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	
タイロッド・腹起し設置	標準 (1. 0)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 602号

WK250500

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転	製作・設置 6mを超え20m以下							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		112				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日		1. 44				L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 602号

WK250500

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	製作・設置 6mを超え20m以下				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 603号

WB251942

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
タイロッド・腹起し撤去	標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無		
とび工		人	4.4			R0106 管理費区分 無		
溶接工		人	2.2			R0113 管理費区分 無		
普通作業員		人	2.2			R0102 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	2.2			L001130006 管理費区分 無		

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 603号

WB251942

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイロッド・腹起し撤去	標準 (1.0)							
諸雑費 (率+まるめ)		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 604号

WYB00378

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き VL型							
軽油	1. 2号	L		132				Z006702002 管理費区分 無  Z1
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第1次) 広幅 981~1471 k N	供用日		1.45				M000522028 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 605号

WYB00379

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 200 t 吊			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無  Z1	
軽油	1. 2号	L	105			Z006702002 管理費区分 無  Z1	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 200 t 吊	供用日	1. 45			M000401042 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							

### 参考資料 (2) <01>

単- 605号

WYB00379

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 200 t 吊				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 606号

WYB00381

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き VL型							
軽油	1. 2号	L		132				Z006702002 管理費区分 無  Z1
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第1次) 広幅 981~1471 k N	供用日		1.45				M000522028 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 607号

WYB00382

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 200 t 吊			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無  Z1	
軽油	1. 2号	L	105			Z006702002 管理費区分 無  Z1	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 200 t 吊	供用日	1. 45			M000401042 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 607号

WYB00382

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 200 t 吊				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 608号

WK250240

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax≤50) III型							
軽油	1. 2号	L		132				Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第1次) 圧入981~1471kN	供用日		1.45				M000522027 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 609号

WK250270

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
杭打ち用ウォータージェット運転								
軽油	1. 2号	L		120				Z006702002 管理費区分 無
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]	排ガス型 (第1次) 14. 7MPa325L/min	供用日		1. 45				M000504004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 610号

WYB00375

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型							
軽油	1. 2号	L		132				Z006702002 管理費区分 無  Z1
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第1次) 圧入981~1471kN	供用日		1.45				M000522027 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 611号

WYB00376

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型 (第2次基準値)							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		107				Z006702002 管理費区分 無  Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t吊	供用日		1. 45				M000403022 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 611号

WYB00376

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型 (第2次基準値)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 612号

WYB00340

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA							
軽油	1. 2号	L		24. 6				Z006702002 管理費区分 無  Z1
発動発電機賃料	25kVA	日		1				WYB00341 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 613号

WYB00342

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転	クレーン機能付山積0. 28m3							
運転手 (特殊)		人		0. 635				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		28. 8				Z006702002 管理費区分 無  Z1
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t吊	日		1				L001010008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-613号

WYB00342

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	クレーン機能付山積0.28m3				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 614号

WYB00343

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
4 t ユニック運転	4 t 積 2. 9 t 吊							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0. 635			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	26. 4			Z006702002 管理費区分 無  Z1		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	日	1			L001150001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 614号

WYB00343

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
4 t ユニツク運転	4 t 積 2.9 t 吊				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 615号

WYB00344

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
4 t 平トラック運転								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0. 635			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	26. 4			Z006702002 管理費区分 無  Z1		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	日	1			L001150001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 615号

WYB00344

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
4 t 平トラック運転								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 616号

WYB00345

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
設置消耗材料費								
消耗材料費 (砂質土)		m		7.1				WYB00350 管理費区分 無 単- 678号  Z1
消耗材料費 (礫質土)		m		1.7				WYB00354 管理費区分 無 単- 679号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 617号

WYB00359

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA		日					
軽油	1. 2号	L		24. 6				Z006702002 管理費区分 無  Z1
発動発電機賃料	25kVA	日		1				WYB00360 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-618号

WYB00361

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
4t ユニーク運転	4t 積 2.9t 吊							
運転手 (特殊)		人		0.635				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		26.4				Z006702002 管理費区分 無  Z1
トラック [クレーン装置付]	4t 積 2.9t 吊	日		1				WYB00362 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 618号

WYB00361

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
4 t ユニツク運転	4 t 積 2.9 t 吊				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 619号

WYB00363

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
4 t 平トラック運転								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0. 635			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	26. 4			Z006702002 管理費区分 無  Z1		
平トラック 賃料	4 t 積	日	1			WYB00364 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 619号

WYB00363

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
4 t 平トラック運転								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 620号

WYB00366

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	KL	数量	1	単価	金額	摘要
充填消耗材料費								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
特殊グラウトモニタ	φ 40. 5mm 逆止弁付	個		0. 02				WYB00367 管理費区分 無  Z1
充填ホース	φ 12. 0mm	組		0. 005				WYB00368 管理費区分 無  Z1
サクシヨンホース	φ 38. 0mm	組		0. 003				WYB00369 管理費区分 無  Z1
特殊スイベル	充填材分別機	個		0. 02				WYB00370 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	34%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 620号

WYB00366

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	KL	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
充填消耗材料費								
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-621号

WYB00372

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
4t ユニーク運転	4t 積 2.9t 吊							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.635			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	26.4			Z006702002 管理費区分 無  Z1		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1			L001150001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 621号

WYB00372

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
4 t ユニツク運転	4 t 積 2.9 t 吊				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-622号

WK250540

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		69				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9 t吊	日		1. 16				L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 622号 WK250540

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 623号

WK250400

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m <sup>3</sup> /h) 未満 作業時排水	日						
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2				L001100005 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 624号

WK250410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水							
軽油	1. 2号	L		26				Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1. 2				L001110008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 625号

WK250400

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水							
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.1				L001100005 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 626号

WK250410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水							
軽油	1. 2号	L		79				Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1. 1				L001110008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 627号

WK230580

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
全回転型オールケーシング掘削機運 転	1500mm 49m 0m 0m 0m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	95			Z006702002 管理費区分 無	
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシ ングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ200 0mm	供用日	1. 45			M000532007 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 627号

WK230580

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
全回転型オールケーシング掘削機運 転	1500mm 49m 0m 0m 0m				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 628号

WK230070

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
クローラクレーン運転	1500mm 49m 0m 0m 0m							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	119			Z006702002 管理費区分 無		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (2011年規制) 100t吊	供用日	1.38			M000401201 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 628号

WK230070

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン運転	1500mm 49m 0m 0m 0m				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 629号

WK230570

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転							
運転手 (特殊)		人		0. 8			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		29			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	日		1. 6			L001010003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 629号

WK230570

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 630号

WYB00150

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
無溶接工法用補強リング	FB-9×75							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
平鋼：FB-9×75		kg	18.8					WYB00151 管理費区分 無
無溶接工法用組立金具加工費； (FB-9×75)	補強リング 平鋼：20kg未満	個	1					WYB00152 管理費区分 無  Z1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 631号

WK470110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポンプ車運転 プーム式 90~110m3	無							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		82				Z006702002 管理費区分 無
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h	供用日		1. 03				M000903010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 631号 WK470110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転 プーム 式90~110m3	無				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 632号

WB240050

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	鉄筋構造物 一般養生	m <sup>3</sup>	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.16			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 633号

WYB00168

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地部材設置 (A部材+B部材(3))	A- 40+BL- 250	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
A部材	A- 40	m	1			WYB00169 管理費区分 無  Z1
B部材 (3)	BL- 250	m	1			WYB00170 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 15			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (2) <01>

単- 633号

WYB00168

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地部材設置 (A部材+B部材(3))	A- 40+BL- 250	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 634号

WYB00171

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
化粧目地設置	t =30	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋込型化粧目地	N2型	m	1			WYB00172 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 635号

WYB00173

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地部材設置 (断面欠損鋼鈹(1))	W- 300	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面欠損鋼鈹 (1)	W- 300	m	1			WYB00174 管理費区分 無
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 636号

WYB00175

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地部材設置 (断面欠損鋼鈹(2))	W- 500	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面欠損鋼鈹 (2)	W- 500	m	1			WYB00176 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 25			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 637号

CB224810

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
止水板	各種	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 637号

CB224810

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	概要
止水板	各種			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
塩ビ止水板	CC 100×5	%				Y001672000- 001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 638号

WYB00178

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地部材設置 (A部材+B部材(2))	A- 40+BL- 100	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
A部材	A- 40	m	1			WYB00179 管理費区分 無  Z1
B部材 (2)	BL- 100	m	1			WYB00180 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 1			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 638号

WYB00178

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地部材設置 (A部材+B部材(2))	A- 40+BL- 100	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 639号

WYB00187

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地部材設置 (A部材+B部材(3))	A- 40+BL- 250	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
A部材	A- 40	m	1			WYB00188 管理費区分 無  Z1
B部材 (3)	BL- 250	m	1			WYB00189 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 15			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						



参考資料 (2) <01>

単- 639号

WYB00187

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地部材設置 (A部材+B部材(3))	A- 40+BL- 250	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 640号

WYB00181

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
化粧目地設置	t =30	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋込型化粧目地	N2型	m	1			WYB00182 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 641号

CB224810

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
止水板	各種	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 641号

CB224810

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
止水板	各種			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
塩ビ止水板	CC 100×5	%				Y001672000- 001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 642号

WYB00191

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地部材設置 (A部材+B部材(1))	A- 40+BL- 50	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
A部材	A- 40	m	1			WYB00192 管理費区分 無  Z1
B部材 (1)	BL- 50	m	1			WYB00193 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 1			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 642号

WYB00191

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地部材設置 (A部材+B部材(1))	A- 40+BL- 50	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 643号

WYB00197

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
化粧目地設置	t =30	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋込型化粧目地	N2型	m	1			WYB00198 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 644号

CB224810

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
止水板	各種						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					



参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 644号

CB224810

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
止水板	各種			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
塩ビ止水板	CC 100×5	%				Y001672000- 001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-645号

WYB00261

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
全回転型オールケーシング掘削機運 転	1500mm 42.8m 0m 0m 0m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無  Z1	
軽油	1. 2号	L	95			Z006702002 管理費区分 無  Z1	
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシ ングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ200 0mm	供用日	1.45			M000532007 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 645号

WYB00261

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
全回転型オールケーシング掘削機運 転	1500mm 42. 8m 0m 0m 0m				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 646号

WYB00262

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クローラクレーン運転	1500mm 42. 8m 0m 0m 0m							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		156				Z006702002 管理費区分 無  Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 200t 吊	供用日		1. 38				M000401069 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 646号

WYB00262

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン運転	1500mm 42. 8m 0m 0m 0m				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 647号

WYB00263

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転								
運転手 (特殊)		人		0. 8				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		29				Z006702002 管理費区分 無  Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	日		1. 6				L001010003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 647号

WYB00263

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 648号

WYB00161

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無溶接工法用補強リング	FB-9×75							
平鋼：FB-9×75		kg		18.8				WYB00162 管理費区分 無
無溶接工法用組立金具加工費； (FB-9×75)	補強リング 平鋼：20kg未満	個		1				WYB00163 管理費区分 無  Z1
計								
単価								



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 649号

WYB00265

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転型オールケーシング掘削機運 転	1500mm 44. 4m 0m 0m 0m							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		95				Z006702002 管理費区分 無  Z1
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシ ングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ200 0mm	供用日		1. 45				M000532007 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 649号

WYB00265

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
全回転型オールケーシング掘削機運 転	1500mm 44. 4m 0m 0m 0m				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 650号

WYB00266

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クローラクレーン運転	1500mm 44. 4m 0m 0m 0m							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		156				Z006702002 管理費区分 無  Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 200t 吊	供用日		1. 38				M000401069 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (2) <01>

単- 650号

WYB00266

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン運転	1500mm 44. 4m 0m 0m 0m				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-651号

WYB00267

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転							
運転手 (特殊)		人		0.8			R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		29			Z006702002 管理費区分 無  Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	日		1.6			L001010003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 651号

WYB00267

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 652号

WYB00206

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無溶接工法用補強リング	FB-9×75							
平鋼：FB-9×75		kg		18.8				WYB00207 管理費区分 無
無溶接工法用組立金具加工費； (FB-9×75)	補強リング 平鋼：20kg未満	個		1				WYB00208 管理費区分 無  Z1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 653号

WYB00269

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転型オールケーシング掘削機運 転	1500mm 46. 3m 0m 0m 0m							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		95				Z006702002 管理費区分 無  Z1
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシ ングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ200 0mm	供用日		1. 45				M000532007 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								



参考資料 (2) <01>

単- 653号

WYB00269

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
全回転型オールケーシング掘削機運 転	1500mm 46. 3m 0m 0m 0m				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 654号

WYB00270

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クローラクレーン運転	1500mm 46. 3m 0m 0m 0m							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		156				Z006702002 管理費区分 無  Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 200t 吊	供用日		1. 38				M000401069 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 654号

WYB00270

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン運転	1500mm 46. 3m 0m 0m 0m				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 655号

WYB00271

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転								
運転手 (特殊)		人		0. 8				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		29				Z006702002 管理費区分 無  Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	日		1. 6				L001010003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 655号

WYB00271

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 656号

WYB00219

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無溶接工法用補強リング	FB-9×75							
平鋼：FB-9×75		kg		18.8				WYB00220 管理費区分 無
無溶接工法用組立金具加工費； (FB-9×75)	補強リング 平鋼：20kg未満	個		1				WYB00221 管理費区分 無  Z1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 657号

WK250010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バイプロハンマ杭打機運転 (陸上 施工)	打込み 油圧式排2次 235kW IV型								
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L		523			Z006702002 管理費区分 無		
バイプロハンマ (単体) [油圧式・可変超高 周波型]	排ガス型 (第2次) 振り子式 473kN	供用日		1.3			M000503031 管理費区分 無		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチ スジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 50~55t吊	供用日		1.3			M000401035 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 657号

WK250010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ杭打機運転 (陸上 施工)	打込み 油圧式排2次 235kW IV型				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 658号

WK250240

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax≤25) IV型							
軽油	1. 2号	L		132				Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第1次) 圧入981~1471kN	供用日		1.45				M000522027 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 659号

WYB00393

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax≤25) IV型							
軽油	1. 2号	L		132				Z006702002 管理費区分 無  Z1
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第1次) 圧入981~1471kN	供用日		1.45				M000522027 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 660号

WYB00394

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転	45t吊 排ガス対策型 (第1次基準値)							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		126				Z006702002 管理費区分 無  Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 45t吊	供用日		1.45				M000403018 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 660号

WYB00394

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	45t吊 排ガス対策型 (第1次基準値)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 661号

WYB00237

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax≤25) IV型							
軽油	1. 2号	L		132				Z006702002 管理費区分 無  Z1
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第1次) 圧入981~1471kN	供用日		1.45				M000522027 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 662号

WYB00238

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転	45t吊 排ガス対策型 (第1次基準値)							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		126				Z006702002 管理費区分 無  Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 45t吊	供用日		1.45				M000403018 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 662号

WYB00238

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	45t吊 排ガス対策型 (第1次基準値)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 663号 WK250240

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax≤50) IV型							
軽油	1. 2号	L		132				Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第1次) 圧入981~1471kN	供用日		1.45				M000522027 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 664号

WYB00240

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax≤50) IV型							
軽油	1. 2号	L		132				Z006702002 管理費区分 無  Z1
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第1次) 圧入981~1471kN	供用日		1.45				M000522027 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 665号

WYB00241

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
杭打ち用ウォータージェット運転								
軽油	1. 2号	L		120			Z006702002 管理費区分 無	Z1
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]	排ガス型 (第1次) 14. 7MPa325L/min	供用日		1. 45			M000504004 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 666号

WYB00243

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転	45t吊 排ガス対策型 (第1次基準値)							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		126				Z006702002 管理費区分 無  Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 45t吊	供用日		1.45				M000403018 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 666号

WYB00243

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	45t吊 排ガス対策型 (第1次基準値)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 667号

WYB00402

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型							
軽油	1. 2号	L		132				Z006702002 管理費区分 無  Z1
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第1次) 圧入981~1471kN	供用日		1.45				M000522027 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 668号

WYB00403

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス対策型 (第1次基準値)							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		139				Z006702002 管理費区分 無  Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 50～51t吊	供用日		1. 45				M000403019 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 668号

WYB00403

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス対策型 (第1次基準値)							
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 669号

WYB00251

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型							
軽油	1. 2号	L		132				Z006702002 管理費区分 無  Z1
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第1次) 圧入981~1471kN	供用日		1.45				M000522027 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 670号

WYB00252

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス対策型 (第1次基準値)							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		139				Z006702002 管理費区分 無  Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 50～51t吊	供用日		1. 45				M000403019 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 670号

WYB00252

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス対策型 (第1次基準値)							
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 671号

WYB00257

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型							
軽油	1. 2号	L		132				Z006702002 管理費区分 無  Z1
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第1次) 圧入981~1471kN	供用日		1.45				M000522027 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 672号

WYB00259

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス対策型 (第1次基準値)							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		139				Z006702002 管理費区分 無  Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 50～51t吊	供用日		1. 45				M000403019 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 672号

WYB00259

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス対策型 (第1次基準値)							
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 673号

WB253020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2. 2			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	5. 4			R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転		日	2. 2			WK250550 管理費区分 無 単- 680号		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-673号

WB253020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 674号

K0401036

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
運転手 (特殊)		人		0. 17				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		12				Z006702002 管理費区分 無
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 60~65t吊	時間		1				M000401036 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								



参考資料 (2) <01>

単- 674号

K0401036

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 675号

WYB00311

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消耗材料費 (粘性土)		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド	φ 40. 5mm	m	0. 22			WYB00312 管理費区分 無  Z1
メタルクラウン	φ 41. 0mm	個	0. 03			WYB00313 管理費区分 無  Z1
特殊グラウトモニタ	φ 40. 5mm 逆止弁付	個	0. 002			WYB00314 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	23%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (3) <01>

単- 675号

WYB00311

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消耗材料費 (粘性土)		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 676号

WYB00315

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消耗材料費 (砂質土)		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド	φ 40. 5mm	m	0. 23			WYB00316 管理費区分 無  Z1
メタルクラウン	φ 41. 0mm	個	0. 04			WYB00317 管理費区分 無  Z1
特殊グラウトモニタ	φ 40. 5mm 逆止弁付	個	0. 003			WYB00318 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	23%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (3) <01>

単- 676号

WYB00315

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消耗材料費 (砂質土)		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 677号

WYB00319

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消耗材料費 (礫質土)		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド	φ 40. 5mm	m	0. 25			WYB00320 管理費区分 無  Z1
メタルクラウン	φ 41. 0mm	個	0. 3			WYB00321 管理費区分 無  Z1
特殊グラウトモニタ	φ 40. 5mm 逆止弁付	個	0. 005			WYB00322 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	15%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (3) <01>

単- 677号

WYB00319

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消耗材料費 (礫質土)		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 678号

WYB00350

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消耗材料費 (砂質土)		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド	φ 40. 5mm	m	0. 23			WYB00351 管理費区分 無  Z1
メタルクラウン	φ 41. 0mm	個	0. 04			WYB00352 管理費区分 無  Z1
特殊グラウトモニタ	φ 40. 5mm 逆止弁付	個	0. 003			WYB00353 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	23%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						



参考資料 (3) <01>

単- 678号

WYB00350

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消耗材料費 (砂質土)		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 679号

WYB00354

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消耗材料費 (礫質土)		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド	φ 40. 5mm	m	0. 25			WYB00355 管理費区分 無  Z1
メタルクラウン	φ 41. 0mm	個	0. 3			WYB00356 管理費区分 無  Z1
特殊グラウトモニタ	φ 40. 5mm 逆止弁付	個	0. 005			WYB00357 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	15%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (3) <01>

単- 679号

WYB00354

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消耗材料費 (礫質土)		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 680号

WK250550

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		83				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9 t吊	日		1. 03				L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 680号

WK250550

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転								
単価								

## 登録単価

		工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000028001-001	副部材（A）	賃料 180日（6ヶ月）以内	t	物価資料	令和 3	3		
Y000028001-002	副部材（A）	賃料 360日（12ヶ月）以内	t	物価資料	令和 3	3		
Y000210000-001	生コンクリート	30-18-25(20) W/C=55% BB 350kg以上	m 3	物価資料	令和 3	3		
Y000210000-002	生コンクリート	30-12-25(20) W/C=55% BB	m 3	物価資料	令和 3	3		
Y000468001-001	円形空洞型枠	φ175	m	560	令和 3	3		
Y001076000-006	汚濁防止フェンス（A2橋台）	H=2.0m	m	50,492	令和 3	3		
Y001076000-007	汚濁防止フェンス（P1橋脚）	H=2.0m	m	17,960	令和 3	3		
Y001076000-008	汚濁防止フェンス（P2橋脚）	H=2.0m	m	17,960	令和 3	3		
Y001076000-009	汚濁防止フェンス（P3橋脚）	H=2.0m	m	17,960	令和 3	3		
Y001601000-001	セメント系固化材	一般軟弱土用フレコン（1tパック）	t	物価資料	令和 3	3		
Y001672000-001	塩ビ止水板	CC 100×5	m	物価資料	令和 3	3		
Y001675000-001	遮水シート		m 2	物価資料	令和 3	3		
Y007010000-003	鋼矢板 賃料	VL型 720日（24ヶ月）以内	t	物価資料	令和 3	3		
Y007010000-005	鋼矢板 賃料	Ⅲ型 1080日（36ヶ月）以内	t	物価資料	令和 3	3		
Y007010000-006	鋼矢板 賃料	Ⅳ型 180日（6ヶ月）以内	t	物価資料	令和 3	3		
Y007014102-002	鋼矢板 市中価格	Ⅳ型	t	164,000	令和 3	3		
Y007014102-003	鋼矢板 市中価格	VL型	t	169,000	令和 3	3		
Y007050000-001	H形鋼 賃料	H300 360日（12ヶ月）以内	t	物価資料	令和 3	3		
Y007054102-001	H形鋼 市中価格	H300	t	109,000	令和 3	3		
Y007100000-001	鋼製山留材 賃料	H300～H400 180日（6ヶ月）以下	t	物価資料	令和 3	3		
Y007100000-002	鋼製山留材 賃料	H500 180日（6ヶ月）以下	t	220	令和 3	3		
Y007100000-003	鋼製山留材 賃料	H500 360日（12ヶ月）以下	t	195	令和 3	3		
Y007100000-004	鋼製山留材 賃料	H300～H400 360日（12ヶ月）以下	t	物価資料	令和 3	3		
Z006002004	円形空洞型枠	D 1 5 0	m	1,000	令和 3	3		
Z006740005	継施工費	Ⅳ型	箇所	6,820	令和 3	3		
Z006740012	継施工費	H 3 0 0	箇所	30,200	令和 3	3		
WYB00015	コンクリートアンカー（樹脂カプセル）	φ20.5×150	本	542	令和 3	3		
WYB00016	全ネジボルト（N・W含む）	φ20.0×300	本	750	令和 3	3		
WYB00020	ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	50,000	令和 3	3		
WYB00021	ダイヤモンドワイヤー損耗費		m	35,000	令和 3	3		
WYB00027	ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	50,000	令和 3	3		
WYB00028	ダイヤモンドワイヤー損耗費		m	35,000	令和 3	3		

## 登録単価

工事名		津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
WYB00029	油圧破壊専用機械損料		日	55,000	令和3	3		
WYB00031	コアチューブ	8インチ（φ204）	個	物価資料	令和3	3		
WYB00033	コアアダプター	8インチ（φ204）	個	物価資料	令和3	3		
WYB00038	コアチューブ	2インチ（φ53）	個	物価資料	令和3	3		
WYB00039	コアアダプター	2インチ（φ53）	個	物価資料	令和3	3		
WYB00042	クローラクレーン賃料	油圧駆動式ウインチ・フック型 排ガス対策型（2次基準）90t吊	日	物価資料	令和3	3		
WYB00045	炭酸ガス中和処理装置賃料	集水用ポンプ、発動発電機、水槽、配線配管費を含む	月	500,000	令和3	3		
WYB00047	無溶接工法用金具（2）；（FZ-32-75（D22））	主筋（D32）と組立筋（FB-9×75・D22）	個	555	令和3	3		
WYB00048	無溶接工法用金具（3）；（FZ-25-75（D22））	主筋（D25）と組立筋（FB-9×75・D22）	個	555	令和3	3		
WYB00049	無溶接工法用金具（5）；（SH-32-13）	主筋（D32）とスペーサー（D13）	個	240	令和3	3		
WYB00050	無溶接工法用金具（6）；（SH-25-13）	主筋（D25）とスペーサー（D13）	個	物価資料	令和3	3		
WYB00051	無溶接工法用金具（7）；（SH-25-16）	主筋（D25）と底筋（D16）	個	物価資料	令和3	3		
WYB00052	無溶接工法用金具（8）；（SL-16-16）	底筋（D16）と底筋（D16）	個	135	令和3	3		
WYB00059	電気溶接棒	高張力鋼用 φ4.0mm JISZ3211（E4916）	kg	物価資料	令和3	3		
WYB00151	平鋼：FB-9×75		kg	物価資料	令和3	3		
WYB00152	無溶接工法用組立金具加工費；（FB-9×75）	補強リング 平鋼：20kg未満	個	物価資料	令和3	3		
WYB00155	無溶接工法用金具（1）；（FZ-35-75（D22））	主筋（D35）と組立筋（FB-9×75・D22）	個	555	令和3	3		
WYB00156	無溶接工法用金具（3）；（FZ-25-75（D22））	主筋（D25）と組立筋（FB-9×75・D22）	個	555	令和3	3		
WYB00157	無溶接工法用金具（4）；（SH-35-13）	主筋（D35）とスペーサー（D13）	個	物価資料	令和3	3		
WYB00158	無溶接工法用金具（6）；（SH-25-13）	主筋（D25）とスペーサー（D13）	個	物価資料	令和3	3		
WYB00159	無溶接工法用金具（7）；（SH-25-16）	主筋（D25）と底筋（D16）	個	物価資料	令和3	3		
WYB00160	無溶接工法用金具（8）；（SL-16-16）	底筋（D16）と底筋（D16）	個	135	令和3	3		
WYB00162	平鋼：FB-9×75		kg	物価資料	令和3	3		
WYB00163	無溶接工法用組立金具加工費；（FB-9×75）	補強リング 平鋼：20kg未満	個	物価資料	令和3	3		
WYB00164	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D29～D38	t	物価資料	令和3	3		
WYB00165	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D19～D25	t	物価資料	令和3	3		
WYB00169	A部材	A-40	m	物価資料	令和3	3		
WYB00170	B部材（3）	BL-250	m	物価資料	令和3	3		
WYB00172	埋込型化粧目地	N2型	m	1,089	令和3	3		
WYB00174	断面欠損鋼板（1）	W-300	m	7,262	令和3	3		
WYB00176	断面欠損鋼板（2）	W-500	m	8,875	令和3	3		
WYB00179	A部材	A-40	m	物価資料	令和3	3		

## 登録単価

工事名		津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
WYB00180	B部材（2）	BL-100	m	物価資料	令和 3	3		
WYB00182	埋込型化粧目地	N2型	m	1,089	令和 3	3		
WYB00188	A部材	A-40	m	物価資料	令和 3	3		
WYB00189	B部材（3）	BL-250	m	物価資料	令和 3	3		
WYB00192	A部材	A-40	m	物価資料	令和 3	3		
WYB00193	B部材（1）	BL-50	m	物価資料	令和 3	3		
WYB00198	埋込型化粧目地	N2型	m	1,089	令和 3	3		
WYB00200	無溶接工法用金具（1）；（FZ-35-75（D22））	主筋（D35）と組立筋（FB-9×75・D22）	個	555	令和 3	3		
WYB00201	無溶接工法用金具（3）；（FZ-25-75（D22））	主筋（D25）と組立筋（FB-9×75・D22）	個	555	令和 3	3		
WYB00202	無溶接工法用金具（4）；（SH-35-13）	主筋（D35）とスペーサー（D13）	個	物価資料	令和 3	3		
WYB00203	無溶接工法用金具（6）；（SH-25-13）	主筋（D25）とスペーサー（D13）	個	物価資料	令和 3	3		
WYB00204	無溶接工法用金具（7）；（SH-25-16）	主筋（D25）と底筋（D16）	個	物価資料	令和 3	3		
WYB00205	無溶接工法用金具（8）；（SL-16-16）	底筋（D16）と底筋（D16）	個	135	令和 3	3		
WYB00207	平鋼：FB-9×75		kg	物価資料	令和 3	3		
WYB00208	無溶接工法用組立金具加工費；（FB-9×75）	補強リング 平鋼：20kg未満	個	物価資料	令和 3	3		
WYB00209	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D29～D38	t	物価資料	令和 3	3		
WYB00210	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D19～D25	t	物価資料	令和 3	3		
WYB00213	無溶接工法用金具（1）；（FZ-35-75（D22））	主筋（D35）と組立筋（FB-9×75・D22）	個	555	令和 3	3		
WYB00214	無溶接工法用金具（3）；（FZ-25-75（D22））	主筋（D25）と組立筋（FB-9×75・D22）	個	555	令和 3	3		
WYB00215	無溶接工法用金具（4）；（SH-35-13）	主筋（D35）とスペーサー（D13）	個	物価資料	令和 3	3		
WYB00216	無溶接工法用金具（6）；（SH-25-13）	主筋（D25）とスペーサー（D13）	個	物価資料	令和 3	3		
WYB00217	無溶接工法用金具（7）；（SH-25-16）	主筋（D25）と底筋（D16）	個	物価資料	令和 3	3		
WYB00218	無溶接工法用金具（8）；（SL-16-16）	底筋（D16）と底筋（D16）	個	135	令和 3	3		
WYB00220	平鋼：FB-9×75		kg	物価資料	令和 3	3		
WYB00221	無溶接工法用組立金具加工費；（FB-9×75）	補強リング 平鋼：20kg未満	個	物価資料	令和 3	3		
WYB00222	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D29～D38	t	物価資料	令和 3	3		
WYB00223	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D19～D25	t	物価資料	令和 3	3		
WYB00225	樹脂カプセルアンカー	D16用	本	物価資料	令和 3	3		
WYB00276	ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	50,000	令和 3	3		
WYB00277	ダイヤモンドワイヤー損耗費		m	35,000	令和 3	3		
WYB00279	油圧破壊専用機械損料		日	55,000	令和 3	3		
WYB00281	コアチューブ	8インチ（φ204）	個	物価資料	令和 3	3		



## 登録単価

		工事名		津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （補助対象工事）				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
WYB00282	コアアダプター	8インチ（φ204）	個	物価資料	令和3	3		
WYB00284	コアチューブ	2インチ（φ53）	個	物価資料	令和3	3		
WYB00285	コアアダプター	2インチ（φ53）	個	物価資料	令和3	3		
WYB00297	電気溶接棒	高張力鋼用 φ4.0mm JISZ3211（E4916）	kg	物価資料	令和3	3		
WYB00306	発動発電機賃料	25kVA	日	物価資料	令和3	3		
WYB00312	二重管ボーリングロッド	φ40.5mm	m	物価資料	令和3	3		
WYB00313	メタルクラウン	φ41.0mm	個	物価資料	令和3	3		
WYB00314	特殊グラウトモニタ	φ40.5mm 逆止弁付	個	340,000	令和3	3		
WYB00316	二重管ボーリングロッド	φ40.5mm	m	物価資料	令和3	3		
WYB00317	メタルクラウン	φ41.0mm	個	物価資料	令和3	3		
WYB00318	特殊グラウトモニタ	φ40.5mm 逆止弁付	個	340,000	令和3	3		
WYB00320	二重管ボーリングロッド	φ40.5mm	m	物価資料	令和3	3		
WYB00321	メタルクラウン	φ41.0mm	個	物価資料	令和3	3		
WYB00322	特殊グラウトモニタ	φ40.5mm 逆止弁付	個	340,000	令和3	3		
WYB00325	発動発電機賃料	25kVA	日	物価資料	令和3	3		
WYB00327	トラック [クレーン装置付]	4t積 2.9t吊	日	物価資料	令和3	3		
WYB00329	平トラック 賃料	4t積	日	11,750	令和3	3		
WYB00330	充填材料費	非水ガラス系無機懸濁型	L	42	令和3	3		
WYB00332	特殊グラウトモニタ	φ40.5mm 逆止弁付	個	340,000	令和3	3		
WYB00333	充填ホース	φ12.0mm	組	物価資料	令和3	3		
WYB00334	サクシオンホース	φ38.0mm	組	物価資料	令和3	3		
WYB00335	特殊スイベル	充填材分別機	個	260,000	令和3	3		
WYB00338	特許技術料	対象：設計充填量	日	4	令和3	3		
WYB00341	発動発電機賃料	25kVA	日	物価資料	令和3	3		
WYB00351	二重管ボーリングロッド	φ40.5mm	m	物価資料	令和3	3		
WYB00352	メタルクラウン	φ41.0mm	個	物価資料	令和3	3		
WYB00353	特殊グラウトモニタ	φ40.5mm 逆止弁付	個	340,000	令和3	3		
WYB00355	二重管ボーリングロッド	φ40.5mm	m	物価資料	令和3	3		
WYB00356	メタルクラウン	φ41.0mm	個	物価資料	令和3	3		
WYB00357	特殊グラウトモニタ	φ40.5mm 逆止弁付	個	340,000	令和3	3		
WYB00360	発動発電機賃料	25kVA	日	物価資料	令和3	3		
WYB00362	トラック [クレーン装置付]	4t積 2.9t吊	日	物価資料	令和3	3		



## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （市単独工事）	当 初	事業区分		主たる工種		河川・道路構造物工事		
			道路新設・改築	橋梁下部	工事区分	橋梁下部	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1					
仮設工			式	1					
作業ヤード整備工			式	1					
購入土		盛土用	m3	1,600					単-1号
防護施設工			式	1					
仮囲い		作業区分設置・撤去; 基礎形式丸パイプ土中打込式; 高さ3m	m	46					単-2号
仮置き場整備工			式	1					
積込(1)		仮置き場	m3	5,700					単-3号
土砂等運搬(4)			m3	5,660					単-4号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	180					単-5号
直接工事費			式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （市単独工事）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	河川・道路構造物工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
騒音調査費			式	1					内-1号
振動調査費			式	1					内-2号
水質調査費			式	1					内-3号
試掘調査工			式	1					内-4号
安全費			式	1					
安全監視船			日	138					単-6号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-5号
地質調査費			式	1					内-6号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （市単独工事）			当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川・道路構造物工事	
					工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	共通仮設費（率計上）		式	1					
	純工事費		式	1					
	現場管理費		式	1					
	工事原価		式	1					
	一般管理費等		式	1					
	工事価格		式	1					
	消費税相当額		式	1					
	工事費計		式	1					

## 工場管理費 &lt;02&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川・道路構造物工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		



## 現場管理費 &lt;02&gt;

1	主たる工種	河川・道路構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;02&gt;

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川・道路構造物工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
騒音調査費		式	1					WYB00001 管理費区分 9 単- 11号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
振動調査費		式	1					WYB00003 管理費区分 9 単- 12号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質調査費		回	3					WYB00005 管理費区分 9 単- 13号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	試掘調査工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模）：費用の内訳=全ての費用：	m 3	140					CB210030 管理費区分 無 単- 14号
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂：費用の内訳=全ての費用：	m 3	140					CB210410 管理費区分 無 単- 15号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第5号内訳書	土質等試験費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020	
六価クロム溶出試験		検体	4					WYB00044 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	地質調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
基礎構造事前調査		式	1					WYB00045 管理費区分 無 単- 17号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



# 1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	盛土用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用 (現場渡し)	m3	1			ZA10030420 管理費区分 無
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 2号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い	作業区分設置・撤去; 基礎形式丸パイプ土中打込式; 高さ3m	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置・撤去	作業区分=設置・撤去: 仮囲い供用日数(実数入力) =700日:	m	1			WB253110 管理費区分 無 単- 7号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(1)	仮置き場	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂: 作業内容=土量50, 000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 8号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(4)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有 り:運搬距離(km)(DID区間有)=8.5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 9号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 5号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 10号	
計							
単価							

# 1次単価表 <02>

単- 6号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
安全監視船		日						
安全監視船	標準 無し 1日 8時間	日	1					WYB00047 管理費区分 無 単- 16号
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-7号

WB253110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
仮囲い設置・撤去	設置・撤去 700日							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	2.449			R0102 管理費区分 無		
仮囲い10m当り仮設材損料	単管土中打込式 H=3.0m	供用日	700			Z006070001 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (1) <02>

単- 7号

WB253110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置・撤去	設置・撤去 700日	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 8号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m <sup>3</sup> 未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 8号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-9号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-9号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 10号 WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 11号

WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
騒音調査費				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
騒音レベル測定	建設作業騒音 1発生源			1			WYB00002 管理費区分 9
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 12号 WYB00003

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
振動調査費				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
振動レベル測定	建設作業振動 3側線			1			WYB00004 管理費区分 9
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 13号

WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水質調査費							
試験費 (1)	人の健康保護に関する環境基準	式	1			WYB00006 管理費区分 9 単- 18号	
試験費 (2)	生活環境の保全に関する環境基準	式	1			WYB00033 管理費区分 9 単- 19号	
サンプリング		回	1			WYB00042 管理費区分 9 単- 20号	
計							
単価							



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 14号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 14号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 15号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 15号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-15号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 16号

WYB00047

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
安全監視船	標準 無し 1日 8時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員		人		1. 2		R0126 管理費区分 無  Z1	
普通船員		人		1. 2		R0127 管理費区分 無  Z1	
交通船 [FRP製]	D 180PS型 10. 0GT	日		1		M301280100 管理費区分 無  Z1	
交通船 [FRP製]	同上	供用日		1. 65		M301280100 管理費区分 無  Z1	
重油	A 重油 (ローリー)	L		37		Z006700002 管理費区分 無  Z1	

参考資料 (1) <02>

単- 16号 WYB00047

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
安全監視船	標準 無し 1日 8時間			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 17号

WYB00045

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
基礎構造事前調査								
岩盤ボーリング (オールコアボーリング) 中硬岩	せん孔深度=50m以下 [1. 00] : せん孔方向 =鉛直下方 [1. 00] : 孔径=φ66mm :	m		45				WS203002 管理費区分 無 単- 21号
平坦地足場 高さ0. 3m以下	ボーリング深度=50m以下 [1. 00] :	箇所		4				WS201813 管理費区分 無 単- 22号
計								
単価								



## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 18号

WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
試験費 (1)	人の健康保護に関する環境基準			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
カドミウム		検体		1			WYB00007 管理費区分 9  Z1
全シアン		検体		1			WYB00014 管理費区分 9  Z1
鉛		検体		1			WYB00013 管理費区分 9  Z1
六価クロム		検体		1			WYB00012 管理費区分 9  Z1
ヒ素		検体		1			WYB00011 管理費区分 9  Z1

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 18号

WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
試験費 (1)	人の健康保護に関する環境基準			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
総水銀		検体		1			WYB00010 管理費区分 9  Z1
アルキル水銀		検体		1			WYB00009 管理費区分 9  Z1
P C B		検体		1			WYB00008 管理費区分 9  Z1
V O C 11項目	健康項目 (2) の全体項	検体		1			WYB00019 管理費区分 9  Z1
チウラム		検体		1			WYB00018 管理費区分 9  Z1

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 18号

WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
試験費 (1)	人の健康保護に関する環境基準			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
シマジン		検体		1			WYB00017 管理費区分 9  Z1
チオベンカルブ		検体		1			WYB00016 管理費区分 9  Z1
セレン		検体		1			WYB00015 管理費区分 9  Z1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		検体		1			WYB00023 管理費区分 9  Z1
ふっ素		検体		1			WYB00022 管理費区分 9  Z1

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 18号

WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
試験費 (1)	人の健康保護に関する環境基準			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ほう素		検体		1			WYB00021 管理費区分 9  Z1
1, 4- ジオキサン		検体		1			WYB00020 管理費区分 9  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 9  ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 19号

WYB00033

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
試験費 (2)	生活環境の保全に関する環境基準			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
水素イオン濃度 (pH) /測定時水温		検体		1			WYB00034 管理費区分 9  Z1
生物学的酸素要求量 (BOD)		検体		1			WYB00035 管理費区分 9  Z1
浮遊物質 (SS)		検体		1			WYB00036 管理費区分 9  Z1
溶存酸素量/水温 ° C		検体		1			WYB00037 管理費区分 9  Z1
全亜鉛		検体		1			WYB00038 管理費区分 9  Z1

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 19号

WYB00033

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
試験費 (2)	生活環境の保全に関する環境基準			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
大腸菌数		検体		1			WYB00039 管理費区分 9  Z1
ノニルフェノール		検体		1			WYB00040 管理費区分 9  Z1
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩		検体		1			WYB00041 管理費区分 9  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 9  ZZ1
計							

参考資料 (2) <02>

単- 19号 WYB00033

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
試験費 (2)	生活環境の保全に関する環境基準				1		
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
単価							

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 20号

WYB00042

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
サンプリング							
測量技師		人	0.5			RAA06 管理費区分 9  Z1	
測量技師補		人	0.5			RAA07 管理費区分 9  Z1	
ライトバン	2時間	台・日	1			KS100200 管理費区分 9 単- 23号	
諸雑費 (率+まるめ)	22%	式	1			ZS8000004 管理費区分 9  ZZ1	
計							



## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 20号

WYB00042

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サンプリング								
単価								

参考資料 (2) <02>

単- 21号 WS203002

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ボーリング (オールコアボーリング) 中硬岩	50m以下 [1. 00] 鉛直下方 [1. 00] φ66mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ボーリング (オールコアボーリング)	φ66mm 中硬岩	m	1			Q040012002 管理費区分 無
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-22号

WS201813

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
平坦地足場 高さ0.3m以下	50m以下 [1.00]				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
平坦足場	高さ0.3m以下			1			Q040016010 管理費区分 無
補正係数				1			IH3160000 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (3) &lt;02&gt;

単- 23号

KS100200

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台・日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン	2時間						
ガソリン	レギュラー	L		5.2			Z040011001 管理費区分 9
ライトバン	1.5L 運転時間当り損料	時間		2			MT40010001 管理費区分 9
ライトバン	1.5L 供用日当り損料	日		1			ML40010001 管理費区分 9
計							
単価							

## 登録単価

		工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （市単独工事）				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00002	騒音レベル測定	建設作業騒音 1発生源	式	物価資料	令和 3	3	
WYB00004	振動レベル測定	建設作業振動 3側線	式	物価資料	令和 3	3	
WYB00007	カドミウム		検体	物価資料	令和 3	3	
WYB00008	P C B		検体	物価資料	令和 3	3	
WYB00009	アルキル水銀		検体	物価資料	令和 3	3	
WYB00010	総水銀		検体	物価資料	令和 3	3	
WYB00011	ヒ素		検体	物価資料	令和 3	3	
WYB00012	六価クロム		検体	物価資料	令和 3	3	
WYB00013	鉛		検体	物価資料	令和 3	3	
WYB00014	全シアン		検体	物価資料	令和 3	3	
WYB00015	セレン		検体	物価資料	令和 3	3	
WYB00016	チオベンカルブ		検体	物価資料	令和 3	3	
WYB00017	シマジン		検体	物価資料	令和 3	3	
WYB00018	チウラム		検体	物価資料	令和 3	3	
WYB00019	V O C 11項目	健康項目 (2) の全体項	検体	物価資料	令和 3	3	
WYB00020	1, 4-ジオキサン		検体	物価資料	令和 3	3	
WYB00021	ほう素		検体	物価資料	令和 3	3	
WYB00022	ふっ素		検体	物価資料	令和 3	3	
WYB00023	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		検体	物価資料	令和 3	3	
WYB00034	水素イオン濃度 (pH) /測定時水温		検体	物価資料	令和 3	3	
WYB00035	生物学的酸素要求量 (BOD)		検体	物価資料	令和 3	3	
WYB00036	浮遊物質量 (SS)		検体	物価資料	令和 3	3	
WYB00037	溶存酸素量/水温 ° C		検体	物価資料	令和 3	3	
WYB00038	全亜鉛		検体	物価資料	令和 3	3	
WYB00039	大腸菌数		検体	4, 596	令和 3	3	
WYB00040	ノニルフェノール		検体	26, 266	令和 3	3	
WYB00041	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩		検体	19, 700	令和 3	3	
WYB00044	六価クロム溶出試験		検体	物価資料	令和 3	3	

## 設計内訳書 &lt;03&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （岩田川水管橋撤去工事）			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	河川・道路構造物工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	市街地（D I D補正）（1）－3	
水管橋撤去		式	1							
上部工撤去工		式	1							
橋体撤去工		式	1							
鋼構造撤去	支承間一括撤去	日	1							単-1号
桁等切断(1)	ガス切断機 10mm未満	m	37							単-2号
2次切断										
桁等切断(2)	ガス切断機 10mm以上 20mm未満	m	39							単-3号
2次切断										
鋼材運搬		式	1							単-4号
鋼材積込み取卸し		式	1							単-5号
下部工撤去工		式	1							
部材切断工		式	1							
鋼材切断(1)	鋼管（鉛直）φ42.7、 t=2.4	箇所	8							単-6号
1次切断										
鋼材切断(2)	鋼管（水平）φ457.2 、t=16.0	箇所	5							単-7号
1次切断										

## 設計内訳書 &lt;03&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （岩田川水管橋撤去工事）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	河川・道路構造物工事	
			工事区分	水管橋撤去			施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼材切断(3)		鋼材プレート L=230、t=9.0	箇所	36					単-8号
1次切断									
鋼材切断(4)		アンカバンド L=150、t=9.0	箇所	1					単-9号
1次切断									
鋼材切断(5)		鋼管杭 φ406.4、t=6.4	箇所	6					単-10号
2次切断									
鋼材切断(6)		鋼管杭 φ318.5、t=6.0	箇所	3					単-11号
2次切断									
鋼材切断(7)		鋼管杭 φ406.4、t=6.4	箇所	2					単-12号
3次切断									
鋼管杭撤去工			式	1					
杭基礎撤去(1)		橋脚	式	1					単-13号
杭基礎撤去(2)		左岸橋台	式	1					単-14号
杭基礎撤去(3)		右岸1号橋台	式	1					単-15号
鋼材運搬			式	1					単-16号
鋼材積み取卸し			式	1					単-17号
構造物取壊し工			式	1					

## 設計内訳書 &lt;03&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （岩田川水管橋撤去工事）			当初	事業区分 道路新設・改築 工事区分 水管橋撤去		主たる工種	河川・道路構造物工事 施工地域 市街地（D I D補正）（1）－3	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤー切断(3)	水平切断 鉄筋構造物	m2	17						単- 18号
ワイヤー切断(4)	鉛直切断 鉄筋構造物	m2	13						単- 19号
油圧式静的破壊		m	5						単- 20号
コアボ-リンク(1) 油圧式静的破壊用	φ 200	m	5						単- 21号
コアボ-リンク(2) ワイヤーイグ 工法貫通孔	φ 50	m	12						単- 22号
アンカー設置	ブロック吊用	本	88						単- 23号
ブロック撤去		日	6						単- 24号
ブロック運搬		m3	25						単- 25号
ブロック取下し		日	6						単- 26号
コンクリート構造物取壊し(2)	鉄筋構造物	m3	25						単- 27号
コンクリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋構造物	m3	25						単- 28号
切断水処理	炭酸ガス中和処理装置	日	10						単- 29号



## 設計内訳書 &lt;03&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （岩田川水管橋撤去工事）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	河川・道路構造物工事	
			工事区分	水管橋撤去			施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土工部撤去工			式	1					
管路土工			式	1					
使用機械搬入搬出		小型ハック杓	回	1					単- 30号
管路掘削			m3	50					単- 31号
管路埋戻			m3	50					単- 32号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板土留			式	1					単- 33号
既設構造物撤去工			式	1					
鋼管切断		φ457.2、t=16.0	口	2					単- 34号
鋼管撤去		φ457.2、t=16.0	m	23					単- 35号
鋼管運搬			式	1					単- 36号
護岸撤去工			式	1					

## 設計内訳書 &lt;03&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （岩田川水管橋撤去工事）			当初		事業区分 道路新設・改築 工事区分 水管橋撤去		主たる工種 河川・道路構造物工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	構造物取壊し工				式	1					
	コンクリート構造物取壊し(1)			無筋構造物	m3	9					単- 37号
	コンクリート取壊し運搬処理(1)			無筋構造物	m3	9					単- 38号
	ワイヤー切断(2)			鉛直切断 無筋構造物	m2	3					単- 39号
	油圧式静的破壊				m	8					単- 40号
	コアホーリング(1)			φ 200	m	8					単- 41号
	油圧式静的破壊用 コアホーリング(2)			φ 50	m	3					単- 42号
	ワイヤーイング 工法貫通孔 コンクリート舗装版切断				m	8					単- 43号
	掘削			碎石	m3	7					単- 44号
	護岸復旧工				式	1					
	コンクリート被覆工				式	1					
	コンクリート			18- 8- 40BB t = 500	m3	15					単- 45号

## 設計内訳書 &lt;03&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （岩田川水管橋撤去工事）			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	河川・道路構造物工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張コンクリート	18- 8- 40BB t = 200	m3	2						単- 46号	
型枠		m2	24						単- 47号	
基礎材	RC- 40 t = 300	m2	22						単- 48号	
吸出し防止材		m2	22						単- 49号	
チップング		m2	11						単- 50号	
差筋		本	32						単- 51号	
仮橋・仮栈橋上部工		式	1							
上部鋼材購入費		式	1							
覆工板加工費	ツメ付替え	箇所	40						単- 52号	
溝形鋼	[ - 300×90×9×13	t	0. 75						単- 53号	
ボルト・ナット (1)		式	1						単- 54号	
上部工		式	1							

## 設計内訳書 &lt;03&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （岩田川水管橋撤去工事）			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	河川・道路構造物工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮橋上部(1)	設置	t	112.4						単-55号	
仮橋上部(2)	撤去	t	112.4						単-56号	
覆工板(1)	設置	m2	560						単-57号	
覆工板(2)	撤去	m2	560						単-58号	
仮設材質料(1)	仮橋上部	t	111.7						単-59号	
仮設材質料(2)	覆工板	m2	520						単-60号	
鋼材運搬		式	1						単-61号	
鋼材積み取卸し		式	1						単-62号	
仮橋・仮栈橋下部工		式	1							
橋脚鋼材購入費		式	1							
受桁	H594×302×14×23	t	19.5						単-63号	
スチールプレート	PL-144×12×546	t	1.7						単-64号	

## 設計内訳書 &lt;03&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （岩田川水管橋撤去工事）			当 初		事業区分 道路新設・改築 工事区分 水管橋撤去		主たる工種 河川・道路構造物工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	トッププレート			PL- 1050×22×1350	t	14. 2					単- 65号
	リアプレート			PL- 100×9×100	枚	348					単- 66号
	ボルト・ナット (2)				式	1					単- 67号
	鋼管杭			φ 800、 t =9. 0	t	214. 4					単- 68号
	吊りピース			PL- 100×12×120	kg	393					単- 69号
	裏当てリング			PL- 50×4. 5×2456	kg	503					単- 70号
	スタップ				個	696					単- 71号
	銅ハット			φ 800用	個	1					単- 72号
	橋脚工				式	1					
	仮橋下部(1)			設置	t	35. 7					単- 73号
	仮橋下部(2)			撤去	t	35. 7					単- 74号
	杭橋脚打込(1) 左岸側			鋼管杭 φ 800 打込 長 L=16. 5m	本	29					単- 75号

## 設計内訳書 &lt;03&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （岩田川水管橋撤去工事）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	河川・道路構造物工事		
			工事区分	水管橋撤去		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚打込(2) 右岸側		鋼管杭 φ800 打込 長 L=17.3m	本	29					単-76号
杭橋脚引抜(1) 左岸側		鋼管杭 φ800 引抜 長 L=16.5m	本	29					単-77号
杭橋脚引抜(2) 右岸側		鋼管杭 φ800 引抜 長 L=17.3m	本	29					単-78号
鋼材運搬			式	1					単-79号
鋼材積み取り			式	1					単-80号
仮設工			式	1					
足場工			式	1					
吊足場			m2	20					単-81号
ブ ラ ッ ト 足 場 設 置 ・ 撤 去			m	11					単-82号
足場		手摺先行型枠組足場	掛m2	50					単-83号
支保工			式	1					
支保		ハ イ 特 種 支 保	空m3	20					単-84号

## 設計内訳書 &lt;03&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （岩田川水管橋撤去工事）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	河川・道路構造物工事	
			工事区分	水管橋撤去			施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	13					単-85号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
重建設機械分解組立輸送(1)			回	2					単-86号
重建設機械分解組立輸送(2)			回	1					単-87号
重建設機械分解組立輸送(3)			回	4					単-88号
重建設機械分解組立輸送(4)			回	1					単-89号
重建設機械分解組立			回	1					単-90号
仮設材等運搬費(1)			t	111.7					単-91号

## 設計内訳書 &lt;03&gt;

工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （岩田川水管橋撤去工事）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	河川・道路構造物工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等運搬費(2)			t	118.7					単-92号
仮設材等積み取り(1)			t	111.7					単-93号
仮設材等積み取り(2)			t	118.7					単-94号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スラップ <sup>°</sup> 控除			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					



## 工場管理費 &lt;03&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;03&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川・道路構造物工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

### 共通仮設費 <03>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;03&gt;

1	主たる工種	河川・道路構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;03&gt;

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川・道路構造物工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 内訳書&lt;データ無し&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	摘要
								歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
鋼構造撤去	支承間一括撤去			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン工法による桁の撤去	10~20 t /本未満	日	1			WYB00001 管理費区分 無 単-95号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 2号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁等切断(1) 2次切断	ガス切断機 10mm未満	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
桁材2次切断	ガス切断機 部材厚10mmまで	m	1			WYB00003 管理費区分 無 単- 96号
計						
単価						



# 1次単価表 <03>

単- 3号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁等切断(2) 2次切断	ガス切断機 10mm以上20mm未満	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
桁材2次切断	ガス切断機 部材厚20mmまで	m	1			WYB00004 管理費区分 無 単- 97号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼材運搬								
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=5. 7km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t		50. 5				WB010020 管理費区分 無 単- 98号
計								
単価								

# 1次単価表 <03>

単- 5号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
鋼材積込み取卸し								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(片道分) :	t		50.5				WB010030 管理費区分 無 単- 99号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 6号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断(1) 1次切断	鋼管 (鉛直) φ42. 7、t=2. 4				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管1次切断	ガス切断機 部材厚10mmまで	m	0. 134			WYB00005 管理費区分 無 単- 100号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 7号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断(2) 1次切断	鋼管 (水平) φ 457. 2、t=16. 0				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管1次切断	ガス切断機 部材厚20mmまで	m	1. 436			WYB00007 管理費区分 無 単- 101号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 8号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断(3) 1次切断	鋼材 <sup>ア</sup> レ-ト L=230、t=9. 0				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板1次切断	ガス切断機 部材厚10mmまで	m	0. 23			WYB00008 管理費区分 無 単- 102号	
計							
単価							

# 1次単価表 <03>

単- 9号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断(4) 1次切断	アンカーボルト L=150、t=9.0				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板1次切断	ガス切断機 部材厚10mmまで	m	0.15			WYB00009 管理費区分 無 単- 103号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断(5) 2次切断	鋼管杭 φ406. 4、t=6. 4				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管2次切断	ガス切断機 部材厚10mmまで	m	1. 277			WYB00010 管理費区分 無 単- 104号	
計							
単価							



# 1次単価表 <03>

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断(6) 2次切断	鋼管杭 φ318. 5、t=6. 0				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管2次切断	ガス切断機 部材厚10mmまで	m	1. 001			WYB00011 管理費区分 無 単- 105号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断(7) 3次切断	鋼管杭 φ406. 4、t=6. 4				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管3次切断	ガス切断機 部材厚10mmまで	m	1. 277			WYB00012 管理費区分 無 単- 106号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
杭基礎撤去(1)	橋脚 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロ ード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ 損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
鋼管杭地中切断工	φ406.4 t=6.4	本		4			WYB00013 管理費区分 無 単- 107号  Z1
鋼管杭引抜工	同上	本		4			WYB00062 管理費区分 無 単- 108号  Z1
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物:時間的制約の有無 =無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低 振動対策=必要: DID区間の有無=有り:運 搬距離 (km) =8.0以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3		5.68			WB824020 管理費区分 有 単- 109号
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	同上	m 3		0.88			WB824020 管理費区分 有 単- 109号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

# 1次単価表 <03>

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
杭基礎撤去(1)	橋脚 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロ ード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ 損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
杭基礎撤去(2)	左岸橋台 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物:時間的制約の有無 =無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低 振動対策=必要: DID区間の有無=有り:運 搬距離 (km) =8. 0以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3		1. 8			WB824020 管理費区分 有 単- 109号
桁 1 次及び 2 次切断・撤去	クレーン規格=ラフレンクレーン 排G型 伸縮ジブ 25t吊 : 相吊クレーンの有無=無し:ラフレンクレーン賃料補 正係数=標準:	t		0. 35			CB224980 管理費区分 無 単- 110号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
杭基礎撤去(3)	右岸1号橋台							
鋼管杭引抜	低振動フレキシブルシグ* 併用ウォータージェット杭撤去工 法 杭径500以下且つ長さ20m以下	本		2				WYB00145 管理費区分 無 単- 111号 右岸1号橋台
ガス切断	鋼材規格=鋼管杭(φ400~600) :	箇所		4				WB224540 管理費区分 無 単- 112号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼材運搬								
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=5. 7km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t		6. 5				WB010020 管理費区分 無 単- 98号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
鋼材積込み取卸し				1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(片道分) :	t		6.5			WB010030 管理費区分 無 単- 99号
計							
単価							



# 1次単価表 <03>

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤー切断(3)	水平切断 鉄筋構造物	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーソー切断	施工区分 B 橋梁下部工：有筋構造物	m2	1			WYB00030 管理費区分 無 単- 113号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤー切断(4)	鉛直切断 鉄筋構造物	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーソー切断	施工区分 B 橋梁下部工：有筋構造物	m2	1			WYB00033 管理費区分 無 単- 114号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式静的破壊		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式静的破壊	橋梁下部工：鉄筋量の少ないフーチング	m	1			WYB00036 管理費区分 無 単- 115号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング (1) 油圧式静的破壊用	φ 200	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング工法による削孔	φ 200 油圧式静的破壊用	m	1			WYB00039 管理費区分 無 単- 116号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング (2) ワイヤーリング 工法貫通孔	φ 50	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング工法による削孔	φ 50 ワイヤーリング 貫通孔	m	1			WYB00042 管理費区分 無 単- 117号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
アンカー設置	ブ ロック吊用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付孔削孔		本	1			WYB00045 管理費区分 無 単- 118号		
アンカー取付	φ 20	本	1			WYB00049 管理費区分 無 単- 119号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック撤去								
土木一般世話役		人		0.1			R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人		2			R0101 管理費区分 無	Z1
クローラクレーン運転 (賃料)		日		1			WYB00066 管理費区分 無 単- 120号	
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式		1			ZS8000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

# 1次単価表 <03>

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック撤去								
単価								



## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック運搬	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床版運搬	運搬距離 (km) = 12. 1km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB225000 管理費区分 無 単- 121号
計						
単価						

# 1次単価表 <03>

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック取下し								
特殊作業員		人		1				R0101 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日		0. 5				L001130006 管理費区分 無
計								
単価								

# 1次単価表 <03>

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(2)	鉄筋構造物	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=必要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 176号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=5.7km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 122号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	30	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切断水処理	炭酸ガス中和処理装置							
土木一般世話役		人	6			R0125 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	30			R0102 管理費区分 無  Z1		
炭酸ガス中和処理装置賃料		月	1			WYB00071 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	30	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切断水処理	炭酸ガス中和処理装置							
単価								

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
使用機械搬入搬出	小型ハック材							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1. 2			R0101 管理費区分 無		
クローラクレーン運転 (賃料)		日	0. 3			WYB00162 管理費区分 無 単- 123号 Z1		
計								
単価								

# 1次単価表 <03>

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単- 124号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無=無:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単- 125号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:ハック砂規格=排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m		23				DGD10260 管理費区分 無 単- 126号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		m		23				WYB00163 管理費区分 無 単- 127号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分=設置撤去:設置段数・掘削深=1段 2.0m以下:切梁材区分=切梁材 水圧式ハック 砂:ト:	m		23				DGD10400 管理費区分 無 単- 128号
軽量鋼矢板賃料		式		1				WYB00142 管理費区分 無 単- 129号
計								

# 1次単価表 <03>

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板土留								
単価								

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管切断	φ 457. 2、 t=16. 0		口					
鋼管撤去工 (切断のみ)	規格=STW400：呼び径=φ 450mm：施工区分=野書及び切断のみ：割増 (周長比) 種類=直切り：	口	1				D9825030 管理費区分 無 単- 130号	
計								
単価								

# 1次単価表 <03>

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管撤去	φ 457. 2、 t=16. 0	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋼管) 機械力	φ 450	m	1			WYB00166 管理費区分 無 単- 131号
計						
単価						

# 1次単価表 <03>

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
鋼管運搬								
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離 (実数入力) =5. 7km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種 (実数入力)：運搬割増率 (実数入力) =0無：その他の諸料金の有無=無：	t		4			WB010020 管理費区分 無 単- 98号	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=必要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 132号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 38号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=8.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 133号
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	1			ZA10650380 管理費区分 T
計						
単価						



# 1次単価表 <03>

単- 39号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤー切断(2)	鉛直切断 無筋構造物	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーソー切断	施工区分 A 橋梁下部工：無筋構造物	m2	1			WYB00148 管理費区分 無 単- 134号
計						
単価						

# 1次単価表 <03>

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式静的破壊		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式静的破壊	橋梁下部工：鉄筋量の少ないフーチング	m	1			WYB00151 管理費区分 無 単- 135号
計						
単価						

# 1次単価表 <03>

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング (1) 油圧式静的破壊用	φ 200	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング工法による削孔	φ 200 油圧式静的破壊用	m	1			WYB00153 管理費区分 無 単- 136号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング (2) ワイヤーリング 工法貫通孔	φ 50	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング工法による削孔	φ 50 ワイヤーリング 貫通孔	m	1			WYB00156 管理費区分 無 単- 137号
計						
単価						

# 1次単価表 <03>

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装版切断		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cmを超え30cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 138号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 44号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	碎石	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=オープンカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5,000m3未満：	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 139号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 45号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	18- 8- 40BB t = 500	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 140号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 46号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張コンクリート	18- 8- 40BB t = 200	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 141号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 47号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 142号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 48号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材	RC- 40 t =300	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ=27. 5cmを超え30. 0cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB221110 管理費区分 無 単- 143号
計						
単価						

# 1次単価表 <03>

単- 49号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材 (全面) 設置		m 2	1			CB226140 管理費区分 無 単- 144号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 50号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チップ		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
チップング (厚2 c m以下)		m <sup>2</sup>	1			CB434210 管理費区分 無 単- 145号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 51号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
差筋								
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t以上(標準):時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=差筋及び杭頭処理:	t		0.01				WB810010 管理費区分 無 単- 146号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	削孔深さ=30mm以上200mm未満:	孔		10				CB224410 管理費区分 無 単- 147号
アンカー	適用アンカー材径=25mm以下:削孔方向=横方向:	本		10				CB435940 管理費区分 無 単- 148号
樹脂カプセル	D16用	個		10				WYB00159 管理費区分 無
計								

# 1次単価表 <03>

単- 51号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
差筋								
単価								

# 1次単価表 <03>

単- 52号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
覆工板加工費	ツメ付替え			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
覆工板加工費	ツメ付替え			1			WYB00074 管理費区分 無
計							
単価							

# 1次単価表 <03>

単- 53号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	[- 300×90×9×13	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	[- 300×90×9×13	t	1			WYB00075 管理費区分 無
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 54号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ボルト・ナット (1)								
六角トルコン	PBN- 22×75	組		896				WYB00076 管理費区分 無  Z1
六角トルコン	PBN- 22×65	組		224				WYB00080 管理費区分 無  Z1
ハイテンボルト	M22×75 F10T	組		224				WYB00078 管理費区分 無  Z1
ハイテンボルト	M22×70 F10T	組		112				WYB00083 管理費区分 無  Z1
ハイテンボルト	M22×65 F10T	組		1, 248				WYB00082 管理費区分 無  Z1

# 1次単価表 <03>

単- 54号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット (1)				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)				1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計							
単価							

# 1次単価表 <03>

単- 55号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋上部(1)	設置	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	作業区分=架設：クレーン機種・規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型 70t吊：	t	1			WB252810 管理費区分 無 単- 149号
計						
単価						

# 1次単価表 <03>

単- 56号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋上部(2)	撤去	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	作業区分=撤去：クレーン機種・規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型 70t吊：	t	1			WB252810 管理費区分 無 単- 150号
計						
単価						

# 1次単価表 <03>

単- 57号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板(1)	設置	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	作業区分=設置：クレーン機種・規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型 70t吊：	m 2	1			WB252820 管理費区分 無 単- 151号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 58号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板(2)	撤去	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	作業区分=撤去：クレーン機種・規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型 70t吊：	m 2	1			WB252820 管理費区分 無 単- 152号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 59号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材質料(1)	仮橋上部	単位	t					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮橋上部工賃料		日・t	180			WYB00084 管理費区分 無		
仮橋上部工整備費		t	1			WYB00085 管理費区分 無		
計								
単価								

# 1次単価表 <03>

単- 60号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材質料(2)	覆工板	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料	落とし込み式 補強型	m2・月	6			WYB00086 管理費区分 無
覆工板整備費	同上	m2	1			WYB00087 管理費区分 無
計						
単価						



# 1次単価表 <03>

単- 61号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
鋼材運搬								
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離(実数入力)=5. 7km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種(実数入力)：運搬割増率(実数入力)=0無：その他の諸料金の有無=無：	t		10. 8			WB010020 管理費区分 無 単- 98号	
計								
単価								

# 1次単価表 <03>

単- 62号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
鋼材積込み取卸し								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(片道分) :	t		10. 8				WB010030 管理費区分 無 単- 99号
計								
単価								

# 1次単価表 <03>

単- 63号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受桁	H594×302×14×23	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
受桁	H594×302×14×23	t	1			WYB00088 管理費区分 無
計						
単価						

# 1次単価表 <03>

単- 64号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スチフナープレート	PL- 144×12×546	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スチフナープレート	PL- 144×12×546	t	1			WYB00089 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 65号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トッププレート	PL- 1050×22×1350	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トッププレート	PL- 1050×22×1350	t	1			WYB00090 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 66号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リブプレート	PL- 100×9×100	枚	1				WYB00091 管理費区分 無		
計									
単価									

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 67号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ボルト・ナット (2)									
ハイテンションボルト	M22×85 F10T	組	464				WYB00092 管理費区分 無		
計									
単価									

# 1次単価表 <03>

単- 68号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭	φ 800、 t =9. 0	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭	φ 800×9×21000	t	1			WYB00093 管理費区分 無
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 69号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	kg	数量	単価	金額	摘要
吊りピース	PL- 100×12×120	単位	kg	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊ピース	PL- 100×12×120	kg	1			WYB00094 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 70号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	kg	数量	単価	金額	摘要
裏当てリング	PL- 50×4. 5×2456	単位	kg	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏当てリング	PL- 50×4. 5×2456	kg	1			WYB00095 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 71号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
ストッパー		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ストッパー		個	1			WYB00096 管理費区分 無		
計								
単価								

# 1次単価表 <03>

単- 72号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
銅バンド	φ 800用								
銅バンド		mm	2, 513				WYB00097 管理費区分 無		
計									
単価									

# 1次単価表 <03>

単- 73号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋下部(1)	設置	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	作業区分=設置: クローラクレーン規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型 70t吊:	t	1			WB252860 管理費区分 無 単- 153号
計						
単価						

# 1次単価表 <03>

単- 74号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋下部(2)	撤去	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	作業区分=撤去: クローラクレーン規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型 70t 吊:	t	1			WB252860 管理費区分 無 単- 154号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 75号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
杭橋脚打込(1) 左岸側	鋼管杭 φ800 打込長 L=16. 5m	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭打工	φ800×t9×L2100 打込長L=16. 5m	本	1			WYB00098 管理費区分 無 単- 155号		
計								
単価								

# 1次単価表 <03>

単- 76号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚打込(2) 右岸側	鋼管杭 φ800 打込長 L=17. 3m	単位			1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
鋼管杭打工	φ800×t9×L2100 打込長L=17. 3m	本		1			WYB00107 管理費区分 無 単- 156号
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 77号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
杭橋脚引抜(1) 左岸側	鋼管杭 φ800 引抜長 L=16.5m	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管引抜工	φ800×t9×L2100 引抜長L=16.5m	本	1			WYB00114 管理費区分 無 単- 157号		
ガス切断	鋼管杭 (φ800)	箇所	1			WYB00133 管理費区分 無 単- 158号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 78号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
杭橋脚引抜(2) 右岸側	鋼管杭 φ800 引抜長 L=17.3m	単位						
鋼管引抜工	φ800×t9×L2100 引抜長L=17.3m	本		1				WYB00123 管理費区分 無 単- 159号
ガス切断	鋼管杭 (φ800)	箇所		1				WYB00134 管理費区分 無 単- 160号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 79号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼材運搬								
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=5. 7km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t		251. 2				WB010020 管理費区分 無 単- 98号
計								
単価								

# 1次単価表 <03>

単- 80号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
鋼材積込み取卸し								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(片道分) :	t		251. 2				WB010030 管理費区分 無 単- 99号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 81号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊足場		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場	供用月数=1ヶ月以下:	m 2	1			CB431830 管理費区分 無 単- 161号
計						
単価						

# 1次単価表 <03>

単- 82号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブ ラ ッ ト 足 場 設 置 ・ 撤 去		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブ ラ ケ ッ ト 足 場 工		m	1			WYB00132 管理費区分 無 単- 162号
計						
単価						

# 1次単価表 <03>

単- 83号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	掛m2	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2					
足場工	工法=手摺先行型枠組足場：安全ネット=不要：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	掛m 2	1					WB252110 管理費区分 無 単- 163号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 84号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保	パイプサポ- ト支保	空m3	1			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポ- ト支保・くさび結合支保	支保工法=パイプサポ- ト支保：総設置数量 =V≤40空m3：支保耐力（コンクリート厚） =f≤40kN/m2 [t≤120cm]：	空m3	1			WB252210 管理費区分 無 単- 164号
計						
単価						



# 1次単価表 <03>

単- 85号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 165号	
計							
単価							

# 1次単価表 <03>

単- 86号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送(1)								
重建設機械分解組立輸送	作業区分=分解組立+輸送(往復):機械質量区分=クローラクレーン系150t吊を超え300t吊以下:分解組立用クレーン賃料補正係数=標準(1.0):	回	1				WB010350 管理費区分 無 単- 166号	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 87号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送(2)		単位	回	数量	1	単価	
重建設機械分解組立輸送	作業区分=分解組立+輸送(往復):機械質量区分=クローラクレーン系80超150下(コラム2超3下):分解組立用クレーン賃料補正係数=標準(1.0):	回	1			WB010350 管理費区分 無 単- 167号	
計							
単価							

# 1次単価表 <03>

単- 88号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送(3)								
重建設機械分解組立輸送	作業区分=分解組立+輸送(往復):機械区分=クローラクレーン系35超80t下(コラム0.6超2下):	回	1			D9820630 管理費区分 無 単- 168号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 89号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送(4)		単位	回	数量	1	単価		
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 杭抜専用機標準(1.0)	回	1				WYB00160 管理費区分 無 単- 169号	
計								
単価								

# 1次単価表 <03>

単- 90号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立			回					
重建設機械分解組立	作業区分=分解組立：機械質量区分=クローラクレーン系150tを超え300t吊以下：分解組立用クレーン賃料補正係数=標準（1.0）：	回	1					WB010360 管理費区分 無 単- 170号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 91号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等運搬費(1)		t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離(実数入力)=114km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種(実数入力)：運搬割増率(実数入力)=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単- 171号 往路
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上	t	1			WB010020 管理費区分 無 単- 171号 復路
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 92号

単価適用年月日 令和 4年 3月16日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等運搬費(2)		単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離(実数入力)=2km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種(実数入力)：運搬割増率(実数入力)=0無：その他の諸料金の有無=無：	t		1				WB010020 管理費区分 無 単- 172号 往路
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上	t		1				WB010020 管理費区分 無 単- 172号 復路
計								
単価								



# 1次単価表 <03>

単- 93号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等積込み取卸し(1)		t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	1			WB010030 管理費区分 無 単- 173号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単- 94号

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等積込み取卸し(2)		単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	1			WB010030 管理費区分 無 単- 173号		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 95号

WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン工法による桁の撤去	10～20 t / 本未満			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	1			R0124 管理費区分 無  Z1	
橋りょう特殊工		人	6			R0122 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無  Z1	
クローラクレーン運転 (賃料)		日	1			WYB00002 管理費区分 無 単- 174号  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	

参考資料 (1) <03>

単- 95号

WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン工法による桁の撤去	10~20 t / 本未満				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 96号

WYB00003

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁材2次切断	ガス切断機 部材厚10mmまで	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 08			R0125 管理費区分 無  Z1
溶接工		人	0. 56			R0113 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0. 24			R0102 管理費区分 無  Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 32			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	7%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <03>

単- 96号

WYB00003

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁材2次切断	ガス切断機 部材厚10mmまで	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 97号

WYB00004

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁材2次切断	ガス切断機 部材厚20mmまで	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 09			R0125 管理費区分 無  Z1
溶接工		人	0. 63			R0113 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0. 27			R0102 管理費区分 無  Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 36			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	7%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <03>

単- 97号

WYB00004

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁材2次切断	ガス切断機 部材厚20mmまで	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						



参考資料 (1) <03>

単- 98号 WB010020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 5.7km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t					
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1				Z006810001	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <03>

単- 99号                      WB010030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し (片道分)	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費 (仮設材等)		t	1			Z006800001 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 100号

WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管1次切断	ガス切断機 部材厚10mmまで	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 08			R0125 管理費区分 無  Z1
溶接工		人	0. 56			R0113 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0. 24			R0102 管理費区分 無  Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	200t吊	日	0. 32			L001140016 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	7%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <03>

単- 100号 WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管1次切断	ガス切断機 部材厚10mmまで	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 101号

WYB00007

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管1次切断	ガス切断機 部材厚20mmまで	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 09			R0125 管理費区分 無  Z1
溶接工		人	0. 63			R0113 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0. 27			R0102 管理費区分 無  Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	200t吊	日	0. 36			L001140016 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	7%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <03>

単- 101号 WYB00007

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管1次切断	ガス切断機 部材厚20mmまで	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 102号

WYB00008

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板1次切断	ガス切断機 部材厚10mmまで	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 08			R0125 管理費区分 無  Z1
溶接工		人	0. 56			R0113 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0. 24			R0102 管理費区分 無  Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	200t吊	日	0. 32			L001140016 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	7%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <03>

単- 102号

WYB00008

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板1次切断	ガス切断機 部材厚10mmまで	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 103号

WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
鋼板1次切断	ガス切断機 部材厚10mmまで							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 08			R0125 管理費区分 無  Z1		
溶接工		人	0. 56			R0113 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	0. 24			R0102 管理費区分 無  Z1		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	200t吊	日	0. 32			L001140016 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	7%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1		

参考資料 (1) <03>

単- 103号

WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板1次切断	ガス切断機 部材厚10mmまで	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 104号

WYB00010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管2次切断	ガス切断機 部材厚10mmまで	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 08			R0125 管理費区分 無  Z1
溶接工		人	0. 56			R0113 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0. 24			R0102 管理費区分 無  Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 32			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	7%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <03>

単- 104号

WYB00010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管2次切断	ガス切断機 部材厚10mmまで	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 105号

WYB00011

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管2次切断	ガス切断機 部材厚10mmまで	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 08			R0125 管理費区分 無  Z1
溶接工		人	0. 56			R0113 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0. 24			R0102 管理費区分 無  Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 32			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	7%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 105号

WYB00011

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管2次切断	ガス切断機 部材厚10mmまで	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 106号

WYB00012

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管3次切断	ガス切断機 部材厚10mmまで	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 08			R0125 管理費区分 無  Z1
溶接工		人	0. 56			R0113 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0. 24			R0102 管理費区分 無  Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 32			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	7%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 106号

WYB00012

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管3次切断	ガス切断機 部材厚10mmまで	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 107号

WYB00013

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼管杭地中切断工	φ 406. 4 t=6. 4							
土木一般世話役		人		0. 33				R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人		0. 67				R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人		0. 67				R0102 管理費区分 無  Z1
鋼管杭切断機損料		日		0. 45				WYB00058 管理費区分 無  Z1
ディスクカッター損耗費		日		0. 33				WYB00059 管理費区分 無  Z1

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単-107号

WYB00013

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
鋼管杭地中切断工	φ406.4 t=6.4							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
反力ローラー損耗費		日		0.33				WYB00061 管理費区分 無  Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	日		0.33				K0401038 管理費区分 無 単-175号  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	50%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 108号

WYB00062

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼管杭引抜工	φ 406. 4 t=6. 4							
土木一般世話役		人		1. 4				R0125 管理費区分 無  Z1
とび工		人		2. 8				R0106 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人		1. 4				R0102 管理費区分 無  Z1
バイブロハンマ (単体) [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型 (第 1 次) 振り子式 4 7 3 k N	供用日		1. 7				M000503024 管理費区分 無  Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	日		1. 4				K0401038 管理費区分 無 単- 175号  Z1

参考資料 (1) <03>

単- 108号 WYB00062

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭引抜工	φ 406. 4 t=6. 4							
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 109号

WB824020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 無し 必要 有り 8.0以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=必要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 176号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 177号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=8.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 178号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-110号

CB224980

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
桁1次及び2次切断・撤去	ラッセルクレーン 排G型 伸縮ジブ 25t吊 無し 標準						
標準単価							
労務構成比率		%					
溶接工		%					R0113 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単- 110号

CB224980

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	
桁1次及び2次切断・撤去	ラフテレーンクレーン 排G型 伸縮ジブ 25t吊 無し 標準						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	%				L001130006 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 111号

WYB00145

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭引抜 右岸1号橋台	低振動ルキジブ ルケシク 併用ウォータージェット杭撤去工 法 杭径500以下且つ長さ20m以下							
土木一般世話役		人	0. 25			R0125 管理費区分 無	Z1	
特殊作業員		人	0. 5			R0101 管理費区分 無	Z1	
普通作業員		人	0. 25			R0102 管理費区分 無	Z1	
運転手 (特殊)		人	0. 25			R0114 管理費区分 無	Z1	
杭抜専用機損料		日	0. 25			WYB00146 管理費区分 無	Z1	



## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 111号

WYB00145

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭引抜 右岸1号橋台	低振動ルキジブ ルケシク 併用ウォータージェット杭撤去工 法 杭径500以下且つ長さ20m以下							
ケーシング損料	径600	m/日		4.5				WYB00147 管理費区分 無  Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊	日		1				L001130010 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	20%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 112号

WB224540

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス切断	鋼管杭 (φ400~600)							
溶接工		人	0.25				R0113	管理費区分 無
普通作業員		人	0.05				R0102	管理費区分 無
酸素	ボンベ	m <sup>3</sup>	2.98				Z006710001	管理費区分 無
アセチレン	同上	kg	1.19				Z006712001	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 112号

WB224540

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	鋼管杭 (φ 400~600)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 113号

WYB00030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーソー切断	施工区分 B 橋梁下部工：有筋構造物	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	3			R0101 管理費区分 無  Z1
ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	2			WYB00031 管理費区分 無  Z1
ダイヤモンドワイヤー損耗費		m	12			WYB00032 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	20%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <03>

単- 113号 WYB00030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーソー切断	施工区分 B 橋梁下部工：有筋構造物	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 114号

WYB00033

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーソー切断	施工区分 B 橋梁下部工：有筋構造物	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	3			R0101 管理費区分 無  Z1
ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	2			WYB00034 管理費区分 無  Z1
ダイヤモンドワイヤー損耗費		m	12			WYB00035 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	20%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <03>

単- 114号 WYB00033

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーソー切断	施工区分 B 橋梁下部工：有筋構造物	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 115号

WYB00036

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式静的破壊	橋梁下部工：鉄筋量の少ないフーチング	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無  Z1
油圧破碎専用機械損料		日	1			WYB00037 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	8%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1



参考資料 (1) <03>

単- 115号

WYB00036

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式静的破壊	橋梁下部工：鉄筋量の少ないフーチング	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 116号

WYB00039

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング工法による削孔	φ 200 油圧式静的破壊用	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	4			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無  Z1
ダイヤモンドビット	2 0 4 mm スタンダード	個	2. 8			Z006531008 管理費区分 無
コアチューブ	8インチ (φ 204)	個	6. 4			WYB00040 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 116号

WYB00039

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング工法による削孔	φ 200 油圧式静的破壊用	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コアアダプター	8インチ (φ 204)	個	0. 8			WYB00041 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS800004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 117号

WYB00042

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング工法による削孔	φ 50 ワイヤローリング 貫通孔	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	2. 5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1. 25			R0102 管理費区分 無  Z1
ダイヤモンドビット	5 3. 1 mm スタンダード	個	2. 8			Z006531012 管理費区分 無
コアチューブ	2インチ (φ 53)	個	8. 4			WYB00043 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 117号

WYB00042

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コアボーリング工法による削孔	φ50 ワイヤローリング 貫通孔							
コアアダプター	2インチ (φ53)	個	1					WYB00044 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1					ZS800004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 118号

WYB00045

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
取付孔削孔								
土木一般世話役		人		0.3				R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人		1.2				R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人		0.4				R0102 管理費区分 無  Z1
発動発電機運転	ガソリン駆動 2 k VA	日		1.7				WYB00048 管理費区分 無 単- 179号  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	24%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <03>

単- 118号

WYB00045

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付孔削孔								
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 119号

WYB00049

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー取付	φ 20						
コンクリートアンカー	樹脂カプセル φ 20. 5mm×L150mm	本	100			WYB00051 管理費区分 無	
全ネジボルト	N、W含む φ 20. 0mm×L300mm	本	100			WYB00052 管理費区分 無	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1	



参考資料 (1) <03>

単- 119号 WYB00049

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー取付	φ 20							
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 120号

WYB00066

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン運転 (賃料)							
軽油	1. 2号	L		105			Z006702002 管理費区分 無  Z1
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	90 t 吊	日		1			WYB00067 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単- 121号

CB225000

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床版運搬	12. 1km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単- 121号

CB225000

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床版運搬	12. 1km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単- 122号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5. 7km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-122号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 123号

WYB00162

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
クローラクレーン運転 (賃料)								
軽油	1. 2号	L		105				Z006702002 管理費区分 無  Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	200t吊	日		1				L001140016 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 124号

D9420100

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	11. 1			K0202015 管理費区分 無 単- 180号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						



参考資料 (1) <03>

単- 124号 D9420100

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 125号

D9421100

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6. 8			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	7. 6			K0202015 管理費区分 無 単- 180号
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 181号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <03>

単- 125号 D9421100

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 126号

DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	単位						
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無		
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 182号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 126号

DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 127号

WYB00163

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
クローラクレーン運転 (賃料)		日	1			WYB00165 管理費区分 無 単- 183号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <03>

単- 127号

WYB00163

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 128号

DGD10400

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ イ ブ ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1. 1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 3			R0102 管理費区分 無
腹起し材質料 (アルミ製)	(100m当り)	式	1			Y0G5010030- 001 管理費区分 無
切梁材質料 (アルミ製水圧サポート)	軽量金属切梁材 (100m当り)	式	1			Y0G5020020- 001 管理費区分 無



参考資料 (1) <03>

単- 128号 DGD10400

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ イ プ 特 ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水圧ポンプ賃料 (手動)	(100m当り)	式	1			Y0G5030020- 001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単- 129号

WYB00142

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料								
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料		式		1			WYB00143 管理費区分 無	
軽量鋼矢板整備費		式		1			WYB00144 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 130号

D9825030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼管撤去工 (切断のみ)	STW400 φ 450mm 罫書及び切断のみ 直切り								
溶接工		人	0. 154				R0113 管理費区分 無		
諸雑費(消耗品及び工具損料)		式	1				ZS8001062 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 131号

WYB00166

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋼管) 機械力	φ 450	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0. 108			R0136 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0. 156			R0102 管理費区分 無  Z1
クローラクレーン運転 (賃料)		日	0. 18			WYB00169 管理費区分 無 単- 184号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <03>

単- 131号

WYB00166

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋼管) 機械力	φ 450	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <03>

単- 132号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単- 133号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単- 133号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無



## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 134号

WYB00148

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーソー切断	施工区分 A 橋梁下部工：無筋構造物	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 5			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1. 5			R0101 管理費区分 無  Z1
ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	1			WYB00149 管理費区分 無  Z1
ダイヤモンドワイヤー損耗費		m	10			WYB00150 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	20%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <03>

単- 134号

WYB00148

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーソー切断	施工区分 A 橋梁下部工：無筋構造物	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 135号

WYB00151

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式静的破壊	橋梁下部工：鉄筋量の少ないフーチング	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無  Z1
油圧破碎専用機械損料		日	1			WYB00152 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	8%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <03>

単- 135号

WYB00151

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式静的破壊	橋梁下部工：鉄筋量の少ないフーチング	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 136号

WYB00153

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コアボーリング工法による削孔	φ 200 油圧式静的破壊用	単位						
土木一般世話役		人	2				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	4				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	2				R0102 管理費区分 無	Z1
ダイヤモンドビット	2 0 4 mm スタンダード	個	2. 8				Z006531008 管理費区分 無	
コアチューブ	8インチ (φ 204)	個	6. 4				WYB00154 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 136号

WYB00153

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング工法による削孔	φ200 油圧式静的破壊用	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コアアダプター	8インチ (φ204)	個	0.8			WYB00155 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS800004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 137号

WYB00156

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コアボーリング工法による削孔	φ 50 ワイヤローリング 貫通孔	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	2. 5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1. 25			R0102 管理費区分 無  Z1
ダイヤモンドビット	5 3. 1 mm スタンダード	個	2. 8			Z006531012 管理費区分 無
コアチューブ	2インチ (φ 53)	個	8. 4			WYB00157 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 137号

WYB00156

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
コアボーリング工法による削孔	φ50 ワイヤローリング 貫通孔							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コアアダプター	2インチ (φ53)	個	1			WYB00158 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS800004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								



参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 138号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 138号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 138号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%				M001161011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単- 139号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オ-ﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 139号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オフカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0. 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 140号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単- 140号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 140号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	%				M000903010 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-141号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単- 141号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-141号      CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	%				M000903010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単- 142号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単- 143号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	27. 5cmを超え30. 0cm以下 再生クワッチャラ 40～0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単- 143号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	27. 5cmを超え30. 0cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-143号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単- 144号

CB226140

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
吸出し防止材 (全面) 設置		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単- 144号

CB226140

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
吸出し防止材 (全面) 設置		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
吸い出し防止材	厚10mm	%				ZA10220320 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 145号 CB434210

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
チッピング (厚 2 c m以下)		m 2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 146号

WB810010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03			Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t	1			Q001001008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単- 147号

CB224410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単- 147号

CB224410

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 $\phi$ 3 8 ~ 4 0 mm	%				M002083002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単- 148号

CB435940

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アンカー	25mm以下 横方向						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 149号

WB252810

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	架設 クローラクレーン油圧ラチスジブ型 70t 吊	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0. 62			R0124 管理費区分 無		
橋りょう特殊工		人	2. 1			R0122 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 41			R0102 管理費区分 無		
クローラクレーン運転	クローラクレーン規格=油圧駆動式ウインチ ・ラチスジブ型 70t 吊:	日	0. 58			WK250420 管理費区分 無 単- 185号		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <03>

単- 149号      WB252810

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	架設 クローラクレーン油圧ラチスジブ型 70t 吊	単位	t		10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							



## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 150号

WB252810

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧ラチスジブ型 70t 吊	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0. 34			R0124 管理費区分 無		
橋りょう特殊工		人	1			R0122 管理費区分 無		
溶接工		人	0. 13			R0113 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 17			R0102 管理費区分 無		
クローラクレーン運転	クローラクレーン規格=油圧駆動式ウインチ ・ラチスジブ型 70t 吊:	日	0. 29			WK250420 管理費区分 無 単- 185号		

参考資料 (1) <03>

単- 150号 WB252810

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧ラチスジブ型 70t 吊	t	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 151号

WB252820

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 クローラクレーン油圧ラチスジブ型 70t 吊	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 45			R0125 管理費区分 無
とび工		人	1. 5			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 27			R0102 管理費区分 無
クローラクレーン運転	クローラクレーン規格=油圧駆動式ウインチ ・ラチスジブ型 70t 吊:	日	0. 47			WK250420 管理費区分 無 単- 185号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <03>

単- 151号 WB252820

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 クローラクレーン油圧ラチスジブ型 70t 吊	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 152号

WB252820

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧ラチスジブ型 70t 吊	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 27			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0. 8			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 12			R0102 管理費区分 無
クローラクレーン運転	クローラクレーン規格=油圧駆動式ウインチ ・ラチスジブ型 70t 吊:	日	0. 21			WK250420 管理費区分 無 単- 185号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

### 参考資料 (1) <03>

単- 152号      WB252820

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧ラチスジブ型 70t 吊	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 153号

WB252860

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	設置 クローラクレーン油圧ラチスジブ型 70t 吊	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	2. 1			R0124 管理費区分 無		
橋りょう特殊工		人	4. 9			R0122 管理費区分 無		
溶接工		人	1. 8			R0113 管理費区分 無		
普通作業員		人	1. 3			R0102 管理費区分 無		
クローラクレーン運転	クローラクレーン規格=油圧駆動式ウインチ ・ラチスジブ型 70t 吊:	日	1. 7			WK250420 管理費区分 無 単- 185号		

参考資料 (1) <03>

単- 153号 WB252860

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	設置 クローラクレーン油圧ラチスジブ型 70t 吊	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								



## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 154号

WB252860

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	撤去 クローラクレーン油圧ラチスジブ型 70t 吊	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0. 74			R0124 管理費区分 無		
橋りょう特殊工		人	1. 9			R0122 管理費区分 無		
溶接工		人	0. 52			R0113 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 27			R0102 管理費区分 無		
クローラクレーン運転	クローラクレーン規格=油圧駆動式ウインチ ・ラチスジブ型 70t 吊:	日	0. 85			WK250420 管理費区分 無 単- 185号		

参考資料 (1) <03>

単- 154号 WB252860

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	撤去 クローラクレーン油圧ラチスジブ型 70t 吊	t	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 155号

WYB00098

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価	金額	摘要
鋼管杭打工	φ800×t9×L2100 打込長L=16.5m							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.764			R0125 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	3.527			R0106 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	1.764			R0102 管理費区分 無  Z1		
溶接工		人	1.764			R0113 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	1.764			R0101 管理費区分 無  Z1		

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単-155号

WYB00098

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼管杭打工	φ800×t9×L2100 打込長L=16.5m							
バイブロハンマ運転	油圧式、起振力767kN	日		1.764				WYB00099 管理費区分 無 単-186号  Z1
発動発電機運転	200kVA、排出ガス対策型（第1次基準値）	日		1.764				WYB00104 管理費区分 無 単-187号  Z1
電気溶接機運転		日		1.764				WYB00121 管理費区分 無 単-188号
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (1) <03>

単- 155号 WYB00098

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭打工	φ 800×t9×L2100 打込長L=16. 5m							
単価								

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 156号

WYB00107

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼管杭打工	φ800×t9×L2100 打込長L=17.3m							
土木一般世話役		人		1.805				R0125 管理費区分 無  Z1
とび工		人		3.61				R0106 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人		1.805				R0102 管理費区分 無  Z1
溶接工		人		1.805				R0113 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人		1.805				R0101 管理費区分 無  Z1

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 156号

WYB00107

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼管杭打工	φ800×t9×L2100 打込長L=17.3m							
バイブロハンマ運転	油圧式、起振力767kN	日		1.805				WYB00135 管理費区分 無 単- 189号  Z1
発動発電機運転	200kVA、排出ガス対策型 (第1次基準値)	日		1.805				WYB00136 管理費区分 無 単- 190号  Z1
電気溶接機運転		日		1.805				WYB00122 管理費区分 無 単- 191号
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (1) <03>

単- 156号

WYB00107

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭打工	φ 800×t9×L2100 打込長L=17. 3m							
単価								



## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 157号

WYB00114

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価	金額	摘要
鋼管引抜工	φ800×t9×L2100 引抜長L=16.5m							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.109			R0125 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	2.217			R0106 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	1.109			R0102 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	1.109			R0101 管理費区分 無  Z1		
バイブロハンマ運転	油圧式、起振力767kN	日	1.109			WYB00137 管理費区分 無 単- 192号  Z1		

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 157号

WYB00114

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
鋼管引抜工	φ800×t9×L2100 引抜長L=16.5m						
発動発電機運転	200kVA、排出ガス対策型 (第1次基準値)	日		1.109			WYB00138 管理費区分 無 単- 193号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 158号

WYB00133

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス切断	鋼管杭 (φ800)							
溶接工		人	0.33				R0113 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.07				R0102 管理費区分 無	Z1
酸素	ボンベ	m <sup>3</sup>	3.97				Z006710001 管理費区分 無	
アセチレン	同上	k g	1.59				Z006712001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	0.1%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無	ZZ1

参考資料 (1) <03>

単- 158号

WYB00133

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	鋼管杭 (φ800)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 159号

WYB00123

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	10	単価	金額	摘要
鋼管引抜工	φ800×t9×L2100 引抜長L=17.3m							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.149			R0125 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	2.299			R0106 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	1.149			R0102 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	1.149			R0101 管理費区分 無  Z1		
バイブロハンマ運転	油圧式、起振力767kN	日	1.149			WYB00139 管理費区分 無 単- 194号  Z1		

参考資料 (1) <03>

単- 159号

WYB00123

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
鋼管引抜工	φ800×t9×L2100 引抜長L=17.3m						
発動発電機運転	200kVA、排出ガス対策型 (第1次基準値)	日		1.149			WYB00140 管理費区分 無 単- 195号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 160号

WYB00134

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス切断	鋼管杭 (φ800)							
溶接工		人	0.33			R0113 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無 Z1		
酸素	ボンベ	m <sup>3</sup>	3.97			Z006710001 管理費区分 無		
アセチレン	同上	k g	1.59			Z006712001 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	0.1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料 (1) <03>

単- 160号 WYB00134

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	鋼管杭 (φ800)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単- 161号

CB431830

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
足場	1ヶ月以下	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
橋りょう特殊工		%				R0122 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 162号

WYB00132

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブラケット足場工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	20%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <03>

単- 162号 WYB00132

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブラケット足場工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 163号

WB252110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	掛m 2	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)						
土木一般世話役		人	1.4			R0125 管理費区分 無	
とび工		人	6.3			R0106 管理費区分 無	
普通作業員		人	1.2			R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.4			L001130006 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <03>

単- 163号      WB252110

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	掛m 2	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1. 0)							
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 164号

WB252210

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40$ 空 $m^3$ $f \leq 40$ kN/ $m^2$ [ $t \leq 120$ cm]	空 $m^3$	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9			R0125 管理費区分 無
型わく工		人	5.3			R0133 管理費区分 無
とび工		人	2.5			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	5.7			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <03>

単- 164号

WB252210

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40$ 空 $m^3$ $f \leq 40$ kN/ $m^2$ [ $t \leq 120$ cm]	空 $m^3$	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単- 165号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								



## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 166号

WB010350

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 150t吊超え300t吊以下標準(1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	20.5			R0101 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t吊	日	5.7			L001130010 管理費区分 無	
運搬費等率		式	1			ZS7210040 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <03>

単- 166号

WB010350

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 150t吊 超え300t吊以下標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 167号

WB010350

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 80超150下(コラム2超3下) 標準(1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	11.3			R0101 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	3.1			L001130010 管理費区分 無	
運搬費等率		式	1			ZS7210040 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <03>

単- 167号

WB010350

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 80超150下(コラム2超3下) 標準(1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 168号

D9820630

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35超80t下(クラム0.6超2下)							
特殊作業員		人	5.5					R0101 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.5					L001130006 管理費区分 無
運搬費等率		式	1					ZS7210040 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 169号

WYB00160

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 杭抜専用機標準(1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	18			R0101 管理費区分 無  Z1, Z2	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	2			L001130006 管理費区分 無  Z1, Z2	
運搬費等率	300%	式	1			ZS7210040 管理費区分 無  ZZ1, Z2	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ2	
計							

参考資料 (1) <03>

単- 169号

WYB00160

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 杭抜専用機標準(1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 170号

WB010360

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立	分解組立 クローラクレーン系150tを超え300t吊以下 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	20.5			R0101 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊	日	5.7			L001130010 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								



参考資料 (1) <03>

単- 171号 WB010020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路	関東・中部・近畿 114km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 120kmまで	t	1			Z006810012 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 172号

WB010020

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路	関東・中部・近畿 2km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t					
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1				Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;03&gt;

単- 173号

WB010030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t						
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2				Z006800001 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;03&gt;

単- 174号

WYB00002

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クローラクレーン運転 (賃料)								
軽油	1. 2号	L		105				Z006702002 管理費区分 無  Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	200 t吊	日		1				L001140016 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;03&gt;

単- 175号

K0401038

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間						
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	81			Z006702002 管理費区分 無	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 90 t 吊	供用日	1. 23			M000401038 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <03>

単-175号

K0401038

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;03&gt;

単- 176号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <03>

単- 177号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10650370 管理費区分 T
計						
単価						



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単- 178号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単- 178号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;03&gt;

単- 179号

WYB00048

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機運転	ガソリン駆動 2 k VA						
ガソリン	レギュラー	L		6.5			Z006704001 管理費区分 無
発動発電機	2kVA	日		1.3			L301030010 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;03&gt;

単- 180号

K0202015

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		6. 3		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1		M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1		ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <03>

単- 180号 K0202015

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;03&gt;

単-181号

D9527000

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タンパ運転								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (2) &lt;03&gt;

単- 181号

D9527000

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンバ運転								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;03&gt;

単- 182号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6. 3				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								



参考資料 (2) <03>

単- 182号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;03&gt;

単- 183号

WYB00165

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン運転 (賃料)							
軽油	1. 2号	L		105			Z006702002 管理費区分 無  Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	200 t吊	日		1			L001140016 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;03&gt;

単- 184号

WYB00169

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
クローラクレーン運転 (賃料)								
軽油	1. 2号	L		105				Z006702002 管理費区分 無  Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	200 t 吊	日		1				L001140016 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;03&gt;

単- 185号

WK250420

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 70t吊							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	106			Z006702002 管理費区分 無		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 70 t吊	供用日	1. 31			M000401064 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <03>

単- 185号 WK250420

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 70t吊				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;03&gt;

単- 186号

WYB00099

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バイプロハンマ運転	油圧式、起振力767kN						
運転手 (特殊)		人		1		R0114 管理費区分 無  ベースマシン Z1	
運転手 (特殊)		人		1		R0114 管理費区分 無  補助クレーン Z1	
軽油	1. 2号	L		455		Z006702002 管理費区分 無  ベースマシン Z1	
軽油	同上	L		70		Z006702002 管理費区分 無  補助クレーン Z1	
バイプロハンマ損料	SR- 60 起振力767kN	供用日		1. 3		N0003 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) &lt;03&gt;

単- 186号

WYB00099

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バイプロハンマ運転	油圧式、起振力767kN							
鋼管チャック装置損料	SR- 60用	供用日	1. 3				N0004 管理費区分 無	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 70 t 吊	供用日	1. 3				N0001 管理費区分 無	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 50~55t 吊	供用日	1. 3				M000401053 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				Z1 ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								

参考資料 (2) <03>

単- 186号 WYB00099

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ運転	油圧式、起振力767kN				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



## 参考資料 (2) &lt;03&gt;

単- 187号

WYB00104

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機運転	200kVA、排出ガス対策型 (第1次基準値)							
軽油	1. 2号	L		203				Z006702002 管理費区分 無  Z1
発動発電機損料 [ディーゼルエンジン駆動]	超低騒音型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 200/220kVA	供用日		1				N0005 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

参考資料 (2) <03>

単- 188号

WYB00121

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機運転				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気溶接機 [半自動アーク溶接機]	定格電流500A	供用日	1			M303990000 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;03&gt;

単- 189号

WYB00135

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バイプロハンマ運転	油圧式、起振力767kN						
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無  ベースマシン Z1	
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無  補助クレーン Z1	
軽油	1. 2号	L	455			Z006702002 管理費区分 無  ベースマシン Z1	
軽油	同上	L	70			Z006702002 管理費区分 無  補助クレーン Z1	
バイプロハンマ損料	SR- 60 起振力767kN	供用日	1. 3			N0003 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) &lt;03&gt;

単- 189号

WYB00135

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バイプロハンマ運転	油圧式、起振力767kN							
鋼管チャック装置損料	SR- 60用	供用日	1. 3				N0004 管理費区分 無	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 70 t 吊	供用日	1. 3				N0001 管理費区分 無	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 50~55t 吊	供用日	1. 3				M000401053 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								

参考資料 (2) <03>

単- 189号 WYB00135

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ運転	油圧式、起振力767kN				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;03&gt;

単- 190号

WYB00136

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機運転	200kVA、排出ガス対策型 (第1次基準値)							
軽油	1. 2号	L		203				Z006702002 管理費区分 無  Z1
発動発電機損料 [ディーゼルエンジン駆動]	超低騒音型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 200/220kVA	供用日		1				N0005 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

参考資料 (2) <03>

単- 191号

WYB00122

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機運転				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気溶接機 [半自動アーク溶接機]	定格電流500A	供用日	1			M303990000 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;03&gt;

単- 192号

WYB00137

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バイプロハンマ運転	油圧式、起振力767kN						
運転手 (特殊)		人		1		R0114 管理費区分 無  ベースマシン Z1	
運転手 (特殊)		人		1		R0114 管理費区分 無  補助クレーン Z1	
軽油	1. 2号	L		455		Z006702002 管理費区分 無  ベースマシン Z1	
軽油	同上	L		70		Z006702002 管理費区分 無  補助クレーン Z1	
バイプロハンマ損料	SR- 60 起振力767kN	供用日		1. 2		N0003 管理費区分 無	



## 参考資料 (2) &lt;03&gt;

単- 192号

WYB00137

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バイプロハンマ運転	油圧式、起振力767kN						
鋼管チャック装置損料	SR- 60用	供用日	1. 2			N0004 管理費区分 無	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 70 t 吊	供用日	1. 2			N0001 管理費区分 無	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 50~55t 吊	供用日	1. 2			M000401053 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			Z1 ZS3000004 管理費区分 無	
計						ZZ1	

参考資料 (2) <03>

単- 192号 WYB00137

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ運転	油圧式、起振力767kN				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;03&gt;

単- 193号

WYB00138

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機運転	200kVA、排出ガス対策型 (第1次基準値)							
軽油	1. 2号	L		203				Z006702002 管理費区分 無  Z1
発動発電機損料 [ディーゼルエンジン駆動]	超低騒音型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 200/220kVA	供用日		1				N0005 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;03&gt;

単- 194号

WYB00139

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バイプロハンマ運転	油圧式、起振力767kN						
運転手 (特殊)		人		1		R0114 管理費区分 無  ベースマシン Z1	
運転手 (特殊)		人		1		R0114 管理費区分 無  補助クレーン Z1	
軽油	1. 2号	L		455		Z006702002 管理費区分 無  ベースマシン Z1	
軽油	同上	L		70		Z006702002 管理費区分 無  補助クレーン Z1	
バイプロハンマ損料	SR- 60 起振力767kN	供用日		1. 2		N0003 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) &lt;03&gt;

単- 194号

WYB00139

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バイプロハンマ運転	油圧式、起振力767kN							
鋼管チャック装置損料	SR- 60用	供用日	1. 2				N0004 管理費区分 無	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 70 t 吊	供用日	1. 2				N0001 管理費区分 無	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 50~55t 吊	供用日	1. 2				M000401053 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								

参考資料 (2) <03>

単- 194号 WYB00139

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ運転	油圧式、起振力767kN				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;03&gt;

単- 195号

WYB00140

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機運転	200kVA、排出ガス対策型 (第1次基準値)							
軽油	1. 2号	L		203				Z006702002 管理費区分 無  Z1
発動発電機損料 [ディーゼルエンジン駆動]	超低騒音型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 200/220kVA	供用日		1				N0005 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 登録単価

		工事名	津興橋大規模更新事業橋梁（下部工）築造等工事 （岩田川水管橋撤去工事）					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
YOG5010030-001	腹起し材質料（アルミ製）	（100m当り）	式	29,000	令和3	3		
YOG5020020-001	切梁材質料（アルミ製水圧サポート）	軽量金属切梁材（100m当り）	式	55,500	令和3	3		
YOG5030020-001	水圧ポンプ賃料（手動）	（100m当り）	式	6,660	令和3	3		
WYB00031	ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	50,000	令和3	3		
WYB00032	ダイヤモンドワイヤー損耗費		m	35,000	令和3	3		
WYB00034	ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	50,000	令和3	3		
WYB00035	ダイヤモンドワイヤー損耗費		m	35,000	令和3	3		
WYB00037	油圧破碎専用機械損料		日	55,000	令和3	3		
WYB00040	コアチューブ	8インチ（φ204）	個	物価資料	令和3	3		
WYB00041	コアアダプター	8インチ（φ204）	個	物価資料	令和3	3		
WYB00043	コアチューブ	2インチ（φ53）	個	物価資料	令和3	3		
WYB00044	コアアダプター	2インチ（φ53）	個	物価資料	令和3	3		
WYB00051	コンクリートアンカー	樹脂カプセル φ20.5mm×L150mm	本	542	令和3	3		
WYB00052	全ネジボルト	N、W含む φ20.0mm×L300mm	本	750	令和3	3		
WYB00058	鋼管杭切断機損料		日	140,000	令和3	3		
WYB00059	ディスクカッター損耗費		日	68,000	令和3	3		
WYB00061	反力ローラー損耗費		日	18,000	令和3	3		
WYB00067	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	90t吊	日	物価資料	令和3	3		
WYB00071	炭酸ガス中和処理装置賃料		月	500,000	令和3	3		
WYB00074	覆工板加工費	ツメ付替え	箇所	3,000	令和3	3		
WYB00075	溝形鋼	[-300×90×9×13	t	物価資料	令和3	3		
WYB00076	六角トルコン	PBN-22×75	組	303	令和3	3		
WYB00078	ハイテンボルト	M22×75 F10T	組	物価資料	令和3	3		
WYB00080	六角トルコン	PBN-22×65	組	287	令和3	3		
WYB00082	ハイテンボルト	M22×65 F10T	組	物価資料	令和3	3		
WYB00083	ハイテンボルト	M22×70 F10T	組	物価資料	令和3	3		
WYB00084	仮橋上部工賃料	PG橋	日・t	485	令和3	3		
WYB00085	仮橋上部工整備費	同上	t	22,000	令和3	3		
WYB00086	覆工板賃料	落とし込み式 補強型	m <sup>2</sup> ・月	物価資料	令和3	3		
WYB00087	覆工板整備費	同上	m <sup>2</sup>	物価資料	令和3	3		
WYB00088	受桁	H594×302×14×23	t	物価資料	令和3	3		
WYB00089	スチフナープレート	PL-144×12×546	t	177,000	令和3	3		





## 工場管理費 &lt;00&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;00&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川・道路構造物工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;00&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;00&gt;

1	主たる工種	河川・道路構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;00&gt;

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川・道路構造物工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		