

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度 建整道新補第2号
工事名	高茶屋小森町第24号線道路改良工事

単価適用日		令和4年3月1日（設計単価表） 令和4年3月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和3年7月制定版（共通編、道路編、下水道編）		
一般材料地区		D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	04：道路改良工事
			施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）-3
			対象支給品費	0円
			無償貸与機械等評価額	0円
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	市街地	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－3
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	0円
		無償貸与機械等評価額	0円
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 地質調査費として、補助対象工事合計44,600円、市単独工事合計0円を計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計162,500円、市単独工事合計0円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（63,200円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書&lt;01&gt;

工事名	令和4年度建整道新補第2号 高茶屋小森町第24号線道路改良工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
				工事区分	道路改良		施工地域	市街地 (D I D補正) (1) - 3		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良				式	1					
道路土工				式	1					
掘削工				式	1					
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	220					単-1号
掘削 夜間			土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	10					単-2号
残土処理工				式	1					
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	310					単-3号
擁壁工				式	1					
作業土工				式	1					
床掘り			土質土砂	m3	90					単-4号
埋戻し(1)			土質区分土砂;土質流用土	m3	70					単-5号
場所打擁壁工(構造物単位)				式	1					

## 設計内訳書&lt;01&gt;

工事名	令和4年度建整道新補第2号 高茶屋小森町第24号線道路改良工事		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型重力式擁壁	擁壁平均高さ0.8m以上 1.0m以下;本体コンクリート 規格18-8-40(高炉)		式	1					内-1号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り	土質土砂		m3	90					単-6号
床掘り 夜間	土質土砂		m3	10					単-7号
埋戻し(1)	土質区分土砂;土質流 用土		m3	30					単-8号
埋戻し(2)	土質区分土砂;土質RC- 40		m3	10					単-9号
埋戻し(2) 夜間	土質区分土砂;土質RC- 40		m3	6					単-10号
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝	U型側溝規格JIS3種300 A		m	17					単-11号
管渠型側溝(1)	幅30cm;高さ30cm 縦 断用		m	60					単-12号
管渠型側溝(2)	幅30cm;高さ30cm 縦 断用		m	66					単-13号

## 設計内訳書&lt;01&gt;

工事名	令和4年度建整道新補第2号 高茶屋小森町第24号線道路改良工事		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	管渠型側溝(3)		m	40					単-14号
	管渠型側溝(4) 夜間		m	19					単-15号
	管渠型側溝(5)		m	2					単-16号
	側溝蓋(1)		枚	32					単-17号
	側溝蓋(2)		枚	2					単-18号
	管渠工		式	1					
	管渠(1)		m	59					単-19号
	管渠(2)		m	12					単-20号
	管渠(3)		m	2					単-21号
	集水柵・マンホール工		式	1					
	プレキャスト街渠柵(1)		箇所	4					単-22号
	プレキャスト街渠柵(1) 夜間		箇所	1					単-23号



## 設計内訳書&lt;01&gt;

工事名	令和4年度建整道新補第2号 高茶屋小森町第24号線道路改良工事		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	フレキャスト街渠柵(2)	柵規格300用	箇所	5						単-24号
	フレキャスト集水柵(1)	柵規格250×250×550	箇所	5						単-25号
	フレキャスト集水柵(2)	柵規格300×600×600	箇所	1						単-26号
	会所柵	柵規格300×300	箇所	1						単-27号
	公共柵移設	φ200	箇所	1						単-28号
	構造物撤去工		式	1						
	防護柵撤去工		式	1						
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	194						単-29号
	構造物取壊し工		式	1						
	コンクリート構造物取壊し(1)	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	6						単-30号
	コンクリート構造物取壊し(2)	構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	5						単-31号
	舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	87						単-32号

## 設計内訳書&lt;01&gt;

工事名	令和4年度建整道新補第2号 高茶屋小森町第24号線道路改良工事		当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
				工事区分	道路改良	施工地域	市街地 (D I D補正) (1) - 3			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断 夜間			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	20					単-33号
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2	940					単-34号
舗装版破碎 夜間			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2	35					単-35号
コンクリート取壊し運搬処理(1)			構造物区分無筋構造物	m3	6					単-36号
コンクリート取壊し運搬処理(2)			構造物区分鉄筋構造物	m3	5					単-37号
排水構造物撤去工				式	1					
管渠(1)撤去			作業区分撤去 VUφ100	m	57					単-38号
管渠(2)撤去			作業区分撤去 VUφ150	m	3					単-39号
管渠(3)撤去			作業区分撤去 VUφ250	m	3					単-40号
Gr蓋(1)撤去			蓋種類Gr 300×300	枚	1					単-41号
Gr蓋(2)撤去			蓋種類Gr 600×600	枚	1					単-42号
運搬処理工				式	1					

## 設計内訳書&lt;01&gt;

工事名	令和4年度建整道新補第2号 高茶屋小森町第24号線道路改良工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
				工事区分	道路改良		施工地域	市街地 (D I D補正) (1) - 3		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3	54					単-43号
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	54					単-44号
現場発生品運搬(1)			発生材種類廃プラスチック	回	1					単-45号
現場発生品運搬(2)			発生材種類鉄	回	1					単-46号
現場発生製品処分			廃プラスチック	t	0.05					単-47号
仮設工				式	1					
交通管理工				式	1					
交通誘導警備員				人日	49					単-48号
舗装				式	1					
地盤改良工				式	1					
路床安定処理工				式	1					

## 設計内訳書&lt;01&gt;

工事名	令和4年度建整道新補第2号 高茶屋小森町第24号線道路改良工事		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理	混合深さ1m以下;固化材 100m2あたり使用量 5.2t/100m2;固化材の種 類石灰系固化材(防塵処 理タイプ)		m2	235						単-49号
安定処理 夜間	混合深さ1m以下;固化材 100m2あたり使用量 5.2t/100m2;固化材の種 類石灰系固化材(防塵処 理タイプ)		m2	38						単-50号
舗装工			式	1						
舗装準備工			式	1						
不陸整正	補足材無し		m2	420						単-51号
アスファルト舗装工			式	1						
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚350m m		m2	210						単-52号
下層路盤(車道・路肩部) 夜間	路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚350m m		m2	29						単-53号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生粒度調 整碎石 RM-30;仕上り 厚150mm		m2	561						単-54号
上層路盤(車道・路肩部) 夜間	路盤材種類再生粒度調 整碎石 RM-30;仕上り 厚150mm		m2	29						単-55号

## 設計内訳書&lt;01&gt;

工事名	令和4年度建整道新補第2号 高茶屋小森町第24号線道路改良工事		当初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
				工事区分		施工地域		市街地 (D I D補正) (1) - 3		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(1)(車道・路肩部)			材料種類再生粗粒度アス ファルト混合物(20);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り)	m2	54					単-56号
基層(2)(車道・路肩部)			材料種類再生粗粒度アス ファルト混合物(20);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 以上3.0m以下	m2	522					単-57号
基層(2)(車道・路肩部) 夜間			材料種類再生粗粒度アス ファルト混合物(20);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 以上3.0m以下	m2	29					単-58号
表層(4)(歩道部)			材料種類再生密粒度アス ファルト混合物(13);舗装 厚30mm;平均幅員1.4m 以上	m2	420					単-59号
縁石工				式	1					
縁石工				式	1					
歩車道境界ブロック(1)			ブロック規格B種 標準用	m	105					単-60号
歩車道境界ブロック(2)			ブロック規格B種 切下げ 用	m	2					単-61号
歩車道境界ブロック(3)			ブロック規格B種 集水用	m	5					単-62号
防護柵工				式	1					

## 設計内訳書&lt;01&gt;

工事名	令和4年度建整道新補第2号 高茶屋小森町第24号線道路改良工事		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防止柵工		規格	式	1					
立入防止柵(1)		支柱柵高1.2m;支柱間隔2m	m	88					単-63号
立入防止柵(2)		支柱柵高1.2m;支柱間隔2m	m	51					単-64号
立入防止柵(3)		支柱柵高1.2m;門扉	基	1					単-65号
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	10					単-66号
埋戻し(1)		土質区分土砂;土質流用土	m3	10					単-67号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚200m	m2	134					単-68号
表層(2)(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア スファルト混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り	m2	169					単-69号

## 設計内訳書&lt;01&gt;

工事名	令和4年度建整道新補第2号 高茶屋小森町第24号線道路改良工事		当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
				工事区分		施工地域		市街地 (D I D補正) (1) - 3		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続				箇所	2					単-70号
直接工事費				式	1					
共通仮設費				式	1					
共通仮設費				式	1					
技術管理費				式	1					
地質調査費				式	1					内-2号
共通仮設費 (率計上)				式	1					
純工事費				式	1					
現場管理費				式	1					
工事原価				式	1					
一般管理費等				式	1					
スクラップ費				式	1					

## 設計内訳書&lt;01&gt;

工事名	令和4年度建整道新補第2号 高茶屋小森町第24号線道路改良工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分	共通仮設費		施工地域	市街地 (D I D補正) (1) - 3					
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格				式	1					
消費税相当額				式	1					
工事費計				式	1					



## 工場管理費&lt;01&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費&lt;01&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費<01>

34	現場環境改善費対象工事費	
35	直接工事費	
36	非対象額計 (-)	
37	管理費区分 1	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	工場原価
39	管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	間接費非対象額
41	管理費区分 T	
42	対象額支給品 (+)	
43	無償貸付機械評価額 (+)	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	
45	現工事	
46	合算工事	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	
48	現工事	
49	合算工事	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	
51	現工事	
52	現場環境改善費 率 (補正後)	
53	計上額 単独 (追加工事)	
54	現工事	
55	合算工事	
56	調整工事計上額	
57	共通仮設費 (積上分)	
58	運搬費	
59	準備費・仮設費	
60	事業損失防止施設費	
61	安全費	
62	役務費	
63	技術管理費	
64	営繕費	
65	現場環境改善費	
66	共通仮設費計	

## 現場管理費&lt;01&gt;

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;01&gt;

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	小型重力式擁壁						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月31日 令和 4年 3月31日 1.000-00000020
小型擁壁	擁壁平均高さ=0.8m以上1.0m以下:コンクリート 規格=18-8-40(高炉):基礎碎石の有無 =無し:均しコンクリートの有無=有り:養生工 の種類=養生工無:	m <sup>3</sup>	26.83					CB226311 管理費区分 無 単-76号
円形空洞型枠		m	6.1					Y000468001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
土の突固め試験（乾燥法）	モールド径10cm ランマ2.5kg	試料	1					Y309005000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 3月31日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 3月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-71号	
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 3月31日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 3月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-000000271	
掘削 夜間	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-72号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-4号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 3月31日	
埋戻し(1)		土質区分土砂;土質流用土		歩掛適用年月日		令和 4年 3月31日	
		m3		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-75号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り 夜間	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(1)	土質区分土砂;土質流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)	土質区分土砂;土質RC-40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB210410 管理費区分 無 単-80号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-10号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2) 夜間	土質区分土砂;土質RC-40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB210410 管理費区分 無 単-81号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-11号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャストU型側溝		U型側溝規格JIS3種300A 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 ] 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】		単位	m		数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=道路用鉄筋C6側溝3種 JIS A 5372:U型側溝の規格=300A 300×300×200 0:時間的制約の有無=無し:施工箇所にお ける補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-82号			
現場打基礎板(1)	460×2000	枚	5			WYB00001 管理費区分 無 単-83号			
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	5.5			CB210030 管理費区分 無 単-84号			
埋戻し(2)	RC-40	m <sup>3</sup>	2.6			WYB00003 管理費区分 無 単-85号			

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格JIS3種300A 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	5.5			CB210110 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-12号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝(1)	幅30cm;高さ30cm 縦断用	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管(函)渠型側溝	作業区分=据付:内径又は内空幅(mm)=200mm以上300mm以下:基礎碎石の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB222790 管理費区分 無 単-87号
現場打基礎板(2)	350×2000	枚	5			WYB00006 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-13号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝(2)	幅30cm;高さ30cm 縦断用	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管(函)渠型側溝	作業区分=据付:内径又は内空幅(mm)=200mm以上300mm以下:基礎碎石の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB222790 管理費区分 無 単-89号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.35			CB240010 管理費区分 無 単-90号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m <sup>2</sup>	2			CB240210 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝(3)	幅30cm;高さ30cm 縦断用 家庭管取付タイプφ100	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管(函)渠型側溝	作業区分=据付:内径又は内空幅(mm)=200mm以上300mm以下:基礎碎石の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB222790 管理費区分 無 単-92号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.35			CB240010 管理費区分 無 単-93号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m <sup>2</sup>	2			CB240210 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-15号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝(4) 夜間	幅30cm;高さ30cm 乗入用	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管(函)渠型側溝	作業区分=据付:内径又は内空幅(mm)=200mm以上300mm以下:基礎碎石の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB222790 管理費区分 無 単-95号 夜間
現場打基礎板(2)	350×2000	枚	5			WYB00010 管理費区分 無 単-96号 夜間
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-16号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝(5)	幅30cm;高さ30cm 縦断用 Gr蓋タイプ	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管(函)渠型側溝	作業区分=据付:内径又は内空幅(mm)=200mm以上300mm以下:基礎碎石の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB222790 管理費区分 無 単-97号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.35			CB240010 管理費区分 無 単-98号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m <sup>2</sup>	2			CB240210 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						



1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(1)	JIS3種300用 Co蓋 騒音防止機能付			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-100号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(2)	JIS300用 Gr蓋T-25 普通目ノズリップ°騒音防止機能付	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-101号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-19号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 3月31日 令和 4年 3月31日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠(1)	作業区分据付;管種別直管;管径50~150mm 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m	数量	10	単価	
暗渠排水管	作業区分=据付:管種別=直管:呼び径=50 ~150mm:費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-102号	
砂基礎		m <sup>3</sup>	1.11			WYB00012 管理費区分 無 単-103号	
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	4.5			CB210030 管理費区分 無 単-104号	
埋戻し(1)	流用土	m <sup>3</sup>	3.2			WYB00013 管理費区分 無 単-105号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハ ック杓山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無= 有り:運搬距離(km)(DID区間有)=9.0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	0.94			CB210110 管理費区分 無 単-106号	

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠(1)	作業区分据付;管種別直管;管径50~150mm 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠(2)	作業区分据付;管種別直管;管径200~400mm 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m	10			
暗渠排水管	作業区分=据付:管種別=直管:呼び径=200~400mm:費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-107号
砂基礎		m <sup>3</sup>	1.36			WYB00016 管理費区分 無 単-108号
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	6.7			CB210030 管理費区分 無 単-109号
埋戻し(2)	RC-40	m <sup>3</sup>	3.8			WYB00018 管理費区分 無 単-110号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=9.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	6.7			CB210110 管理費区分 無 単-111号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-20号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠(2)	作業区分据付;管種別直管;管径200~400mm 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	材料=再生粒度調整碎石 RM-30:全仕上り厚 (実数入力)=150mm:施工区分=1層施工: 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	8			CB410040 管理費区分 無 単-112号
基層(1)		m <sup>2</sup>	8			WYB00019 管理費区分 無 単-113号
表層(1)		m <sup>2</sup>	8			WYB00020 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-21号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 3月31日 令和 4年 3月31日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠(3)	作業区分据付;管種別直管;管径200~400mm 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	単位	m	数量	10	単価	
暗渠排水管	作業区分=据付:管種別=直管:呼び径=200~400mm:費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-115号	
砂基礎		m <sup>3</sup>	1.89			WYB00021 管理費区分 無 単-116号	
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	5			CB210030 管理費区分 無 単-117号	
埋戻し(2)	RC-40	m <sup>3</sup>	2.3			WYB00022 管理費区分 無 単-118号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=9.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	5			CB210110 管理費区分 無 単-119号	

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠(3)	作業区分据付;管種別直管;管径200~400mm 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m	10			
表層(2)		m2	9			WYB00024 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-22号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャスト街渠樹(1)		樹規格300用		単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水樹		作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:		基	10			CB222800 管理費区分 無 単-121号	
プレキャスト集水樹(材料費)				基	10			CB222810 管理費区分 無 単-122号	
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:		m <sup>3</sup>	0.25			CB240010 管理費区分 無 単-123号	
現場打基礎板(3)		460×1000		枚	10			WYB00025 管理費区分 無 単-124号	
計									

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
フレキャスト街渠柵(1)	柵規格300用			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-23号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
				令和 4年 3月31日		令和 4年 3月31日		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト街渠柵(1) 夜間	柵規格300用			10					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
プレキャスト集水柵	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-125号 夜間			
プレキャスト集水柵(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-126号			
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.25			CB240010 管理費区分 無 単-127号			
現場打基礎板(3)	460×1000	枚	10			WYB00029 管理費区分 無 単-128号 夜間			
計									

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-23号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 3月31日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 4年 3月31日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
フレキャスト街渠柵(1) 夜間	柵規格300用	単位		数量	10	単価	
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-24号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 3月31日 令和 4年 3月31日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト街渠樹(2)	樹規格300用	単位	数量	10	単価		
プレキャスト集水樹	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-129号	
プレキャスト集水樹(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-130号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.25			CB240010 管理費区分 無 単-131号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類 =養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費 用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.46			CB240010 管理費区分 無 単-132号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>	2.92			CB240210 管理費区分 無 単-133号	

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
フレキャスト街渠柵(2)	柵規格300用			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-25号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 3月31日 令和 4年 3月31日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝(1)	桝規格250×250×550	単位	数量	10	単価		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =80kg を越え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-134号	
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-135号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.03			CB240010 管理費区分 無 単-136号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類 =養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費 用の内訳=全ての費用：	m 3	0.31			CB240010 管理費区分 無 単-137号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	2.24			CB240210 管理費区分 無 単-138号	

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
フレキャスト集水桝(1)	桝規格250×250×550			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-26号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
				令和 4年 3月31日		令和 4年 3月31日		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
プレキャスト集水桝(2)	桝規格300×600×600								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-139号			
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-140号			
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.09			CB240010 管理費区分 無 単-141号			
現場打基礎板(4)	600×930	枚	10			WYB00031 管理費区分 無 単-142号			
計									

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
フレキャスト集水桝(2)	桝規格300×600×600			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-27号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 3月31日 令和 4年 3月31日 1.000-00000020	
会所柵	柵規格300×300	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水柵	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=50kg 以上80kg以下：基礎碎石の有無=無し：費用 の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-143号	
プレキャスト集水柵(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-144号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-145号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類 =養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費 用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.21			CB240010 管理費区分 無 単-146号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>	1.84			CB240210 管理費区分 無 単-147号	

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
会所樹	樹規格300×300			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
公共柵移設	φ200 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 ] 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】			10			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm: 施工規模=5箇所未満: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無: 鋳鉄製防護蓋設置の有無=無:		箇所	10			DGD60090 管理費区分 無 単-148号
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径=呼び径200mm:	m		8			DGD10960 管理費区分 無 単-149号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様=管径 100mm: 施工規模=5箇所未満: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無: 取付管長3m未満の場合の補正=有: 取付管長5m以上12m未満の補正=無: 本管材質コンクリート製・陶製の補正=無:		箇所	10			DGD60100 管理費区分 無 単-150号
埋設標識シート	W=150 2倍折込品	m		4			WYB00033 管理費区分 無 単-151号
砂基礎		m3		2.24			WYB00034 管理費区分 無 単-152号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-28号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 3月31日 令和 4年 3月31日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
公共柵移設	φ200 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 ] 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	数量	10	単価		
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	12.24			CB210030 管理費区分 無 単-153号	
埋戻し(1)	流用土	m3	5.3			WYB00035 管理費区分 無 単-154号	
埋戻し(2)	RC-40	m3	3.7			WYB00036 管理費区分 無 単-155号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 ] 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	6.35			CB210110 管理費区分 無 単-156号	
計							

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
公共樹移設	φ200 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-29号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 3月31日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 3月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	1				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	施工区分=プレキャストコンクリートブロック建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式: 支柱間隔=2m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	m	1			WB810770 管理費区分 無 単-157号	
計							
単価							



1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物;工法区分=機械施工;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;低騒音・低振動対策=不要;	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-31号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート構造物取壊し(2)		構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		構造物区分=鉄筋構造物;工法区分=機械施工;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;低騒音・低振動対策=不要;		m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-159号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用;	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-160号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-33号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm 以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚 =15cm以下;費用の内訳=全ての費用;	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-161号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2	1			
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単-162号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-35号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2	1			
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単-163号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-36号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート取壊し運搬処理(1)		構造物区分無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-164号			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-165号			
計									
単価									

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-37号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート取壊し運搬処理(2)		構造物区分鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-166号			
廃棄物受入料金(鉄筋Con塊)		m3	1			ZA10650550 管理費区分 T			
計									
単価									



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-38号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠(1)撤去	作業区分撤去 VU φ 100	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=撤去:管種別=直管:呼び径=50 ~150mm:	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-167号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-39号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠(2)撤去	作業区分撤去 VU φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=撤去:管種別=直管:呼び径=50 ~150mm:	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-168号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-40号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠(3)撤去	作業区分撤去 VU φ 250	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=撤去：管種別=直管：呼び径=200~400mm：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-169号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-41号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
Gr蓋(1)撤去	蓋種類Gr 300×300			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=再利用撤去：夜間作業の有無=無し：蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分=40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-170号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-42号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
Gr蓋(2)撤去	蓋種類Gr 600×600			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=再利用撤去：夜間作業の有無=無し：蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-171号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-172号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-44号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-173号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品運搬(1)	発生材種類廃プラスチック							
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級2t吊：片道運搬距離(km)=9.0km以下：1回当り平均積載質量(t)=0.1t以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単-174号
計								
単価								



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-46号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 3月31日	
現場発生品運搬(2)		発生材種類鉄		歩掛適用年月日		令和 4年 3月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級2t吊：片道運搬距離(km)=5.0km以下：1回当り平均積載質量(t)=1.5t超2.0t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単-175号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生製品処分	廃プラスチック	t	1			
処分費	廃プラスチック	t	1			Y007600001-001 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-176号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	混合深さ1m以下;固化材100m2あたり使用量5.2t/100m2;固化材の種類石灰系固化材(防塵処理タイプ)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	使用機種=バックホ:施工箇所=路床:混合深さ=1m以下:固化材100m2当り使用量(実数)=5.2t/100m2:	m2	1			CB211410 管理費区分 無 単-177号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-50号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
安定処理 夜間		混合深さ1m以下;固化材100m2あたり使用量5.2t/100m2;固化材の種類石灰系固化材(防塵処理タイプ)		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		使用機種=パック材:施工箇所=路床:混合深さ=1m以下:固化材100m2当り使用量(実数)=5.2t/100m2:		m2	1			CB211410 管理費区分 無 単-178号	
計									
単価									

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-51号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-179号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-52号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚350mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=350mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410030 管理費区分 無 単-180号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-53号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部) 夜間	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚350mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=350mm:施工区分 =2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用 の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-181号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-54号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30;仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=再生粒度調整碎石 RM-30:全仕上り厚(実数入力)=150mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-182号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部) 夜間	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30;仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=再生粒度調整碎石 RM-30:全仕上り厚(実数入力)=150mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-183号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(1)(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単-184号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-57号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 3月31日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 3月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
基層(2)(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=50mm;材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410240 管理費区分 無 単-185号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-58号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基層(2)(車道・路肩部) 夜間		材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=50mm:材料=各種(2.30以上2.40t/m3未満):瀝青材料種類=プライムコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410240 管理費区分 無 単-186号			
計									
単価									

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-59号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 3月31日	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額
表層(4)(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m以上:1層当平均仕上厚 70mm 以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2		1			CB410261 管理費区分 無 単-187号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-60号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
歩車道境界ブロック(1)		ブロック規格B種 標準用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
歩車道境界ブロック	作業区分=設置：ブロック規格=B種（180/205×250×600）：基礎碎石規格=再生クラッシュアンRC-40：均し基礎コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の有無=有り：	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-188号			
計									
単価									

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-61号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック(2)	ブロック規格B種 切下げ用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種600mm以下 50kg以上100kg未満:m当り歩車道境界ブロック 使用量=1.65個/m:基礎碎石規格=再生クラッシュ RC-40:均し基礎コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の有無=有り:	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-189号
計						
単価						



1次単価表 <01>

単-62号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック(3)	ブロック規格B種 集水用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種600mm以下 50kg以上100kg未満:m当り歩車道境界ブロック 使用量=1.65個/m:基礎碎石規格=再生クラッシュ RC-40:均し基礎コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の有無=有り:	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-190号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-63号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(1)	支柱柵高1.2m;支柱間隔2m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱(立入防止柵)	基礎種別=基礎ブロック:支柱間隔=2m:	m	10			CB420840 管理費区分 無 単-191号
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)		m	10			CB420841 管理費区分 無 単-192号
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎種別=基礎ブロック:構造物種別=金網柵 :基礎碎石=有り(t=10cm):費用の内訳= 全ての費用:	基	5			CB420820 管理費区分 無 単-193号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-64号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵(2)	支柱柵高1.2m;支柱間隔2m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱(立入防止柵)	基礎種別=基礎ブロック;支柱間隔=2m:	m	10			CB420840 管理費区分 無 単-194号
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)		m	10			CB420841 管理費区分 無 単-195号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-65号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
立入防止柵(3)	支柱柵高1.2m;門扉							
門扉	門扉種別=片開き:門柱高=2m以下:	基		1				CB420850 管理費区分 無 単-196号
門扉(材料費)		基		1				CB420851 管理費区分 無 単-197号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-66号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-198号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-67号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(1)	土質区分土砂;土質流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-199号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-68号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-200号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-69号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 3月31日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 3月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層(2)(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-201号	
計							
単価							



1次単価表 <01>

単-70号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排水接続				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ=30mm以上200mm未満:	孔	1			CB224410 管理費区分 無 単-202号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-71号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-71号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-72号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-72号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-73号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-73号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-74号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-74号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-75号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-75号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-75号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-76号

CB226311

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40 (高炉) 無し 有り 養生工無	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-76号

CB226311

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40 (高炉) 無し 有り 養生工無	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-76号

CB226311

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40 (高炉) 無し 有り 養生工無	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2011年 山積0.45m <sup>3</sup> 吊2.9t	%				M000202125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-77号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-77号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-78号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-78号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-79号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-79号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-79号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-80号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-80号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-80号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-81号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-81号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-81号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-82号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-83号

WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(1)	460×2000							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-203号		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.92			CB240010 管理費区分 無 単-204号		
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m <sup>2</sup>	3.09			CB240210 管理費区分 無 単-205号		
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	9.2			ZA10220380 管理費区分 無		
溶接金網		m <sup>2</sup>	6.84			WYB00002 管理費区分 無 単-206号		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-83号

WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(1)	460×2000			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-84号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				



参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-84号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-85号

WYB00003

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)	RC-40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB210410 管理費区分 無 単-207号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-86号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-86号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-87号

CB222790

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-87号

CB222790

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
都市型側溝	UGKS-300 縦断用	%				Y000300001-001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-87号

CB222790

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-88号

WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(2)	350×2000							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-208号		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.7			CB240010 管理費区分 無 単-209号		
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m <sup>2</sup>	2.93			CB240210 管理費区分 無 単-210号		
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	7			ZA10220380 管理費区分 無		
溶接金網		m <sup>2</sup>	4.75			WYB00007 管理費区分 無 単-211号		



参考資料 (1) <01>

単-88号 WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(2)	350×2000							
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-89号

CB222790

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-89号

CB222790

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
都市型側溝	UGKS-300 縦断用	%				Y000300001-001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-89号

CB222790

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-90号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-90号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-91号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-92号

CB222790

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-92号

CB222790

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
都市型側溝	UGKS-300 縦断用 家庭管取付タイプ φ100	%				Y000300001-002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-92号

CB222790

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-93号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-93号                      CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-94号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-95号

CB222790

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
管(函)渠型側溝 夜間	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-95号

CB222790

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
管(函)渠型側溝 夜間	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
都市型側溝	UGKS-300 乗入用	%				Y000300001-003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-95号

CB222790

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
管(函)渠型側溝 夜間	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-96号

WYB00010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(2) 夜間	350×2000			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-212号 夜間	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.7			CB240010 管理費区分 無 単-213号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>	2.93			CB240210 管理費区分 無 単-214号	
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	7			ZA10220380 管理費区分 無	
溶接金網		m <sup>2</sup>	4.75			WYB00011 管理費区分 無 単-215号	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-96号

WYB00010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(2) 夜間	350×2000	単位		10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-97号

CB222790

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-97号

CB222790

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
都市型側溝	UGKS-300 縦断用 Gr蓋タイプ	%				Y000300001-004 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-97号

CB222790

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-98号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-98号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-99号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



参考資料 (1) <01>

単-100号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
コンクリート蓋	JIS3種300用 騒音防止機能付	枚	100				Y000301000-002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-101号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋	300用T-25普通目ノスリップ® 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-102号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-102号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP-150	%				Z005002008 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-103号

WYB00012

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	10			DGD60040 管理費区分 無 単-216号
管基礎用砂		m 3	12.6			Y000240000-001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-104号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-104号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-105号

WYB00013

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(1)	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-217号
計						
単価						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-106号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-106号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-107号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-107号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP-200	%				Z005002009 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-108号

WYB00016

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	10			DGD60040 管理費区分 無 単-216号
管基礎用砂		m 3	12.6			Y000240000-001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-109号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-109号      CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-110号 WYB00018

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)	RC-40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単-218号
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-111号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-111号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-112号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-112号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生粒度調整碎石	RM-30	%				Z002125002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-112号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-113号 WYB00019

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(1)		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単-219号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-114号 WYB00020

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(1)		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-220号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-115号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				



参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-115号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP-300	%				Z005002011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-116号

WYB00021

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	10			DGD60040 管理費区分 無 単-216号
管基礎用砂		m 3	12.6			Y000240000-001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-117号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-117号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-118号 WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)	RC-40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB210410 管理費区分 無 単-221号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-119号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-119号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-120号 WYB00024

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)		m2	1			
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類=グライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-222号
計						
単価						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-121号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-121号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-122号

CB222810

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
プレキャスト街渠桝	UGKS-300用管理用桝 縦断用	%					Y000302000-001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-123号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-123号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-124号

WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(3)	460×1000			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-223号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.46			CB240010 管理費区分 無 単-224号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m <sup>2</sup>	1.89			CB240210 管理費区分 無 単-225号	
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	4.6			ZA10220380 管理費区分 無	
溶接金網		m <sup>2</sup>	3.24			WYB00026 管理費区分 無 単-226号	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-124号

WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(3)	460×1000			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-125号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 夜間	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-125号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝 夜間	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-126号      CB222810

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
プレキャスト集水桝 (材料費)									
標準単価									
材料構成比率		%							
プレキャスト街渠桝	UGKS-300用管理用桝 縦断用	%					Y000302000-001 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-127号      CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-127号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-128号

WYB00029

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(3) 夜間	460×1000			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-227号 夜間	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.46			CB240010 管理費区分 無 単-228号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m <sup>2</sup>	1.89			CB240210 管理費区分 無 単-229号	
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	4.6			ZA10220380 管理費区分 無	
溶接金網		m <sup>2</sup>	3.24			WYB00030 管理費区分 無 単-230号	

参考資料 (1) <01>

単-128号 WYB00029

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(3) 夜間	460×1000			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-129号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-129号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-130号

CB222810

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
プレキャスト街渠桝	UGKS-300用管理用桝 縦断用	%					Y000302000-001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-131号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-131号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-132号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-132号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-133号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-134号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-134号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-135号      CB222810

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
プレキャスト集水桝 (材料費)								
標準単価								
材料構成比率		%						
プレキャスト集水桝	T-25Gr普通目 250×250×550	%					Y000302000-002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-136号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-136号      CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-137号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-137号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-138号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-139号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-139号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-140号

CB222810

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
プレキャスト集水桝	T-25Gr普通目 300×600×600	%					Y000302000-003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-141号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-141号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-142号

WYB00031

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(4)	600×930							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を越え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-231号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>		0.56				CB240010 管理費区分 無 単-232号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m <sup>2</sup>		2.02				CB240210 管理費区分 無 単-233号
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>		5.58				ZA10220380 管理費区分 無
溶接金網		m <sup>2</sup>		4.15				WYB00032 管理費区分 無 単-234号

参考資料 (1) <01>

単-142号

WYB00031

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(4)	600×930							
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-143号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-143号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-144号      CB222810

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
会所桝	300×300	%					Y000302000-004 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-145号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-145号      CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-146号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-146号      CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-147号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-148号 DGD60090

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製)(市場単価)	ます径 200mm 5箇所未満 無 無 無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-149号 DGD10960

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径200mm	m	10			
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.05			DGD10920 管理費区分 無 単-235号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-149号

DGD10960

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径200mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-150号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 無			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-151号 WYB00033

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	W=150 2倍折込品	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート		巻	2			Y003563000-001 管理費区分 無
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-152号

WYB00034

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	10			DGD60040 管理費区分 無 単-236号
管基礎用砂		m 3	12.6			Y000240000-001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-153号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-153号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-154号

WYB00035

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(1)	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-237号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-155号

WYB00036

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)	RC-40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB210410 管理費区分 無 単-238号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-156号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-156号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-157号

WB810770

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001166004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-158号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-159号      WB824010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1			
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-160号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-160号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-161号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-161号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
材料構成比率	規格/条件	%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-162号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-162号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t吊	%				L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-163号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-163号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t吊	%				L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-164号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-164号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-165号      WB020051

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650380 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-166号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-166号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-167号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	撤去 直管 50~150mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-168号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	撤去 直管 50~150mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-169号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	撤去 直管 200～400mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-170号      WB821430

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-171号      WB821430

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚						
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-172号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 3.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-172号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 3.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-173号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650390 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-174号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 9.0km以下 0.1t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-174号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 9.0km以下 0.1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t級 吊能力 2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-175号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 1.5t超2.0t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-175号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 1.5t超2.0t以下					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t級 吊能力 2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-176号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1				R0804	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-177号

CB211410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
安定処理	バック材 路床 1m以下 5.2t/100m2	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-177号

CB211410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
安定処理	バックホウ 路床 1m以下 5.2t/100m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1			
材料構成比率	規格/条件	%	構成比率	標準単価	単価	摘要
石灰系固化材	SEリパース-LX	%				Y001601000-001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010005 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-177号

CB211410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
安定処理	バックホウ 路床 1m以下 5.2t/100m2	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20 t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-178号

CB211410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
安定処理	バック材 路床 1m以下 5.2t/100m2	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-178号

CB211410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
安定処理	バックホウ 路床 1m以下 5.2t/100m2	m <sup>2</sup>	1			
材料構成比率	規格/条件	%	構成比率	標準単価	単価	摘要
石灰系固化材	SEリパース-LX	%				Y001601000-001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-178号

CB211410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
安定処理	バックホウ 路床 1m以下 5.2t/100m2	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-179号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-179号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-179号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-180号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	350mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-180号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	350mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-180号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	350mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-181号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	350mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-181号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	350mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシュラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-181号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	350mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-182号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-182号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生粒度調整碎石	RM-30	%				Z002125002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-182号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-183号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-183号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生粒度調整碎石	RM-30	%				Z002125002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-183号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-184号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-184号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-184号 CB410240

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-185号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-185号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-185号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-186号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-186号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物 (夜間割増含む)	再生粗粒度アスコン (20)	%				Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-186号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%				L001060001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-187号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-187号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-187号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				M001003018 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-188号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-188号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600 (B) リサイクル認定製品	%				Z002352002 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-188号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
再生クラッシュラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> ) 0.9t吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-189号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-189号 CB422510

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	B種両面R 切下げ用	%				Y000283000-003 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-189号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシャーラン RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> ) 0.9t吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-190号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-190号      CB422510

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	B種両面R 集水用	%				Y000283000-005 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-190号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> ) 0.9t吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-191号

CB420840

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
金網・支柱 (立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-192号 CB420841

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)		m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
金網柵	UN50-A1200	%				Y002064000-001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-193号

CB420820

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-193号      CB420820

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎ブロック	180×180×450	%				Y000362001-001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-194号

CB420840

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
金網・支柱 (立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-195号

CB420841

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)		m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
金網柵	UN50-A1200	%				Y002064000-001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-196号

CB420850

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
門扉	片開き 2m以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-197号

CB420851

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
門扉 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
門扉	UN50-A1200	%					Y002065001-002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-198号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-198号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-199号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-199号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-199号      CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-200号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-200号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシュラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-200号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-201号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-201号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-201号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-202号

CB224410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-202号

CB224410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38~40mm	%				M002083002 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-203号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-203号 CB222800

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-204号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-204号      CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-205号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-206号 WYB00002

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網		m2	100			
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-207号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-207号      CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-207号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-208号                      CB222800

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-208号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-209号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-209号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-210号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-211号

WYB00007

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-212号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 夜間	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-212号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 夜間	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-213号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-213号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-214号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-215号 WYB00011

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網		m2	100			
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-216号 DGD60040

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3未満 無 無	m3	1			
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-217号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-217号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-217号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-218号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-218号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無



参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-218号      CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-219号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-219号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-219号 CB410240

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-220号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-220号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-220号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-221号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-221号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-221号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-222号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-222号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-222号      CB410260

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-223号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-223号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28 m3 (平積0. 2 m3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-224号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-224号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-225号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-226号

WYB00026

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-227号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝 夜間	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-227号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 夜間	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-228号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-228号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-229号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



参考資料 (2) <01>

単-230号

WYB00030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-231号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-231号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-232号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-232号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-233号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-234号

WYB00032

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-235号

DGD10920

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3		単位	日	数量	1	単価	
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		37			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	日		1.64			L001010008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							



参考資料 (2) <01>

単-235号

DGD10920

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-236号

DGD60040

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3未満 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-237号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-237号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-237号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-238号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-238号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-238号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無



## 登録単価

工事名		令和4年度建整道新補第2号 高茶屋小森町第24号線道路改良工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000240000-001	管基礎用砂		m <sup>3</sup>	2,573	令和3	3		
Y000283000-003	歩車道境界ブロック	B種両面R 切下げ用	個	1,830	令和3	3		
Y000283000-005	歩車道境界ブロック	B種両面R 集水用	個	2,390	令和3	3		
Y000300001-001	都市型側溝	UGKS-300 縦断用	m	8,800	令和3	3		
Y000300001-002	都市型側溝	UGKS-300 縦断用 家庭管取付タイプ φ100	m	8,800	令和3	3		
Y000300001-003	都市型側溝	UGKS-300 乗入用	m	10,590	令和3	3		
Y000300001-004	都市型側溝	UGKS-300 縦断用 Gr蓋タイプ	m	27,020	令和3	3		
Y000301000-002	コンクリート蓋	JIS3種300用 騒音防止機能付	枚	1,570	令和3	3		
Y000301000-003	グレーチング蓋	300用T-25普通目ノンスリップ 騒音防止機能付	枚	9,280	令和3	3		
Y000302000-001	プレキャスト街渠樹	UGKS-300用管理用柵 縦断用	個	40,280	令和3	3		
Y000302000-002	プレキャスト集水樹	T-25Gr普通目 250×250×550	個	38,070	令和3	3		
Y000302000-003	プレキャスト集水樹	T-25Gr普通目 300×600×600	個	65,520	令和3	3		
Y000302000-004	会所樹	300×300	個	3,380	令和3	3		
Y000362001-001	基礎ブロック	180×180×450	個	物価資料	令和3	3		
Y000468001-001	円形空洞型柵		m	物価資料	令和3	3		
Y001102000-001	再生アスファルト混合物（夜間割増含む）	再生粗粒度アスコン（20）	t	物価資料	令和3	3		
Y001601000-001	石灰系固化材	SEリハース-LX	t	物価資料	令和3	3		
Y002064000-001	金網柵	UN50-A1200	m	物価資料	令和3	3		
Y002065001-002	門扉	UN50-A1200	基	物価資料	令和3	3		
Y003563000-001	埋設表示シート		巻	物価資料	令和3	3		
Y007600001-001	処分費	廃プラスチック	t	50,000	令和3	3		
Y309005000-001	土の突固め試験（乾燥法）	モールド径10cm ランマ2.5kg	試料	物価資料	令和3	3		
Z002125002	再生粒度調整碎石	RM-30	m <sup>3</sup>	4,400	令和3	3		

## 設計内訳書&lt;02&gt;

工事名	令和4年度建整道新補第2号 高茶屋小森町第24号線道路改良工事		当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
				工事区分	舗装	施工地域	市街地 (D I D補正) (1) - 3			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装				式	1					
舗装工				式	1					
アスファルト舗装工				式	1					
路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚200m m	m2	74					単-1号
表層(1)(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アス ファルト混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り	m2	26					単-2号
表層(2)(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アス ファルト混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り	m2	74					単-3号
表層(2)(車道・路肩部) 夜間			材料種類再生密粒度アス ファルト混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り	m2	9					単-4号
表層(3)(車道・路肩部) 夜間			材料種類再生密粒度アス ファルト混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 以上3.0m以下	m2	29					単-5号
区画線工				式	1					

## 設計内訳書&lt;02&gt;

工事名	令和4年度建整道新補第2号 高茶屋小森町第24号線道路改良工事		当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
				工事区分	舗装	施工地域	市街地 (D I D補正) (1) - 3			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工				式	1					
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	8					単-6号
仮設工				式	1					
交通管理工				式	1					
交通誘導警備員				人日	1					単-7号
直接工事費				式	1					
共通仮設費				式	1					
共通仮設費 (率計上)				式	1					
純工事費				式	1					
現場管理費				式	1					
工事原価				式	1					

## 設計内訳書&lt;02&gt;

工事名	令和4年度建整道新補第2号 高茶屋小森町第24号線道路改良工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	一般管理費等			式	1					
	工事価格			式	1					
	消費税相当額			式	1					
	工事費計			式	1					

## 工場管理費&lt;02&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費&lt;02&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費&lt;02&gt;

34	現場環境改善費対象工事費	
35	直接工事費	
36	非対象額計 (-)	
37	管理費区分 1	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	工場原価
39	管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	間接費非対象額
41	管理費区分 T	
42	対象額支給品 (+)	
43	無償貸付機械評価額 (+)	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	
45	現工事	
46	合算工事	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	
48	現工事	
49	合算工事	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	
51	現工事	
52	現場環境改善費 率 (補正後)	
53	計上額 単独 (追加工事)	
54	現工事	
55	合算工事	
56	調整工事計上額	
57	共通仮設費 (積上分)	
58	運搬費	
59	準備費・仮設費	
60	事業損失防止施設費	
61	安全費	
62	役務費	
63	技術管理費	
64	営繕費	
65	現場環境改善費	
66	共通仮設費計	

## 現場管理費&lt;02&gt;

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		



## 一般管理費等 &lt;02&gt;

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 内訳書&lt;データ無し&gt;

							単価適用年月日	
							歩掛適用年月日	
							労務調整-超過-規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-8号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(1)(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-9号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-10号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-4号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 3月31日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 4年 3月31日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-000000271	
表層(2)(車道・路肩部) 夜間	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=各種(2.30以上2.40t/m3未満):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-11号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層(3)(車道・路肩部) 夜間		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=50mm:材料=各種(2.30以上2.40t/m3未満):瀝青材料種類=タックコートPK-4:費用の内訳=全ての費用:		m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-12号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 45cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-13号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-14号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-8号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-8号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシュラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-8号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-9号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-9号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-9号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-10号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-10号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-10号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-11号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-11号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物 (夜間割増含む)	再生密粒度アスコン (13)	%				Y001102000-002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-11号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) フライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-12号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-12号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物 (夜間割増含む)	再生密粒度アスコン (13)	%				Y001102000-002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-12号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%				L001060001 管理費区分 無



## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-13号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	80			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-13号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-14号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1				R0804	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
計								
単価								



## 工場管理費&lt;00&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

### 共通仮設費<00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費&lt;00&gt;

34	現場環境改善費対象工事費	
35	直接工事費	
36	非対象額計 (-)	
37	管理費区分 1	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	工場原価
39	管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	間接費非対象額
41	管理費区分 T	
42	対象額支給品 (+)	
43	無償貸付機械評価額 (+)	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	
45	現工事	
46	合算工事	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	
48	現工事	
49	合算工事	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	
51	現工事	
52	現場環境改善費 率 (補正後)	
53	計上額 単独 (追加工事)	
54	現工事	
55	合算工事	
56	調整工事計上額	
57	共通仮設費 (積上分)	
58	運搬費	
59	準備費・仮設費	
60	事業損失防止施設費	
61	安全費	
62	役務費	
63	技術管理費	
64	営繕費	
65	現場環境改善費	
66	共通仮設費計	

## 現場管理費&lt;00&gt;

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		



## 一般管理費等 &lt;00&gt;

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		