

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度南図書第1号
工事名	久居ふるさと文学館駐車場整備工事

単価適用日	令和4年6月1日（設計単価表） 令和4年6月号（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和3年7月制定版（令和4年4月一部改定）（共通編） 令和3年7月制定版（令和4年4月一部改定）（道路編） 令和3年7月制定版（令和4年5月一部改定）（下水道編）			
一般材料地区	E00：久居1			
適用単価地区	生コン	E01：津・久居		
	石材	E01：久居1		
諸経費情報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	09：公園工事
			施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－3
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－3
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
<p>別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、82,000円を計上しています。 なお、土質等試験費については、現場管理費、一般管理費等の対象外としています。</p>	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、42,080円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	令和4年度 南図書第1号 久居ふるさと文学館駐車場整備工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備				式	1						
雨水排水設備工				式	1						
作業土工				式	1						
床掘り	土質土砂			m3	50						単-1号
埋戻し	土質土砂 RC-40			m3	20						単-2号
基面整正				m2	60						単-3号
側溝工				式	1						
プラスチックU型側溝(1)	U型側溝規格JIS3-250A			m	39						単-4号
プラスチックU型側溝(T1)	U型側溝規格JIS1-250A			m	45						単-5号
プラスチックU型側溝(T2)	U型側溝規格JIS3-250A 電柱よけ			箇所	1						単-6号
プラスチックU型側溝(T3)	U型側溝規格PU-180			m	19						単-7号
自由勾配側溝(1)	側溝規格250×300 縦 断用			m	16						単-8号

設計内訳書

工事名	令和4年度 南図書第1号 久居ふるさと文学館駐車場整備工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	自由勾配側溝(2)			側溝規格250×400 縦断用	m	18					単-9号
	自由勾配側溝(3)			側溝規格250×500 縦断用	m	5					単-10号
	側溝蓋(1)			蓋版の種類Co JIS3-250用 騒音防止	枚	76					単-11号
	側溝蓋(2)			蓋版の種類Gr JIS3-250用 騒音防止 T-25 普通目 ノズリップ	枚	3					単-12号
	側溝蓋(3)			蓋版の種類Co蓋 自由勾配側溝250用 騒音防止 車道用	枚	25					単-13号
	側溝蓋(4)			蓋版の種類Co蓋 自由勾配側溝250用 車道用	枚	13					単-14号
	側溝蓋(5)			蓋版の種類Gr 蓋 自由勾配側溝250用 騒音防止 T-25 普通目 ノズリップ	枚	1					単-15号
	側溝蓋(6)			蓋版の種類Gr 蓋 自由勾配側溝250用 T-2 普通目 ノズリップ	枚	1					単-16号
	側溝蓋(7)			蓋版の種類Gr 蓋 PU-180用 歩道用 細目	枚	6					単-17号
	管渠工				式	1					
	暗渠排水管			作業区分据付; 管種別直管; 管径50~150mm	m	1					単-18号

設計内訳書

工事名	令和4年度 南図書第1号 久居ふるさと文学館駐車場整備工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋コンクリート台付管(2)	管規格250×2000	m	2						単- 19号	
集水柵・マンホール工		式	1							
プラスチック集水柵(1)	柵規格250×250×550	箇所	5						単- 20号	
プラスチック集水柵(2)	柵規格250×250×700	箇所	1						単- 21号	
プラスチック集水柵(12)	柵規格250×500×550	箇所	1						単- 22号	
プラスチック集水柵(T1)	柵規格250×250×550 歩道用	箇所	3						単- 23号	
プラスチック集水柵(T2)	柵規格250×250×700 歩道用	箇所	1						単- 24号	
園路広場整備工		式	1							
掘削工		式	1							
掘削	土砂	m3	440						単- 25号	
残土処理工		式	1							
積込み	土砂	m3	20						単- 26号	

設計内訳書

工事名	令和4年度 南図書第1号 久居ふるさと文学館駐車場整備工事			当初		事業区分 公園緑地整備・改修		主たる工種 公園工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	土砂等運搬			土砂	m3	460					単- 27号
	舗装準備工				式	1					
	不陸整正			補足材無し	m2	1,760					単- 28号
	アスファルト舗装工				式	1					
	路盤			路盤材種類再生クワッシュ ン RC-40; 仕上り厚200m m	m2	1,760					単- 29号
	表層			材料種類再生密粒度ア スファルト混合物(13); 舗装 厚50mm; 平均幅員3.0m 超	m2	1,760					単- 30号
	区画線工				式	1					
	溶融式区画線(1)			施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	390					単- 31号
	溶融式区画線(2)			施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分実線 45cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	26					単- 32号
	溶融式区画線(3)			区分溶融式手動; 規格・ 仕様区分矢印・記号・文 字 15cm換算; 塗布厚 1.5mm; 排水性舗装無し	m	80					単- 33号

設計内訳書

工事名	令和4年度 南図書第1号 久居ふるさと文学館駐車場整備工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	溶解式区画線(4)			施工方法区分溶解式手動; 規格・仕様区分実線30cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	2					単- 34号
	管理施設整備工				式	1					
	柵工				式	1					
	フェンス(1)			フェンスの種類メッシュフェンスH1200; フェンスの規格張高1200mm	m	41					単- 35号
	フェンス(2)			フェンスの種類目隠しフェンスH1500; フェンスの規格張高1500mm	m	56					単- 36号
	フェンス(3)			フェンスの種類目隠しフェンスH1800; フェンスの規格張高1800mm	m	16					単- 37号
	車止め工				式	1					
	車止め(1)			NSP- 100B同等品以上	基	38					単- 38号
	車止め(2)			門型 固定式 φ60.5×2000×650	本	8					単- 39号
	車止め(3)			車止めφ 寸径48.6mm; 車止めφ 寸長さ1530mm	本	11					単- 40号
	境界工				式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度 南図書第1号 久居ふるさと文学館駐車場整備工事			当初		事業区分 公園緑地整備・改修 工事区分 施設整備		主たる工種 公園工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
境界鉄				境界鉄規格プレート; 施工規模10枚未満	枚	4					単-41号
構造物撤去工					式	1					
構造物取壊し工					式	1					
コンクリート構造物取壊し(1)				構造物区分無筋構造物 ; 工法区分機械施工	m3	5					単-42号
コンクリート構造物取壊し(2)				構造物区分鉄筋構造物 ; 工法区分機械施工	m3	6					単-43号
舗装版破砕				舗装版種別アスファルト舗装 版; 舗装版厚5cm	m2	220					単-44号
運搬処理工					式	1					
殻運搬(1)				殻種別アスファルト殻	m3	11					単-45号
殻運搬(2)				殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	5					単-46号
殻運搬(3)				殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	6					単-47号
殻処分(1)				殻種別アスファルト殻	m3	11					単-48号
殻処分(2)				殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	5					単-49号

設計内訳書

工事名	令和4年度 南図書第1号 久居ふるさと文学館駐車場整備工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	殻処分(3)			殻種別	コンクリート殻(鉄筋)	m3	6				単-50号
	雑工					式	1				
	雑工					式	1				
	間詰コンクリート			18-8-25BB		m2	19				単-51号
	排水接続					式	1				内-1号
	仮設工					式	1				
	交通管理工					式	1				
	交通誘導警備員			交通誘導警備員(B)		人日	13				単-52号
	直接工事費					式	1				
	共通仮設費					式	1				
	共通仮設費					式	1				
	技術管理費					式	1				

設計内訳書

工事名	令和4年度 南図書第1号 久居ふるさと文学館駐車場整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地 (D I D補正) (1) - 3			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費			式	1					内-2号
共通仮設費 (率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続								令和 4年 6月 1日 令和 4年 6月 1日 1.000-00000020
排水接続手間		箇所	6					WYB00018 管理費区分 無 単-125号
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-100	m	4					Z005002016 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月 1日 令和 4年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易支持力試験		箇所	1					Y007541000-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類=無し：障害の有無= 無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 53号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質土砂 RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			WYB00019 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1			CB210080 管理費区分 無 単- 55号
計						
単価						

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチックU型側溝(1)	U型側溝規格JIS3- 250A	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチックU型側溝(1)	JIS3- 250A	m	1			WYB00001 管理費区分 無 単- 56号
計						
単価						

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチックU型側溝(T1)	U型側溝規格JIS1- 250A	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチックU型側溝	U型側溝規格JIS1- 250A	m	1			WYB00003 管理費区分 無 単- 57号
計						
単価						

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチックU型側溝(T2)	U型側溝規格JIS3- 250A電柱よけ				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチックU型側溝	JIS3- 250A電柱よけ			1			WYB00002 管理費区分 無 単- 58号
計							
単価							

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチックU型側溝(T3)	U型側溝規格PU- 180	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチックU型側溝	PU- 180	m	1			WYB00017 管理費区分 無 単- 59号
計						
単価						

1次単価表

単- 8号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(1)	側溝規格250×300 縦断用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0.45m3/10m:基礎碎石施工の有無=無し:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.22m3/10m:	m	1			WB821420 管理費区分 無 単- 60号
計						
単価						

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(2)	側溝規格250×400 縦断用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0.45m3/10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.29m3/10m：	m	1			WB821420 管理費区分 無 単- 61号
計						
単価						

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(3)	側溝規格250×500 縦断用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0.47m3/10m:基礎碎石施工の有無=無し:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.37m3/10m:	m	1			WB821420 管理費区分 無 単- 62号
計						
単価						

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(1)	蓋版の種類Co JIS3- 250用 騒音防止			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 63号	
計							
単価							

1次単価表

単- 12号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月 1日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	
側溝蓋(2)	蓋版の種類Gr JIS3- 250用 騒音防止 T- 25 普通 目 ノンスリップ						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け: 夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種): 規格・仕様区分 =40kg/枚以下: 時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 64号	
計							
単価							

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋 (3)	蓋版の種類Co蓋 自由勾配側溝250用 騒音防止車道用				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 65号	
計							
単価							

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(4)	蓋版の種類Co蓋 自由勾配側溝250用 車道用			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 66号	
計							
単価							

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋 (5)	蓋版の種類Gr 蓋 自由勾配側溝250用 騒音防止 T- 25 普通目 ノスリップ			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 67号	
計							
単価							

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋 (6)	蓋版の種類Gr 蓋 自由勾配側溝250用 T-2 普通 目 ノンスリップ	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 68号	
計							
単価							

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(7)	蓋版の種類Gr 蓋 PU- 180用 歩道用 細目			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 69号	
計							
単価							

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分据付; 管種別直管; 管径50~150mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=据付: 管種別=直管: 呼び径=50~150mm: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB222770 管理費区分 無 単- 70号
計						
単価						

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管(2)	管規格250×2000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	作業区分=据付:管径=250mm:1個当りの管長さ(実数入力)=2m/個:費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB222850 管理費区分 無 単- 71号
モルタル練	セメント種類=高炉:混合比=1:3:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.06			CB240060 管理費区分 無 単- 72号
現場打基礎板(2)	300×2000	枚	5			WYB00014 管理費区分 無 単- 73号
計						
単価						

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桝(1)	桝規格250×250×550				10		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桝	桝規格250×250×550			10			WYB00020 管理費区分 無 単- 74号
計							
単価							

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桧(2)	桧規格250×250×700			10			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桧	250×250×700			10			WYB00021 管理費区分 無 単- 75号
計							
単価							

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桝(12)	桝規格250×500×550				10		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桝	桝規格250×500×550			10			WYB00022 管理費区分 無 単- 76号
計							
単価							

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桝(T1)	桝規格250×250×550歩道用				10		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桝	桝規格250×250×550			10			WYB00023 管理費区分 無 単- 77号
計							
単価							

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桧(T2)	桧規格250×250×700歩道用				10		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桧	250×250×700			10			WYB00024 管理費区分 無 単- 78号
計							
単価							

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=オープンカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5,000m3未満：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 79号
計						
単価						

1次単価表

単- 26号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月 1日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
積込み	土砂	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土質=土砂: 作業内容=土量50, 000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 80号	
計							
単価							

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ クナ山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有 り:運搬距離(km)(DID区間有)=8.5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 81号
計						
単価						

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 82号
計						
単価						

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =200mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単- 83号
計						
単価						

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 84号
計						
単価						

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=有り: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 85号
計						
単価						

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 45cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=有り: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 86号
計						
単価						

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(3)	区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融 式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様 区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制 約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗 装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間 の場合の補正=有り: 溶融式塗料規格=含有 量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格 =アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費 用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 87号
計						
単価						

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(4)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 30cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=有り: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 88号
計						
単価						

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス(1)	フェンスの種類メッシュフェンスH1200; フェンスの規格張高1200mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱(立入防止柵)	基礎種別=基礎ブロック: 支柱間隔=2m:	m	10			CB420840 管理費区分 無 単- 89号
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)		m	10			CB420841 管理費区分 無 単- 90号
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎種別=基礎ブロック: 構造物種別=金網柵 : 基礎碎石=有り(t=10cm): 費用の内訳= 全ての費用:	基	5			CB420820 管理費区分 無 単- 91号
計						
単価						

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス(2)	フェンスの種類目隠しフェンスH1500; フェンスの規格張高1500mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱(立入防止柵)	基礎種別=基礎ブロック; 支柱間隔=2m:	m	10			CB420840 管理費区分 無 単- 92号
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)		m	10			CB420841 管理費区分 無 単- 93号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物: 打設工法=コンクリートポンプ車打設: コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉): 設計日打設量=10m3以上100m3未満: 養生工の種類=一般養生: 圧送管延長距離区分=延長無し: 費用の内訳=全ての費用:	m ³	6. 05			CB240010 管理費区分 無 単- 94号
型枠	型枠の種類=一般型枠: 構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m ²	22			CB240210 管理費区分 無 単- 95号
箱抜き	型枠の規格=D150: 費用の内訳=全ての費用:	m	2			CB420860 管理費区分 無 単- 96号

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
フェンス(2)	フェンスの種類目隠しフェンスH1500; フェンスの規格張高1500mm		m					
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下: 碎石の種類=再生クラッシュ 40~0: 費用の内訳=全ての費用:	m ²		6.5				CB221110 管理費区分 無 単- 97号
基面整正		m ²		5.5				CB210080 管理費区分 無 単- 98号
計								
単価								

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス(3)	フェンスの種類目隠しフェンスH1800; フェンスの規格張高1800mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎種別＝基礎ブロック：支柱間隔＝2m：	m	10			CB420840 管理費区分 無 単- 99号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	10			CB420841 管理費区分 無 単- 100号
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎種別＝基礎ブロック：構造物種別＝金網柵 ：基礎碎石＝有り（t＝10cm）：費用の内訳＝ 全ての費用：	基	5			CB420820 管理費区分 無 単- 101号
計						
単価						

1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
車止め(1)	NSP- 100B同等品以上		基					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
車止めブロック設置		基	1			WYB00006 管理費区分 無 単- 102号		
車止めブロック	NSP- 100B同等品以上	個	1			WYB00007 管理費区分 無 単- 103号		
計								
単価								

1次単価表

単- 39号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月 1日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	本	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
車止め(2)	門型 固定式 φ60. 5×2000×650						
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	施工区分=コンクリート建込: 防護柵種類=門型: 支柱間隔=2m: 施工規模による加算=100m未満: 夜間作業の補正=無:	m		20			WB810760 管理費区分 無 単- 104号
コンクリート	構造物種別=小型構造物: 打設工法=人力打設: コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉): 養生工の種類=一般養生: 現場内小運搬の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	m ³		0. 29			CB240010 管理費区分 無 単- 105号
型枠	型枠の種類=一般型枠: 構造物の種類=小型構造物:	m ²		5			CB240210 管理費区分 無 単- 106号
基礎碎石	碎石の厚さ=7. 5cm以下: 碎石の種類=再生ク ラッシュラン 40~0: 費用の内訳=全ての費用:	m ²		2. 45			CB221110 管理費区分 無 単- 107号
基面整正		m ²		1. 25			CB210080 管理費区分 無 単- 108号

1次単価表

単- 39号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
車止め(2)	門型 固定式 φ60. 5×2000×650				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価	金額	摘要
車止め(3)	車止め ^ホ 径48. 6mm; 車止め ^ホ 長さ1530mm	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
車止めポスト設置	費用の内訳=全ての費用:	本	10			CB420910 管理費区分 無 単- 109号		
コンクリート	構造物種別=小型構造物: 打設工法=人力打設: コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉): 養生工の種類=一般養生: 現場内小運搬の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	m 3	0. 14			CB240010 管理費区分 無 単- 110号		
型枠	型枠の種類=一般型枠: 構造物の種類=小型構造物:	m 2	2. 5			CB240210 管理費区分 無 単- 111号		
基礎碎石	碎石の厚さ=7. 5cmを超え12. 5cm以下: 碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	0. 63			CB221110 管理費区分 無 単- 112号		
基面整正		m 2	0. 63			CB210080 管理費区分 無 単- 113号		

1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
車止め(3)	車止めボルト径48. 6mm; 車止めボルト長さ1530mm			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
境界鋳	境界鋳規格プレート; 施工規模10枚未満			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (境界鋳設置)	施工規模=10枚未満: 材料費区分=手間のみ : 夜間作業の補正=無: 時間制約を受ける場合の補正=無:	枚	1			WB812350 管理費区分 無 単- 114号	
計							
単価							

1次単価表

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)	構造物区分無筋構造物; 工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物: 工法区分=機械施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: 低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

1次単価表

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(2)	構造物区分鉄筋構造物; 工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物: 工法区分=機械施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: 低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 116号
計						
単価						

1次単価表

単- 44号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版: 障害等の有無=無し: 騒音振動対策=不要: 舗装版厚=15cm以下: 積込作業の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

1次単価表

単- 45号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月 1日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬(1)	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=6.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 118号	
計							
単価							

1次単価表

単- 46号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(2)	殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわ し:積込工法区分=機械積込: DID区間の有 無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無) =8.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-119号	
計							
単価							

1次単価表

単- 47号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(3)	殻種別コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわ し: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有 無=有り: 運搬距離(km) (DID区間有無) =8. 0km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 120号	
計							
単価							

1次単価表

単- 48号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(1)	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As	m3	1			WYB00010 管理費区分 有 単- 121号
計						
単価						

1次単価表

単- 49号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(2)	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	無筋Co	m3	1			WYB00008 管理費区分 有 単- 122号
計						
単価						

1次単価表

単- 50号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(3)	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	鉄筋Co	m3	1			WYB00009 管理費区分 有 単- 123号
計						
単価						

1次単価表

単- 51号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間詰コンクリート	18- 8- 25BB	m ²		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0. 1			CB240010 管理費区分 無 単- 124号
計						
単価						

1次単価表

単- 52号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 126号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 53号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 53号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音]	山積0. 45m ³ (平積0. 35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 54号

WYB00019

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 127号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 55号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 56号

WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(1)	JIS3- 250A	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372:U型側溝の規格=250 250×250×2000 :時間的制約の有無=無し:施工箇所におけ る補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 128号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類 =養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費 用の内訳=全ての費用:	m ³	0.4			CB240010 管理費区分 無 単- 129号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単- 130号
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 57号

WYB00003

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格JIS1- 250A	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372:U型側溝の規格=250 250×250×2000 :時間的制約の有無=無し:施工箇所におけ る補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 131号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類 =養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費 用の内訳=全ての費用:	m ³	0.4			CB240010 管理費区分 無 単- 132号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単- 133号
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 58号

WYB00002

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	JIS3- 250A電柱よけ			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝 の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=10 00を超え2000kg/個以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し:基礎 碎石施工の有無=無し:	m	14			WB821410 管理費区分 無 単- 134号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類 =養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費 用の内訳=全ての費用:	m ³	0.56			CB240010 管理費区分 無 単- 135号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m ²	2.8			CB240210 管理費区分 無 単- 136号	
側溝	JIS3- 250A用 電柱よけ	個	20			Y000300000- 001 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1)

単- 58号 WYB00002

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	JIS3- 250A電柱よけ			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1)

単- 59号

WYB00017

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	PU- 180	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=600mm:U型側溝の質量=60kg/個 以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所 における補正=無し:基礎碎石施工の有無=無 し:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 137号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類 =養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費 用の内訳=全ての費用:	m ³	0. 29			CB240010 管理費区分 無 単- 138号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単- 139号
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 60号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0. 45m3/10m 無し生コンクリート (各種) 0. 22m3/10m	単位	m					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無		
自由勾配側溝 縦断用	250×300×2000	個	5			Y000300000- 004 管理費区分 無		
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m 3	0. 233			Z002012001 管理費区分 無		
生コンクリート	18-8-40	m3	0. 477			ZA10040540 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単- 60号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0. 45m ³ /10m 無し生コンクリート (各種) 0. 22m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 61号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0. 45m3/10m 無し生コンクリート (各種) 0. 29m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 縦断用	250×400×2000	個	5			Y000300000- 005 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0. 307			Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40	m ³	0. 477			ZA10040540 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 61号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0. 45m3/10m 無し生コンクリート (各種) 0. 29m3/10m	単位	m					
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 62号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0. 47m3/10m 無し生コンクリート (各種) 0. 37m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 縦断用	250×500×2000	個	5			Y000300000- 006 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0. 392			Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40	m ³	0. 498			ZA10040540 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 62号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0. 47m3/10m 無し生コンクリート (各種) 0. 37m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 63号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し								
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋	Co JIS3- 250用 騒音防止	枚	100				Y000301000- 001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単- 64号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋	Gr JIS3- 250用 騒音防止 T25 普通目 ノスリッパ	枚	100			Y000301000- 002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 65号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100					Q001367001 管理費区分 無
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100					Y000301000- 003 管理費区分 無
側溝蓋	Co 自由勾配側溝250用 騒音防止 車道	枚	100					ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 66号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚						
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋	Co 自由勾配側溝250用 車道	枚	100			Y000301000- 006 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 67号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚						
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋	Gr 自由勾配側溝250用 騒音防止 T25 普通目 / ソリップ	枚	100				Y000301000- 004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単- 68号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋	Gr 自由勾配側溝250用 T2 普通目 ノスリップ	枚	100				Y000301000- 007 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 69号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋	Gr PU- 180用 L=1000 細目 歩道	枚	100			Y000301000- 005 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 70号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 70号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU- 100	%				Z005002016 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 71号

CB222850

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 250mm 2m/個 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB222850

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
鉄筋コンクリート台付管	据付 250mm 2m/個 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
鉄筋コンクリート台付管	250×2000	%				Y000357000-001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 71号

CB222850

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
鉄筋コンクリート台付管	据付 250mm 2m/個 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0. 45m3 2. 9t 吊	%				M000202062 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 72号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 3 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 72号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 3 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%				Z002104002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 73号

WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(2)	300×2000							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単- 140号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0. 6				CB240010 管理費区分 無 単- 141号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		2. 85				CB240210 管理費区分 無 単- 142号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		6				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網		m2		3. 8				WYB00015 管理費区分 無 単- 143号 Z1

参考資料 (1)

単- 73号

WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(2)	300×2000							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 74号

WYB00020

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	桝規格250×250×550							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単- 144号
プレキャスト集水桝 (材料費)		基		10				CB222810 管理費区分 無 単- 145号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類 =養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費 用の内訳=全ての費用：	m 3		0. 31				CB240010 管理費区分 無 単- 146号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		2. 24				CB240210 管理費区分 無 単- 147号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0. 03				CB240010 管理費区分 無 単- 148号

参考資料 (1)

単- 74号

WYB00020

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｽﾄ集水桝	桝規格250×250×550				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 75号

WYB00021

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	250×250×700							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付: 製品質量 (kg/基) =80kg を超え200kg以下: 基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 149号	
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 150号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物: 打設工法= 人力打設: コンクリート規格=各種: 養生工の種類 =養生無し: 現場内小運搬の有無=無し: 費 用の内訳=全ての費用:	m 3	0. 31				CB240010 管理費区分 無 単- 151号	
型枠	型枠の種類=一般型枠: 構造物の種類=均し コンクリート:	m 2	2. 24				CB240210 管理費区分 無 単- 152号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物: 打設工法=人力打 設: コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉): 養生工 の種類=一般養生: 現場内小運搬の有無=無 し: 費用の内訳=全ての費用:	m 3	0. 03				CB240010 管理費区分 無 単- 153号	

参考資料 (1)

単- 75号

WYB00021

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桝	250×250×700				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 76号

WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	桝規格250×500×550							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 154号	
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 155号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類 =養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費 用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 45				CB240010 管理費区分 無 単- 156号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	2. 74				CB240210 管理費区分 無 単- 157号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 06				CB240010 管理費区分 無 単- 158号	

参考資料 (1)

単- 76号

WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｽﾄ集水桝	桝規格250×500×550				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 77号

WYB00023

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	桝規格250×250×550							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単- 159号
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	10					CB222810 管理費区分 無 単- 160号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類 =養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費 用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 31					CB240010 管理費区分 無 単- 161号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	2. 24					CB240210 管理費区分 無 単- 162号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 03					CB240010 管理費区分 無 単- 163号

参考資料 (1)

単- 77号

WYB00023

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桧	桧規格250×250×550				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 78号

WYB00024

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	250×250×700							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 164号		
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 165号		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類 =養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費 用の内訳=全ての費用:	m ³	0.31			CB240010 管理費区分 無 単- 166号		
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m ²	2.24			CB240210 管理費区分 無 単- 167号		
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.03			CB240010 管理費区分 無 単- 168号		

参考資料 (1)

単- 78号

WYB00024

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桝	250×250×700				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 79号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オ-ﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 79号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オフカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0. 8 m ³	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 80号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m ³ 未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 80号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 82号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用						
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 83号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 83号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-85号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	40			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 85号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-86号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Z001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	89			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 86号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5m m 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-87号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	120			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 87号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-88号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			Z001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	65			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 88号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 89号

CB420840

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
金網・支柱 (立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 90号

CB420841

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
金網柵	UN- 50 H=1200同等品以上	%					Y002064000- 001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 91号

CB420820

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 91号

CB420820

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用						
基礎ブロック	180×180×450	%					Y000362001- 001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 92号

CB420840

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
金網・支柱 (立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 93号

CB420841

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
金網柵	AM- M H=1500同等品以上	%					Y002064000- 002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 95号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 96号

CB420860

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
箱抜き	D150 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
円形空洞型枠	D 1 5 0	%				Z006002004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 97号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 97号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 98号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 99号

CB420840

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
金網・支柱 (立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 100号

CB420841

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
金網柵	AM- M H=1800同等品以上	%					Y002064000- 003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 101号

CB420820

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 101号 CB420820

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基礎ブロック	550×550×800	%				Y000362001- 002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単- 102号

WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価	金額	摘要
車止めブロック設置								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 25			R0102 管理費区分 無 Z1		
接着材	ナルパーク同等品以上	k g	1. 67			Y001605000- 001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 103号

WYB00007

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
車止めブロック	NSP- 100B同等品以上	個							
車止めブロック	NSP- 100B同等品以上	個	1				Y000361002- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単- 104号

WB810760

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 門型 2m 100m未満 無	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 C O建込用	門型	m	100			Q001156005 管理費区分 無
防護柵 (P種)	門型 固定式 60.5 2000 650	m	100			Y001191000- 001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 105号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 105号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 106号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 107号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 107号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 107号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cm以下 再生クワッシャラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 108号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 109号

CB420910

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
車止めポスト設置	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
材料費	KS- 22同等品以上	%				Y000800004- 002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 110号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 110号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 111号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 112号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 112号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 112号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 113号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 114号

WB812350

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (境界鎮設置)	10枚未満 手間のみ 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界鎮設置工	金属製 設置手間	枚	1			Q001340002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 115号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 116号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 117号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 117号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%					L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 118号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6. 0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 119号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 119号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 120号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 120号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用		m ³	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 121号

WYB00010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m 3	1			Y007600000- 001 管理費区分 T
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 122号

WYB00008

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	無筋Co	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Co塊)		m 3	1			Y007600000- 002 管理費区分 T
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 123号

WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	鉄筋Co	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Co塊)		m 3	1			Y007600000- 003 管理費区分 T
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 124号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 124号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 125号

WYB00018

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
排水接続手間									
特殊作業員		人	0.065				R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.065				R0102 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単- 126号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS300004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 127号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 127号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m ³	%				M000202028 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 127号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (2)

単- 128号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308009 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 129号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 129号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 130号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単- 131号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 250 250×250×2000	個	5			Z002308001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 132号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 132号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 133号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単- 134号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365004 管理費区分 無
側溝		個	10			Y000300000- 002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 135号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 135号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 136号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単- 137号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365001 管理費区分 無
側溝	PU- 180	個	16. 5			Y000300000- 003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 138号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 138号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 139号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 140号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 140号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 141号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 141号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 142号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート						
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単- 143号

WYB00015

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 144号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 144号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 145号

CB222810

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	PU桝 250A同等品以上 車道用	%					Y000302000- 001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 146号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 146号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 147号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 148号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-148号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 149号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 149号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 150号

CB222810

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	PU桝 250B同等品以上 車道用	%					Y000302000- 002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 151号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 151号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 152号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 153号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 153号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 154号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 154号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 155号 CB222810

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	PU桝 250×500A同等品以上 車道用	%					Y000302000- 003 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 156号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 156号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 157号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 158号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 158号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 159号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 159号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 160号

CB222810

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	PU桝 250A同等品以上 歩道用	%					Y000302000- 004 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 161号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 161号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 162号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 163号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-163号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 164号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 164号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 165号 CB222810

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	PU桝 250B同等品以上 歩道用	%					Y000302000- 005 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 166号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 166号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 167号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 168号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 168号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

登録単価

		工事名	令和4年度 南図書館第1号 久居ふるさと文学館駐車場整備工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000300000-001	側溝	JIS3-250A用 電柱よけ	個	9,222	令和4	6		
Y000300000-002	側溝		個	0	令和4	6		
Y000300000-003	側溝	PU-180	個	物価資料	令和4	6		
Y000300000-004	自由勾配側溝 縦断用	250×300×2000	個	7,900	令和4	6		
Y000300000-005	自由勾配側溝 縦断用	250×400×2000	個	9,120	令和4	6		
Y000300000-006	自由勾配側溝 縦断用	250×500×2000	個	10,860	令和4	6		
Y000301000-001	側溝蓋	Co JIS3-250用 騒音防止	枚	1,490	令和4	6		
Y000301000-002	側溝蓋	Gr JIS3-250用 騒音防止 T25 普通目 ノスリップ*	枚	8,310	令和4	6		
Y000301000-003	側溝蓋	Co 自由勾配側溝250用 騒音防止 車道	枚	1,550	令和4	6		
Y000301000-004	側溝蓋	Gr 自由勾配側溝250用 騒音防止 T25 普通目 ノスリップ*	枚	8,210	令和4	6		
Y000301000-005	側溝蓋	Gr PU-180用 L=1000 細目 歩道	枚	物価資料	令和4	6		
Y000301000-006	側溝蓋	Co 自由勾配側溝250用 車道	枚	1,412	令和4	6		
Y000301000-007	側溝蓋	Gr 自由勾配側溝250用 T2 普通目 ノスリップ*	枚	6,833	令和4	6		
Y000302000-001	集水柵	PU柵 250A同等品以上 車道用	個	40,950	令和4	6		
Y000302000-002	集水柵	PU柵 250B同等品以上 車道用	個	42,770	令和4	6		
Y000302000-003	集水柵	PU柵 250×500A同等品以上 車道用	個	49,820	令和4	6		
Y000302000-004	集水柵	PU柵 250A同等品以上 歩道用	個	40,270	令和4	6		
Y000302000-005	集水柵	PU柵 250B同等品以上 歩道用	個	42,120	令和4	6		
Y000357000-001	鉄筋コンクリート台付管	250×2000	個	物価資料	令和4	6		
Y000361002-001	車止めブロック	NSP-100B同等品以上	個	物価資料	令和4	6		
Y000362001-001	基礎ブロック	180×180×450	個	物価資料	令和4	6		
Y000362001-002	基礎ブロック	550×550×800	個	20,570	令和4	6		
Y000800004-002	材料費	KS-22同等品以上	本	12,950	令和4	6		
Y001191000-001	防護柵 (P種)	門型 固定式 60.5 2000 650	m	物価資料	令和4	6		
Y001605000-001	接着材	ナルパーク同等品以上	kg	2,300	令和4	6		
Y002064000-001	金網柵	UN-50 H=1200同等品以上	m	物価資料	令和4	6		
Y002064000-002	金網柵	AM-M H=1500同等品以上	m	物価資料	令和4	6		
Y002064000-003	金網柵	AM-M H=1800同等品以上	m	物価資料	令和4	6		
Y007541000-001	簡易支持力試験		箇所	82,000	令和4	6		
Y007600000-001	廃棄物受入料金 (As塊)		m ³	見積り	令和4	6		
Y007600000-002	廃棄物受入料金 (無筋Co塊)		m ³	見積り	令和4	6		
Y007600000-003	廃棄物受入料金 (鉄筋Co塊)		m ³	見積り	令和4	6		

