

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度北道維第16号
工事名	島崎町地内道路改修工事

単価適用日	令和4年度8月1日（設計単価表） 令和4年度8月号（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和4年度7月制定版（共通編） 令和4年度7月制定版（道路編） 令和4年度7月制定版（下水道編）			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、46,256円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第16号 島崎町地内道路改修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕				式	1						
道路土工				式	1						
残土処理工				式	1						
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			m3	30						単-1号
舗装工				式	1						
舗装打換え工				式	1						
舗装版切断(1)	As版			m	120						単-2号
舗装版破碎(1)	As版			m2	54						単-3号
舗装版破碎(2)	As版			m2	130						単-4号
殻運搬(1)	As殻			m3	3						単-5号
殻運搬(2)	As殻			m3	7						単-6号
殻処分	As殻			m3	9						単-7号

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第16号 島崎町地内道路改修工事		当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材(RC-40) 平均t=2cm		m2	161						単-8号
表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm		m2	161						単-9号
表層(2)	再生密粒度As(13) t=5cm		m2	3						単-10号
排水構造物工			式	1						
作業土工			式	1						
床掘り	土質土砂		m3	30						単-11号
埋戻し	RC-40		m3	20						単-12号
側溝工			式	1						
プラスチック型側溝(10)	JIS型3種250A 現場打基礎板		m	62						単-13号
プラスチック型側溝(T1)	JIS型3種250D 現場打基礎板		m	26						単-14号
側溝蓋(1)	JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付		枚	169						単-15号
側溝蓋(4)	JIS型250用Gr蓋T-25普通目 ノスリップ・騒音防止機能付		枚	10						単-16号

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第16号 鳥崎町地内道路改修工事	当初	事業区分			主たる工種		摘要
			道路維持・修繕	工事区分	道路修繕	道路改良工事	施工地域	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
管渠工			式	1				
暗渠排水管(T1)		VUφ200	m	3				単-17号
集水枿・マンホール工			式	1				
プラスチック集水枿(44)		250C PU枿同等品以上 現場打基礎板	箇所	2				単-18号
プラスチック集水枿(T1)		300E PU枿同等品以上 現場打基礎板	箇所	1				単-19号
区画線工			式	1				
区画線工			式	1				
溶融式区画線(1)		黄色 実線 W=15cm	m	4				単-20号
溶融式区画線(2)		白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算	m	7				単-21号
道路付属施設工			式	1				
道路付属物工			式	1				
仕切弁蓋設置			個	7				単-22号

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第16号 島崎町地内道路改修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	消火栓蓋設置				個	1					単-23号
	構造物撤去工				式	1					
	道路付属物撤去工				式	1					
	仕切弁蓋撤去				個	7					単-24号
	消火栓蓋撤去				個	1					単-25号
	車線分離標撤去				本	2					単-26号
	構造物取壊し工				式	1					
	コンクリート構造物取壊し(1)			無筋構造物	m3	5					単-27号
	コンクリート構造物取壊し(2)			鉄筋構造物	m3	5					単-28号
	コンクリート取壊し運搬処理(1)			無筋Co殻	m3	5					単-29号
	コンクリート取壊し運搬処理(2)			鉄筋Co殻	m3	5					単-30号
	仮設工				式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第16号 島崎町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	27					単-31号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
間詰コンクリト			m3	0.9					単-32号
排水接続			式	1					内-1号
乗入調整(1)		As版	式	1					内-2号
乗入調整(2)		Co版	式	1					内-3号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第16号 島崎町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続								令和 4年 8月12日 令和 4年 8月12日 1.000-00000020
第1号内訳書								
排水接続手間		箇所	5					WYB00055 管理費区分 無 単-76号
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-50	m	4					Z005002013 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-100	m	4					Z005002016 管理費区分 無
ソケット	DV継手 φ50	個	2					Y004057000-001 管理費区分 無
ソケット	DV継手 φ100	個	3					Y004057000-002 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	乗入調整(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月12日 令和 4年 8月12日 1. 000- 00000020
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	50.6					CB430510 管理費区分 無 単- 77号
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳=全ての費用：	m 2	71.2					CB210720 管理費区分 無 単- 78号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=8.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	3.6					CB227010 管理費区分 無 単- 79号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	3.6					ZA10651200 管理費区分 T
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	71.2					CB410010 管理費区分 無 単- 80号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	乗入調整(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月12日 令和 4年 8月12日 1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料= 再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種 類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての 費用:	m ²	71.2					CB410260 管理費区分 無 単-81号
ネットフェンス撤去		m	8					WYB00095 管理費区分 無 単-82号
ネットフェンス設置		m	8					WYB00099 管理費区分 無 単-83号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	乗入調整(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月12日 令和 4年 8月12日 1. 000- 00000020
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	5.7					CB430510 管理費区分 無 単- 84号
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	0.6					WB824010 管理費区分 無 単- 70号
コンクリート取壊し運搬処理	無筋Co殻	m3	0.6					WYB00093 管理費区分 有 単- 85号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.6					CB240010 管理費区分 無 単- 86号
溶接金網	φ6 150×150	m2	5					WYB00094 管理費区分 無 単- 87号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) :土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) :DID区間の有無= 有り：運搬距離 (km) (DID区間有) =4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(1)	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 34号
計						
単価						

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)	As版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単- 35号
計						
単価						

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)	As版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 36号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月12日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月12日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬(1)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=8.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-37号	
計							
単価							

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月12日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月12日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬(2)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離 (km) (DID区間有) =10.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 38号	
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			WYB00070 管理費区分 有 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材(RC-40) 平均t=2cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生クッションRC-40：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410010 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類=ブライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単- 42号
計						
単価						

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	土質土砂	単位	m3					
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1				CB210030 管理費区分 無 単- 43号
計								
単価								

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC- 40	m3	1			WYB00069 管理費区分 無 単- 44号
計						
単価						

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(10)	JIS型3種250A 現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372:U型側溝の規格=250 250×250×2000 :時間的制約の有無=無し:施工箇所におけ る補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 45号
現場打基礎板(4)		枚	5			WYB00001 管理費区分 無 単- 46号
計						
単価						

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(T1)	JIS型3種250D 現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=無し:基礎碎石施工の有無 =無し:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 47号
現場打基礎板(4)		枚	5			WYB00087 管理費区分 無 単- 48号
計						
単価						

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(1)	JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 49号	
計							
単価							

1次単価表

単- 16号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月12日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月12日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
側溝蓋(4)	JIS型250用Gr 蓋T- 25普通目 ノスリップ・騒音防止機能付	単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 50号	
計							
単価							

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管(T1)	VU φ 200	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=直管：呼び径=200~400mm：費用の内訳=全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単- 51号
砂基礎		m ³	0. 63			WYB00083 管理費区分 無 単- 52号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0. 24			CB240010 管理費区分 無 単- 53号
基礎碎石	RC- 40	m ³	0. 98			WYB00089 管理費区分 無 単- 54号
計						

1次単価表

単- 17号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月12日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月12日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管(T1)	VU φ 200	m	10				
単価							

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月12日 令和 4年 8月12日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(44)	250C PU桝同等品以上 現場打基礎板							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 55号		
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 56号		
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18- 8- 25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0. 03			CB240010 管理費区分 無 単- 57号		
現場打基礎板(31)		枚	10			WYB00040 管理費区分 無 単- 58号		
計								

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｽﾄ集水桝(44)	250C PU桝同等品以上 現場打基礎板				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(T1)	300E PU桝同等品以上 現場打基礎板			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 59号	
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 60号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18- 8- 25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0. 05			CB240010 管理費区分 無 単- 61号	
現場打基礎板(35)		枚	10			WYB00090 管理費区分 無 単- 62号	
計							

1次単価表

単- 19号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月12日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月12日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｽﾄ集水桝(T1)	300E PU桝同等品以上 現場打基礎板				10		
単価							

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	黄色 実線 W=15cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄 鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 63号
計						
単価						

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 64号
計						
単価						

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
仕切弁蓋設置		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁蓋設置		個	1			WYB00063 管理費区分 無 単- 65号		
計								
単価								

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
消火栓蓋設置		単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓蓋設置		個	1			WYB00064 管理費区分 無 単- 66号	
計							
単価							

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
仕切弁蓋撤去		単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁蓋撤去		個	1			WYB00068 管理費区分 無 単- 67号	
計							
単価							

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
消火栓蓋撤去		単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓蓋撤去		個	1			WYB00084 管理費区分 無 単- 68号	
計							
単価							

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標撤去								
道路付属物撤去工 (車線分離標)	施工区分=貼付式: 施工規模=10本未満: 夜間作業の補正=無: 時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1			WB812410 管理費区分 無 単- 69号		
計								
単価								

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 70号
計						
単価						

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(2)	鉄筋構造物	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 71号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	無筋Co殻	m3	1			WYB00085 管理費区分 有 単-72号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋Co殻	m3	1			WYB00086 管理費区分 有 単-73号
計						
単価						

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 74号	
計							
単価							

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間詰コンクリート		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 75号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 33号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 34号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 35号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 36号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 37号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 8.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 8.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 38号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 39号

WYB00070

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 40号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 40号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 42号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 43号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 44号

WYB00069

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC- 40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 88号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 45号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308009 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 46号

WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(4)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基		10				CB222800 管理費区分 無 単- 89号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18- 8- 25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		0. 8				CB240010 管理費区分 無 単- 90号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m 2		3				CB240210 管理費区分 無 単- 91号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		8				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	φ6 150×150	m2		5. 7				WYB00002 管理費区分 無 単- 92号 Z1

参考資料 (1)

単- 46号

WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(4)							
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 47号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 10 00kg/個以下 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
プラスチックU型側溝	JIS型3種250D	個	5			Y000300000- 015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 48号

WYB00087

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(4)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基		10				CB222800 管理費区分 無 単- 93号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18- 8- 25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		0. 8				CB240010 管理費区分 無 単- 94号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m 2		3				CB240210 管理費区分 無 単- 95号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		8				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	φ6 150×150	m2		5. 7				WYB00088 管理費区分 無 単- 96号 Z1

参考資料 (1)

単- 48号

WYB00087

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(4)								
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 49号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋	JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000-007 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 50号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100					Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋	JIS型250用Gr 蓋T- 25普通目 ノスリップ・騒音防止 機能付	枚	100					Y000301000- 008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 51号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 51号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU- 200	%				Z005002019 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 52号

WYB00083

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3未満: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 97号 Z1
管基礎用砂		m 3	1. 26			Y000240000- 002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 53号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 54号

WYB00089

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石	RC- 40	m ³	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m ³	10			CB210410 管理費区分 無 単- 98号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 55号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 55号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 56号

CB222810

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	PU桝250C	%					Y000302000- 005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 57号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 58号

WYB00040

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(31)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=50kg 以上80kg以下:基礎碎石の有無=無し:費用 の内訳=全ての費用:	基		10				CB222800 管理費区分 無 単- 99号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		0. 31				CB240010 管理費区分 無 単- 100号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m 2		1. 51				CB240210 管理費区分 無 単- 101号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		3. 14				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	φ6 150×150	m2		2. 12				WYB00041 管理費区分 無 単- 102号 Z1

参考資料 (1)

単- 58号

WYB00040

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(31)								
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 59号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 60号

CB222810

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	PU桝300E	%					Y000302000- 006 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 61号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 62号

WYB00090

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(35)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基		10				CB222800 管理費区分 無 単- 103号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18- 8- 25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		0. 38				CB240010 管理費区分 無 単- 104号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m 2		1. 67				CB240210 管理費区分 無 単- 105号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		3. 84				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	φ6 150×150	m2		2. 7				WYB00091 管理費区分 無 単- 106号 Z1

参考資料 (1)

単- 62号

WYB00090

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
現場打基礎板(35)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-63号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 63号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-64号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 64号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 65号

WYB00063

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁蓋設置								
普通作業員		人	0.01				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 66号

WYB00064

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
消火栓蓋設置								
普通作業員		人	0.02				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 67号

WYB00068

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁蓋撤去								
普通作業員		人	0.006				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 68号

WYB00084

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
消火栓蓋撤去								
普通作業員		人	0.012				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 69号

WB812410

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (車線分離標)	貼付式 10本未満 無 無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	1			Q001346003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 70号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 71号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 72号

WYB00085

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	無筋Co殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DIID区間有無)=18.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-107号 Z1
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	1			ZA10653380 管理費区分 T Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 73号

WYB00086

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋Co殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km) (DID区間有無)=18. 5km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 108号 Z1
廃棄物受入料金(鉄筋Con塊)		m3	1			ZA10653370 管理費区分 T Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 74号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS300004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 76号

WYB00055

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水接続手間							
特殊作業員		人	0.065			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.065			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 77号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 77号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 78号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 79号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 8.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 8.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 82号

WYB00095

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス撤去		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック撤去		個	50			WYB00096 管理費区分 無 単- 109号
フェンス撤去		m	100			WYB00097 管理費区分 無 単- 110号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-83号

WYB00099

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス設置		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック設置		個	50			WYB00100 管理費区分 無 単-111号
フェンス設置		m	100			WYB00101 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 84号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 85号

WYB00093

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	無筋Co殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DIID区間有無)=18.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-113号
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	1			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 86号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 87号

WYB00094

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-88号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 88号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-88号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 89号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 90号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-90号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 91号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単- 92号

WYB00002

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 93号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 93号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-94号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-94号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 95号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単- 96号

WYB00088

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単- 97号

DGD60040

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3未満 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-98号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-98号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-98号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 99号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 99号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 100号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 100号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 101号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単- 102号

WYB00041

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 103号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 103号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 104号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 104号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 105号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単- 106号

WYB00091

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 107号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-107号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 108号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-108号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用		m ³	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2)

単- 109号

WYB00096

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック撤去							
土木一般世話役		人	0.55			R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	5.9			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2)

単- 110号

WYB00097

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス撤去		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.05			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単- 111号

WYB00100

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック設置							
土木一般世話役		人	1. 1			R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	11. 8			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2)

単- 112号

WYB00101

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	10.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 113号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-113号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

