

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度北道維第15号
工事名	相生町地内道路改修工事

単価適用日	令和4年8月1日(設計単価) 令和4年8月号(物価資料) 令和4年度版(建設機械等損料表)			
積算基準適用版	令和4年7月制定版(共通編) 令和4年7月制定版(道路編) 令和4年7月制定版(下水道編)			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり) ・ なし
積算基準(共通編)の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。なお、処分費として合計477,050円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費(共通仮設費・現場管理費・一般管理費等)については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額(8,000円)として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第15号 相生町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂	m3	30					単-1号
盛土工			式	1					
盛土		施工幅員4.0m以上 RC -40	m3	130					単-2号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬(1)		土砂	m3	30					単-3号
土砂等運搬(2)		土砂	m3	30					単-4号
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断(1)		舗装版種別アスファルト舗装 版; 舗装厚15cm超え	m	150					単-5号

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第15号 相生町地内道路改修工事			当初	事業区分	主たる工種		道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断(2)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚15cm以下	m	71						単-6号
舗装版破碎(1)	As版 厚25cm	m2	138						単-7号
舗装版破碎(2)	As版 厚25cm	m2	528						単-8号
舗装版破碎(3)	As版 厚3cm	m2	172						単-9号
舗装版破碎(4)	As版 厚5cm	m2	210						単-10号
舗装版破碎(5)	As版 厚5cm	m2	50						単-11号
殻運搬(1)	As殻	m3	35						単-12号
殻運搬(2)	As殻	m3	132						単-13号
殻運搬(3)	As殻	m3	5						単-14号
殻運搬(4)	As殻	m3	11						単-15号
殻運搬(5)	As殻	m3	3						単-16号
殻処分	As殻	m3	185						単-17号

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第15号 相生町地内道路改修工事		当 初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格		単位	数量		単価	金額	
不陸整正(1)	補足材なし	m2	869						単-18号
不陸整正(2)	RC-40 平均t=7cm	m2	83						単-19号
路盤(1)	RC-40 t=20cm	m2	730						単-20号
路盤(2)	RC-40 t=20cm	m2	321						単-21号
表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	781						単-22号
表層(2)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	353						単-23号
表層(3)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	6						単-24号
排水構造物工		式	1						
作業土工		式	1						
床掘り	土砂	m3	30						単-25号
埋戻し	RC-40	m3	70						単-26号
側溝工		式	1						

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第15号 相生町地内道路改修工事		当初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路改良工事		
					工事区分 道路修繕		施工地域 一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチックU型側溝(T1)		300×300 マルチリット側溝同等品以上	m	188					単-27号
側溝蓋(T1)		マルチリット側溝S型蓋300用同等品以上	枚	188					単-28号
管渠工			式	1					
暗渠排水管(3)		作業区分据付;管種別直管;管径200~400mm	m	7					単-29号
集水枥・マンホール工			式	1					
プラスチック集水枥(T1)		マルチリット側溝300×300用同等品以上	箇所	4					単-30号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		白色 実線 W15cm	m	210					単-31号
溶融式区画線(2)		白色 破線 W15cm	m	50					単-32号
溶融式区画線(3)		白色 ゼブラ W45cm	m	6					単-33号
溶融式区画線(4)		黄色 実線 W15cm	m	4					単-34号

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第15号 相生町地内道路改修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	溶解式区画線(5)			白色 矢印記号文字 W1 5cm換算	m	24					単-35号
	道路付属施設工				式	1					
	道路付属物工				式	1					
	マンホール蓋設置(2)			φ600 調整コンクリートブ ック含む	箇所	6					単-36号
	仕切弁蓋設置				個	10					単-37号
	消火栓蓋設置				個	2					単-38号
	構造物撤去工				式	1					
	道路付属物撤去工				式	1					
	マンホール蓋撤去(1)			φ600 調整コンクリートブ ックなし	箇所	6					単-39号
	仕切弁蓋撤去				個	10					単-40号
	消火栓蓋撤去				個	2					単-41号
	構造物取壊し工				式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第15号 相生町地内道路改修工事		当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	30					単-42号
コンクリート取壊し運搬処理	無筋Co殻		m3	30					単-43号
排水構造物撤去工			式	1					
蓋版撤去	グレーチング 蓋		枚	17					単-44号
運搬処理工			式	1					
現場発生品運搬	グレーチング 蓋		回	1					単-45号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	114					単-46号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第15号 相生町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	摘要
								歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準以外）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 47号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土	施工幅員4.0m以上 RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土	RC-40		1			WYB00097 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1)	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(2)	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4. 5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 50号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(1)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚15cm超え	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(2)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月12日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月12日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎(1)	As版 厚25cm	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-53号	
計							
単価							

1次単価表

単- 8号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)	As版 厚25cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cmを超え40cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 54号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(3)	As版 厚3cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表

単- 10号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月12日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月12日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎(4)	As版 厚5cm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単- 56号	
計							
単価							

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(5)	As版 厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 57号
計						
単価						

1次単価表

単- 12号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月12日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月12日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬(1)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=6.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 58号	
計							
単価							

1次単価表

単- 13号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月12日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月12日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬(2)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=5.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 59号	
計							
単価							

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(3)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機 械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の 有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有) =6.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 60号
計						
単価						

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(4)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=6.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 61号
計						
単価						

1次単価表

単- 16号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月12日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月12日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬(5)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=6.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 62号	
計							
単価							

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			WYB00070 管理費区分 有 単- 63号
計						
単価						

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(1)	補足材なし	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 64号
計						
単価						

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(2)	RC- 40 平均t=7cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=67mm以上75mm未満：補足材料=再生クッション RC- 40：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410010 管理費区分 無 単- 65号
計						
単価						

1次単価表

単- 20号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月12日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月12日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤(1)	RC- 40 t=20cm	m2	1				
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =200mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュ RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単- 66号	
計							
単価							

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(2)	RC- 40 t=20cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =200mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュ RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m ²	1			CB410030 管理費区分 無 単- 67号
計						
単価						

1次単価表

単- 22号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月12日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月12日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン(13)：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単- 68号	
計							
単価							

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン(13)：瀝青材料種類=プライムコート P K-3：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単- 69号
計						
単価						

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(3)	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類=ブライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単- 70号
計						
単価						

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 71号
計						
単価						

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC- 40	m3	1			WYB00069 管理費区分 無 単- 72号
計						
単価						

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(T1)	300×300 マルチスリット側溝同等品以上	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=無し:基礎碎石施工の有無 =無し:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 73号
現場打基礎板(T1)		枚	5			WYB00087 管理費区分 無 単- 74号
計						
単価						

1次単価表

単- 28号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月12日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月12日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	
側溝蓋(T1)	マルチリット側溝S型蓋300用同等品以上						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 75号	
計							
単価							

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管(3)	作業区分据付; 管種別直管; 管径200~400mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=据付: 管種別=直管: 呼び径=200~400mm: 費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB222770 管理費区分 無 単- 76号
砂基礎		m ³	1. 62			WYB00096 管理費区分 無 単- 77号
計						
単価						

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝(T1)	マルチスリット側溝300×300用同等品以上							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付け:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	1			CB222800 管理費区分 無 単- 78号 Z1		
プレキャスト集水桝(材料費)		基	1			CB222810 管理費区分 無 単- 79号 Z1		
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 80号 Z1		
現場打基礎板(T2)		枚	1			WYB00092 管理費区分 無 単- 81号 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桝(T1)	マルチリット側溝300×300用同等品以上				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	白色 実線 W15cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 82号
計						
単価						

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)	白色 破線 W15cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 83号
計						
単価						

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(3)	白色 ゼブラ W45cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 45cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 84号
計						
単価						

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(4)	黄色 実線 W15cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 85号
計						
単価						

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(5)	白色 矢印記号文字 W15cm換算	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 86号
計						
単価						

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋設置(2)	φ600 調整コンクリートブロック含む				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋設置			箇所	1			WYB00061 管理費区分 無 単- 87号
計							
単価							

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
仕切弁蓋設置		単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁蓋設置		個	1			WYB00063 管理費区分 無 単- 88号	
計							
単価							

1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
消火栓蓋設置		単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓蓋設置		個	1			WYB00064 管理費区分 無 単- 89号	
計							
単価							

1次単価表

単- 39号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去(1)	φ 600 調整コンクリートブ ロックなし			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去				1			WYB00065 管理費区分 無 単- 90号
計							
単価							

1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
仕切弁蓋撤去		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁蓋撤去		個	1			WYB00068 管理費区分 無 単- 91号		
計								
単価								

1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
消火栓蓋撤去		単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓蓋撤去		個	1			WYB00084 管理費区分 無 単- 92号	
計							
単価							

1次単価表

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	無筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	無筋Co殻	m3	1			WYB00085 管理費区分 有 単- 94号
計						
単価						

1次単価表

単- 44号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版撤去	ケレチング 蓋			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=再利用撤去:夜間作業の有無=無し:蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 95号	
計							
単価							

1次単価表

単- 45号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品運搬	クレーン 蓋							
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t積2t吊:片道運搬距離(km)=9.0km以下:1回当たり平均積載質量(t)=0.2t超0.3t以下:	回	1				CB010410 管理費区分 無 単- 96号	
計								
単価								

1次単価表

単- 46号

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 97号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 47号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 47号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 48号

WYB00097

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土	RC- 40			10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員=4. 0m以上：施工数量=10, 000m3未 満：障害の有無=無し：	m 3	10			CB210520 管理費区分 無 単- 98号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 49号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 13m ³ (平積0. 1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 49号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 13m ³ (平積0. 1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 50号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 51号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 51号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%				M001161011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 52号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 53号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 53号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 54号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 54号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油 圧式]	質量6 0 0 ~ 8 0 0 k g級	%				M000604005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 55号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 56号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 56号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 57号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 57号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%					L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 58号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 58号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 59号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 有り 5. 5km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 59号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 有り 5. 5km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 60号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6. 0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 60号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6. 0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 61号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6. 5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 61号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6. 5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 62号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6. 0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 62号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6. 0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 63号

WYB00070

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 64号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 64号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 67mm以上75mm未満 再生クワッション RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 67mm以上75mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 65号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 67mm以上75mm未満 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 66号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クワッシュン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 66号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 66号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クワッシュン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 67号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 67号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 67号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クワッシュン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 69号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 69号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 70号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 70号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 71号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 71号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単- 72号

WYB00069

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC- 40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 99号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 73号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 10 00kg/個以下 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
マルチスリット側溝	300×300	本	5			Y000300000- 015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 74号

WYB00087

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(T1)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単- 100号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0. 88				CB240010 管理費区分 無 単- 101号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		3. 06				CB240210 管理費区分 無 単- 102号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		8. 8				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網		m2		6. 46				WYB00094 管理費区分 無 単- 103号

参考資料 (1)

単- 74号

WYB00087

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(T1)								
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 75号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
側溝蓋	マルチスリットS型蓋 細目 300用 ノスリップ 同等品以上	枚	100			Y000301000- 007 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 76号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 76号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	V U - 2 5 0	%				Z005002020 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 77号

WYB00096

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3未満: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 104号 Z1
管基礎用砂		m 3	1. 26			Y000240000- 002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 78号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 78号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 79号 CB222810

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	マルチスリット側溝300×300用同等品以上	%					Y000302000- 005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 80号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋	マルチリットS型柵蓋 細目 300用 ノスリッパ 同等品以上	枚	100			Y000301000- 008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 81号

WYB00092

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(T2)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単- 105号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0. 44				CB240010 管理費区分 無 単- 106号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		1. 86				CB240210 管理費区分 無 単- 107号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		4. 4				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網		m2		3. 06				WYB00095 管理費区分 無 単- 108号 Z1

参考資料 (1)

単- 81号

WYB00092

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(T2)							
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-82号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 82号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 83号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000			Z001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 83号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 84号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1, 700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	98			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 84号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 85号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	k g	570			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 1 0 6~0. 8 5 0 mm	k g	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 85号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-86号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 86号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 87号

WYB00061

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール蓋設置								
土木一般世話役		人	0. 13				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	0. 13				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0. 26				R0102 管理費区分 無	Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0. 13				L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	6%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無	ZZ1

参考資料 (1)

単-87号

WYB00061

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マノホール蓋設置					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 88号

WYB00063

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁蓋設置								
普通作業員		人	0.06				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 89号

WYB00064

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
消火栓蓋設置								
普通作業員		人	0.02				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 90号

WYB00065

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 04			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0. 04			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0. 08			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0. 04			L001120001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料 (1)

単- 90号

WYB00065

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マノホール蓋撤去					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 91号

WYB00068

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
仕切弁蓋撤去								
普通作業員		人		0.03				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS300004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 92号

WYB00084

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
消火栓蓋撤去								
普通作業員		人	0.01				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 93号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 94号

WYB00085

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	無筋Co殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km) (DID区間有無)=14. 4km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 109号 Z1
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	1			ZA10653380 管理費区分 T Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 95号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 96号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 9. 0km以下 0. 2t超0. 3t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 96号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 9. 0km以下 0. 2t超0. 3t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t積 吊能力2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単- 97号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人		1				R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS300004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 98号

CB210520

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
路床盛土	4. 0m以上 10, 000m ³ 未満 無し						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 98号

CB210520

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量11～12 t	%				L001071001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 99号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 99号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 99号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 100号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 100号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 101号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 101号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 102号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単- 103号 WYB00094

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単- 104号

DGD60040

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3未満 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 105号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 105号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 106号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 106号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 107号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単- 108号

WYB00095

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 109号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-109号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月12日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

