

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度建整道維交補第1号
工事名	牧木造線道路改良工事

単価適用日	令和4年度8月1日（設計単価表） 令和4年度8月号（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和4年度7月制定版（共通編） 令和4年度7月制定版（道路編）			
一般材料地区	E00：久居1			
適用単価地区	生コン	E03：津・久居／小型4 t		
	石材	E02：久居1／小型2 t～4 t		
諸 経 費 情 報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計37,930円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	令和3年度建整道維交補第1号 牧木造線道路改良工事			当 初		事業区分		主たる工種			
				道路新設・改築		道路改良		道路改良工事			
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良					式	1					
道路土工					式	1					
掘削工					式	1					
掘削				土砂	m3	8					単-1号
盛土工					式	1					
盛土				流用土	m3	1					単-2号
防草コンクリート					式	1					
張りコンクリート(1)				18-8-25BB t=10cm	m2	95					単-3号
残土処理工					式	1					
土砂等運搬				土砂	m3	10					単-4号
排水構造物工					式	1					
作業土工					式	1					

設計内訳書

工事名	令和3年度建整道維交補第1号 牧木造線道路改良工事			当初	事業区分	主たる工種		道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂			m3	30						単-5号
埋戻し(1)	流用土			m3	20						単-6号
埋戻し(2)	RC-40			m3	4						単-7号
側溝工				式	1						
プラスチックU型側溝	JIS1種300A			m	28						単-8号
自由勾配側溝(1)	300×500			m	6						単-9号
自由勾配側溝(2)	300×600			m	4						単-10号
側溝蓋(1)	JIS型1種 300用Co蓋 騒音防止機能付			枚	54						単-11号
側溝蓋(2)	JIS型300用 Gr蓋T-2細 目 ノスリップ・騒音防止 機能付			枚	3						単-12号
側溝蓋(3)	自由勾配300用Co蓋 騒音防止機能付			枚	9						単-13号
側溝蓋(4)	自由勾配300用Gr蓋 T- 2細目 ノスリップ・騒音 防止機能付			枚	1						単-14号
集水柵・マンホール工				式	1						

設計内訳書

工事名	令和3年度建整道維交補第1号 牧木造線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プラスチック集水桝		300×300A T-2Gr細目 PU桝同等品以上	箇所	1						単-15号
構造物撤去工			式	1						
構造物取壊し工			式	1						
舗装版切断		As版	m	16						単-16号
舗装版破碎		As版	m ²	16						単-17号
コンクリート取壊し運搬処理(1)		鉄筋構造物	m ³	5						単-18号
コンクリート取壊し運搬処理(2)		無筋構造物	m ³	5						単-19号
運搬処理工			式	1						
殻運搬		As殻	m ³	0.8						単-20号
殻処分		As殻	m ³	0.8						単-21号
雑工			式	1						
雑工			式	1						

設計内訳書

工事名	令和3年度建整道維交補第1号 牧木造線道路改良工事			当初	事業区分	主たる工種		道路改良工事	
					道路新設・改築	道路改良工事		一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート(2)		18-8-25BB t=10cm	式	1					内-1号
既設フェンス撤去		再利用撤去	式	1					内-2号
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
路盤(1)		RC-40 t=20cm	m2	29					単-22号
路盤(2)		RC-40 t=10cm	m2	30					単-23号
表層(1)		再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2	36					単-24号
表層(2)		再生密粒度アスコン(13) t=3cm	m2	30					単-25号
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					
歩車道境界ブロック		C種両面R	m	44					単-26号

設計内訳書

工事名	令和3年度建整道維交補第1号 牧木造線道路改良工事	当初	事業区分		主たる工種	道路改良工事			
			道路新設・改築	舗装		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		白色 実戦 W=15cm	m	49					単-27号
区画線消去		削取り式	m	33					単-28号
道路付属施設工			式	1					
道路付属物工			式	1					
車線分離標		フハ-ホ-ル φ80×H800 着脱式	本	8					単-29号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	21					単-30号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					

設計内訳書

工事名	令和3年度建整道維交補第1号 牧木造線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
共通仮設費(率計上)		式	1							
純工事費		式	1							
現場管理費		式	1							
工事原価		式	1							
一般管理費等		式	1							
工事価格		式	1							
消費税相当額		式	1							
工事費計		式	1							

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	張りコンクリート(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模)):施工数量=小規模(標準):	m 3	3. 28					CB210100 管理費区分 無 単- 62号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格 =バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3):土質 =土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間 の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間 無)=4. 0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	3. 28					CB210110 管理費区分 無 単- 63号
型枠工	対象構造物=防草コンクリート:	m 2	1. 55					WB240720 管理費区分 無 単- 33号
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート:施工区分=クレーン 機能付きバックホウ:生コンクリート規格=18- 8- 25 (20)(高炉):生コンクリートの夜間割増の有 無=無し:生コンクリート使用量=10m3/100m2: 目地材の有無=有り:	m 2	32. 8					WB240730 管理費区分 無 単- 64号
養生工	対象構造物=防草コンクリート:	m 2	32. 8					WB240740 管理費区分 無 単- 35号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	張りコンクリート(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎撤去		個	16					WYB00002 管理費区分 無 単- 65号
フェンス撤去		m	22.6					WYB00003 管理費区分 無 単- 66号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1.000-00000020	
掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-31号	
計							
単価							

1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月31日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土	流用土	m3	1				
路体(築堤)盛土	規格/条件 施工幅員=2.5m未満:	m3	1			CB210510 管理費区分 無 単-32号	
計							
単価							

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート(1)	18- 8- 25BB t=10cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	対象構造物=防草コンクリート:	m 2	0. 2			WB240720 管理費区分 無 単- 33号
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート: 施工区分=人力打設: 生コンクリート規格=18- 8- 25 (20) (高炉) : 生コンクリートの夜間割増の有無=無し: 生コンクリート使用量=10m3/100m2: 目地材の有無=有り:	m 2	1			WB240730 管理費区分 無 単- 34号
養生工	対象構造物=防草コンクリート:	m 2	1			WB240740 管理費区分 無 単- 35号
計						
単価						

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 無し：運搬距離 (km) (DID区間無) =4. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 36号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月31日		
埋戻し(1)		流用土		歩掛適用年月日		令和 4年 8月31日		
		単位		数量		1		
		m3				単価		
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:		m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 38号
計								
単価								

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			WYB00004 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単- 8号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月31日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月31日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストU型側溝	JIS1種300A	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372:U型側溝の規格=300A 300×300×200 0:時間的制約の有無=無し:施工箇所にお ける補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り :基礎碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:基 礎碎石設計数量(実数入力)=0.46m3/10m:	m	1			WB821410 管理費区分 無 単- 40号	
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(1)	300×500	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m ³ /10m:基礎碎石施工の有無=無し:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.5m ³ /10m:	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-41号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.51			CB240010 管理費区分 無 単-42号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(2)	300×600	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m ³ /10m:基礎碎石施工の有無=無し:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.41m ³ /10m:	m	10			WB821420 管理費区分 無 単- 44号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.53			CB240010 管理費区分 無 単- 45号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単- 46号
計						
単価						

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(1)	JIS型1種 300用Co蓋 騒音防止機能付			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 53 72:蓋版の規格=300 41.2×9.5×50:時間 的制約の有無=無し:施工箇所における補正 =無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 47号	
計							
単価							

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(2)	JIS型300用 Gr蓋T- 2細目 ノズリップ・騒音防止機能付	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 48号	
計							
単価							

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(3)	自由勾配300用Co蓋 騒音防止機能付			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 49号	
計							
単価							

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(4)	自由勾配300用Gr 蓋 T- 2細目 ノスリップ・騒音防止機能付			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 50号	
計							
単価							

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	300×300A T- 2Gr細目 PU桝同等品以上							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 51号	
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 52号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 05				CB240010 管理費区分 無 単- 53号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類 =養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費 用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 38				CB240010 管理費区分 無 単- 54号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	2. 48				CB240210 管理費区分 無 単- 55号	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桝	300×300A T-2Gr細目 PU桝同等品以上				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 56号
計						
単価						

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	As版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単- 57号
計						
単価						

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(1)	鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物:時間的制約の有無 =無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低 振動対策=不要: DID区間の有無=有り:運 搬距離 (km) =5.7以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			WB824020 管理費区分 有 単- 58号
計						
単価						

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(2)	無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=無筋構造物:時間的制約の有無 =無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低 振動対策=不要: DID区間の有無=有り:運 搬距離 (km) =5.7以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			WB824020 管理費区分 有 単- 59号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=5.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 61号
計						
単価						

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(1)	RC- 40 t=20cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =200mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュ RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m ²	1			CB410030 管理費区分 無 単- 67号
計						
単価						

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(2)	RC- 40 t=10cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュ RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 68号
計						
単価						

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(1)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単- 69号
計						
単価						

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)	再生密粒度アスコン(13) t=3cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=ブライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m ²	1			CB410261 管理費区分 無 単- 70号
計						
単価						

1次単価表

単- 26号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月31日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月31日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック	C種両面R	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種(600mm以下、50kg未満):m当り歩車道境界ブロック使用量=1.65個/m:基礎碎石規格=再生クワッシュランRC-40:均し基礎コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の有無=有り:	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-71号	
計							
単価							

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	白色 実戦 W=15cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 72号
計						
単価						

1次単価表

単- 28号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月31日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月31日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=削取り式：豪雪補正の有無=無し：時間的制約の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821220 管理費区分 無 単- 73号	
計							
単価							

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	ラバーポール φ80×H800 着脱式			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分=着脱式(穿孔式・3本脚):材料費区分=手間+材料費:規格・仕様=本体(柱)径φ80ベース径φ250高800:施工規模=10本未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1			WB812400 管理費区分 無 単- 74号	
計							
単価							

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 75号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 31号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0.28 m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 32号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体 (築堤) 盛土	2. 5m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 32号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
路体 (築堤) 盛土	2. 5m未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 8~1. 1 t	%				L001070002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-33号

WB240720

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	防草コンクリート	m ²	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43			R0125 管理費区分 無
型わく工		人	0.86			R0133 管理費区分 無
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単- 33号 WB240720

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	防草コンクリート	m ²	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-34号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.2			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m ³	12.1			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-34号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単- 35号

WB240740

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	防草コンクリート	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 09			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 31			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 36号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 38号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 39号

WYB00004

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC- 40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 76号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-40号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.46m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m ³	0.552			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-40号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クッション 40～0 0.46m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-41号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.5m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋 2枚掛け製品:リクル認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062422 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m ³	0.53			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-41号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.5m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 小型4t	%				ZA10040540 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-44号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.41 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：リクル認定製品	300×600 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062424 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m 3	0.435			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単- 44号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0. 41 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 45号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 小型4 t	%				ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 46号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-47号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100					Q001367001 管理費区分 無
道路用側溝蓋 (1種)	300 41.2×9.5×50 リサイクル 認定製品	枚	100					Z002324002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-48号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100					Q001367001 管理費区分 無
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100					Y000301000-004 管理費区分 無
側溝蓋	JIS300用 T-2細目Gr蓋	枚	100					ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 49号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：サケル認定製品	300用	枚	100			ZAR0063170 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 50号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋	自由勾配300用Gr 蓋 T- 2細目	枚	100			Y000301000- 005 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 52号

CB222810

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
プレキャスト集水桝	300×300A T- 2Gr細目	%					Y000302000- 001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 54号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 小型 4 t	%				ZA10040540 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 56号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 56号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 57号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 58号

WB824020

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 5.7以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 77号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 78号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 79号
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 59号

WB824020

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 5.7以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 80号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 81号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 82号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 60号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 5.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 5.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 61号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0.28 m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 63号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-64号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.9			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m ³	12.1			Z002012001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89			WK240050 管理費区分 無 単-83号

参考資料 (1)

単-64号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きパッキン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 65号

WYB00002

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
基礎撤去								
土木一般世話役		人		0.55				R0125 管理費区分 無
普通作業員		人		5.9				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 66号

WYB00003

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス撤去		m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 3			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5. 05			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 67号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クワッシュン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 68号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 70号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クッション RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック：サケル認定製品	C種：18～24×30×60cm (両面R)	%				ZAR0062990 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40 小型 2 t～4 t	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クッション RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-72号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-72号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-73号

WB821220

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000			Q001038001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	67			Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	37			Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-73号

WB821220

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単- 74号

WB812400

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	着脱式 (穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無 無	単位						
車線分離標 (ラバーポール) 設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本		1				Q001344006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 75号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人		1				R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-76号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-76号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 76号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2)

単- 77号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単- 78号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10651180 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 79号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5. 7km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-79号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		m ³	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2)

単- 80号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単- 81号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10651190 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 82号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5. 7km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-82号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		m ³	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-83号

WK240050

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ型) 運転							
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		39.5			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	日		1.6			L001010008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2)

単- 83号

WK240050

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

