

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度北道維第22号
工事名	大里山室町ほか15町地内道路改修（舗装）工事

単価適用日	令和4年9月1日（設計単価表） 令和4年9月号（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和4年7月制定版（共通編） 令和4年7月制定版（道路編）			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸経費情報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事	
		施工地域補正	市街地（DID補正）（1）-1	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 安全管理員として、合計2,298,000円を計上しています。	

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計177,340円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第22号 大里山室町ほか1.5町地内道路改修(舗装)工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕				式	1						
道路土工				式	1						
掘削工				式	1						
掘削(1)	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準以外)			m3	3						単-1号
掘削(2)	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準以外)			m3	40						単-2号
夜間 残土処理工				式	1						
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)			m3	3						単-3号
土砂等運搬(2)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)			m3	40						単-4号
夜間 舗装工				式	1						
舗装打換え工				式	1						
舗装版切断(1)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm			m	100						単-5号
舗装版切断(2)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm			m	160						単-6号
夜間											

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第22号 大里山室町ほか15町地内道路改修(舗装)工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎(1)	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	515						単-7号	
舗装版破碎(2)	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	26						単-8号	
舗装版破碎(3)	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1,140						単-9号	
夜間 殻運搬(1)	殻種別アスファルト舗装	m3	9						単-10号	
殻運搬(2)	殻種別アスファルト舗装	m3	3						単-11号	
殻運搬(3)	殻種別アスファルト舗装	m3	6						単-12号	
殻運搬(4)	殻種別アスファルト舗装	m3	8						単-13号	
殻運搬(5)	殻種別アスファルト舗装	m3	1						単-14号	
殻運搬(6)	殻種別アスファルト舗装	m3	24						単-15号	
夜間 殻運搬(7)	殻種別アスファルト舗装	m3	25						単-16号	
夜間 殻運搬(8)	殻種別アスファルト舗装	m3	9						単-17号	
夜間 殻処分(1)	殻種別アスファルト殻	m3	17						単-18号	

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第22号 大里山室町ほか1.5町地内道路改修(舗装)工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事区分(2)	舗装別アスファルト舗	m3	67						単-19号	
不陸整正(1)	補足材有り;補足材種類・規格再生クワッシュラン RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	528						単-20号	
不陸整正(2)	補足材無し	m2	14						単-21号	
不陸整正(3)	補足材有り;補足材種類・規格再生クワッシュラン RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	872						単-22号	
不陸整正(4)	補足材無し	m2	197						単-23号	
路盤(1)	路盤材種類再生クワッシュラン RC-40;仕上り厚200mm	m2	14						単-24号	
路盤(2)	路盤材種類再生クワッシュラン RC-40;仕上り厚200mm	m2	197						単-25号	
表層(1)	材料種類密粒度As改質II型(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	515						単-26号	
表層(2)	材料種類密粒度As改質II型(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	27						単-27号	
表層(3)	材料種類密粒度As改質II型(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1,140						単-28号	
表層(4)	材料種類密粒度As改質II型(20);舗装厚30mm;平均幅員3.0m超	m2	101						単-29号	

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第22号 大里山室町ほか1.5町地内道路改修(舗装)工事			当初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 舗装工事	
	工事区分・工種・種別・細別			工事区分 道路修繕		施工地域		市街地(D.I.D補正)(1)-1	
		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		溶融式手動; 規格・仕様 区分実線 15cm; 塗布厚 厚1.5mm; 排水性舗装無 し	m	350					単-30号
溶融式区画線(2)		溶融式手動; 規格・仕様 区分破線 15cm; 塗布厚 厚1.5mm; 排水性舗装無 し	m	18					単-31号
溶融式区画線(3)		溶融式手動; 規格・仕様 区分セラブラ 30cm; 塗布 厚厚1.5mm; 排水性舗装 無し	m	3					単-32号
溶融式区画線(4)		溶融式手動; 規格・仕様 区分矢印・記号・文字 1 5cm換算; 塗布厚厚1.5m m; 排水性舗装無し	m	57					単-33号
溶融式カラー舗装(1)			m2	25					単-34号
溶融式カラー舗装(2)			m2	8					単-35号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第22号 大里山室町ほか1.5町地内道路改修(舗装)工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	市街地(D.I.D補正) (1)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員(1)			人日	22					単-36号
交通誘導警備員(2)			人日	33					単-37号
夜間 直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
安全費			式	1					
安全管理員			式	1					内-1号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第22号 大里山室町ほか1.5町地内道路改修(舗装)工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地(D.I.D補正)	(1)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全管理員		式	1					WYB00001 管理費区分 無 単- 75号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月22日		
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月22日		
				労務調整-超過-規制				1.000-00000020
掘削(1)	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準以外):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-38号		
計								
単価								

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(2) 夜間	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量 小規模(標準以外)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂; 施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準以外):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.13m3(平積0.1m3)：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無= 有り：運搬距離(km)(DID区間有)=4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬(2) 夜間	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0. 13m3 (平積0. 1m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 有り：運搬距離 (km) (DID区間有) =4. 5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 41号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(1)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(2) 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 43号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 44号
計						
単価						

1次単価表

単- 8号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単- 45号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(3) 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(1)	殻種別アスファルト舗装 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機 械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の 有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有) =3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 47号
計						
単価						

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(2)	殻種別アスファルト舗装 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機 械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の 有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有) =6.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 48号
計						
単価						

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(3)	殻種別アスファルト舗装 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機 械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の 有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有) =10.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 49号
計						
単価						

1次単価表

単- 13号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月22日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月22日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬(4)	殻種別アスファルト舗装 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=11.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 50号	
計							
単価							

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(5)	殻種別アスファルト舗装 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=3.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 51号
計						
単価						

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(6) 夜間	殻種別アスファルト舗装 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機 械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の 有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有) =3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 52号	
計							
単価							

1次単価表

単- 16号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月22日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月22日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬(7)	殻種別アスファルト舗装	単位	m3	数量	1	単価	
夜間	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=6.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 53号	
計							
単価							

1次単価表

単- 17号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月22日		
夜間		殻種別アスファルト舗装 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=10.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 54号
計								
単価								

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分(1)	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 55号
計						
単価						

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(2)	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 56号
計						
単価						

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(1)	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン RC- 40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 57号
計						
単価						

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(2)	補足材無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 58号
計						
単価						

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(3) 夜間	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン RC- 40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 59号
計						
単価						

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(4) 夜間	補足材無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 60号
計						
単価						

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(1)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =200mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単- 61号
計						
単価						

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(2) 夜間	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =200mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単- 62号
計						
単価						

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(1)	材料種類密粒度As改質II型(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000: 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 63号
計						
単価						

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)	材料種類密粒度As改質II型(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=改質As 密粒 I I型(20) DS3000: 瀝青材料種類=フライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 64号
計						
単価						

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(3) 夜間	材料種類密粒度As改質II型(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=各種(2. 30以上2. 40t/m3未満): 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 65号
計						
単価						

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(4) 夜間	材料種類密粒度As改質Ⅱ型(20); 舗装厚30mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm: 材料=各種(2. 30以上2. 40t/m3未満): 瀝青材料種類=タックコート PK- 4: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 66号
計						
単価						

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚 1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 67号
計						
単価						

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)	溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 68号
計						
単価						

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(3)	溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 69号
計						
単価						

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(4)	溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 70号
計						
単価						

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式カラー舗装(1)		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式カラー舗装(1)		m2	1			WYB00002 管理費区分 無 単- 71号
計						
単価						

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式カラー舗装(2)		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式カラー舗装(2)		m2	1			WYB00003 管理費区分 無 単- 72号
計						
単価						

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員(1)		単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 73号	
計							
単価							

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員(2) 夜間		単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 74号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 38号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 38号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 39号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 39号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 40号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 13m ³ (平積0. 1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 41号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 13m ³ (平積0. 1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-41号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 42号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 42号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 43号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 44号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 44号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 45号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 45号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 46号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 46号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%					L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 47号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 3. 5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 47号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 3. 5km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 48号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6. 0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 49号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10. 5km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 49号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10. 5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 50号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11. 5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 50号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11. 5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 51号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 51号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 52号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 3. 5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 52号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 3. 5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 53号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6. 0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 54号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10. 5km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 54号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10. 5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 55号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 56号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 57号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 58号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 58号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 58号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用						
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 59号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 59号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 59号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 60号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 60号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 61号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クワッシュン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 61号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 61号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クワッシュン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 62号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 62号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20) DS3000	%				Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 64号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20) DS3000	%				Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
密粒度As改質	II型(20)	%				Y001102000-003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m ³ 未満) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 30mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 30mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
密粒度As改質	II型(20)	%				Y001102000-003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 30mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-67号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 67号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-68号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Z001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 68号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-69号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 69号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-70号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 70号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 71号 WYB00002

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式カラー舗装(1)		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式カラー舗装(1)	茶	m2	1			Y000210000- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 72号

WYB00003

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式カラー舗装(2)		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式カラー舗装(2)	緑	m2	1			Y000210000- 002 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 73号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人		1				R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 74号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS300004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 75号

WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
安全管理員				1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
工事管理者(1)		人		7			Y001672000- 001 管理費区分 無 Z1
工事管理者(2)	夜間	人		7			Y001672000- 002 管理費区分 無 Z1
列車見張員(1)		人		21			Y001672000- 003 管理費区分 無 Z1
列車見張員(2)	夜間	人		21			Y001672000- 004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単- 75号

WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
安全管理員					1		
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

