

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度 建整道新補第4号
工事名	高茶屋小森町第24号線道路改良（舗装）工事

単価適用日		令和4年9月1日（設計単価表） 令和4年9月（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和4年7月制定版（共通編、道路編、下水道編）		
一般材料地区		D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸経費情報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	06：舗装工事
			施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）- 1
			対象支給品費	0円
			無償貸与機械等評価額	0円
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	市街地	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	0円
		無償貸与機械等評価額	0円
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計125,000円、市単独工事合計0円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、補助対象工事合計40,900円、市単独工事合計0円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計353,688円、市単独工事合計12,500円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（8,680円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書<01>

工事名	令和4年度建整道新補第4号 高茶屋小森町第24号線道路改良(舗装)工事(補助対象工事)		当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
				工事区分	道路新設・改築	舗装	施工地域	市街地(D I D補正) (1) - 1		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装				式	1					
道路土工				式	1					
掘削工				式	1					
掘削(1)			土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	100					単-1号
掘削(2) 夜間			土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	50					単-2号
残土処理工				式	1					
土砂等運搬(1)			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	140					単-3号
地盤改良工				式	1					
路床安定処理工				式	1					
安定処理			混合深さ1m以下;固化材100m2あたり使用量5.68t/100m2;固化材の種類石灰系安定剤(防塵処理タイプ)	m2	44					単-4号
舗装工				式	1					

設計内訳書<01>

工事名	令和4年度建整道新補第4号 高茶屋小森町第24号線道路改良(舗装)工事(補助対象工事)		当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
				工事区分	道路新設・改築	施工地域	市街地(D I D補正) (1) - 1			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装準備工				式	1					
不陸整正(1) 夜間			補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシュアレン RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	516					単-5号
アスファルト舗装工				式	1					
下層路盤(1)(車道・路肩部) 夜間			路盤材種類再生クラッシュアレン RC-40;仕上り厚120mm	m2	99					単-6号
下層路盤(2)(車道・路肩部)			路盤材種類再生クラッシュアレン RC-40;仕上り厚350mm	m2	44					単-7号
路盤(1)(歩道部)			路盤材種類再生クラッシュアレン RC-40;仕上り厚100mm	m2	684					単-8号
路盤(2)(車道・路肩部) 夜間			路盤材種類再生クラッシュアレン RC-40;仕上り厚250mm	m2	67					単-9号
上層路盤(1)(車道・路肩部) 夜間			路盤材種類瀝青安定処理材(30);仕上り厚100mm	m2	99					単-10号
上層路盤(2)(車道・路肩部)			路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30;仕上り厚150mm	m2	42					単-11号
基層(1)(車道・路肩部) 夜間			材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	99					単-12号
基層(2)(車道・路肩部)			材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	172					単-13号

設計内訳書<01>

工事名	令和4年度建整道新補第4号 高茶屋小森町第24号線道路改良(舗装)工事(補助対象工事)		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(1)(車道・路肩部) 夜間	材料種類改質As 密粒I I型(20);舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超		m2	99					単-14号
表層(2)(車道・路肩部) 夜間	材料種類再生密粒度アス コン(13);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超		m2	1,750					単-15号
表層(3)(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アス コン(13);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超		m2	3,440					単-16号
表層(4)(歩道部)	材料種類再生密粒度アス コン(13);舗装厚30mm;平 均幅員1.4m以上		m2	684					単-17号
表層(5)(車道・路肩部) 夜間	材料種類再生密粒度アス コン(13);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超		m2	583					単-18号
表層(6)(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アス コン(13);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超		m2	36					単-19号
路面切削工			式	1					
路面切削(1) 夜間	施工区分・平均切削深 さ全面切削6cm以下(40 00m2以下);段差すりつ け撤去作業有り		m2	1,540					単-20号
路面切削(2)	施工区分・平均切削深 さ全面切削6cm以下(40 00m2以下);段差すりつ け撤去作業有り		m2	516					単-21号
殻運搬(1)(路面切削)	殻種別As殻		m3	94					単-22号
殻処分(1)	殻種別アスファルト殻		m3	94					単-23号

設計内訳書<01>

工事名	令和4年度建整道新補第4号 高茶屋小森町第24号線道路改良（舗装）工事（補助対象工事）		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工			式	1						
作業土工			式	1						
床掘り		土質土砂	m3	50						単-24号
埋戻し(1)		流用土	m3	20						単-25号
埋戻し(2)		RC-40	m3	10						単-26号
土砂等運搬(2)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30						単-27号
側溝工			式	1						
プレキャストL型側溝(1)		側溝規格250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600) 標準用	m	39						単-28号
プレキャストL型側溝(2)		側溝規格250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600) 斜乗入用	m	3						単-29号
プレキャストL型側溝(3)		側溝規格250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600) 乗入用	m	20						単-30号
プレキャストL型側溝(4)		側溝規格PL5-2型150斜乗入用	m	3						単-31号
L型側溝(1)		B種 両面R	m	14						単-32号

設計内訳書<01>

工事名	令和4年度建整道新補第4号 高茶屋小森町第24号線道路改良（舗装）工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	舗装			施工地域	市街地（D I D補正）（1）-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型側溝(2)		斜切り用 B種 両面R	m	2					単-33号
L型側溝(3)		SSブロック	m	49					単-34号
管渠		作業区分据付;管種別 直管;管径50~150mm	m	1					単-35号
鉄筋コンクリート台付管		管規格 φ 300	m	11					単-36号
集水柵・マンホール工			式	1					
プラスチック街渠柵		柵規格300×700×750	箇所	1					単-37号
プラスチック集水柵(1)		柵規格500×500S	箇所	1					単-38号
プラスチック集水柵(2)		柵規格300×600A	箇所	1					単-39号
プラスチック集水柵(3)		柵規格300×300×660	箇所	2					単-40号
プラスチック集水柵(4)		柵規格300×300×660	箇所	2					単-41号
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					

設計内訳書<01>

工事名	令和4年度建整道新補第4号 高茶屋小森町第24号線道路改良（舗装）工事（補助対象工事）		当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
				工事区分	道路新設・改築	施工地域	市街地（D I D補正）	（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック(1)			ブロック規格 B種両面R 標準用	m	58					単-42号
歩車道境界ブロック(2)			ブロック規格 B種両面R 斜切り用	m	1					単-43号
歩車道境界ブロック(3)			ブロック規格 B種両面R 集水用	m	5					単-44号
地先境界ブロック			ブロック規格C種(150×150×600)	m	194					単-45号
構造物撤去工				式	1					
構造物取壊し工				式	1					
舗装版切断(1)			舗装版種別アスファルト舗装 版:アスファルト舗装版厚15cm以下	m	34					単-46号
舗装版切断(2) 夜間			舗装版種別アスファルト舗装 版:アスファルト舗装版厚15cm以下	m	63					単-47号
舗装版破碎(1)			舗装版種別アスファルト舗装 版:舗装版厚t=15cm以下	m2	36					単-48号
舗装版破碎(2) 夜間			舗装版種別アスファルト舗装 版:舗装版厚t=15cm以下	m2	680					単-49号
コンクリート取壊し運搬処理(1)			構造物区分無筋構造物	m3	0.1					単-50号
コンクリート取壊し運搬処理(2)			構造物区分鉄筋構造物	m3	7					単-51号

設計内訳書<01>

工事名	令和4年度建整道新補第4号 高茶屋小森町第24号線道路改良(舗装)工事(補助対象工事)	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	舗装			施工地域	市街地(D I D補正) (1) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(3) 夜間		構造物区分鉄筋構造物	m3	1					単-52号
排水構造物撤去工			式	1					
Gr蓋撤去(1)		蓋種類250B用	枚	4					単-53号
Gr蓋撤去(2) 夜間		蓋種類250B用	枚	8					単-54号
運搬処理工			式	1					
殻運搬(2)		殻種別アスファルト殻	m3	41					単-55号
殻処分(2)		殻種別アスファルト殻	m3	41					単-56号
現場発生品運搬		発生材種類鉄	回	1					単-57号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
熔融式区画線(1)		施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	340					単-58号

設計内訳書<01>

工事名	令和4年度建整道新補第4号 高茶屋小森町第24号線道路改良(舗装)工事(補助対象工事)		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(2)	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m	67					単-59号
溶融式区画線(3)	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m	13					単-60号
溶融式区画線(4)	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m	39					単-61号
溶融式区画線(5) 夜間	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m	770					単-62号
溶融式区画線(6) 夜間	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m	79					単-63号
溶融式区画線(7) 夜間	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m	150					単-64号
溶融式区画線(8) 夜間	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m	190					単-65号
溶融式区画線(9)	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m	1,070					単-66号
溶融式区画線(10)	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m	400					単-67号

設計内訳書<01>

工事名	令和4年度建整道新補第4号 高茶屋小森町第24号線道路改良(舗装)工事(補助対象工事)	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	舗装			施工地域	市街地(D I D補正) (1) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
融融式区画線(11)		施工方法区分融融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	44					単-68号
歩行者横断誘導線 夜間		樹脂系すべり止め舗装(緑)	m2	16					単-69号
区画線消去(1)		施工方法区分削取り式	m	160					単-70号
区画線消去(2) 夜間		施工方法区分削取り式	m	14					単-71号
道路付属施設工			式	1					
照明工			式	1					
照明柱基礎			基	2					単-72号
照明柱		柱規格高さ:GL8~12m 重量:350kg超1,000kg以下	基	2					単-73号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員(1)		交通誘導警備員(A)	人日	2					単-74号

設計内訳書<01>

工事名	令和4年度建整道新補第4号 高茶屋小森町第24号線道路改良（舗装）工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	舗装			施工地域	市街地（D I D補正）（1）-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員(2) 夜間		交通誘導警備員(A)	人日	5					単-75号
交通誘導警備員(3)		交通誘導警備員(B)	人日	63					単-76号
交通誘導警備員(4) 夜間		交通誘導警備員(B)	人日	76					単-77号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	2					単-78号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-1号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					

設計内訳書<01>

工事名	令和4年度建整道新補第4号 高茶屋小森町第24号線道路改良（舗装）工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	市街地（D I D補正）（1）- 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ控除			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費<01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費<01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費<01>

34	現場環境改善費対象工事費	
35	直接工事費	
36	非対象額計 (-)	
37	管理費区分 1	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	工場原価
39	管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	間接費非対象額
41	管理費区分 T	
42	対象額支給品 (+)	
43	無償貸付機械評価額 (+)	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	
45	現工事	
46	合算工事	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	
48	現工事	
49	合算工事	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	
51	現工事	
52	現場環境改善費 率 (補正後)	
53	計上額 単独 (追加工事)	
54	現工事	
55	合算工事	
56	調整工事計上額	
57	共通仮設費 (積上分)	
58	運搬費	
59	準備費・仮設費	
60	事業損失防止施設費	
61	安全費	
62	役務費	
63	技術管理費	
64	営繕費	
65	現場環境改善費	
66	共通仮設費計	

現場管理費<01>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場CBR試験		箇所	1					ZA10A20020 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(1)	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(2) 夜間	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
安定処理		混合深さ1m以下;固化材100m2あたり使用量5.68t/100m2;固化材の種類石灰系安定剤(防塵処理タイプ)		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		使用機種=バックホウ:施工箇所=路床:混合深さ=1m以下:固化材100m2当り使用量(実数)=5.68t/100m2:		m2	1			CB211410 管理費区分 無 単-82号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(1) 夜間	補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り:補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満:補足材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(1)(車道・路肩部) 夜間	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚120mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=120mm:施工区分 =1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用 の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤(2)(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚350mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		全仕上り厚(実数入力)=350mm;施工区分=2層施工;材料=再生クラッシュラン RC-40;費用の内訳=全ての費用:		m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-85号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(1)(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(2)(車道・路肩部) 夜間	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚250mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=250mm:施工区分 =2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用 の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤(1)(車道・路肩部) 夜間		路盤材種類瀝青安定処理材(30);仕上り厚100mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		材料=路盤材(瀝青安定処理材各種):平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 100mm以下=100mm:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:		m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-88号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(2)(車道・路肩部)	路盤材種類再生粒度調整砕石 RM-30;仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=再生粒度調整砕石 RM-30:全仕上り厚(実数入力)=150mm;施工区分=1層施工;費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(1)(車道・路肩部) 夜間	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=各種(2.30以上2.40t/m3未満):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基層(2)(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:		m2	1			CB410240 管理費区分 無 単-91号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-14号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層(1)(車道・路肩部) 夜間		材料種類改質As 密粒II型(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=各種(2.30以上2.40t/m3未満):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-92号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)(車道・路肩部) 夜間	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=各種(2.30以上2.40t/m3未満):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(3)(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-17号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月30日	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額
表層(4)(歩道部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m以上:1層当平均仕上厚 70mm 以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2		1			CB410261 管理費区分 無 単-95号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(5)(車道・路肩部) 夜間	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=各種(2.30以上2.40t/m3未満):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(6)(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削(1) 夜間	施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m ² 以下);段差すりつけ撤去作業有り	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	施工区分・平均切削深さ=全面切削6cm以下(4000m ² 以下) : 段差すりつけの撤去作業=有り : 費用の内訳=全ての費用 :	m ²	1			CB430010 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削(2)	施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m ² 以下);段差すりつけ撤去作業有り	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	施工区分・平均切削深さ=全面切削6cm以下(4000m ² 以下) : 段差すりつけの撤去作業=有り : 費用の内訳=全ての費用 :	m ²	1			CB430010 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(1)(路面切削)	殻種別As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID 区間有)=3.5km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(1)	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-101号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(1)	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)	RC-40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)	RC-40	m 3	10			WYB00016 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(2)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型側溝(1)	側溝規格250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600)標準用	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	作業区分=据付:基礎砕石の有無=無し:L形側溝の種類=250B鉄筋コンクリートL形450×155×600:費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB222710 管理費区分 無 単-106号
現場打基礎板(1)	500×2000	枚	5			WYB00004 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型側溝(2)	側溝規格250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600) 斜乗入用	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	作業区分=据付:基礎碎石の有無=無し:L形側溝の種類=各種:費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB222710 管理費区分 無 単-108号
現場打基礎板(1)	500×2000	枚	5			WYB00005 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型側溝(3)	側溝規格250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600) 乗入用	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	作業区分=据付:基礎碎石の有無=無し:L形側溝の種類=各種:費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB222710 管理費区分 無 単-110号
現場打基礎板(1)	500×2000	枚	5			WYB00006 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-31号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャストL型側溝(4)		側溝規格PL5-2型150 斜乗入用		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付		L=1000		m	10			WYB00008 管理費区分 無 単-112号	
プレキャストL型側溝		PL5-2型150 斜乗入用		個	10			WYB00009 管理費区分 無 単-113号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m ³	0.77			CB240010 管理費区分 無 単-114号	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：		m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単-115号	
計									

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フレキストL型側溝(4)	側溝規格PL5-2型150 斜乗入用	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <01>

単-32号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月30日 令和 4年 9月30日 1.000-0000020	
L型側溝(1)	B種 両面R	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種600mm以下 50kg以上100kg未満:m当り歩車道境界ブロック 使用量=1.65個/m:基礎砕石規格=無し:均 し基礎コンクリート規格=無し:	m	10			CB422510 管理費区分 無 単-116号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.84			CB240010 管理費区分 無 単-117号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m ²	2.1			CB240210 管理費区分 無 単-118号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類 =養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費 用の内訳=全ての費用:	m ³	0.83			CB240010 管理費区分 無 単-119号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単-120号	

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
L型側溝(1)	B種 両面R							
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-33号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月30日 令和 4年 9月30日 1.000-00000020	
L型側溝(2)	斜切り用 B種 両面R	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種(600mm以下、50kg未満):m当り歩車道境界ブロック使用量=1.65個/m:基礎碎石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	10			CB422510 管理費区分 無 単-121号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.84			CB240010 管理費区分 無 単-122号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m ²	2.1			CB240210 管理費区分 無 単-123号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.83			CB240010 管理費区分 無 単-124号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単-125号	

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
L型側溝(2)	斜切り用 B種 両面R							
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-34号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月30日 令和 4年 9月30日 1.000-00000020	
L型側溝(3)	SSブロック	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種(600mm以下、50kg未満):m当り歩車道境界ブロック使用量=1.65個/m:基礎砕石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	10			CB422510 管理費区分 無 単-126号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.83			CB240010 管理費区分 無 単-127号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m ²	2.1			CB240210 管理費区分 無 単-128号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.81			CB240010 管理費区分 無 単-129号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単-130号	

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝(3)	SSブロック	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠	作業区分据付;管種別直管;管径50~150mm	m	10			
暗渠排水管	作業区分=据付:管種別=直管:呼び径=50~150mm:費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-131号
砂基礎		m ³	1.12			WYB00002 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	管規格 φ300	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	作業区分=据付：管径=300mm：1個当りの管長さ（実数入力）=2m/個：費用の内訳=全ての費用：	m	10			CB222850 管理費区分 無 単-133号
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:3：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.07			CB240060 管理費区分 無 単-134号
現場打基礎板(3)	340×2000	枚	5			WYB00001 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-37号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月30日 令和 4年 9月30日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト街渠柵	柵規格300×700×750	単位	数量	10	単価		
プレキャスト集水柵	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =600kg を超え800kg以下：基礎砕石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-136号	
プレキャスト集水柵 (材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-137号	
大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付	L=1000	m	10			WYB00018 管理費区分 無 単-138号	
プレキャストL型側溝	PL5-2型150 標準用 普通目グレーチング付タイプ	個	10			WYB00020 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-139号	

1次単価表 <01>

単-37号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャスト街渠柵		柵規格300×700×750		単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3	0.77			CB240010 管理費区分 無 単-140号	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：		m 2	3.6			CB240210 管理費区分 無 単-141号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-38号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月30日 令和 4年 9月30日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水樹(1)	樹規格500×500S	単位	数量	10	単価		
プレキャスト集水樹	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-142号	
プレキャスト集水樹(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-143号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.13			CB240010 管理費区分 無 単-144号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類 =養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費 用の内訳=全ての費用：	m ³	0.72			CB240010 管理費区分 無 単-145号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	3.4			CB240210 管理費区分 無 単-146号	

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桝(1)	桝規格500×500S			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(2)	桝規格300×600A							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-147号
プレキャスト集水桝 (材料費)		基		10				CB222810 管理費区分 無 単-148号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.09				CB240010 管理費区分 無 単-149号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類 =養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費 用の内訳=全ての費用：	m 3		0.58				CB240010 管理費区分 無 単-150号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		3.1				CB240210 管理費区分 無 単-151号

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
フレキャスト集水桝(2)	桝規格300×600A			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-40号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
プレキャスト集水桝(3)		桝規格300×300×660		単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:		基	10			CB222800 管理費区分 無 単-152号	
プレキャスト集水桝(材料費)				基	10			CB222810 管理費区分 無 単-153号	
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		作業区分=据付:基礎碎石の有無=無し:L 形側溝の種類=各種:費用の内訳=全ての費用:		m	6			CB222710 管理費区分 無 単-154号	
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:		m ³	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-155号	
現場打基礎板(2)		560×560		枚	10			WYB00031 管理費区分 無 単-156号	

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
フレキスト集水桧(3)	桧規格300×300×660			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-41号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月30日 令和 4年 9月30日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水樹(4)	樹規格300×300×660	単位	数量	10	単価		
プレキャスト集水樹	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-157号	
プレキャスト集水樹(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-158号	
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	作業区分=据付:基礎碎石の有無=無し:L 形側溝の種類=各種:費用の内訳=全ての費用:	m	6			CB222710 管理費区分 無 単-159号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-160号	
現場打基礎板(2)	560×560	枚	10			WYB00032 管理費区分 無 単-161号	

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
フレキャスト集水桝(4)	桝規格300×300×660			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック(1)	ブロック規格 B種両面R 標準用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種600mm以下 50kg以上100kg未満:m当り歩車道境界ブロック 使用量=1.65個/m:基礎碎石規格=再生クラッシュ ン RC-40:均し基礎コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の有無=有り:	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-162号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック(2)	ブロック規格 B種両面R 斜切り用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種600mm以下 50kg以上100kg未満:m当り歩車道境界ブロック 使用量=1.65個/m:基礎碎石規格=再生クラッシュ RC-40:均し基礎コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の有無=有り:	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-163号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック(3)	ブロック規格 B種両面R 集水用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種(600mm以下、50kg未満):m当り歩車道境界ブロック使用量=1.65個/m:基礎碎石規格=再生クワッシュランRC-40:均し基礎コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の有無=有り:	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-164号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	ブロック規格C種(150×150×600)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=C種(150×150×600):基礎砕石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=生コンクリート(各種):養生工の有無=無し:	m	1			CB422520 管理費区分 無 単-165号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(1)	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用;	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-166号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(2) 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm 以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚 =15cm以下;費用の内訳=全ての費用;	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-167号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)	舗装版種別=アスファルト舗装版;舗装版厚t=15cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-168号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2) 夜間	舗装版種別=アスファルト舗装版;舗装版厚t=15cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-169号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(1)	構造物区分無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=無筋構造物:時間的制約の有無 =無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低 振動対策=不要: DID区間の有無=有り:運 搬距離 (km) =10.9以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-170号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(2)	構造物区分鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物:時間的制約の有無 =無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低 振動対策=不要: DID区間の有無=有り:運 搬距離 (km) =10.9以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-171号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(3) 夜間	構造物区分鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物:時間的制約の有無 =無し:夜間作業の有無=有り:低騒音・低 振動対策=不要: DID区間の有無=有り:運 搬距離 (km) =10.9以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-172号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-53号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
Gr蓋撤去(1)	蓋種類250B用			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=再利用撤去：夜間作業の有無=無し：蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分=40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-173号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-54号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月30日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月30日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	
Gr蓋撤去(2) 夜間	蓋種類250B用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=再利用撤去：夜間作業の有無=有り：蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分=40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-174号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(2)	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-175号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(2)	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-101号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-57号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月30日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月30日	
				労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品運搬	発生材種類鉄						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬距離(km)=5.0km以下：1回当り平均積載質量(t)=0.3t超0.5t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単-176号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-58号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月30日		
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	
溶融式区画線(1)		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価
区画線設置		夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-177号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-59号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月30日		
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価
区画線設置		夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=破線 15cm;時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用:		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-178号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-60号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(3)	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=ゼブラ 45cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-179号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-61号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶解式区画線(4)	施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶解式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶解式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-180号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-62号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(5) 夜間	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-181号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-63号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(6) 夜間	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=破線 15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-182号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-64号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(7) 夜間	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り;施工方法区分=溶融 式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様 区分=ゼブラ 45cm;時間的制約の有無=無 し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する 場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正 =無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白;プライマー規格=アスファル ト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-183号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-65号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(8) 夜間	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・ 記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗 装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り:施工方法区分=溶融 式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様 区分=矢印・記号・文字 15cm換算:時間的制 約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗 装に施工する場合の補正=無し:未供用区間 の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有 量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格 =アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費 用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-184号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-66号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(9)	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=有り:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-185号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-67号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶解式区画線(10)	施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分ゼブラ45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶解式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=ゼブラ 45cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=有り;溶解式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-186号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶解式区画線(11)	施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶解式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=有り;溶解式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-187号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-69号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩行者横断誘導線 夜間	樹脂系すべり止め舗装(緑)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分=車道 (ETCレーン含む) : 規格・仕様=RPN-303 : 施工規模=100m2未満 : 時間的制約を受ける場合の補正=無 : 夜間作業の補正=有 : 既設アスファルト舗装面の施工=無 : コンクリート舗装面の施工=無 : トップコートの有無=有 : 施工幅員=1.0m超え (標準) :	m2	1			WB812020 管理費区分 無 単-188号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-70号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去(1)	施工方法区分削取り式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=削取り式；豪雪補正の有無=無し；時間的制約の有無=無し；費用の内訳=全ての費用；	m	1			WB821220 管理費区分 無 単-189号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-71号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去(2) 夜間	施工方法区分削取り式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間作業の有無=有り：施工方法区分=削取り式：豪雪補正の有無=無し：時間的制約の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821220 管理費区分 無 単-190号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-72号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月30日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 4年 9月30日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明柱基礎	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級] 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	基	10				
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	作業種別=照明灯基礎 500φ2m以下:	基	10			WE211600 管理費区分 無 単-191号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=9.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級] 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	3.73			CB210110 管理費区分 無 単-192号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	2.94			CB240010 管理費区分 無 単-193号	
根巻きコンクリート	18-8-40BB、H=300	箇所	10			WYB00038 管理費区分 無 単-194号	
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:砕石の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1.96			CB221110 管理費区分 無 単-195号	

1次単価表 <01>

単-72号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
照明柱基礎	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】						
基面整正		m 2		1.96			CB210080 管理費区分 無 単-196号
照明柱基礎材料		式		1			WYB00030 管理費区分 無 単-197号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-73号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月30日 令和 4年 9月30日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明柱	柱規格高さ:GL8~12m重量:350kg超1,000kg以下	基	1				
道路照明灯建柱	施工区分=GL8~12m 重量350kg以下:トラッククレーンの深夜割増の区分=割増なし:	基	1			WE210800 管理費区分 無 単-198号	
照明器具取付		台	1			WYB00036 管理費区分 無 単-199号	
接地設置	作業種別=D種接地:基礎床掘3m以内の施工による補正=補正あり:	極	1			WE123800 管理費区分 無 単-200号	
照明器具材料		基	1			WYB00037 管理費区分 無 単-201号	
計							

1次単価表 <01>

単-73号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月30日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 4年 9月30日	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額
照明柱	柱規格高さ:GL8~12m重量:350kg超1,000kg以下	単位	基	数量	1	単価	
単価							

1次単価表 <01>

単-74号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員(A)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	1			WB010211 管理費区分 無 単-202号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-75号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員(2) 夜間	交通誘導警備員(A)	単位	人日	数量	1	単価	
交通誘導警備員 A	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		人日	1				WB010211 管理費区分 無 単-203号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-76号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員(B)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-204号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-77号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員(4) 夜間	交通誘導警備員(B)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-205号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-78号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
建設機械運搬費								
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分=路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m : 片道運搬距離 (実数入力) =20km : その他の諸料金の有無=無 : 運搬中の賃料(損料)の有無=無 :	台	1				WB010010 管理費区分 無 単-206号	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-79号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-79号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-80号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-80号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-81号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-81号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-82号

CB211410

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
安定処理	バック材 路床 1m以下 5.68t/100m2	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-82号

CB211410

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
安定処理	バックホウ 路床 1m以下 5.68t/100m2	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
石灰系安定材 (防塵処理型)	SEリバース-LX同等品以上	%				Y001601000-001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 2.9t吊	%				L001010005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-82号

CB211410

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
安定処理	バックホウ 路床 1m以下 5.68t/100m ²	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-83号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-83号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-83号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-84号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-84号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシュラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-84号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-85号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	350mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-85号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	350mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシュラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-85号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	350mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-86号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-86号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシュラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-86号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-87号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-87号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシュラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-87号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-88号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-88号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物 (安定処理材)	瀝青安定処理材(30) 夜間割増込	%				Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-88号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-89号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-89号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生粒度調整碎石	RM-30	%				Z002125002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-89号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-90号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-90号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20) 夜間割増込	%				Y001102000-002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-90号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-91号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-91号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-91号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-92号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-92号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	改質As密粒Ⅱ型(20) 夜間割増込	%				Y001102000-003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-92号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-93号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-93号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3) 夜間割増込	%				Y001102000-004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-93号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-94号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) 珞 コート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-94号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-94号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) 珪 コート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-95号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-95号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-95号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				M001003018 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-96号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-96号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3) 夜間割増込	%				Y001102000-004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-96号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-97号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-97号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-97号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-98号

CB430010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路面切削	全面切削6cm以下 (4000m2以下) 有り 全ての費用	m 2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-98号

CB430010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路面切削	全面切削6cm以下 (4000m2以下) 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%				M001131014 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-98号

CB430010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路面切削	全面切削6cm以下 (4000m2以下) 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1.5 m ³	%				M001101005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-99号

CB430010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路面切削	全面切削6cm以下 (4000m2以下) 有り 全ての費用	m 2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-99号

CB430010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路面切削	全面切削6cm以下 (4000m2以下) 有り 全ての費用	m 2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2. 0m 深さ23cm	%				M001131014 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-99号

CB430010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路面切削	全面切削6cm以下 (4000m2以下) 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1.5 m ³	%				M001101005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-100号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	有り 3.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-100号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	有り 3.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-101号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-102号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-102号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-103号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-103号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-103号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-104号

WYB00016

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)	RC-40	m ³	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m ³	10			CB210410 管理費区分 無 単-207号
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	12			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-105号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-105号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-106号

CB222710

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6 m/個)	据付 無し 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-106号

CB222710

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6 m/個)	据付 無し 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 リサイクル 認定製品	%				Z002304001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-106号

CB222710

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6 m/個)	据付 無し 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-107号

WYB00004

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(1)	500×2000							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-208号		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1			CB240010 管理費区分 無 単-209号		
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m ²	3.15			CB240210 管理費区分 無 単-210号		
路盤紙	クラフト紙	m ²	10			ZA10220380 管理費区分 無		
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²	7.6			ZA10130020 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単-107号

WYB00004

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(1)	500×2000			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-108号

CB222710

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6 m/個)	据付 無し 各種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-108号

CB222710

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6 m/個)	据付 無し 各種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリートL型側溝	250B 斜乗入用	%				Y000300000-001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-108号

CB222710

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6 m/個)	据付 無し 各種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-109号

WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(1)	500×2000							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-211号		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1			CB240010 管理費区分 無 単-212号		
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m ²	3.15			CB240210 管理費区分 無 単-213号		
路盤紙	クラフト紙	m ²	10			ZA10220380 管理費区分 無		
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²	7.6			ZA10130020 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単-109号

WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(1)	500×2000			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-110号 CB222710

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6 m/個)	据付 無し 各種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-110号

CB222710

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6 m/個)	据付 無し 各種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリートL型側溝	250B 乗入用	%				Y000300000-002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-110号

CB222710

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6 m/個)	据付 無し 各種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-111号

WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(1)	500×2000							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-214号		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1			CB240010 管理費区分 無 単-215号		
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m ²	3.15			CB240210 管理費区分 無 単-216号		
路盤紙	クラフト紙	m ²	10			ZA10220380 管理費区分 無		
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²	7.6			ZA10130020 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単-111号

WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(1)	500×2000			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-112号

WYB00008

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付	L=1000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.3			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.6			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.3			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率)	4%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-112号

WYB00008

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付	L=1000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-113号 WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストL型側溝	PL5-2型150 斜乗入用		個					
プレキャストL型側溝	PL5-2型150 斜乗入用	個	1				YB10121001-001 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-114号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-114号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-115号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-116号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-116号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック：リサイクル認定製品	B種：18～23×25×60cm (両面R)	%				ZAR0062970 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	%				L001011005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-117号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-117号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-118号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-119号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-119号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-120号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-121号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-121号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	B種両面R 斜切り用	%				Y000283000-001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-122号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-122号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-123号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-124号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-124号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-125号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-126号 CB422510

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-126号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	SSブロック	%				Y000283000-003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-127号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-127号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-128号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-129号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-129号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-130号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-131号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-131号 CB222770

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP-150	%				Z005002008 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-132号

WYB00002

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	10			DGD60040 管理費区分 無 単-217号
管基礎用砂		m 3	12.6			Y000240000-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-133号

CB222850

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-133号

CB222850

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリート台付管	φ 300	%				Y000357000-002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-133号

CB222850

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-134号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m ³	1			
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	25kg 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-134号 CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	%				Z002104001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-135号

WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(3)	340×2000							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10				CB222800 管理費区分 無 単-218号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.68				CB240010 管理費区分 無 単-219号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m ²	2.91				CB240210 管理費区分 無 単-220号	
路盤紙	クラフト紙	m ²	6.8				ZA10220380 管理費区分 無	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²	4.56				ZA10130020 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-135号

WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(3)	340×2000			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-136号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-136号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-137号 CB222810

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
プレキャスト街渠桝	300×700×750	%					Y000302000-002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-138号

WYB00018

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付	L=1000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.3			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.6			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.3			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率)	4%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-138号 WYB00018

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付	L=1000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-139号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-139号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-140号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-140号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-141号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-142号 CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-142号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-143号

CB222810

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
プレキャスト集水桝	500×500S	%					Y000302000-004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-144号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-144号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-145号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-145号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-146号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-147号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-147号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-148号 CB222810

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
プレキャスト集水桝	300×600A	%					Y000302000-005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-149号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-149号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-150号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-150号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-151号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-152号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-152号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-153号

CB222810

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
車道用集水桝	300×300×660	%					Y000302000-003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-154号

CB222710

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6 m/個)	据付 無し 各種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-154号

CB222710

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6 m/個)	据付 無し 各種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリートL型側溝	250B 標準用 集水用グレーチング付	%				Y000300000-003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-154号

CB222710

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6 m/個)	据付 無し 各種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-155号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-155号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-156号

WYB00031

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(2)	560×560							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =50kg 以上80kg以下：基礎碎石の有無=無し：費用 の内訳=全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単-221号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.31					CB240010 管理費区分 無 単-222号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	1.51					CB240210 管理費区分 無 単-223号
路盤紙	クラフト紙	m ²	3.14					ZA10220380 管理費区分 無
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²	2.12					ZA10130020 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-156号

WYB00031

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(2)	560×560			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-157号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-157号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-158号

CB222810

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
車道用集水桝	300×300×660	%					Y000302000-003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-159号 CB222710

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6 m/個)	据付 無し 各種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-159号

CB222710

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6 m/個)	据付 無し 各種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリートL型側溝	250B 乗入用 集水用グレーチング付	%				Y000300000-004 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-159号

CB222710

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6 m/個)	据付 無し 各種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-160号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-160号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-161号

WYB00032

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(2)	560×560			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =50kg 以上80kg以下：基礎碎石の有無=無し：費用 の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-224号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.31			CB240010 管理費区分 無 単-225号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	1.51			CB240210 管理費区分 無 単-226号	
路盤紙	クラフト紙	m ²	3.14			ZA10220380 管理費区分 無	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²	2.12			ZA10130020 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-161号

WYB00032

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(2)	560×560			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-162号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-162号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック：リサイクル認定製品	B種：18～23×25×60cm (両面R)	%				ZAR0062970 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-162号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-163号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-163号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	B種両面R 斜切り用	%				Y000283000-001 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-163号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-164号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-164号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	B種両面R 集水用	%				Y000283000-002 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシュラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-164号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-165号

CB422520

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
地先境界ブロック	設置 C種 (150×150×600) 無し 生コンクリート (各種) 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-165号

CB422520

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
地先境界ブロック	設置 C種 (150×150×600) 無し 生コンクリート (各種) 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
地先境界ブロック	150×150×600 (C) リサイクル認定製品	%				Z002354003 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-166号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-166号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-167号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-167号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
材料構成比率	規格/条件	%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-168号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-168号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-169号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-169号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-170号

WB824020

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 10.9以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m ³	1			WB824010 管理費区分 無 単-227号
処分費 (m ³)		m ³	1			WB020051 管理費区分 有 単-228号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	1			CB227010 管理費区分 無 単-229号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-171号 WB824020

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 10.9以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m ³	1			WB824010 管理費区分 無 単-230号
処分費 (m3)		m ³	1			WB020051 管理費区分 有 単-231号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	1			CB227010 管理費区分 無 単-232号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-172号

WB824020

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 有り 不要 有り 10.9以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=有り:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-233号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-231号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-234号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-173号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-174号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	再利用撤去 有り 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367007 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-175号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 3.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-175号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 3.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-176号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5.0km以下 0.3t超0.5t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-176号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5.0km以下 0.3t超0.5t以下					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-177号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-177号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-178号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-178号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-179号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	98			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-179号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-180号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 融融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (融融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 融融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-180号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-181号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-181号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-182号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001036103 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-182号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-183号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036136 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	98			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-183号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-184号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036151 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-184号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-185号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	40			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-185号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-186号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	89			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-186号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-187号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	120			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-187号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-188号

WB812020

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む) RPN-303 100m2未満 無 有 無 無 有 1.0m超え (標準)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	m2	1			Q001598029 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-189号

WB821220

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000			Q001038001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	67			Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	37			Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-189号

WB821220

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-190号

WB821220

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1,000			
区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000			Q001038013 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	67			Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	37			Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-190号

WB821220

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-191号

WE211600

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下		基				
普通作業員		人		0.9			R0102 管理費区分 無
トラック式アースオーガ [建柱車]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間		7			K2088001 管理費区分 無 単-235号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-192号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-192号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-193号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-193号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-194号

WYB00038

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
根巻きコンクリート	18-8-40BB、H=300							
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.075				CB240010 管理費区分 無 単-236号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	0.6				CB240210 管理費区分 無 単-237号	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-195号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-195号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-195号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-196号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-197号 WYB00030

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明柱基礎材料								
スパイラルダクト	φ500×厚0.6mm	m		15			Y004203000-001 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-198号

WE210800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路照明灯建柱	GL8~12m 重量350kg以下 割増なし							
電気		人	5				R0201 管理費区分 無	
普通作業員		人	4				R0102 管理費区分 無	
照明ポール		本	10				Y003420000- 管理費区分 無	
アンカーボルト		組	10				Y000112001- 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1.7				L001120001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-198号 WE210800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱	GL8~12m 重量350kg以下 割増なし							
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-199号

WYB00036

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
照明器具取付		単位	台					
電工		人		4.1				R0201 管理費区分 無
普通作業員		人		2.1				R0102 管理費区分 無
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間			9				K0433002 管理費区分 無 単-238号
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-200号

WE123800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	極	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正あり			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
電工		人		0.25			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-201号

WYB00037

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
照明器具材料								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
照明灯	E77261SAJ9/KCE05C同等品以上	台		1				Y300605800-001 管理費区分 無
ジョイントユニット	EFMT68-15A同等品以上	個		1				Y003310000-001 管理費区分 無
コネクタ専用ケーブル	OPRC003/L8同等品以上	本		1				Y003152000-001 管理費区分 無
引込フックバンド	溶融亜鉛めっき	組		1				Y003553000-001 管理費区分 無
ターミナルキャップ	22mm用	個		1				Y032135001-001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-201号

WYB00037

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
照明器具材料							
自動点滅器	PBM1006B同等品以上	個		1			Y003414000-001 管理費区分 無
ケーブル	VVR2mm-2c	m		6			Y032810001-001 管理費区分 無
ケーブル	VVR2mm-3c	m		3			Y032810001-002 管理費区分 無
電線	IV3. 5mm2	m		3			Y003100000-001 管理費区分 無
グリスキャップ	M24ボルトキャップM	個		4			Y032135001-002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-201号 WYB00037

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
照明器具材料								
灯柱銘板	ステッカー	枚		1			Y003641002-001 管理費区分 無	
管理銘板	アルミ製開口部蓋貼付け用アルミ製	枚		1			Y003641002-002 管理費区分 無	
接地棒	φ10×1500	本		1			Y003530000-001 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-202号

WB010211

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1				R0803	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-203号

WB010211

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1				R0803	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-204号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1				R0804	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-205号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1				R0804	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-206号

WB010010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m 20km 無 無	単位	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-207号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-207号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-207号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-208号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-208号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-209号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-209号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-210号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-211号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-211号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-212号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-212号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-213号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-214号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-214号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-215号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-215号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-216号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-217号

DGD60040

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3未満 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-218号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-218号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-219号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-219号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-220号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-221号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-221号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-222号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-222号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-223号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-224号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-224号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-225号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-225号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-226号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-227号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-228号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	100			Y007600000-002 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-229号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-229号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-230号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-231号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(鉄筋Con塊)		m3	100			Y007600000-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-232号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-232号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-233号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611019 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-234号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-234号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-235号

K2088001

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック式アースオーガ [建柱車]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	4.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	1			M002088001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単-235号 K2088001

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック式アースオーガ [建柱車]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-236号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-236号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-237号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-238号

K0433002

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.2			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	4.2			Z006702002 管理費区分 無		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1			M000433002 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単-238号

K0433002

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

登録単価

		工事名	令和4年度建整道新補第4号 高茶屋小森町第24号線道路改良(舗装)工事(補助対象工事)					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000240000-001	管基礎用砂		m ³	2,805	令和4	9		
Y000283000-001	歩車道境界ブロック	B種両面R 斜切り用	個	1,980	令和4	9		
Y000283000-002	歩車道境界ブロック	B種両面R 集水用	個	2,560	令和4	9		
Y000283000-003	歩車道境界ブロック	SSブロック	個	982	令和4	9		
Y000300000-001	鉄筋コンクリート型側溝	250B 斜乗入用	個	2,590	令和4	9		
Y000300000-002	鉄筋コンクリート型側溝	250B 乗入用	個	1,980	令和4	9		
Y000300000-003	鉄筋コンクリート型側溝	250B 標準用 集水用グレーチング付	個	13,400	令和4	9		
Y000300000-004	鉄筋コンクリート型側溝	250B 乗入用 集水用グレーチング付	個	17,400	令和4	9		
Y000302000-002	プレキャスト街渠樹	300×700×750	基	41,600	令和4	9		
Y000302000-003	車道用集水樹	300×300×660	基	8,890	令和4	9		
Y000302000-004	プレキャスト集水樹	500×500S	基	130,300	令和4	9		
Y000302000-005	プレキャスト集水樹	300×600A	基	91,460	令和4	9		
Y000357000-002	鉄筋コンクリート台付管	φ300	本	物価資料	令和4	9		
Y001102000-001	アスファルト混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30) 夜間割増込	t	物価資料	令和4	9		
Y001102000-002	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20) 夜間割増込	t	物価資料	令和4	9		
Y001102000-003	改質アスファルト混合物	改質As密粒II型(20) 夜間割増込	t	物価資料	令和4	9		
Y001102000-004	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13) 夜間割増込	t	物価資料	令和4	9		
Y001601000-001	石灰系安定材(防塵処理型)	SEリパース-LX同等品以上	t	物価資料	令和4	9		
Y003100000-001	電線	IV3.5mm ²	m	物価資料	令和4	9		
Y003152000-001	コネクタ専用ケーブル	OPRC003/L8同等品以上	本	9,860	令和4	9		
Y003310000-001	ジョイントユニット	EFMT68-15A同等品以上	個	8,190	令和4	9		
Y003414000-001	自動点滅器	PBM1006B同等品以上	個	3,920	令和4	9		
Y003530000-001	接地棒	φ10×1500	本	物価資料	令和4	9		
Y003553000-001	引込フックバンド	溶融亜鉛めっき	組	3,000	令和4	9		
Y003641002-001	灯柱銘板	ステッカー	枚	8,360	令和4	9		
Y003641002-002	管理銘板	アルミ製開口部蓋貼付け用アルミ製	枚	6,270	令和4	9		
Y004203000-001	スパイラルダクト	φ500×厚0.6mm	m	物価資料	令和4	9		
Y007600000-001	廃棄物受入料金(鉄筋Con塊)		m ³	見積り	令和4	9		
Y007600000-002	廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m ³	見積り	令和4	9		
Y032135001-001	ターミナルキャップ	22mm用	個	400	令和4	9		
Y032135001-002	グリスキヤップ	M24ボルトキャップM	個	850	令和4	9		
Y032810001-001	ケーブル	VVR2mm-2c	m	物価資料	令和4	9		

設計内訳書<02>

工事名	令和4年度建整道新補第4号 高茶屋小森町第24号線道路改良(舗装)工事(市単独工事)	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	市街地(D I D補正) (1) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正(2)		補足材有り;補足材種類・規格再生粒度調整 碎石 RM-30;補足材整 正厚17mm以上21mm未満	m2	36					単-1号
アスファルト舗装工			式	1					
表層(7)		材料種類再生粗粒度ア スコン(20);舗装厚100mm; 平均幅員1.4m未満	m2	25					単-2号
防護柵工			式	1					
車止めボース工			式	1					
車止めボース			本	8					単-3号
道路付属施設工			式	1					
道路付属物工			式	1					

設計内訳書<02>

工事名	令和4年度建整道新補第4号 高茶屋小森町第24号線道路改良(舗装)工事(市単独工事)	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	舗装			施工地域	市街地 (D I D補正) (1) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路鋳		道路鋳規格両面反射貼付式;施工区分小型鋳;施工規模30個以上	個	250					単-4号
車線分離標		車線分離標規格7ハール着脱式 φ80×H800;施工区分着脱式(穿孔式・3本脚);施工規模30本以上	本	147					単-5号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断(3)		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	66					単-6号
舗装版破碎(3)		舗装版種別アスファルト舗装版t=15cm以下	m2	80					単-7号
運搬処理工			式	1					
殻運搬(3)		殻種別アスファルト殻	m3	5					単-8号
殻処分(3)		殻種別アスファルト殻	m3	5					単-9号
雑工			式	1					
雑工			式	1					

設計内訳書<02>

工事名	令和4年度建整道新補第4号 高茶屋小森町第24号線道路改良（舗装）工事(市単独工事)		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
				工事区分	舗装		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
乗入調整			18-8-25BB t=10cm	式	1					内-1号
仮設工				式	1					
交通管理工				式	1					
交通誘導警備員(3)			交通誘導警備員(B)	人日	3					単-10号
直接工事費				式	1					
共通仮設				式	1					
共通仮設費（率計上）				式	1					
純工事費				式	1					
現場管理費				式	1					
工事原価				式	1					
一般管理費等				式	1					
工事価格				式	1					

設計内訳書<02>

工事名	令和4年度建整道新補第4号 高茶屋小森町第24号線道路改良（舗装）工事(市単独工事)	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費			施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

工場管理費<02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費<02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費<02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費<02>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書		乗入調整					単価適用年月日	令和 4年 9月30日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉） ：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用 ：	m ³	6					CB240010 管理費区分 無 単-27号
溶接金網（現場打側溝蓋補強用）設置		m ²	60					WB222920 管理費区分 無 単-28号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(2)	補足材有り;補足材種類・規格再生粒度調整碎石RM-30;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り:補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満:補足材料=補足材料(各種):費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-11号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(7)	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚100mm;平均幅員1.4m未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-12号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-13号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
車止めポスト	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	本					
車止めポスト設置	費用の内訳=全ての費用:	本	10				CB420910 管理費区分 無 単-14号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=21-8-40(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		0.91			CB240010 管理費区分 無 単-15号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m 2		20			CB240210 管理費区分 無 単-16号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cm以下:碎石の種類=碎石 (各種):費用の内訳=全ての費用:	m 2		3.6			CB221110 管理費区分 無 単-17号	
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :費用の内訳=全ての費用:	m 3		12.38			CB210030 管理費区分 無 単-18号	

1次単価表 <02>

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月30日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 4年 9月30日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級] 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位	本	数量	10	単価	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 3		10.95			CB210410 管理費区分 無 単-19号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模 : 積込機種・規格=ハ ック杓山積0.28m3(平積0.2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 有り : 運搬距離(km)(DID区間有)=9.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級] 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3		0.21			CB210110 管理費区分 無 単-20号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋸	道路鋸規格両面反射 貼付式;施工区分小型鋸; 施工規模30個以上	単位	個	数量	1	単価
道路付属物設置工 (道路鋸設置)	施工区分=小型鋸:材料費区分=手間+材料費: 規格・仕様=小型鋸 両面反射 貼付樹脂幅10cm: 施工規模=30個以上(標準):夜間作業の補正=無: 時間制約を受ける場合の補正=無:	個	1			WB812340 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	車線分離標規格ラバーポール 着脱式 φ80×H800; 施工区分着脱式(穿孔式・3本脚); 施工規模30本以上	単位		数量	1	単価
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分=着脱式(穿孔式・3本脚) : 材料費区分=手間+材料費 : 規格・仕様=本体(柱) 径φ80ベース径φ250高800 : 施工規模=30本以上(標準) : 夜間作業の補正=無 : 時間制約を受ける場合の補正=無 :	本		1		WB812400 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(3)	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用;	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(3)	舗装版種別アスファルト舗装版t=15cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(3)	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処処分(3)	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-26号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員(B)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-29号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-11号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 補足材料 (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-11号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 補足材料 (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生粒度調整碎石	RM-30	%				Y001100001-001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-11号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 補足材料 (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-12号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-12号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-12号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-13号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-13号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-13号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-14号 CB420910

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
車止めポスト設置	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
車止めポスト	KDK-8K同等品以上	%					Y000800004-001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-15号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-15号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	21-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012019 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-16号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-17号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 碎石 (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-17号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 碎石 (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-17号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 碎石 (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-18号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-18号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-19号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-19号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-19号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-20号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-20号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-21号 WB812340

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (道路鋸設置)	小型鋸 手間+材料費 小型鋸 両面反射 貼付 樹脂幅10cm 30個以上 (標準) 無 無	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋸設置工 小型鋸 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	1			Q001332003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-22号

WB812400

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	着脱式 (穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高80030本以上 (標準) 無 無	単位						
車線分離標 (ラバーポール) 設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1				Q001344006 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-23号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-23号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-24号 CB430310

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-24号 CB430310

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-25号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 3.5km以下 全ての費用	m ³	1			
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-25号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 3.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-26号 WB020051

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-27号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-27号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-28号 WB222920

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網 (現場打側溝蓋補強用) 設置		m2	100			
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-29号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1				R0804	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
計								
単価								

工場管理費<00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費<00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費<00>

34	現場環境改善費対象工事費	
35	直接工事費	
36	非対象額計 (-)	
37	管理費区分 1	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	工場原価
39	管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	間接費非対象額
41	管理費区分 T	
42	対象額支給品 (+)	
43	無償貸付機械評価額 (+)	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	
45	現工事	
46	合算工事	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	
48	現工事	
49	合算工事	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	
51	現工事	
52	現場環境改善費 率 (補正後)	
53	計上額 単独 (追加工事)	
54	現工事	
55	合算工事	
56	調整工事計上額	
57	共通仮設費 (積上分)	
58	運搬費	
59	準備費・仮設費	
60	事業損失防止施設費	
61	安全費	
62	役務費	
63	技術管理費	
64	営繕費	
65	現場環境改善費	
66	共通仮設費計	

現場管理費<00>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		