

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度農基林振補第1号
工事名	林道小俣線1号橋及び3号橋橋梁長寿命化修繕工事

単価適用日	令和4年11月1日(設計単価表) 令和4年11月号(物価資料)			
積算基準適用版	令和4年版 治山林道必携(積算・施工編)			
一般材料地区	E00：久居1			
適用単価地区	生コン	E03：津・久居／小型4t		
	石材	E02：久居1／小型2t～4t		
諸 経 費 情 報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	12：橋梁保全工事	
		施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、10,500円計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	令和4年度農基林振補第1号 林道小保線1号橋及び3号橋橋梁長寿命化修繕工事			当初	事業区分	林道	主たる工種	橋梁保全工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
橋梁保全工事		式		1					
橋梁補修工		式		1					
構造物撤去工		式		1					
コンクリート構造物取壊し	無筋Co	m3		1.4					単-1号
殻運搬・処理(1)	無筋Co	m3		1.5					単-2号
断面修復工		式		1					
断面修復工(左官工法)(1)	1構造物当り修復延べ 体積0.1m3未満;材料種 類0.066;鉄筋ㄥ・鉄筋 防錆処理有り	構造物		1					単-3号
断面修復工(左官工法)(2)	1構造物当り修復延べ 体積0.1m3未満;材料種 類0.078;鉄筋ㄥ・鉄筋 防錆処理有り	構造物		1					単-4号
橋台補修工		式		1					
橋台コンクリート	18-8-40BB	m3		8.3					単-5号
型枠	型枠の種類一般型枠	m2		18.9					単-6号

設計内訳書

工事名	令和4年度農基林振補第1号 林道小保線1号橋及び3号橋橋梁長寿命化修繕工事			当初	事業区分 林道	主たる工種	橋梁保全工事		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
胸壁補修工			式	1					
床掘り			m3	10					単-7号
埋戻			m3	7					単-8号
均しコンクリート	コンクリート規格高炉18-8-40; 敷厚0.1m		m2	1.4					単-9号
均し型枠	型枠の種類一般型枠		m2	0.4					単-10号
胸壁	コンクリート規格高炉18-8-40; 養生費一般養生; コンクリート夜間割増の有無 コンクリート夜間割増 無		m3	2					単-11号
型枠	型枠の種類一般型枠		m2	6.8					単-12号
埋設型枠	型枠の種類撤去しない埋設型枠		m2	2.7					単-13号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
舗装版切断(1)	As版		m	3.7					単-14号

設計内訳書

工事名	令和4年度農基林振補第1号 林道小保線1号橋及び3号橋橋梁長寿命化修繕工事			当初		事業区分 林道		主たる工種 橋梁保全工事	
						工事区分 橋梁保全工事		施工地域 補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し(1)		As版 t=50mm	m2	6.3					単-15号
殻運搬・処理(2)		As殻	m3	0.3					単-16号
路盤		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40; 仕上り厚200m m	m2	6.3					単-17号
表層		材料種類再生密粒度7ス コン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m未満	m2	6.3					単-18号
コンクリート舗装工			式	1					
舗装版切断(2)		Co版	m	4.2					単-19号
舗装版取壊し(2)		Co版 t=150mm	m2	8.2					単-20号
殻運搬・処理(3)		無筋Co	m3	1.2					単-21号
コンクリート舗装		コンクリート規格各種; 舗装 厚15cm	m2	8.2					単-22号
仮設工			式	1					
足場工			式	1					
吊足場			式	1					内-1号

設計内訳書

工事名	令和4年度農基林振補第1号 林道小保線1号橋及び3号橋橋梁長寿命化修繕工事			当初	事業区分	林道	主たる工種	橋梁保全工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
足場	単管足場	空m3	19						単-23号
仮締切工		式	1						
大型土のう(1)	作業区分 製作・設置・撤去	袋	21						単-24号
大型土のう(2)	作業区分 設置・撤去	袋	18						単-25号
土のう		袋	72						単-26号
山土		m3	20						単-27号
土砂等運搬		m3	16						単-28号
残土処理		m3	18						単-29号
現場発生品運搬		式	1						内-2号
仮水路工		式	1						
仮排水管	高密度ポリエチレン管 (ダブル構造) φ600	m	27						単-30号
水替工		式	1						

設計内訳書

工事名	令和4年度農基林振補第1号 林道小保線1号橋及び3号橋橋梁長寿命化修繕工事			当初	事業区分	林道	主たる工種	橋梁保全工事	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
ポンプ排水(1)		式	1						内-3号
ポンプ排水(2)		式	1						内-4号
直接工事費		式	1						
共通仮設費		式	1						
共通仮設費(率計上)		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	橋梁保全工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	橋梁保全工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

橋梁保全工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	吊足場						単価適用年月日	令和 4年11月14日	
							歩掛適用年月日	令和 4年11月14日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊足場・朝顔・シート張り 防護			式	1					YAZ1001001-003 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬 距離(km)=20.0km以下：1回当り平均積 載質量(t)=0.1t以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単-61号
廃プラスチック処分費		t	0.05					YAZ1001001-004 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水ポンプ運転	排水量=0~40m ³ /h未満：排水方法=作業時：	日	8					DE180080 管理費区分 無 単-63号
ポンプ据付・撤去（小口径）	排水量=0以上6m ³ /h未満：山林砂防工適用区分=しない（普通作業員）：	箇所	1					DE180110 管理費区分 無 単-64号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	ホップ排水(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年11月14日 令和 4年11月14日 1.000-00000020
排水ポンプ運転	排水量=0~40m ³ /h未満：排水方法=作業時：	日	8					DE180080 管理費区分 無 単-63号
ポンプ据付・撤去（小口径）	排水量=0以上6m ³ /h未満：山林砂防工適用区分=しない（普通作業員）：	箇所	1					DE180110 管理費区分 無 単-64号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年11月14日	
				歩掛適用年月日		令和 4年11月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート構造物取壊し	無筋Co	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-31号	
計							
単価							

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬・処理(1)	無筋Co 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬・処理	無筋Con	m3	1			WYB00028 管理費区分 有 単- 32号
計						
単価						

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)(1)	1 構造物当り修復延べ体積0. 1m3未満; 材料種類0. 066; 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り	単位	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無=有り: 1 構造物当り修復延べ体積区分=0. 1m3未満: 1 構造物当り修復延べ体積(実数入力)=0. 066m3:	構造物	1			DE130120 管理費区分 無 単- 33号
計						
単価						

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)(2)	1 構造物当り修復延べ体積0. 1m3未満; 材料種類0. 078; 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り	単位	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無=有り: 1 構造物当り修復延べ体積区分=0. 1m3未満: 1 構造物当り修復延べ体積(実数入力)=0. 078m3:	構造物	1			DE130120 管理費区分 無 単- 34号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年11月14日	
橋台コンクリート		18-8-40BB		歩掛適用年月日		令和 4年11月14日	
		m3		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m3	1	1		CB240010 管理費区分 無 単-35号	
計							
単価							

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 36号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年11月14日	
				歩掛適用年月日		令和 4年11月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻		m3		1			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-38号	
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
均しコンクリート	コンクリート規格高炉18-8-40; 敷厚0.1m	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
均し型枠	型枠の種類一般型枠	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 40号
計						
単価						

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胸壁	コンクリート規格高炉18- 8- 40; 養生費一般養生; コンクリート夜間割増の有無コンクリート夜間割増 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 41号
計						
単価						

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 42号
計						
単価						

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設型枠	型枠の種類撤去しない埋設型枠	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=撤去しない埋設型枠: 構造物の種類=支承部・連結部:	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 43号
計						
単価						

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(1)	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 44号
計						
単価						

1次単価表

単- 15号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年11月14日	
				歩掛適用年月日		令和 4年11月14日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版取壊し(1)	As版 t=50mm	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB210720 管理費区分 無 単- 45号	
計							
単価							

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬・処理(2)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬・処理	As殻	m3	1			WYB00022 管理費区分 有 単- 46号
計						
単価						

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =200mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単- 47号
計						
単価						

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=グライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 48号
計						
単価						

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(2)	Co版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 49号
計						
単価						

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し(2)	Co版 t=150mm	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=コンクリート舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	10			CB430310 管理費区分 無 単- 50号
計						
単価						

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬・処理(3)	無筋Co 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬・処理	無筋Con	m3	1			WYB00027 管理費区分 有 単- 51号
計						
単価						

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装	コンクリート規格各種; 舗装厚15cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート路面工 (人力舗設)	生コンクリート舗設厚=標準: 生コンクリート種別=18- 8- 40 (高炉) : 路盤紙敷設の計上有無=計上しない: 溶接金網敷設の計上有無=計上しない:	m2	1			DE310040 管理費区分 無 単- 52号
計						
単価						

1次単価表

単- 23号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年11月14日 令和 4年11月14日 1. 000- 00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場	単管足場	空m3		1			
足場工	山林砂防工適用区分=しない(普通作業員) :	空m3	1			DE140590 管理費区分 無 単- 53号	
計							
単価							

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	1	単価	金額	摘要
大型土のう(1)	作業区分 製作・設置・撤去							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう製作・設置 バックホウ据付	しない(普通作業員) 標準(1.0)	袋	1			WYB00029 管理費区分 無 単- 54号		
大型土のう撤去	作業半径=6m以下(バックホウ) : バックホウ賃料補正=標準(1.0) :	袋	1			DE180300 管理費区分 無 単- 55号		
計								
単価								

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう(2)	作業区分 設置・撤去							
大型土のう設置	作業半径=6m以下(バックホウ) : 山林砂防工適用区分=しない(普通作業員) : バックホウ賃料補正=標準(1.0) :	袋	1				DE180290 管理費区分 無 単- 56号	
大型土のう撤去	作業半径=6m以下(バックホウ) : バックホウ賃料補正=標準(1.0) :	袋	1				DE180300 管理費区分 無 単- 55号	
計								
単価								

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
土のう				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工	仕拵・積立・撤去	袋	1			WYB00031 管理費区分 無 単- 57号	
計							
単価							

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山土		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土		m3	1			WYB00026 管理費区分 無 単- 58号
計						
単価						

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬	運搬距離(実数入力)=1. 1km: 運搬状況による係数 β =上記以外: 機種=4t: 土質=粘性土・砂・砂質土・礫質土: 積込機種・規格=バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3): タイヤ損耗費=良好:	m3	1			DE120260 管理費区分 無 単- 59号
計						
単価						

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理		m3		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬	運搬距離(実数入力)=4km:運搬状況による係数 β =上記以外:機種=4t:土質=粘性土・砂・砂質土・礫質土:積込機種・規格=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3):タイヤ損耗費=良好:	m3	1			DE120260 管理費区分 無 単- 60号
計						
単価						

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮排水管	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) φ600	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=据付・撤去：管種別=波状管及び網状管：呼び径=450～600mm：継手材料費=要：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単- 62号
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 31号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 32号

WYB00028

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬・処理	無筋Con	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 65号
廃棄物受入料金(無筋Con殻)		m3	1			YAZ1001001- 001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 33号

DE130120

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構造物	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
断面修復工 (左官工法)	有り 0. 1m3未満 0. 066m3		構造物					
土木一般世話役		人		2. 3				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		3. 8				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		2. 5				R0102 管理費区分 無
コンクリート断面修復材	ポリマーセメントモルタル	m3		0. 08				YE00152001- 003 管理費区分 無
諸雑費		式		1				ZS7000001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 33号

DE130120

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構造物	数量	単価	金額	摘要
断面修復工 (左官工法)	有り 0. 1m3未満 0. 066m3				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 34号

DE130120

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構造物	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
断面修復工 (左官工法)	有り 0. 1m3未満 0. 078m3		構造物					
土木一般世話役		人		2. 3				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		3. 8				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		2. 5				R0102 管理費区分 無
コンクリート断面修復材	ポリマーセメントモルタル	m3		0. 09				YE00152001- 003 管理費区分 無
諸雑費		式		1				ZS7000001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 34号

DE130120

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構造物	数量	単価	金額	摘要
断面修復工 (左官工法)	有り 0. 1m3未満 0. 078m3				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 35号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 35号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 35号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 36号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 37号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 37号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 38号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 39号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 39号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型4 t	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 40号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 41号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 42号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 43号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	撤去しない埋設型枠 支承部・連結部	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 44号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 44号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 45号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単- 46号

WYB00022

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬・処理	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=12.0km 以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 66号
廃棄物受入料金(As殻)		m3	1			YAZ1001001-002 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 47号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 49号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 49号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 50号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 50号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%					L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 51号

WYB00027

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬・処理	無筋Con	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 67号
廃棄物受入料金(無筋Con殻)		m3	1			YAZ1001001- 001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 52号

DE310040

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート路面工 (人力舗設)	標準 18-8-40 (高炉) 計上しない 計上しない	m ²		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m ³	15.6			Z002012010 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.3			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3.5			R0102 管理費区分 無
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 52号

DE310040

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート路面工 (人力舗設)	標準 18- 8- 40 (高炉) 計上しない 計上しない	m2		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 53号

DE140590

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	しない (普通作業員)	空m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 94			R0125 管理費区分 無
とび工		人	8. 82			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	5. 88			R0102 管理費区分 無
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単- 53号

DE140590

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	しない (普通作業員)	空m3	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単- 54号

WYB00029

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	10	単価	金額	摘要
大型土のう製作・設置 バックホウ掘付	しない(普通作業員) 標準(1.0)	人		0.28				R0125 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役		人		0.28				R0101 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		0.28				R0102 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		0.28				ZA10833580 管理費区分 無
大型土のう	φ110cm(丸型)×108cm	袋		10				WYB00030 管理費区分 無 単- 68号
バックホウ(クローラ・クレーン機能付) 運転(製作設置) 排ガス型(3次) 山積0.8m ³ 2.9t 吊	標準(1.0)	日		0.28				

参考資料 (1)

単- 54号

WYB00029

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう製作・設置 バックホウ掘付	しない(普通作業員) 標準(1.0)			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費	4%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 55号

DE180300

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう撤去	6m以下 (バックホウ) 標準 (1. 0)			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 07			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 07			R0101 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ・クレーン機能付) (撤去) 排ガス型(3次) 山積0. 8m3 2. 9t 吊	バックホウ賃料補正=標準 (1. 0) :	日	0. 07			DE541090 管理費区分 無 単- 69号	
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 56号

DE180290

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	10	単価	金額	摘要
大型土のう設置	6m以下 (バックホウ) しない (普通作業員) 標準 (1. 0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 12			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 12			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 12			R0102 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ・クレーン機能付) (設置) 排ガス型(3次) 山積0. 8m3 2. 9t 吊	バックホウ賃料補正=標準 (1. 0) :	日	0. 12			DE541080 管理費区分 無 単- 70号		
計								

参考資料 (1)

単- 56号 DE180290

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう設置	6m以下 (バックホウ) しない (普通作業員) 標準 (1. 0)			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1)

単- 57号

WYB00031

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土のう工	仕拵・積立・撤去	人	4.2					R0102 管理費区分 無 Z1
土のう	6 2 × 4 8 c m	枚	100					Z006082001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1)

単-58号

WYB00026

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山土		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用(現場渡し) 小型2t~4t	m3	1			ZA10030420 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 59号

DE120260

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬	1. 1km 上記以外 4t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 良好	m3		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費=良好:	時間	1. 85			DE540250 管理費区分 無 単- 71号
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 60号

DE120260

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬	4km 上記以外 4t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費=良好:	時間	3. 03			DE540250 管理費区分 無 単- 71号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 61号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 20. 0km以下 0. 1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 61号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 20.0km以下 0.1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t積 吊能力2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 62号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 62号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
仮排水管	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) φ600	%				Y001664000- 001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 63号

DE180080

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
排水ポンプ運転	0~40m3/h未満 作業時							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14			R0101 管理費区分 無		
工事用水中ポンプ運転	排水量=0~40m3/h未満：排水方法=作業時 ：	日	1			DE541000 管理費区分 無 単- 72号		
発動発電機運転	同上	日	1			DE541010 管理費区分 無 単- 73号		
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無		
計								

参考資料 (1)

単- 63号

DE180080

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
排水ポンプ運転	0~40m3/h未満 作業時				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1)

単-64号

DE180110

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ポンプ据付・撤去 (小口径)	0以上6m3/h未満 しない (普通作業員)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 65号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 65号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用		m ³	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 66号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 12 . 0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-66号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 12 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 67号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11. 5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 67号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11. 5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2)

単- 68号

WYB00030

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ・クレーン機能付) 運転(製作設置) 排ガス型(3次) 山積0. 8m3 2. 9t	標準 (1. 0)							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		98				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日		1. 39				L001010004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2)

単-69号

DE541090

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ・クレーン機能付)(撤去) 排ガスタイプ(3次)山積0.8m3 2.9t吊	標準 (1.0)							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		74				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日		1.26				L001010004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2)

単-70号

DE541080

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ・クレーン機能付)(設置) 排ガスタイプ(3次)山積0.8m3 2.9t吊	標準(1.0)							
運転手(特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		88				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日		1.36				L001010004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2)

単-71号

DE540250

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	岩石工の割増対象にしない 良好						
運転手 (一般)		人	0.17			R0115 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.8			Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1			M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好	時間	1			Z010020042 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2)

単- 71号

DE540250

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディ ーゼル] 4t 積級	岩石工の割増対象にしない 良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単- 72号

DE541000

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中ポンプ運転	0~40m ³ /h未満 作業時	日						
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2					L001100005 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2)

単- 73号

DE541010

単価適用年月日	令和 4年11月14日
歩掛適用年月日	令和 4年11月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機運転	0~40m3/h未満 作業時							
軽油	1. 2号	L		26				Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1. 2				L001110008 管理費区分 無
計								
単価								

