

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度北道維補第5号
工事名	栗真小川高野尾町線道路改良（舗装）工事

単価適用日	令和5年1月1日（設計単価表） 令和5年1月号（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和4年7月制定版（共通編・道路編）			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸経費情報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 建設機械運搬費として、合計152,000円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 保安管理費として、合計82,650円を計上しています。	

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土壌分析費として、合計14,600円を計上しています。 なお、土壌分析費については、現場管理費、一般管理費等の対象外としています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計491,751円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度北道維補第5号 栗真小川町高野尾町線道路改良(舗装)工事		当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 舗装工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式		1					
道路土工			式		1					
掘削工			式		1					
掘削	土砂		m3		610					単-1号
残土処理工			式		1					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3		610					単-2号
舗装工			式		1					
路面切削工			式		1					
路面切削(1)	平均切削深さ全面切削 6cmを超え12cm以下; 段差すりつけ撤去作業有り		m2		4,540					単-3号
路面切削(2)	平均切削深さ全面切削 6cm以下; 段差すりつけ撤去作業有り		m2		7					単-4号
殻運搬(路面切削)	As殻		m3		318					単-5号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度北道維補第5号 栗真小川町高野尾町線道路改良(舗装)工事			当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	As殻			m3	318					単-6号
舗装打換え工				式	1					
舗装版切断	As版			m	490					単-7号
舗装版破碎	As版			m2	1,320					単-8号
殻運搬	As殻			m3	100					単-9号
殻処分	As殻			m3	100					単-10号
不陸整正	補足材なし			m2	1,310					単-11号
下層路盤	RC-40 t=12cm			m2	1,310					単-12号
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) t=14cm 2層施工			m2	1,310					単-13号
基層(1)	再生粗粒度As(20) t=5cm			m2	4,350					単-14号
基層(2)	再生粗粒度As(20) t=5cm			m2	1,310					単-15号
表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm			m2	2,900					単-16号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度北道維補第5号 栗真小川町高野尾町線道路改良(舗装)工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(2)		密粒度As(20)改質Ⅱ型 t=5cm	m2	2,960					単-17号
路上再生工			式	1					
路上路盤再生工		セメント安定処理 混合深さ t=15cm	m2	4,350					単-18号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		白色 実線 t=15cm	m	1,780					単-19号
溶融式区画線(2)		白色 破線 t=15cm	m	390					単-20号
溶融式区画線(3)		白色 ゼブラ W=45cm	m	63					単-21号
溶融式区画線(4)		白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算	m	40					単-22号
道路付属施設工			式	1					
道路付属物工			式	1					
空気弁蓋設置			個	3					単-23号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度北道維補第5号 栗真小川町高野尾町線道路改良(舗装)工事			当初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 舗装工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工					式	1					
道路付属物撤去工					式	1					
空気弁蓋撤去					個	3					単-24号
仮設工					式	1					
仮舗装工					式	1					
擦付け舗装					式	1					内-1号
仮区画線工					式	1					
ペイント式区画線(1)	白色 実線 W=15cm				m	78					単-25号
ペイント式区画線(2)	白色 破線 W=15cm				m	400					単-26号
ペイント式区画線(3)	白色 ゼブラ W=45cm				m	42					単-27号
ペイント式区画線(4)	白色 矢印文字記号 W=15cm換算				m	32					単-28号
交通管理工					式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度北道維補第5号 栗真小川町高野尾町線道路改良(舗装)工事			当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 舗装工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	交通誘導警備員				人日	104					単-29号
	直接工事費				式	1					
	共通仮設				式	1					
	共通仮設費				式	1					
	運搬費				式	1					
	建設機械運搬費(1)			往路	台	1					単-30号
	建設機械運搬費(2)			復路	台	1					単-31号
	安全費				式	1					
	保安全管理費				式	1					内-2号
	技術管理費				式	1					
	土壌分析費(1)				式	1					内-3号
	共通仮設費(率計上)				式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度北道維補第5号 栗真小川町高野尾町線道路改良(舗装)工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	擦付け舗装						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1. 000- 00000020
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=25mm : 材料= 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種 類=マクコート PK-4 : 費用の内訳=全ての費 用 :	m ²	91.1					CB410260 管理費区分 無 単-57号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版 : 障害等の有無 =無し : 騒音振動対策=不要 : 舗装版厚= 15cm以下 : 積込作業の有無=有り : 費用の 内訳=全ての費用 :	m ²	91.1					CB430310 管理費区分 無 単-58号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎 : 積込工法区分= 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区 間の有無=無し : 運搬距離(km) (DID区 間無) =11.5km以下 : 費用の内訳=全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0t 積級 良好 供用日】	m ³	2.3					CB227010 管理費区分 無 単-59号
廃棄物受入料金(As塊)		m ³	2.3					ZA10653390 管理費区分 T
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	保安全管理費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1.000-00000020
信号機切替	閃光及びび戻し	回	3					Y032316000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	土壌分析費(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	資料	1					Y303001000-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=オープンカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5,000m3未満：	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=9.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 3号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削(1)	平均切削深さ全面切削6cmを超え12cm以下; 段差すりつけ撤去作業有り	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	施工区分・平均切削深さ=全面切削6cmを超え12cm以下; 段差すりつけの撤去作業=有り; 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430010 管理費区分 無 単- 34号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 4号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削(2)	平均切削深さ全面切削6cm以下; 段差すりつけ撤去作業有り	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	施工区分・平均切削深さ=全面切削6cm以下(4000m2を超え): 段差すりつけの撤去作業=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430010 管理費区分 無 単- 35号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID 区間無) =10.5km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB430020 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			WYB00001 管理費区分 有 単-37号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	As版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 39号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=11.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			WYB00002 管理費区分 有 単- 41号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 11号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材なし	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 42号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤	RC-40 t=12cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 120mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシュ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1			CB410030 管理費区分 無 単- 43号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) t=14cm 2層施工	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=再生瀝青安定処理材(40):平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 100mm以下=70mm:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410040 管理費区分 無 単- 44号 1層目
上層路盤(車道・路肩部)	材料=再生瀝青安定処理材(40):平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 100mm以下=70mm:瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410040 管理費区分 無 単- 45号 2層目
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(1)	再生粗粒度As(20) t=5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生粗粒度アスコン(20)：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410240 管理費区分 無 単- 46号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(2)	再生粗粒度As(20) t=5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生粗粒度アスコン(20)：瀝青材料種類=タックコート PK-4：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410240 管理費区分 無 単- 47号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン(13)：瀝青材料種類=タックコート PK-4：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単- 48号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)	密粒度As(20) 改質Ⅱ型 t=5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満)：瀝青材料種類=タックコート(各種)：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単- 49号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	セメント安定処理 混合深さt=15cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	混合深さ=20cm以下：添加剤使用量（実数入力）=1, 285. 2kg/100m ² ：混合用乳剤の有無=無：養生工の有無=無：	m ²	1			WB430710 管理費区分 無 単- 50号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	白色 実線 t=15cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 51号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 20号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)	白色 破線 t=15cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 52号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 21号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(3)	白色 ゼブラ W=45cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 45cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 53号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(4)	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 54号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
空気弁蓋設置		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
空気弁蓋設置		個	1			WYB00003 管理費区分 無 単- 55号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
空気弁蓋撤去		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
空気弁蓋撤去		個	1			WYB00004 管理費区分 無 単- 56号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 25号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線(1)	白色 実線 W=15cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=ペイント式溶剤型:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:未供用区間の場合の補正=無し:ペイント式塗料規格=常温:塗料区分=白:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 60号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線(2)	白色 破線 W=15cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=ペイント式溶剤型:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=破線 15cm:時間的制約の有無=無し:未供用区間の場合の補正=無し:ペイント式塗料規格=常温:塗料区分=白:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 61号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 27号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線(3)	白色 ゼブラ W=45cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線(3)	白色 ゼブラ W=45cm 材工共	m	1			Y000502000- 001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 28号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線(4)	白色 矢印文字記号 W=15cm換算	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線(4)	白色 矢印文字記号 W=15cm換算 材工共	m	1			Y000502000- 002 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員		人日	1					
交通誘導警備員 B		人日	1					WB010212 管理費区分 無 単- 62号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 30号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
建設機械運搬費(1)	往路							
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分=路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2. 0m : 片道運搬距離 (実数入力) =27. 4km : その他の諸料金の有無=無 : 運搬中の賃料 (損料) の有無=無 :	台	1				WB010010 管理費区分 無 単- 63号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 31号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
建設機械運搬費(2)	復路							
貨物自動車による運搬(1車1回)	運搬区分=路面切削機(ホイール廃材積込付) 2. 0m: 片道運搬距離(実数入力)=27. 4km : その他の諸料金の有無=無: 運搬中の賃料 (損料)の有無=無:	台	1				WB010010 管理費区分 無 単- 63号	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-32号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 32号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オフカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0. 8 m ³	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-33号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 33号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-34号

CB430010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-34号

CB430010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%				M001131014 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-34号

CB430010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1.5 m ³	%				M001101005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-35号

CB430010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え)有り全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-35号

CB430010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m ² を超え) 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%				M001131014 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 35号 CB430010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
路面切削	全面切削6cm以下 (4000m2を超え) 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1. 5 m ³	%				M001101005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 36号

CB430020

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	無し 10. 5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-36号

CB430020

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	無し 10.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 37号

WYB00001

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 38号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-38号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 39号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-39号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 40号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11. 5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-40号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 41号

WYB00002

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 42号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 42号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-42号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 43号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 43号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-43号

CB410030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤 (車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-44号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部) 1層目	再生瀝青安定処理材 (40) 3.0m超 70mm フ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-44号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部) 1層目	再生瀝青安定処理材 (40) 3.0m超 70mm プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物 (安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	%				Z004107001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-44号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部) 1層目	再生瀝青安定処理材 (40) 3.0m超 70mm プ ラムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-45号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部) 2層目	再生瀝青安定処理材 (40) 3.0m超 70mm タッ コート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-45号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部) 2層目	再生瀝青安定処理材 (40) 3.0m超 70mm タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物 (安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	%				Z004107001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-45号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部) 2層目	再生瀝青安定処理材 (40) 3.0m超 70mm タッ コート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-46号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-46号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-46号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-47号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タッ コート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-47号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-47号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タッ コート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-48号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タッ コート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-48号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-48号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タッ コート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-49号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-49号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	密粒度As(20) 改質Ⅱ型	%				Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PKR-T	%				Y001110102-001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-49号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 50号

WB430710

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	20cm以下 1285. 2kg/100m2 無 無	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 127			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 506			R0102 管理費区分 無
添加剤 (発塵抑制型)	ユースビ [®] ラースパ [®] -1同等品以上	k g	1, 285. 2			Y001240000- 001 管理費区分 無
スタビライザ運転		日	0. 127			WK430180 管理費区分 無 単- 64号
モータグレーダ運転		日	0. 127			WK430190 管理費区分 無 単- 65号

参考資料 (1) <01>

単- 50号

WB430710

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	20cm以下 1285. 2kg/100m2 無 無	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転		日	0. 127			WK430200 管理費区分 無 単- 66号
タイヤローラ運転		日	0. 127			WK430210 管理費区分 無 単- 67号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-51号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 51号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-52号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Z001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 52号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-53号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	98			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-53号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 54号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 54号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 55号

WYB00003

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
空気弁蓋設置								
普通作業員		人	0.14				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 56号

WYB00004

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
空気弁蓋撤去								
普通作業員		人	0.084				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-57号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 25mm 再生密粒度アスコン (13) ｸｯｺｰﾄ PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-57号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 25mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-57号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 25mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 58号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-58号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-59号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 59号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11. 5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-60号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001037001 管理費区分 無
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	50			Z004350007 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39			Z004352001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 60号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-61号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001037004 管理費区分 無
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	50			Z004350007 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39			Z004352001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	41			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 61号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 62号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 63号

WB010010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2. 0m 27. 4km 無 無	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t 車以上30t 車まで 50kmまで	台	1			Z006811002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-64号

WK430180

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
スタビライザ運転								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		131				Z006702002 管理費区分 無
スタビライザ [路盤再生用]	処理深さ0. 4×幅2. 0m	供用日		1. 21				M000702015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 64号

WK430180

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
スタビライザ運転								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 65号

WK430190

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
モータグレーダ運転								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無		
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第1次)]	ブレード幅3. 1m	供用日	1. 47			M000701009 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単- 65号 WK430190

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
モータグレーダ運転					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 66号

WK430200

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ロードローラ運転								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	29			Z006702002 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)]	運転質量10~12t 締固め幅2. 1m	供用日	1. 59			M000801008 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単-66号

WK430200

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロードローラ運転								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-67号

WK430210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	26			Z006702002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日	1.62			L001060003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単- 67号

WK430210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤローラ運転								
単価								

登録単価

工事名			令和4年度北道維補第5号 栗真小川町高野尾町線道路改良(舗装)工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000502000-001	ペイント式区画線(3)	白色 セアラ W=45cm 材工共	m	836	令和 4	1		
Y000502000-002	ペイント式区画線(4)	白色 矢印文字記号 W=15cm換算 材工共	m	683	令和 4	1		
Y001102000-001	アスファルト混合物	密粒度As(20)改質II型	t	物価資料	令和 4	1		
Y001110102-001	アスファルト乳剤	PKR-T	L	物価資料	令和 4	1		
Y001240000-001	添加剤(発塵抑制型)	ユースタビラースーパー1同等品以上	kg	物価資料	令和 4	1		
Y032316000-001	信号機切替	閃光及び戻し	回	27,550	令和 4	1		
Y303001000-001	六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	資料	物価資料	令和 4	1		
Z004107001	再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	物価資料	令和 4	1		

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度北道維補第5号 栗真小川町高野尾町線道路改良(舗装)工事(市単独工事)		当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 舗装工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式		1					
道路土工			式		1					
掘削工			式		1					
掘削		土砂	m3		6					単-1号
残土処理工			式		1					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		6					単-2号
舗装工			式		1					
舗装打換え工			式		1					
不陸整正		補足材なし	m2		190					単-3号
基層(2)		再生粗粒度As(20) t=5cm	m2		190					単-4号
仮設工			式		1					
交通管理工			式		1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度北道維補第5号 栗真小川町高野尾町線道路改良(舗装)工事(市単独工事)	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	4					単-5号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
土壌分析費(2)		六価クロム低減用	式	1					内-1号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度北道維補第5号 栗真小川町高野尾町線道路改良(舗装)工事(市単独工事)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市
発注年月

契約区分

工事番号
主工種

舗装工事

第 回変更

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	土壌分析費(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1.000-00000020
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	資料	1					Y303001000-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=オープンカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5,000m3未満：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-6号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 2号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハック クナ山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=9.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 7号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材なし	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 8号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(2)	再生粗粒度As(20) t=5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生粗粒度アスコン(20): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410240 管理費区分 無 単- 9号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 5号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 10号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-6号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 6号

CB210100

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
掘削	土砂 オフカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1				
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0. 8m ³	%				M000202090 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-7号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-7号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-8号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 8号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-8号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1				
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	規格/条件 運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-9号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-9号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-9号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単- 10号 WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		