

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度建整消総継第1号
工事名	津市北消防署整備に伴う駐車場等整備工事

単価適用日	令和5年1月1日（設計単価表） 令和5年1月（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和4年7月制定版（共通編） 令和4年7月制定版（道路編） 令和4年7月制定版（下水道編）			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸経費情報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	09：公園工事
			施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

緊急出動表示板については、諸経費（共通仮設費、現場管理費及び一般管理費）の率計算は対象としていません。

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計39,780円を計上しています。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 試掘調査として、合計7,943円を計上しています。	

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、合計136,300円を計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計185,080円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（42,900円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書

工事名	令和4年度建整消総継第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備			式	1					
敷地造成工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削	土砂		m3	510					単-1号
盛土工			式	1					
盛土	土砂		m3	220					単-2号
路床盛土	土砂		m3	920					単-3号
土材料	購入土 設計CBR6以上		m3	1,200					単-4号
法面整形工			式	1					
法面整形(盛土部)	法面締固め無し		m2	100					単-5号
塵芥処理工			式	1					
分別処理	一般廃棄物		m3	131					単-6号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度建整消総継第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備工事		当 初		事業区分 公園緑地整備・改修		主たる工種 公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込	一般廃棄物		m3	33					単-7号
コンクリート工			式	1					
張りコンクリート工			式	1					
張りコンクリート	18-8-25BB		m2	276					単-8号
擁壁工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(1)	土砂		m3	40					単-9号
埋戻し(1)	流用土		m3	20					単-10号
プラスチック擁壁工			式	1					
プラスチック擁壁(1)	L型擁壁 H600N		m	2					単-11号
プラスチック擁壁(2)	L型擁壁 H700N		m	6					単-12号
プラスチック擁壁(3)	L型擁壁 H900N		m	7					単-13号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度建整消総第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト擁壁(4)	L型擁壁 H1100N	m	4						単- 14号	
プレキャスト擁壁(5)	L型擁壁 H1200N	m	4						単- 15号	
プレキャスト擁壁(6)	L型擁壁 H1300N	m	21						単- 16号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1							
コンクリートブロック基礎	18- 8- 40BB	m	2						単- 17号	
コンクリートブロック積	控え35cm	m <sup>2</sup>	4						単- 18号	
胴込・裏込材(砕石)	RC- 40	m <sup>3</sup>	2						単- 19号	
天端コンクリート	18- 8- 25BB	m	2						単- 20号	
小口止コンクリート	18- 8- 40BB	箇所	2						単- 21号	
足場		掛m <sup>2</sup>	4						単- 22号	
構造物撤去工		式	1							
防護柵撤去工		式	1							



## 設計内訳書

工事名	令和4年度建整消総継第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
横断防止柵撤去		m	71						単- 23号	
管理施設撤去工		式	1							
駐輪場撤去		式	1						内- 1号	
構造物取壊し工		式	1							
舗装版切断	As版	m	5						単- 24号	
舗装版破碎	As版	m2	853						単- 25号	
コンクリート取壊し運搬処理(1)	鉄筋構造物	m3	19						単- 26号	
コンクリート取壊し運搬処理(2)	無筋構造物	m3	72						単- 27号	
運搬処理工		式	1							
殻運搬	As殻	m3	43						単- 28号	
殻処分	As殻	m3	43						単- 29号	
現場発生品運搬	鉄	回	1						単- 30号	

## 設計内訳書

工事名	令和4年度建整消総第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施設整備			式	1						
雨水排水設備工			式	1						
作業土工			式	1						
床掘り(2)	土砂	m3		200						単- 31号
埋戻し(2)	流用土	m3		130						単- 32号
側溝工			式	1						
プレキャストU型側溝(1)	300×400 縦断型	m		30						単- 33号
プレキャストU型側溝(2)	300×500 縦断型	m		53						単- 34号
プレキャストU型側溝(3)	300×600 縦断型	m		32						単- 35号
プレキャストU型側溝(4)	300×700 縦断型	m		20						単- 36号
プレキャストU型側溝(5)	300×800 縦断型	m		19						単- 37号
プレキャストU型側溝(6)	300×900 縦断型	m		8						単- 38号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度建整消総第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プラスチック型側溝(7)	300×1000 縦断型	m	14						単- 39号	
プラスチック型側溝(8)	250×500 横断型	m	6						単- 40号	
プラスチック型側溝(9)	250×500 横断型	m	1						単- 41号	
プラスチック型側溝(10)	300×900 横断型	m	8						単- 42号	
プラスチック型側溝(11)	300×900 横断型	m	1						単- 43号	
側溝蓋(1)	JIS3種250用Co蓋	枚	315						単- 44号	
側溝蓋(2)	JIS250用T- 25Gr 蓋	枚	36						単- 45号	
管渠工		式	1							
管渠	RC1種 HP φ 300	m	15						単- 46号	
集水柵・マンホール工		式	1							
現場打ち集水柵(1)	600×600×750	箇所	1						単- 47号	
現場打ち集水柵(2)	600×600×1200	箇所	1						単- 48号	

## 設計内訳書

工事名	令和4年度建整消総継第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プラスチック集水柵(1)	250×700	箇所	1						単- 49号	
プラスチック集水柵(2)	300×700	箇所	1						単- 50号	
プラスチック集水柵(3)	300×1000	箇所	1						単- 51号	
プラスチック集水柵(4)	300×1100	箇所	1						単- 52号	
水路工		式	1							
現場打水路	18- 8- 25BB	式	1						内- 2号	
管きよ工(開削)		式	1							
管路土工		式	1							
管路掘削	土砂	m3	380						単- 53号	
管路埋戻	流用土	m3	220						単- 54号	
管布設工		式	1							
鉄筋コンクリート管(1)	φ 700	m	113						単- 55号	

## 設計内訳書

工事名	令和4年度建整消総第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備工事		当 初		事業区分 公園緑地整備・改修 工事区分 施設整備		主たる工種 公園工事 施工地域 補正無し		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート管(2)	φ500	m	7						単-56号
管基礎工		式	1						
砂基礎		m <sup>3</sup>	118						単-57号
管路土留工		式	1						
軽量鋼矢板土留	掘削深2.3m; 軽量鋼矢板型式	式	1						内-3号
マンホール工		式	1						
組立マンホール工		式	1						
組立3号マンホール(1)		式	1						内-4号
組立3号マンホール(2)		式	1						内-5号
既設マンホール		式	1						内-6号
電気設備工		式	1						
作業土工		式	1						

## 設計内訳書

工事名	令和4年度建整消総第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り(3)	土砂	m3	120						単- 58号	
埋戻し(3)	流用土	m3	110						単- 59号	
照明設備工		式	1							
ハントポール(1)	600×600×600	箇所	2						単- 60号	
ハントポール(2)	900×900×600	箇所	4						単- 61号	
照明灯基礎	φ 500×1100	基	8						単- 62号	
照明灯(1)	LEDポールのライト L=4. 5m	基	2						単- 63号	
照明灯(2)	LEDポールのライト L=4. 5m 遮光板付	基	4						単- 64号	
照明灯(3)	LEDポールのライト L=4. 5m	基	2						単- 65号	
防水コンेत	2P15A×2E+ET	基	3						単- 66号	
表示設備工		式	1							
出勤表示板基礎	1400×1400×850	基	1						単- 67号	

## 設計内訳書

工事名	令和4年度建整消総第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
緊急出勤表示板	LEDユニット式 自立両面表示型	基	1						単-68号	
緊急出動操作盤	屋内卓上型	基	1						単-69号	
輸送工		式	1							
輸送費		式	1						内-7号	
防犯設備工		式	1							
来客検知器(1)	赤外線式検知器	式	1						内-8号	
来客検知器(2)	熱線式検知器 ライト型	式	1						内-9号	
電線管路工		式	1							
電線管(1)	FEP30	m	496						単-70号	
電線管(2)	FEP40	m	123						単-71号	
電線(1)	ころがし配線 EM-AE1.2-3C	m	7						単-72号	
電線(2)	管内配線 EM-CE3.5-3C	m	162						単-73号	

## 設計内訳書

工事名	令和4年度建整消総第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電線(3)	管内配線 EM-CE5.5-3C	m	217						単-74号	
電線(4)	ころがし配線 EM-CE5.5-3C	m	3						単-75号	
電線(5)	ラック配線 EM-CE5.5-3C	m	32						単-76号	
電線(6)	管内配線 EM-CE8-3C	m	181						単-77号	
電線(7)	管内配線 EM-CE14-3C	m	134						単-78号	
電線(8)	ころがし配線 EM-CE14-3C	m	2						単-79号	
電線(9)	管内配線 EM-EEF2.0-3C	m	9						単-80号	
電線(10)	管内配線 EM-FCPEE1.2-1P	m	14						単-81号	
電線(11)	管内配線 EM-FCPEE1.2-2P	m	33						単-82号	
電線(12)	管内配線 EM-FCPEE1.2-5P	m	70						単-83号	
埋設標	鉄製	個	14						単-84号	
埋設シート	電気用 W150 ダブル	m	619						単-85号	



## 設計内訳書

工事名	令和4年度建整消総第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
園路広場整備工			式	1						
アスファルト舗装工			式	1						
下層路盤(車道・路肩部)	RC- 40 t=15cm	m2		4, 500						単- 86号
下層路盤(歩道部)	RC- 40 t=12cm	m2		152						単- 87号
上層路盤(車道・路肩部)	RM- 30 t=10cm	m2		4, 500						単- 88号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2		65						単- 89号
表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=3cm	m2		102						単- 90号
コンクリート舗装工			式	1						
下層路盤(車道・路肩部)	RC- 40 t=25cm	m2		771						単- 91号
園路縁石工			式	1						
コンクリート縁石	地先境界7" ロック C種 150×150×600	m		141						単- 92号
階段工			式	1						

## 設計内訳書

工事名	令和4年度建整消総第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
コンクリート階段	18- 8- 40BB	箇所	1					単- 93号		
管理施設整備工		式	1							
作業土工		式	1							
床掘り(1)	土砂	m3	7					単- 94号		
床掘り(3)	土砂	m3	50					単- 95号		
埋戻し(2)	流用土	m3	0.8					単- 96号		
埋戻し(3)	流用土	m3	40					単- 97号		
柵工		式	1							
フェンス	H1800 基礎ブロック式	m	242					単- 98号		
手すり	スロープ部	式	1					内- 10号		
転落防止柵	H1100 縦格子	m	11					単- 99号		
車止め工		式	1							

## 設計内訳書

工事名	令和4年度建整消総第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車止めポスト(1)	H700 SUS φ76.3	本	9						単- 100号	
車止めポスト(2)	H850 SUS φ101.6	本	2						単- 101号	
サイン施設工		式	1							
サイン	再利用	基	1						単- 102号	
放水壁工		式	1							
放水壁	21- 18- 25BB	式	1						内- 11号	
仮設工		式	1							
水替工		式	1							
ポンプ排水		式	1						単- 103号	
防護施設工		式	1							
仮囲い	設置・撤去 H=3. 0m	m	50						単- 104号	
交通管理工		式	1							

## 設計内訳書

工事名	令和4年度建整消総継第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	12						単- 105号	
直接工事費		式	1							
共通仮設		式	1							
共通仮設費		式	1							
運搬費		式	1							
仮設材運搬費(1)	往路	t	3.4						単- 106号	
仮設材運搬費(2)	復路	t	3.4						単- 107号	
事業損失防止施設費		式	1							
試掘調査		式	1						内- 12号	
技術管理費		式	1							
土質等試験費	土質等試験費	式	1						内- 13号	
共通仮設費(率計上)		式	1							

## 設計内訳書

工事名	令和4年度建整消総継第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
ｽｸﾗｯﾌﾟ 控除			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		



## 現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	駐輪場撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
駐輪場撤去	上屋解体 鋼材量30~50kg/m2 手こわし・機械併用	m2	18					Y036201000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	現場打水路						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1. 000- 00000020
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=ハック ホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8 -25（高炉）：養生工の種類=一般養生： 費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.57					CB240010 管理費区分 無 単- 243号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小 型構造物：	m 2	4.8					CB240210 管理費区分 無 単- 244号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕 様区分=一般構造物：施工規模=10t未満 ：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜 間作業補正=無：トンネル内作業の補正= 無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正= 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物 種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	0.038					WB810010 管理費区分 無 単- 245号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 =18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生 無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.2					CB240010 管理費区分 無 単- 246号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均 しコンクリート：	m 2	0.3					CB240210 管理費区分 無 単- 247号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	現場打水路						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ=17. 5cmを超え20. 0cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1. 95					CB221110 管理費区分 無 単- 248号
基面整正		m 2	1. 95					CB210080 管理費区分 無 単- 249号
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート：施工区分=クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：生コンクリート使用量=10m3/100m2：目地材の有無=無し：	m2	1. 71					DE130080 管理費区分 無 単- 250号
養生工	対象構造物=防草コンクリート：	m 2	1. 71					WB240740 管理費区分 無 単- 116号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	軽量鋼矢板土留						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下:ハックの規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	123.8					DGD10260 管理費区分 無 単- 259号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下:使用機種=トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊:トラッククレーン賃料補正=標準(1.0):	m	123.8					DGD10270 管理費区分 無 単- 260号
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハック	m	123.8					WYB00029 管理費区分 無 単- 261号 (DGD10400)
軽量鋼矢板支保材賃料		式	1					WYB00028 管理費区分 無 単- 262号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=3号(1500mm) 4m以下：施工規模=4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 263号
マンホール材料		式	1					WYB00031 管理費区分 無 単- 264号
流入口削孔工		式	1					WYB00032 管理費区分 無 単- 265号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40(高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.72					CB240010 管理費区分 無 単- 266号
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比1：2：モルタル厚さ(10~30mm)(実数入力)=10mm：セメント種類=高炉：	m <sup>2</sup>	2.36					DGD10740 管理費区分 無 単- 267号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=3号(1500mm) 4m以下：施工規模=4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 263号
マンホール材料		式	1					WYB00033 管理費区分 無 単- 268号
流入口削孔工		式	1					WYB00034 管理費区分 無 単- 269号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40(高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.47					CB240010 管理費区分 無 単- 270号
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比1：2：モルタル厚さ(10~30mm)(実数入力)=10mm：セメント種類=高炉：	m <sup>2</sup>	1.77					DGD10740 管理費区分 無 単- 267号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール材料		式	1					WYB00057 管理費区分 無 単- 271号
流入口削孔工		式	1					WYB00058 管理費区分 無 単- 272号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書	輸送費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費 (電気)		台	1					WE100800 管理費区分 有 単-304号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	来客検知器(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1. 000- 00000020
来客検知器		式	1					WYB00064 管理費区分 無 単- 305号 (WH641900)
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 01					CB240010 管理費区分 無 単- 306号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	0. 16					CB240210 管理費区分 無 単- 307号
基礎碎石	碎石の厚さ=7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石 の種類=再生クワッシュラン 40～0：費用の内 訳=全ての費用：	m 2	0. 09					CB221110 管理費区分 無 単- 308号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第9号内訳書	来客検知器(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
来客検知器		式	1					WYB00065 管理費区分 無 単-309号 (WH641900)
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
手摺設置工	SUS製 2段	式	1					WYB00019 管理費区分 無 単- 347号
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎種別=基礎ブロック: 構造物種別=金網 柵: 基礎碎石=有り (t=10cm): 費用の内 訳=全ての費用:	基	16					CB420820 管理費区分 無 単- 348号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第11号内訳書	放水壁						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1.000-00000020
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=各種：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	19.29					CB240010 管理費区分 無 単-359号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	100.83					CB240210 管理費区分 無 単-360号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	1.956					WB810010 管理費区分 無 単-361号
誘発目地	20×20	m	14.4					WYB00024 管理費区分 無 単-362号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1.42					CB240010 管理費区分 無 単-363号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第11号内訳書	放水壁						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m <sup>2</sup>	1.45					CB240210 管理費区分 無 単- 364号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クワッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	28.35					CB221110 管理費区分 無 単- 365号
基面整正		m <sup>2</sup>	28.35					CB210080 管理費区分 無 単- 366号
足場工	工法=手摺先行型枠組足場：安全ネット=不要：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準 (1.0)：	掛m <sup>2</sup>	114.82					WB252110 管理費区分 無 単- 367号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第12号内訳書	試掘調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査		式	1					WYB00066 管理費区分 無 単-374号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書

第13号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 5年 1月18日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易支持力試験			箇所	1					Y309006000- 001 管理費区分 9
室内C B R用試料採取		変状土 70kg採取	箇所	1					ZA10A20060 管理費区分 無
変状土C B R試験		設計C B R 2モード	試料	1					ZA10A20100 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=オープンカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5,000m3未満：	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土	土砂	m3	1				
路体（築堤）盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=10,000m3未満：障害の有無=無し：	m3	1			CB210510 管理費区分 無 単-109号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=10,000m3未満：障害の有無=無し：	m3	1			CB210520 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料	購入土 設計CBR6以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m 3	1			CB210550 管理費区分 無 単- 111号
計						
単価						

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し :現場制約の有無=無し:土質=は質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費 用:	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
分別処理	一般廃棄物	単位	m3	1	単価		
分別処理	一般廃棄物	m3	1			WYB00002 管理費区分 無 単- 113号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
積込		一般廃棄物		歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
		m3		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模(標準):	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-114号	
計							
単価							



## 1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
張りコンクリート	18-8-25BB	m <sup>2</sup>	1				
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート：施工区分=クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格=18-8-25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無=無し：生コンクリート使用量=10m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> ：目地材の有無=有り：	m <sup>2</sup>	1			WB240730 管理費区分 無 単-115号	
養生工	対象構造物=防草コンクリート：	m <sup>2</sup>	1			WB240740 管理費区分 無 単-116号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(1)	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(1)	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 118号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 11号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト擁壁(1)	L型擁壁 H600N	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=0.5m以上1.0m以下：基礎 碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り ：	m	10			CB222110 管理費区分 無 単- 119号	
基面整正		m <sup>2</sup>	10.5			CB210080 管理費区分 無 単- 120号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 12号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト擁壁(2)	L型擁壁 H700N	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=0.5m以上1.0m以下：基礎 碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り ：	m	10			CB222110 管理費区分 無 単- 121号	
基面整正		m <sup>2</sup>	11			CB210080 管理費区分 無 単- 122号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 13号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1. 000- 00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁(3)	L型擁壁 H900N	m	10				
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=0.5m以上1.0m以下：基礎 碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り ：	m	10			CB222110 管理費区分 無 単- 123号	
裏込碎石	碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内 訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.45			CB221120 管理費区分 無 単- 124号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.18			CB240010 管理費区分 無 単- 125号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>	0.5			CB240210 管理費区分 無 単- 126号	
基面整正		m <sup>2</sup>	12.5			CB210080 管理費区分 無 単- 127号	

# 1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｽﾄ擁壁(3)	L型擁壁 H900N	m	10			
計						
単価						

## 1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁(4)	L型擁壁 H1100N	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=1. 0mを超え2. 0m以下：基礎碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り：	m	10			CB222110 管理費区分 無 単- 128号
裏込碎石	碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	1. 05			CB221120 管理費区分 無 単- 129号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0. 18			CB240010 管理費区分 無 単- 130号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m <sup>2</sup>	0. 5			CB240210 管理費区分 無 単- 131号
基面整正		m <sup>2</sup>	14			CB210080 管理費区分 無 単- 132号



## 1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ擁壁(4)	L型擁壁 H1100N	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 1次単価表

単- 15号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整- 超過- 規制	
				令和 5年 1月18日		令和 5年 1月18日		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
プレキャスト擁壁(5)	L型擁壁 H1200N	m	10						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=1. 0mを超え2. 0m以下：基礎碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り：	m	10			CB222110 管理費区分 無 単- 133号			
裏込碎石	碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	1. 35			CB221120 管理費区分 無 単- 134号			
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0. 18			CB240010 管理費区分 無 単- 135号			
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m <sup>2</sup>	0. 5			CB240210 管理費区分 無 単- 136号			
基面整正		m <sup>2</sup>	14			CB210080 管理費区分 無 単- 137号			

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ擁壁(5)	L型擁壁 H1200N	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 1次単価表

単- 16号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1. 000- 00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁(6)	L型擁壁 H1300N	m	10				
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=1. 0mを超え2. 0m以下：基礎碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り：	m	10			CB222110 管理費区分 無 単- 138号	
裏込碎石	碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	1. 65			CB221120 管理費区分 無 単- 139号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0. 18			CB240010 管理費区分 無 単- 140号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m <sup>2</sup>	0. 5			CB240210 管理費区分 無 単- 141号	
基面整正		m <sup>2</sup>	14			CB210080 管理費区分 無 単- 142号	

## 1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｽﾄ擁壁(6)	L型擁壁 H1300N	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック基礎	18- 8- 40BB	m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉) : 基礎砕石の有無=無し: 養生工の種類=一般養生・特殊養生 (練炭) :	m 3	1. 03			CB226170 管理費区分 無 単- 143号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物: 打設工法=パ ックホウ (クレーン機能付) 打設: コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉) : 養生工の種類=養生無し: 費 用の内訳=全ての費用:	m 3	0. 72			CB240010 管理費区分 無 単- 144号
型枠	型枠の種類=一般型枠: 構造物の種類=均し コンクリート:	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単- 145号
基面整正		m 2	7. 18			CB210080 管理費区分 無 単- 146号
計						

## 1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック基礎	18- 8- 40BB	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積	控え35cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.28m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m2	1			WYB00010 管理費区分 無 単-147号
計						
単価						



## 1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(碎石)	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(碎石)	ブロックの種類=間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格=再生碎石 RC- 40：	m 3	1			CB226120 管理費区分 無 単- 148号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 20号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート	18- 8- 25BB	m		10			
天端コンクリート	生コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉) : 養生工の種類=一般養生:	m <sup>3</sup>	0. 85			CB226180 管理費区分 無 単- 149号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小口止コンクリート	18- 8- 40BB							
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 81			CB240010 管理費区分 無 単- 150号		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	7. 3			CB240210 管理費区分 無 単- 151号		
基面整正		m 2	0. 32			CB210080 管理費区分 無 単- 152号		
足場工	工法=単管傾斜足場：安全ネット=不要：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1. 0）：	掛m 2	6. 37			WB252110 管理費区分 無 単- 153号		
計								

## 1次単価表

単- 21号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小口止コナクリト	18- 8- 40BB	単位			1	単価	
単価							

## 1次単価表

単- 22号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	掛m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場							
足場工	工法=単管傾斜足場：安全ネット=不要：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0） ：	掛m 2	1			WB252110 管理費区分 無 単- 153号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 23号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断防止柵撤去		m	1				
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	施工区分=プレキャストコンクリートブロック建込: 防護柵種類=ビーム式・パネル式: 支柱間隔=1. 5m: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業の補正=無:	m	1			WB810770 管理費区分 無 単- 154号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 155号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	As版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 156号
計						
単価						



## 1次単価表

単- 26号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート取壊し運搬処理(1)	鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物:時間的制約の有無 =無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低 振動対策=不要: DID区間の有無=無し:運 搬距離 (km) =10. 9以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			WB824020 管理費区分 有 単- 157号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 27号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート取壊し運搬処理(2)	無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=無筋構造物:時間的制約の有無 =無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低 振動対策=不要: DID区間の有無=無し:運 搬距離 (km) =10. 9以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			WB824020 管理費区分 有 単- 158号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機 械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の 有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無) =11.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 159号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 160号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬	鉄				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬距離(km)=5.0km以下：1回当り平均積載質量(t)=1.1t超1.5t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単- 161号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(2)	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 162号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 32号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し(2)	流用土	m3	1				
埋戻し	規格/条件 施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 163号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 33号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プラスチックU型側溝(1)	300×400 縦断型	m	10				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=無し:基礎碎石施工の有無 =有り:基礎碎石の種類=再生クワッシュラン 40~ 0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.6m3/1 0m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 164号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18- 8- 25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.22			CB240010 管理費区分 無 単- 165号	
基面整正		m <sup>2</sup>	6			CB210080 管理費区分 無 単- 166号	
計							



## 1次単価表

単- 33号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝(1)	300×400 縦断型	m	10				
単価							

## 1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(2)	300×500 縦断型	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=無し:基礎碎石施工の有無 =有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュ 40~ 0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.6m3/1 0m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 167号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.31			CB240010 管理費区分 無 単- 168号
基面整正		m <sup>2</sup>	6			CB210080 管理費区分 無 単- 169号
計						

## 1次単価表

単- 34号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝(2)	300×500 縦断型	m	10				
単価							

## 1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(3)	300×600 縦断型	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=無し:基礎碎石施工の有無 =有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュ 40~ 0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.6m <sup>3</sup> /1 0m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 170号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18- 8- 25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.32			CB240010 管理費区分 無 単- 171号
基面整正		m <sup>2</sup>	6			CB210080 管理費区分 無 単- 172号
計						

## 1次単価表

単- 35号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝(3)	300×600 縦断型	m	10				
単価							

## 1次単価表

単- 36号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストU型側溝(4)	300×700 縦断型	m	10				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=無し:基礎碎石施工の有無 =有り:基礎碎石の種類=再生クワッシュラン 40~ 0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.6m3/1 0m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 173号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.28			CB240010 管理費区分 無 単- 174号	
基面整正		m <sup>2</sup>	6			CB210080 管理費区分 無 単- 175号	
計							

## 1次単価表

単- 36号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝(4)	300×700 縦断型	m	10				
単価							

## 1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(5)	300×800 縦断型	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=無し:基礎碎石施工の有無 =有り:基礎碎石の種類=再生クワッシュラン 40~ 0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.6m3/1 0m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 176号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18- 8- 25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.27			CB240010 管理費区分 無 単- 177号
基面整正		m <sup>2</sup>	6			CB210080 管理費区分 無 単- 178号
計						



## 1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝(5)	300×800 縦断型	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(6)	300×900 縦断型	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=無し:基礎碎石施工の有無 =有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュ 40~ 0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.6m3/1 0m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 179号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.31			CB240010 管理費区分 無 単- 180号
基面整正		m <sup>2</sup>	6			CB210080 管理費区分 無 単- 181号
計						

## 1次単価表

単- 38号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝(6)	300×900 縦断型	m	10				
単価							

## 1次単価表

単- 39号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プラスチックU型側溝(7)	300×1000 縦断型	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=無し:基礎碎石施工の有無 =有り:基礎碎石の種類=再生クワッシュラン 40~ 0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.6m3/1 0m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 182号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18- 8- 25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.24			CB240010 管理費区分 無 単- 183号	
基面整正		m <sup>2</sup>	6			CB210080 管理費区分 無 単- 184号	
計							

## 1次単価表

単- 39号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝(7)	300×1000 縦断型	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 1次単価表

単- 40号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1. 000- 00000020	
プレキャストU型側溝(8)	250×500 横断型	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=無し:基礎碎石施工の有無 =無し:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 185号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18- 8- 25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0. 3			CB240010 管理費区分 無 単- 186号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18- 8- 40(高炉): 養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0. 55			CB240010 管理費区分 無 単- 187号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m <sup>2</sup>	2			CB240210 管理費区分 無 単- 188号	
基面整正		m <sup>2</sup>	5. 5			CB210080 管理費区分 無 単- 189号	

## 1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(8)	250×500 横断型	m	10			
計						
単価						

## 1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(9)	250×500 横断型	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝 の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=10 00kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施 工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の 有無=無し:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 190号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18- 8- 25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0. 3			CB240010 管理費区分 無 単- 191号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18- 8- 40(高炉): 養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0. 55			CB240010 管理費区分 無 単- 192号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m <sup>2</sup>	2			CB240210 管理費区分 無 単- 193号
基面整正		m <sup>2</sup>	5. 5			CB210080 管理費区分 無 単- 194号



## 1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(9)	250×500 横断型	m	10			
計						
単価						

## 1次単価表

単- 42号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(10)	300×900 横断型	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=無し:基礎碎石施工の有無 =無し:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 195号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18- 8- 25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0. 28			CB240010 管理費区分 無 単- 196号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18- 8- 40(高炉): 養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0. 6			CB240010 管理費区分 無 単- 197号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m <sup>2</sup>	2			CB240210 管理費区分 無 単- 198号
基面整正		m <sup>2</sup>	6			CB210080 管理費区分 無 単- 199号

## 1次単価表

単- 42号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(10)	300×900 横断型	m	10				
計							
単価							

## 1次単価表

単- 43号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチックU型側溝(11)	300×900 横断型	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝 の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=10 00kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施 工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の 有無=無し:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 200号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18- 8- 25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0. 28			CB240010 管理費区分 無 単- 201号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18- 8- 40(高炉): 養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0. 6			CB240010 管理費区分 無 単- 202号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m <sup>2</sup>	2			CB240210 管理費区分 無 単- 203号
基面整正		m <sup>2</sup>	6			CB210080 管理費区分 無 単- 204号

## 1次単価表

単- 43号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(11)	300×900 横断型	m	10				
計							
単価							

## 1次単価表

単- 44号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(1)	JIS3種250用Co蓋			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 205号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 45号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(2)	JIS250用T- 25Gr 蓋			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 206号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 46号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠	RC1種 HP φ 300	m	10				
ヒューム管 (B形管)	作業区分=据付:管径=300mm:固定基礎=90°巻き:基礎碎石の有無=有り:規格=外圧管1種:生コンクリート規格=18-8-25 (20) (高炉):費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB222860 管理費区分 無 単- 207号	
基面整正		m <sup>2</sup>	7			CB210080 管理費区分 無 単- 208号	
計							
単価							



## 1次単価表

単- 47号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(1)	600×600×750							
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.38m3を超え0.40m3以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所		10			CB222950 管理費区分 無 単- 209号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=パ ックホウ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18- 8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:費 用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>		1.5			CB240010 管理費区分 無 単- 210号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m <sup>2</sup>		6			CB240210 管理費区分 無 単- 211号	
基面整正		m <sup>2</sup>		10			CB210080 管理費区分 無 単- 212号	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し:	枚		10			WB821430 管理費区分 無 単- 213号	

## 1次単価表

単- 47号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(1)	600×600×750				10		
計							
単価							

## 1次単価表

単- 48号

単価適用年月日 令和 5年 1月18日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日 令和 5年 1月18日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(2)	600×600×1200			10			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-40(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.82m3を超え0.87m3以下:コンクリート打設工法=パックホウ(クレーン機能付)打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所		10			CB222950 管理費区分 無 単-214号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=パックホウ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>		1.82			CB240010 管理費区分 無 単-215号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m <sup>2</sup>		6.6			CB240210 管理費区分 無 単-216号
基面整正		m <sup>2</sup>		12.1			CB210080 管理費区分 無 単-217号
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し:蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:	枚		10			WB821430 管理費区分 無 単-213号

## 1次単価表

単- 48号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(2)	600×600×1200				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物据付		本	30			WC692400 管理費区分 無 単- 218号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 49号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(1)	250×700							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単- 219号
プレキャスト集水桝(材料費)		基		10				CB222810 管理費区分 無 単- 220号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0. 04				CB240010 管理費区分 無 単- 221号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 40(高炉)： 養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0. 26				CB240010 管理費区分 無 単- 222号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		2. 04				CB240210 管理費区分 無 単- 223号

## 1次単価表

単- 49号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水柵(1)	250×700				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正		m 2	2. 6			CB210080 管理費区分 無 単- 224号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 50号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝(2)	300×700							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 225号		
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 226号		
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18- 8- 25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0. 06			CB240010 管理費区分 無 単- 227号		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18- 8- 40(高炉): 養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0. 31			CB240010 管理費区分 無 単- 228号		
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m 2	2. 24			CB240210 管理費区分 無 単- 229号		

## 1次単価表

単- 50号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｽﾄ集水柵(2)	300×700				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正		m <sup>2</sup>	3.14			CB210080 管理費区分 無 単- 230号	
計							
単価							



## 1次単価表

単- 51号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(3)	300×1000							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 231号		
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 232号		
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18- 8- 25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0. 06			CB240010 管理費区分 無 単- 233号		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18- 8- 40(高炉): 養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0. 31			CB240010 管理費区分 無 単- 234号		
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m 2	2. 24			CB240210 管理費区分 無 単- 235号		

## 1次単価表

単- 51号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｽﾄ集水桝(3)	300×1000				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正		m <sup>2</sup>	3. 14			CB210080 管理費区分 無 単- 236号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 52号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(4)	300×1100							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 237号		
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 238号		
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 06			CB240010 管理費区分 無 単- 239号		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 40(高炉)： 養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 31			CB240010 管理費区分 無 単- 240号		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	2. 24			CB240210 管理費区分 無 単- 241号		

## 1次単価表

単- 52号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水柵(4)	300×1100				10		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>		3. 14			CB210080 管理費区分 無 単- 242号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 53号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路掘削	土砂	m3	1				
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 251号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 54号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 252号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 55号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管(1)	φ 700	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管材料費(1m当たり)		m	1			WYB00025 管理費区分 無 単- 253号
鉄筋コンクリート管布設工	呼び径(mm) = 呼び径700mm :	m	1			DGD10200 管理費区分 無 単- 254号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 56号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管(2)	φ 500	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管材料費(1m当たり)		m	1			WYB00026 管理費区分 無 単- 255号
鉄筋コンクリート管布設工	呼び径(mm) = 呼び径500mm :	m	1			DGD10200 管理費区分 無 単- 256号
計						
単価						



## 1次単価表

単- 57号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m 3	13. 3			CB210550 管理費区分 無 単- 257号
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	10			DGD60040 管理費区分 無 単- 258号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 58号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(3)	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 273号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 59号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(3)	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 274号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 60号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ハト*ホール(1)	600×600×600			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール	作業区分=据付:製品質量=2000kg/基以下 :基礎碎石=無しまたは円形断面以外:費用 の内訳=全ての費用:	基	1			CB222840 管理費区分 無 単- 275号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 61号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1. 000- 00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハト* ホール(2)	900×900×600	単位		1			
プレキャストマンホール	作業区分=据付：製品質量=2000kg/基以下 ：基礎碎石=無または円形断面以外：費用 の内訳=全ての費用：	基	1			CB222840 管理費区分 無 単- 276号	
セパ* レタ		個	1			WYB00076 管理費区分 無 単- 277号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 62号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	基	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
照明灯基礎	φ 500×1100		基				
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	作業種別=照明灯基礎 500φ 2m以下:	基		10			WE211600 管理費区分 無 単- 278号
スパイラルダクト		m		11			WYB00059 管理費区分 無 単- 279号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>		2. 16			CB240010 管理費区分 無 単- 280号
基礎砕石	砕石の厚さ=7. 5cmを超え12. 5cm以下:砕石の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>		1. 96			CB221110 管理費区分 無 単- 281号
基面整正		m <sup>2</sup>		1. 96			CB210080 管理費区分 無 単- 282号

## 1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
照明灯基礎	φ 500×1100				10		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

## 1次単価表

単- 63号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
照明灯(1)	LEDボールライト L=4. 5m			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明灯		台	10			WYB00067 管理費区分 無 単- 283号	
照明用ボール		本	10			WYB00078 管理費区分 無 単- 284号	
水銀灯器具取付 (屋外)	水銀灯器具規格=ボールライト 400W以下: 作業内容による補正=新設:同一柱取付による補正=補正なし:自動点滅器取付による補正=補正なし:	灯	10			WE210500 管理費区分 無 単- 285号	
計							
単価							



## 1次単価表

単- 64号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
照明灯(2)	LEDボールライト L=4. 5m 遮光板付							
照明灯		台		10				WYB00068 管理費区分 無 単- 286号
照明用ボール		本		10				WYB00079 管理費区分 無 単- 287号
水銀灯器具取付 (屋外)	水銀灯器具規格=ボールライト 400W以下: 作業内容による補正=新設:同一柱取付による補正=補正なし:自動点滅器取付による補正=補正なし:	灯		10				WE210500 管理費区分 無 単- 285号
片側遮光板		台		10				WYB00069 管理費区分 無 単- 288号
計								

## 1次単価表

単- 64号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
照明灯(2)	LED <sup>φ</sup> -ライト L=4. 5m 遮光板付				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表

単- 65号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
照明灯(3)	LEDボールライト L=4. 5m							
照明灯		台		10				WYB00070 管理費区分 無 単- 289号
照明用ボール		本		10				WYB00080 管理費区分 無 単- 290号
水銀灯器具取付 (屋外)	水銀灯器具規格=ボールライト 400W以下: 作業内容による補正=新設:同一柱取付による補正=補正なし:自動点滅器取付による補正=補正なし:	灯		10				WE210500 管理費区分 無 単- 285号
計								
単価								

## 1次単価表

単- 66号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	基	数量	10	単価	
防水コンセント	2P15A×2E+ET						
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
露出コンセント取付	2P15A	個		10			WYB00063 管理費区分 無 単- 291号
防水コンセント		台		10			WYB00071 管理費区分 無 単- 292号
コンセントポール		本		10			WYB00072 管理費区分 無 単- 293号
根かせプレート		枚		10			WYB00073 管理費区分 無 単- 294号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>		0. 14			CB240010 管理費区分 無 単- 295号

## 1次単価表

単- 66号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1. 000- 00000020	
防水コンセント	2P15A×2E+ET	単位	基	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>	1. 6			CB240210 管理費区分 無 単- 296号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石 の種類=再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳= 全ての費用：	m <sup>2</sup>	0. 9			CB221110 管理費区分 無 単- 297号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 67号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
出勤表示板基礎	1400×1400×850		基					
標識基礎設置 (片持式・門型式)	基礎の形式=片持式の基礎：基礎の規格=4.0m3未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業の補正=無：地下構造物等の障害=無：	m3		1.67				WB812170 管理費区分 無 単- 298号
加算額		kg		18.51				WYB00077 管理費区分 無 単- 299号
計								
単価								

## 1次単価表

単- 68号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
緊急出勤表示板	LEDエネット式 自立両面表示型		基					
緊急出勤表示板		台		1				WYB00074 管理費区分 9 単- 300号
標識柱設置 (片持式)	柱の質量区分=400kg未満/基:柱材料の規格=不要:施工規模加算=1基:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	基		1				WB812120 管理費区分 無 単- 301号
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	作業内容=移設:標識板の規格=2. 0m2未満:施工規模加算=10m2未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	m 2		0. 63				WB812140 管理費区分 無 単- 302号
計								
単価								

## 1次単価表

単- 69号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
緊急出動操作盤	屋内卓上型			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急出動操作盤		台	1			WYB00075 管理費区分 無 単- 303号	
計							
単価							



## 1次単価表

単- 70号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管(1)	FEP30	m	1				
電線管路布設工		m	1			WYB00039 管理費区分 無 単- 310号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 71号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管(2)	FEP40	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管路布設工		m	1			WYB00040 管理費区分 無 単- 311号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 72号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線(1)	ころがし配線 EM- AE1. 2- 3C	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線配線工		m	1			WYB00041 管理費区分 無 単- 312号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 73号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線(2)	管内配線 EM- CE3. 5- 3C	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線配線工		m	1			WYB00044 管理費区分 無 単- 313号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 74号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線(3)	管内配線 EM- CE5. 5- 3C	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線配線工		m	1			WYB00045 管理費区分 無 単- 314号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 75号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線(4)	ころがし配線 EM- CE5. 5- 3C	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線配線工		m	1			WYB00046 管理費区分 無 単- 315号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 76号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線(5)	ラック配線 EM- CE5. 5- 3C	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線配線工		m	1			WYB00047 管理費区分 無 単- 316号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 77号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線(6)	管内配線 EM- CE8- 3C	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線配線工		m	1			WYB00049 管理費区分 無 単- 317号
計						
単価						



## 1次単価表

単- 78号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線(7)	管内配線 EM- CE14- 3C	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線配線工		m	1			WYB00050 管理費区分 無 単- 318号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 79号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線(8)	ころがし配線 EM- CE14- 3C	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線配線工		m	1			WYB00051 管理費区分 無 単- 319号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 80号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線(9)	管内配線 EM- EEF2. 0- 3C	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線配線工		m	1			WYB00052 管理費区分 無 単- 320号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 81号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線(10)	管内配線 EM- FCPEE1. 2- 1P	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線配線工		m	1			WYB00053 管理費区分 無 単- 321号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 82号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線(11)	管内配線 EM- FCPEE1. 2- 2P	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線配線工		m	1			WYB00054 管理費区分 無 単- 322号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 83号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
電線(12)	管内配線 EM- FCPEE1. 2- 5P	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線配線工		m	1			WYB00055 管理費区分 無 単- 323号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 84号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
埋設標	鉄製	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標設置工		個	1			WYB00038 管理費区分 無 単- 324号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 85号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設シト	電気用 W150 タプル	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設シト設置工		m	1			WYB00037 管理費区分 無 単- 325号
計						
単価						



## 1次単価表

単- 86号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	RC- 40 t=15cm	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシュ RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	1			CB410030 管理費区分 無 単- 326号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 87号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤(歩道部)	RC- 40 t=12cm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=120mm: 施工区分=1層施工: 材料=再生クラッシュ RC- 40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 327号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 88号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	RM- 30 t=10cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=再生粒度調整碎石 RM- 30:全仕上り厚 (実数入力) =100mm:施工区分=1層施工: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単- 328号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 89号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 329号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 90号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=3cm	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ブライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1			CB410261 管理費区分 無 単- 330号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 91号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	RC- 40 t=25cm	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 250mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシュ RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	1			CB410030 管理費区分 無 単- 331号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 92号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート縁石	地先境界ブロック C種 150×150×600	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=C種 (150×150×600) :基礎碎石規格=再生クワッシュラン RC-40 :均し基礎コンクリート規格=無し:	m	10			CB422520 管理費区分 無 単- 332号
基面整正		m <sup>2</sup>	2.5			CB210080 管理費区分 無 単- 333号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 93号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
コンクリート階段	18- 8- 40BB							
コンクリート	構造物種別= 小型構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格= 18- 8- 40（高炉）：養生工の種類= 一般養生：現場内小運搬の有無= 無し：費用の内訳= 全ての費用：	m 3		0. 54				CB240010 管理費区分 無 単- 334号
型枠	型枠の種類= 一般型枠：構造物の種類= 小型構造物：	m 2		3. 42				CB240210 管理費区分 無 単- 335号
溶接金網（現場打側溝蓋補強用） 設置		m2		1. 21				WB222920 管理費区分 無 単- 336号
コンクリート	構造物種別= 無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格= 18- 8- 40（高炉）：養生工の種類= 養生無し：現場内小運搬の有無= 無し：費用の内訳= 全ての費用：	m 3		0. 21				CB240010 管理費区分 無 単- 337号
型枠	型枠の種類= 一般型枠：構造物の種類= 均しコンクリート：	m 2		1				CB240210 管理費区分 無 単- 338号



## 1次単価表

単- 93号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
コンクリート階段	18- 8- 40BB				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2		2. 08			CB210080 管理費区分 無 単- 339号
手摺設置工	SUS製 2段	式		1			WYB00016 管理費区分 無 単- 340号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 94号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(1)	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 341号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 95号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(3)	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 342号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 96号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月18日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し(2)	流用土	m3	1				
埋戻し	規格/条件 施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 343号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 97号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(3)	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 344号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 98号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス	H1800 基礎ブロック式	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置工		m	10			WYB00018 管理費区分 無 単- 345号
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎種別=基礎ブロック: 構造物種別=金網柵 : 基礎碎石=有り (t=10cm) : 費用の内訳= 全ての費用:	基	5			CB420820 管理費区分 無 単- 346号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 99号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H1100 縦格子	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分=土中建込：防護柵種類=ビーム式 ・パネル式：支柱間隔=3m：根巻きコンクリートの有無=無：施工規模による加算=50m 未満：夜間作業の補正=無：	m	1			WB810760 管理費区分 無 単- 349号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 100号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価	金額	摘要
車止め <sup>ホ</sup> スト(1)	H700 SUS φ76.3	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
車止めポスト設置	費用の内訳=全ての費用:	本	10			CB420910 管理費区分 無 単- 350号		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18- 8- 25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.28			CB240010 管理費区分 無 単- 351号		
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m <sup>2</sup>	3.5			CB240210 管理費区分 無 単- 352号		
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1.23			CB221110 管理費区分 無 単- 353号		
計								



## 1次単価表

単- 100号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
車止め <sup>ホ</sup> スト(1)	H700 SUS φ76.3			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表

単- 101号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価	金額	摘要
車止め <sup>ホ</sup> スト(2)	H850 SUS φ101. 6	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
車止めポスト設置	費用の内訳=全ての費用:	本	10			CB420910 管理費区分 無 単- 354号		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18- 8- 25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0. 2			CB240010 管理費区分 無 単- 355号		
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m 2	3			CB240210 管理費区分 無 単- 356号		
基礎砕石	砕石の厚さ=7. 5cmを超え12. 5cm以下:砕石の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m 2	0. 9			CB221110 管理費区分 無 単- 357号		
計								

## 1次単価表

単- 101号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
車止め <sup>ホ</sup> スト(2)	H850 SUS φ101.6							
単価								

## 1次単価表

単- 102号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
サソ	再利用				1		
名称	規格/条件	単位	基	数量	単価	金額	摘要
サソ設置工		基		1			WYB00022 管理費区分 無 単- 358号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 103号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ポンプ排水								
ポンプ据付・撤去工		現場		1				DGD10680 管理費区分 無 単- 368号
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ台数（実数入力）=1台：	日		0.3				DGD10670 管理費区分 無 単- 369号
計								
単価								

## 1次単価表

単- 104号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い	設置・撤去 H=3. 0m	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置・撤去	作業区分=設置・撤去：仮囲い供用日数（実数入力）=28日：	m	1			WB253110 管理費区分 無 単- 370号
計						
単価						

# 1次単価表

単- 105号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 371号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 106号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材運搬費(1)	往路							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離(実数入力)=5.8km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種(実数入力)：運搬割増率(実数入力)=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単- 372号		
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(片道分)：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単- 373号		
計								
単価								



## 1次単価表

単- 107号

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材運搬費(2)	復路							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離(実数入力)=5.8km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種(実数入力)：運搬割増率(実数入力)=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単- 372号		
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(片道分)：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単- 373号		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 108号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オ-ﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 108号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オフカット 無し 無し 5,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202090 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 109号

CB210510

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体 (築堤) 盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 109号

CB210510

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体 (築堤) 盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12 t	%				L001071001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 110号

CB210520

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号

CB210520

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量11～12 t	%				L001071001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 111号

CB210550

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
山土	盛土用 (現場渡し)	%				ZA10030420 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 112号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 112号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8m <sup>3</sup> (平積0. 6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-113号

WYB00002

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分別処理	一般廃棄物	m3	8			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
機械運転費 バックホウ	クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3) フォーククラブ	時間	1.3			WYB00004 管理費区分 無 単-375号
機械運転費 バックホウ	クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	時間	1.3			WYB00005 管理費区分 無 単-376号

## 参考資料 (1)

単- 113号

WYB00002

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分別処理	一般廃棄物	m3	8			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械運転費 バックホウ	クローラ型 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) スケルトンバケット	時間	6. 3			WYB00006 管理費区分 無 単- 377号
機械運転費 バックホウ	クローラ型 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) スケルトンバケット	時間	1. 3			WYB00007 管理費区分 無 単- 378号
機械運転費 バックホウ	クローラ型 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	時間	1. 3			WYB00008 管理費区分 無 単- 379号
ダンプトラック運転費	オンロード・ディーゼル 2t, タイヤ損耗費 (普通)	時間	6			WYB00009 管理費区分 無 単- 380号
水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽]	5 m 3	供用日	3			M002065002 管理費区分 無

### 参考資料 (1)

単- 113号 WYB00002

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分別処理	一般廃棄物	m3		8		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車 [トラック架装型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	時間	5. 5			K1108007 管理費区分 無 単- 381号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 114号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 114号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 115号

WB240730

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.9			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	12.1			Z002012001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89			WK240050 管理費区分 無 単- 382号



## 参考資料 (1)

単- 115号

WB240730

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きパッキン 18- 8- 25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 116号

WB240740

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	防草コンクリート	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 09			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 31			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 117号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 117号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 118号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 118号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 119号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	0. 5m以上1. 0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 119号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
プレキャスト擁壁設置	0. 5m以上1. 0m以下 有り 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
L型擁壁	H=600(N <sub>タイ</sub> ) 標準製品(L=2000)	%				Y000280010- 001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 119号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	0. 5m以上1. 0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 120号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 121号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	0. 5m以上1. 0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 121号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	0. 5m以上1. 0m以下 有り 有り			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
L型擁壁	H=700(Nﾀｲﾌﾟ) 標準製品(L=2000)	%				Y000280010- 002 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 121号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	0. 5m以上1. 0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 122号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 123号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	0. 5m以上1. 0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 123号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	0. 5m以上1. 0m以下 有り 有り						
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
L型擁壁	H=900(Nﾀｲﾌﾟ) 標準製品(L=2000)	%				Y000280010- 003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 123号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	0. 5m以上1. 0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 124号

CB221120

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
裏込碎石	再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 124号

CB221120

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
裏込碎石	再生クラッシャー 40~0 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 124号

CB221120

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
裏込碎石	再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 125号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 125号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 126号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 127号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 128号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 128号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
L型擁壁	H=1100(N々47°) 標準製品(L=2000)	%				Y000280010- 004 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 128号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り						
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%					L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 129号

CB221120

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
裏込碎石	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-129号

CB221120

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
裏込碎石	再生クラッシャー 40~0 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 129号

CB221120

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
裏込碎石	再生クワッシュラン 40~0 全ての費用						
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 130号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-130号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 131号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 132号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 133号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 133号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
L型擁壁	H=1200(N々47°) 標準製品(L=2000)	%				Y000280010- 005 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 133号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り						
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%					L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 134号

CB221120

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
裏込砕石	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 134号

CB221120

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
裏込碎石	再生クラッシャー 40~0 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 134号

CB221120

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
裏込碎石	再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 135号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 135号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 136号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 137号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 138号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 138号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
L型擁壁	H=1300(N々47°) 標準製品(L=2000)	%				Y000280010- 006 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 138号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り						
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%					L001010004 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 139号

CB221120

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
裏込碎石	再生クワッシュラン 40~0 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-139号

CB221120

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
裏込碎石	再生クラッシャー 40~0 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 139号

CB221120

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
裏込碎石	再生クワッシュラン 40~0 全ての費用						
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)	%				L001010007 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 140号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 140号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 141号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 142号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 143号

CB226170

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18- 8- 40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB226170

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB226170

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 144号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 144号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-144号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 145号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 146号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-147号

WYB00010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.28m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 18-8-25 (20) (高炉)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	屋間 制約無	m <sup>2</sup>	100			Q001381011 管理費区分 無  Z1
コンクリートブロック：サケル認定製品	三重県型積ブロック	個	1,040			ZAR0060010 管理費区分 無  Z1
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	31.36			Z002012001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						



## 参考資料 (1)

単-147号

WYB00010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.28m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 148号

CB226120

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
洞込・裏込材 (碎石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC- 40	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-148号

CB226120

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
胴込・裏込材 (碎石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 149号

CB226180

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
天端コンクリート	18- 8- 25 (高炉) 一般養生	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 149号

CB226180

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
天端コンクリート	18-8-25 (高炉) 一般養生	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 149号

CB226180

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
天端コンクリート	18- 8- 25 (高炉) 一般養生	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 150号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 150号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 150号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 151号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 152号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 153号

WB252110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工	単管傾斜足場 不要 標準 (1.0)							
土木一般世話役		人	1.4				R0125	管理費区分 無
とび工		人	4.1				R0106	管理費区分 無
普通作業員		人	2.5				R0102	管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8				L001130006	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 153号

WB252110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工	単管傾斜足場 不要 標準 (1.0)							
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 154号

WB810770

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 1.5m 無 無	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001166004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 155号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-155号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-156号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-156号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 157号

WB824020

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 383号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 384号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 385号
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 158号

WB824020

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 386号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 387号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 388号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 159号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11. 5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-159号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 160号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 161号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5. 0km以下 1. 1t超1. 5t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 161号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5. 0km以下 1. 1t超1. 5t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t積 吊能力2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 162号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 162号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音]	山積0. 45m <sup>3</sup> (平積0. 35m <sup>3</sup> )	%				L001010012 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 163号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-163号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m <sup>3</sup>	%				M000202028 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 163号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 164号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00. 6m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
CD側溝	300×400 縦断型	個	5			Y000300000- 001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0. 72			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単-164号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~00.6m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 165号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-165号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 166号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-167号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.6m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
CD側溝	300×500 縦断型	個	5			Y000300000-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.72			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単- 167号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~00. 6m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 168号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 168号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 169号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料 (1)

単-170号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.6m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
CD側溝	300×600 縦断型	個	5			Y000300000-003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.72			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料 (1)

単- 170号      WB821410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クッション 40~00. 6m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 171号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 171号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 172号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-173号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.6m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
CD側溝	300×700 縦断型	個	5			Y000300000-004 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.72			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単-173号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~00.6m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 174号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 174号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 175号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 176号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40 ~00. 6m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
CD側溝	300×800 縦断型	個	5			Y000300000- 005 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0. 72			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料 (1)

単- 176号      WB821410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40 ~00. 6m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 177号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-177号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 178号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-179号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.6m <sup>3</sup> /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
CD側溝	300×900 縦断型	個	5			Y000300000-006 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.72			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						



## 参考資料 (1)

単-179号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~00.6m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 180号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-180号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 181号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 182号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40 ~00. 6m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
CD側溝	300×1000 縦断型	個	5			Y000300000- 007 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0. 72			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単-182号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~00.6m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 183号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 183号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 184号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 185号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 10 00kg/個以下 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
CD側溝	250×500 横断型	個	5			Y000300000- 008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 186号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 186号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 187号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 187号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 188号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 189号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料 (1)

単- 190号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
CD側溝	250×500 横断型 L=1000	個	10			Y000300000- 009 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 191号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-191号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 192号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 192号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 193号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 194号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 195号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 10 00kg/個以下 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
CD側溝	300×900 横断型	個	5			Y000300000- 010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 196号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-196号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 197号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 198号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 199号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 200号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
CD側溝	300×900 横断型 L=1000	個	10			Y000300000- 011 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 201号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 201号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 202号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 202号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 203号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 204号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 205号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100					Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋	JIS3種250用Co蓋 騒音防止タイプ	枚	100					Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 206号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋	JIS3種250用Gr蓋 騒音防止・ノズリップタイプ	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-207号

CB222860

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ヒューム管 (B形管)	据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-2 5 (20) (高炉) 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-207号

CB222860

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ヒューム管 (B形管)	据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-25 (20) (高炉) 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ヒューム管 (外圧管1種) B形	300×30×2000	%				Z002500004 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 207号

CB222860

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ヒューム管 (B形管)	据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-2 5 (20) (高炉) 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-208号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 209号

CB222950

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18- 8- 25 (高炉) 0. 38m3を超え0. 40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 209号

CB222950

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.38m <sup>3</sup> を超え0.40m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 209号

CB222950

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18- 8- 25 (高炉) 0. 38m <sup>3</sup> を超え0. 40m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-210号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 210号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 210号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 211号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 212号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 213号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
ゲレチカ* 蓋(受枠込)	600×600用 T-25 細目 ボール固定	枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 214号

CB222950

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18- 8- 40 (高戸) 0. 82m3を超え0. 87m3以下 ハ ック桝 (クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 214号

CB222950

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18- 8- 40 (高炉) 0. 82m3を超え0. 87m3以下 ハックル (クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 214号

CB222950

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18- 8- 40 (高戸) 0. 82m3を超え0. 87m3以下 ハックホウ (クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)	%				L001010007 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-215号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-215号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 215号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 216号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 217号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 218号

WC692400

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金物据付								
足掛金物	30SW φ19×300	本	1					Y001602000- 001 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.07					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.07					R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (1)

単- 218号

WC692400

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金物据付								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-219号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 219号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 220号

CB222810

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
CD桝	250×700 T- 25細目開閉式	%					Y000302000- 001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 221号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-221号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 222号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 222号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 223号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 224号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 225号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 225号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 226号      CB222810

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
CD桝	300×700 T- 25細目開閉式	%					Y000302000- 002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 227号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-227号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-228号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 228号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 229号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 230号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 231号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 231号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 232号

CB222810

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
CD桝	300×1000 T- 25細目開閉式	%					Y000302000- 003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 233号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 233号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 234号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 234号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 235号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 236号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 237号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 237号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 238号

CB222810

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
CD桝	300×1100 T- 25細目開閉式	%					Y000302000- 004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 239号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 239号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 240号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 240号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 241号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 242号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 243号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 243号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 243号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 244号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 245号

WB810010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-246号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-246号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 246号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 247号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-248号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-248号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 248号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 249号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 250号

DE130080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きバックホウ 18- 8- 25 (高炉) 10m3/100m2 無し	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 6			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1. 1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1. 6			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m 3	12. 1			Z002012001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0. 89			DE541350 管理費区分 無 単- 389号



## 参考資料 (1)

単-250号

DE130080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きパッキン 18-8-25 (高炉) 10m3/100m2 無し	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 251号

DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 390号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単- 251号

DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 252号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 390号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 391号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料 (1)

単- 252号          DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 253号

WYB00025

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管材料費(1m当たり)		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管	B形 φ700	m	1			Y000350000- 001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 254号

DGD10200

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設工	呼び径700mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 39			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 78			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1. 17			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 45m <sup>3</sup> 平積0. 35m <sup>3</sup>		日	0. 39			DGD10930 管理費区分 無 単- 392号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 254号

DGD10200

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設工	呼び径700mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						



## 参考資料 (1)

単- 255号

WYB00026

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管材料費(1m当たり)		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管	B形 φ500	m	1			Y000350000- 002 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 256号

DGD10200

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設工	呼び径500mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.7			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.7			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.45m <sup>3</sup> 平積0.35m <sup>3</sup>		日	0.35			DGD10930 管理費区分 無 単- 392号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 256号

DGD10200

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設工	呼び径500mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 257号

CB210550

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
管基礎用砂	0. 075mmふるい通過百分率0~20%以下	%				Y001613000- 001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 258号

DGD60040

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 259号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	単位						
土木一般世話役		人	2. 4				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	2. 4				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	7. 2				R0102 管理費区分 無	
バックホウ[ケー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	12. 5				DGD10032 管理費区分 無 単- 390号	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-259号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 260号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2. 7			R0102 管理費区分 無
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無



## 参考資料 (1)

単- 260号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 261号

WYB00029

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>イ</sup> 棘 <sup>ト</sup>	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1)

単- 261号 WYB00029

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>フ</sup> 棘 <sup>ト</sup>	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 262号

WYB00028

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
軽量鋼矢板支保材賃料								
鋼矢板 賃料		式		1				Y007010000- 001 管理費区分 無
腹起し材賃料		式		1				Y0G5010030- 002 管理費区分 無
切梁材賃料	軽量金属切梁材	式		1				Y0G5020020- 002 管理費区分 無
水圧ポンプ賃料		式		1				Y0G5030020- 002 管理費区分 無
計								

### 参考資料 (1)

単- 262号 WYB00028

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板支保材賃料								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 263号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	3号(1500mm) 4m以下 4箇所未満 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m以下		箇所	1			Q2G1070100 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 264号

WYB00031

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
マンホール材料								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 14 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組		1				ZV10002460 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット・調整部材各 3 個 1 組	M12用	組		1				ZA10575420 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ 600 150mm	組		2				ZV10002840 管理費区分 無
床版斜壁	φ 600/1500×200	個		1				Y004050002- 001 管理費区分 無
3号マンホール	管取付壁 1500×2400	個		1				ZA10573100 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 264号

WYB00031

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
マンホール材料								
底版	φ 1800×150	個		1				Y004050002- 002 管理費区分 無
可とう継手	φ 300	箇所		1				Y001906000- 001 管理費区分 無
可とう継手	φ 700	箇所		2				Y001906000- 002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		0. 648				Z002122003 管理費区分 無
計								



## 参考資料 (1)

単- 264号

WYB00031

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール材料								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 265号

WYB00032

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
流入口削孔工								
3号人孔削孔費	ビニル管 φ 300	箇所		1				Y038204000- 001 管理費区分 無
3号人孔削孔費	ビニル管 φ 700	箇所		1				Y038204000- 002 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-266号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-266号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-267号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 10mm 高炉	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.01			CB240060 管理費区分 無 単-393号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単- 267号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 10mm 高炉	m2		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 268号

WYB00033

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
マンホール材料								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 14 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組		1				ZV10002460 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット・調整部材各 3 個 1 組	M12用	組		1				ZA10575420 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ 600 100mm	組		2				ZV10002830 管理費区分 無
床版斜壁	φ 600/1500×200	個		1				Y004050002- 001 管理費区分 無
3号マンホール	管取付壁 1500×2100	個		1				Y004050002- 003 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 268号

WYB00033

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 1月18日 令和 5年 1月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
マンホール材料								
底版	φ 1800×150	個		1				Y004050002- 002 管理費区分 無
可とう継手	φ 300	箇所		1				Y001906000- 001 管理費区分 無
可とう継手	φ 500	箇所		1				Y001906000- 003 管理費区分 無
可とう継手	φ 600	箇所		1				Y001906000- 004 管理費区分 無
可とう継手	φ 700	箇所		1				Y001906000- 002 管理費区分 無



## 参考資料 (1)

単- 268号

WYB00033

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
マンホール材料								
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>		0.648				Z002122003 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 269号

WYB00034

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
流入口削孔工								
3号人孔削孔費	ビニル管 φ 300	箇所		1				Y038204000- 001 管理費区分 無
3号人孔削孔費	ビニル管 φ 500	箇所		1				Y038204000- 003 管理費区分 無
3号人孔削孔費	ビニル管 φ 600	箇所		1				Y038204000- 004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 270号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 270号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単- 271号

WYB00057

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
マンホール材料				1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
可とう継手	φ500 現場取付埋込タイプ	箇所		1			Y001906000- 005 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 272号

WYB00058

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
流入口削孔工				1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
3号人孔削孔費	比工- L管 φ 500	箇所		1			Y038204000- 003 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 273号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 273号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-274号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-274号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-274号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-275号

CB222840

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 275号

CB222840

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ハフト <sup>*</sup> ホール	600×600×600 R8K- 60	%				Y004050001- 001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 275号

CB222840

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0. 45m3 2. 9t 吊	%				M000202062 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-276号

CB222840

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 276号

CB222840

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ハント <sup>®</sup> ホール	900×900×600 P8K- 60 仕上げ付	%				Y004050001- 002 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 276号

CB222840

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0. 45m3 2. 9t 吊	%					M000202062 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 277号

WYB00076

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
セパレータ		個		1				Y000466000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 278号

WE211600

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.9			R0102 管理費区分 無		
トラック式アースオーガ [建柱車]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	7			K2088001 管理費区分 無 単- 394号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 279号

WYB00059

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	φ500×t0.6	m	1			Y004203000- 001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 280号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-280号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-281号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 281号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 281号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 282号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 283号

WYB00067

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
照明灯		台							
照明灯	NNY22690 LE9同等品以上	台	1				Y003405000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単- 284号

WYB00078

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
照明用ポール		本							
照明ポール	YD4509HN同等品以上	本	1				Y003420000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単- 285号

WE210500

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水銀灯器具取付 (屋外)	ポールライト 400W以下 新設 補正なし 補正なし	灯	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.9			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 286号

WYB00068

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価	金額	摘要
照明灯		単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明灯	NNY22690 LE9同等品以上	台	1			Y003405000- 001 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 287号

WYB00079

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
照明用ポール		本							
照明ポール	YD4509HN同等品以上	本	1				Y003420000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単- 288号

WYB00069

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
片側遮光板		台						
片側遮光板	YK34066K同等品以上	台	1					Y003405000- 003 管理費区分 無
計								
単価								



## 参考資料 (1)

単- 289号

WYB00070

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明灯		台						
照明灯	XY4467 LE9同等品以上	台	1					Y003405000-002 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 290号

WYB00080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
照明用ポール		単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明ポール	YD4509HN同等品以上	本	1			Y003420000- 001 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 291号

WYB00063

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
露出コンセント取付	2P15A							
電工		人	0.08					R0201 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 292号

WYB00071

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
防水コンセント		単位	台	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水コンセント	2P15A×2E+ET WK4702同等品以上	台	1			Y003305000-001 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 293号

WYB00072

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンセントホ ール							
コンセントホ ール	DDP141S同等品以上	本	1			Y003530000- 001 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 294号

WYB00073

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	金額	摘要
根かせプレート		単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
根かせプレート	DDP903同等品以上	枚	1			Y300202300- 001 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-295号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 295号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 296号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 297号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 297号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 297号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 298号

WB812170

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置 (片持式・門型式)	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0m3未満	m3	1			Q001212001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 299号

WYB00077

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	kg	数量	1	単価	金額	摘要
加算額		単位	kg	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	k g	1				Q001234003 管理費区分 無	
計								
単価								

### 参考資料 (1)

単- 300号

WYB00074

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
緊急出動表示板		単位	台	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急出動表示板	LEDユニット式 自立両面表示型	台	1			Y032893000- 001 管理費区分 9	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 301号

WB812120

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置 (片持式)	400kg未満/基 不要 1基 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)	4 0 0 k g 未満 設置手間	基	1			Q001202001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							



## 参考資料 (1)

単- 302号

WB812140

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	移設 2.0m2未満 10m2未満 無 無	m 2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (案内標識 [番号除]) 移設	2 m 2 未満 設置手間	m 2	1			Q001206015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 303号

WYB00075

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
緊急出動操作盤		単位	台	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急出動操作盤	屋内卓上型	台	1			Y032893000- 002 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 304号

WE100800

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
輸送費 (電気)		単位	台	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金 (電気)		台	1			Y007400001- 管理費区分 9	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 305号

WYB00064

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
来客検知器								
来客検知器	赤外線式検知器 EK3153同等品以上	セット		1				Y032464000- 001 管理費区分 無
ホール	DDP241S同等品以上	本		1				Y003530000- 002 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 306号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 306号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 307号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 308号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-308号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 308号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 309号

WYB00065

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
来客検知器								
来客検知器	熱線式検知器 EK34531同等品以上	セット		1				Y032464000- 002 管理費区分 無
防犯受信機	EK1300同等品以上	個		1				Y003638000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 310号

WYB00039

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管路布設工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	作業種別=道路沿い (地中) : 作業内容による補正=新設: 管規格=FEP 30mm: 条数による補正=1条: 付属品率計上=0%:	m	1			WE110500 管理費区分 無 単- 395号
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 311号

WYB00040

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管路布設工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	作業種別=道路沿い (地中) : 作業内容による補正=新設: 管規格=FEP 40mm: 条数による補正=1条: 付属品率計上=0%:	m	1			WE110500 管理費区分 無 単- 396号
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 312号

WYB00041

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線配線工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別=トラフ・ころがし配線：規格=5mm以下：作業内容による補正=新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単- 397号
電線	EM- AE1. 2- 3C	m	1			Y003100000- 001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 313号

WYB00044

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線配線工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別=管内配線：規格=20mm以下：作業内容による補正=新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単- 398号
電線	EM- CE3. 5- 3C	m	1			Y003100000- 002 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 314号

WYB00045

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線配線工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別=管内配線：規格=20mm以下：作業内容による補正=新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単- 398号
電線	EM- CE5. 5- 3C	m	1			Y003100000- 003 管理費区分 無
計						
単価						



### 参考資料 (1)

単- 315号 WYB00046

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線配線工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別=トラフ・ころがし配線：規格=20mm 以下：作業内容による補正=新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単- 399号
電線	EM- CE5. 5- 3C	m	1			Y003100000- 003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 316号

WYB00047

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線配線工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ラック配線 20mm以下 新設	m	1			WYB00048 管理費区分 無 単- 400号
電線	EM- CE5. 5- 3C	m	1			Y003100000- 003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 317号

WYB00049

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線配線工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別=管内配線：規格=20mm以下：作業内容による補正=新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単- 398号
電線	EM- CE8- 3C	m	1			Y003100000- 004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 318号

WYB00050

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線配線工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別=管内配線：規格=20mm以下：作業内容による補正=新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単- 398号
電線	EM- CE14- 3C	m	1			Y003100000- 005 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 319号

WYB00051

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線配線工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別=トラフ・ころがし配線：規格=20mm 以下：作業内容による補正=新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単- 399号
電線	EM- CE14- 3C	m	1			Y003100000- 005 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 320号

WYB00052

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線配線工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別=管内配線：規格=10mm以下：作業内容による補正=新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単- 401号
電線	EM- EEF2. 0- 3C	m	1			Y003100000- 006 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 321号

WYB00053

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線配線工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別=管内配線：規格=10mm以下：作業内容による補正=新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単- 401号
電線	EM- FCPEE1. 2- 1P	m	1			Y003100000- 007 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 322号

WYB00054

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線配線工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別=管内配線：規格=10mm以下：作業内容による補正=新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単- 401号
電線	EM- FCPEE1. 2- 2P	m	1			Y003100000- 008 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1)

単- 323号

WYB00055

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線配線工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別=管内配線：規格=20mm以下：作業内容による補正=新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単- 398号
電線	EM- FCPEE1. 2- 5P	m	1			Y003100000- 009 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 324号

WYB00038

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
埋設標設置工		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
地中埋設標敷設	作業種別=鉄製:	個	1			WE122210 管理費区分 無 単- 402号		
埋設標	鉄製	個	1			Y003562000- 001 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 325号

WYB00037

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設シート設置工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	作業種別=埋設標識シート敷設:	m	100			WE122200 管理費区分 無 単- 403号
埋設標識シート	規格=150mm×50m 2倍:	巻	2			WE523200 管理費区分 無 単- 404号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 326号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッシュン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 326号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 326号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッシュン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-327号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	120mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-327号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-327号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	120mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-328号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 328号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生粒度調整碎石	RM- 30	%				Z002125002 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 328号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 329号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 329号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-329号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 330号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 330号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-330号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 331号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 331号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 331号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クワッシュン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 332号

CB422520

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
地先境界ブロック	設置 C種 (150×150×600) 再生クラッシュラン RC- 40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-332号

CB422520

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
地先境界ブロック	設置 C種 (150×150×600) 再生クラッシャー RC-40 無し			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
地先境界ブロック	150×150×600 (C) リサイクル認定製品	%				Z002354003 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-332号

CB422520

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
地先境界ブロック	設置 C種 (150×150×600) 再生クワッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 333号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 334号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 334号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 335号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 336号

WB222920

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網 (現場打側溝蓋補強用) 設置		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-337号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 337号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 338号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 339号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 340号

WYB00016

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
手摺設置工	SUS製 2段			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
手摺 (階段部)	両側 SR2- T同等品以上	箇所	1			Y002061000- 001 管理費区分 無	
手摺設置手間 (階段部)		箇所	1			Y002061000- 002 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 341号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-341号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 342号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 342号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 343号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-343号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m <sup>3</sup>	%				M000202028 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 343号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-344号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-344号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 344号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 345号

WYB00018

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱 (立入防止柵)	基礎種別=基礎ブロック: 支柱間隔=2m:	m	1			CB420840 管理費区分 無 単- 405号
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)		m	1			CB420841 管理費区分 無 単- 406号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 346号

CB420820

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 346号

CB420820

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基礎ブロック	300×300×500	%				Y000362001- 001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単- 347号

WYB00019

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
手摺設置工	SUS製 2段			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
手摺 (ｽｰﾌﾟ 部)	両側 SR2- T同等品以上	箇所	1			Y002061000- 003 管理費区分 無	
手摺設置手間 (ｽｰﾌﾟ 部)		箇所	1			Y002061000- 004 管理費区分 無	
計							
単価							



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 348号

CB420820

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 348号

CB420820

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基礎ブロック	300×300×400	%				Y000362001- 002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単- 349号

WB810760

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001150004 管理費区分 無
転落防止柵 縦格子	H=1100 根入長=1200 (土中建込)	m	100			Z004238003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 350号

CB420910

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
車止めポスト設置	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
車止め <sup>ホ</sup> 止	H700 SUS φ76.3 KS- 11同等品以上	%					Y000800004- 001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 351号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-351号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 352号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 353号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 353号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-353号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 354号

CB420910

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
車止めポスト設置	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
車止め <sup>ホ</sup> ス	H850 SUS φ101.6	%					Y000800004- 002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 355号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 355号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 356号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-357号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 357号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-357号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 358号

WYB00022

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価	金額	摘要
サイン設置工								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
標識板設置	無 2基以下 無 無	基		10				WYB00023 管理費区分 無 単- 407号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		2				CB240010 管理費区分 無 単- 408号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2		12				CB240210 管理費区分 無 単- 409号
基礎砕石	砕石の厚さ=7. 5cmを超え12. 5cm以下：砕石の種類=再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 2		6. 6				CB221110 管理費区分 無 単- 410号
計								

### 参考資料 (1)

単- 358号

WYB00022

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 359号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 359号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10 m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	21- 18- 25 (20) W/C=55%以下 高炉	%				Y000210000- 001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 359号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10 m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費 用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式]	圧送能力 90～110m <sup>3</sup> /h	%				M000903010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 360号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

### 参考資料 (1)

単- 361号      WB810010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5    D 1 3	t	1.03			Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1)

単- 362号

WYB00024

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地	20×20	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地	20×20	m	1			Y001142000- 001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-363号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 363号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 364号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 365号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-365号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 365号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 366号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料 (1)

単-367号

WB252110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)							
土木一般世話役		人	1.4				R0125	管理費区分 無
とび工		人	6.3				R0106	管理費区分 無
普通作業員		人	1.2				R0102	管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.4				L001130006	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無

### 参考資料 (1)

単- 367号

WB252110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)							
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 368号

DGD10680

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ据付・撤去工								
普通作業員		人		0.08				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 369号

DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0. 11			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 05			R0102 管理費区分 無		
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1			M001305002 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日	1			M001510003 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

## 参考資料 (1)

単- 369号

DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 370号

WB253110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
仮囲い設置・撤去	設置・撤去 28日	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 49			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	2. 449			R0102 管理費区分 無		
仮囲い10m当り仮設材損料	単管土中打込式 H=3. 0m	供用日	28			Z006070001 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (1)

単- 370号

WB253110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置・撤去	設置・撤去 28日	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 371号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人		1				R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								



## 参考資料 (1)

単- 372号

WB010020

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 5.8km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t					
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1				Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 373号

WB010030

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し (片道分)	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費 (仮設材等)		t	1			Z006800001 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 374号

WYB00066

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
試掘調査								
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1. 5				CB210030 管理費区分 無 単- 411号
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1. 5				CB210410 管理費区分 無 単- 412号
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単- 375号

WYB00004

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械運転費 バックホウ	クローラ型 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) フォーククラブ						
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無  Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202027 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (2)

単- 376号

WYB00005

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械運転費 バックホウ	クローラ型 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)						
軽油	1. 2号	L		6. 3		Z006702002 管理費区分 無  Z1	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1		M000202027 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式		1		ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (2)

単- 377号

WYB00006

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
機械運転費 バックホウ	クローラ型 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) スケルトンバケット						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号	L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無  Z1	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202027 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (2)

単- 378号

WYB00007

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
機械運転費 バックホウ	クローラ型 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) スケルトンバケット						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号	L	9. 2			Z006702002 管理費区分 無  Z1	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m 3	時間	1			M000202028 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (2)

単- 379号

WYB00008

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械運転費 バックホウ	クローラ型 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)						
軽油	1. 2号	L		16			Z006702002 管理費区分 無  Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 8 m 3	時間		1			M000202031 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計							
単価							



## 参考資料 (2)

単-380号

WYB00009

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転費	オンロード・ディーゼル 2t, タイヤ損耗費 (普通)							
軽油	1. 2号	L		3.8				Z006702002 管理費区分 無  Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間		1				M000301001 管理費区分 無  Z1
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 普通	時間		1				Z010020021 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2)

単- 380号

WYB00009

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転費	オンロード・ディーゼル 2t, タイヤ損耗費 (普通)							
単価								

## 参考資料 (2)

単- 381号

K1108007

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
散水車 [トラック架装型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人				R0115 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L				Z006702002 管理費区分 無	
散水車 [トラック架装型]	3 8 0 0 L	時間				M001108007 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式				ZS3000004 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (2)

単- 381号

K1108007

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
散水車 [トラック架装型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間							
単価								

## 参考資料 (2)

単- 382号

WK240050

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ型) 運転							
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	39. 5			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	日	1. 6			L001010008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (2)

単- 382号

WK240050

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単- 383号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単- 384号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10653370 管理費区分 T
計						
単価						



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 385号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 385号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単- 386号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単- 387号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 388号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-388号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		m <sup>3</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-389号

DE541350

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ (クローラ型) 運転								
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		39.5			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	日		1.6			L001010008 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単- 390号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)							
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							



## 参考資料 (2)

単- 390号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 391号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ締固め	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 391号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2)

単-392号

DGD10930

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.45m 3 平積0.35m <sup>3</sup>								
運転手(特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		55				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	日		1.64				L001010005 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2)

単- 392号

DGD10930

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 45m 3 平積0. 35m3								
単価								

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 393号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-393号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-394号

K2088001

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラック式アースオーガ [建柱車]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	4.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	1			M002088001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								



## 参考資料 (2)

単- 394号

K2088001

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック式アースオーガ [建柱車]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単- 395号

WE110500

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い (地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5			R0201 管理費区分 無
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	100			V001111001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単- 396号

WE110500

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い (地中) 新設 FEP 40mm 1条 0%	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5			R0201 管理費区分 無
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 40mm	m	100			V001111002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単- 397号

WE114000

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ト7・ころがし配線 5mm以下 新設	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.72			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単- 398号

WE114000

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単- 399号

WE114000

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ト7・ころがし配線 20mm以下 新設	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.3			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単- 400号

WYB00048

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ラック配線 20mm以下 新設	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	7.1			R0201 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単- 401号

WE114000

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (2)

単- 402号

WE122210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	10	単価	金額	摘要
地中埋設標敷設	鉄製							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	0.2			R0201 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単- 403号

WE122200

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単- 404号

WE523200

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	巻	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	150mm×50m 2倍			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	1			V001538002 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 405号

CB420840

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
金網・支柱 (立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 406号

CB420841

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
フェンス	PC- A1800	%					Y002064000- 001 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単- 407号

WYB00023

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
標識板設置	無 2基以下 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒規制指示路線番号)	設置手間	基	1			Q001208001 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 408号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 408号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 409号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 410号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 410号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 410号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-411号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 411号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-412号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 412号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-412号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 1月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 登録単価

		工事名	令和4年度建整消総継第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
V001111001	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	物価資料	令和4	1		
V001111002	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 40mm	m	物価資料	令和4	1		
V001538002	埋設標識シート	150mm×50mm 2倍	巻	物価資料	令和4	1		
Y000210000-001	生コンクリート	21-18-25 (20) W/C=55%以下 高炉	m <sup>3</sup>	17,600	令和4	1		
Y000280010-001	L型擁壁	H=600(タイプ) 標準製品(L=2000)	個	33,150	令和4	1		
Y000280010-002	L型擁壁	H=700(タイプ) 標準製品(L=2000)	個	36,750	令和4	1		
Y000280010-003	L型擁壁	H=900(タイプ) 標準製品(L=2000)	個	44,560	令和4	1		
Y000280010-004	L型擁壁	H=1100(タイプ) 標準製品(L=2000)	個	56,880	令和4	1		
Y000280010-005	L型擁壁	H=1200(タイプ) 標準製品(L=2000)	個	60,890	令和4	1		
Y000280010-006	L型擁壁	H=1300(タイプ) 標準製品(L=2000)	個	70,520	令和4	1		
Y000300000-001	CD側溝	300×400 縦断型	個	10,000	令和4	1		
Y000300000-002	CD側溝	300×500 縦断型	個	12,200	令和4	1		
Y000300000-003	CD側溝	300×600 縦断型	個	14,800	令和4	1		
Y000300000-004	CD側溝	300×700 縦断型	個	17,900	令和4	1		
Y000300000-005	CD側溝	300×800 縦断型	個	19,300	令和4	1		
Y000300000-006	CD側溝	300×900 縦断型	個	24,800	令和4	1		
Y000300000-007	CD側溝	300×1000 縦断型	個	27,100	令和4	1		
Y000300000-008	CD側溝	250×500 横断型	個	101,000	令和4	1		
Y000300000-009	CD側溝	250×500 横断型 L=1000	個	60,300	令和4	1		
Y000300000-010	CD側溝	300×900 横断型	個	161,000	令和4	1		
Y000300000-011	CD側溝	300×900 横断型 L=1000	個	96,500	令和4	1		
Y000301000-001	側溝蓋	JIS3種250用Co蓋 騒音防止タイプ	枚	1,490	令和4	1		
Y000301000-002	側溝蓋	JIS3種250用Gr蓋 騒音防止・ノンスリップタイプ	枚	8,310	令和4	1		
Y000301000-003	グレーチング蓋(受枠込)	600×600用 T-25 細目 ホルト固定	枚	83,060	令和4	1		
Y000302000-001	CD柵	250×700 T-25細目開閉式	基	64,100	令和4	1		
Y000302000-002	CD柵	300×700 T-25細目開閉式	基	75,900	令和4	1		
Y000302000-003	CD柵	300×1000 T-25細目開閉式	基	88,600	令和4	1		
Y000302000-004	CD柵	300×1100 T-25細目開閉式	基	96,200	令和4	1		
Y000350000-001	鉄筋コンクリート管	B形 φ700	m	物価資料	令和4	1		
Y000350000-002	鉄筋コンクリート管	B形 φ500	m	物価資料	令和4	1		
Y000362001-001	基礎ブロック	300×300×500	個	物価資料	令和4	1		
Y000362001-002	基礎ブロック	300×300×400	個	1,530	令和4	1		

## 登録単価

工事名		令和4年度建整消総継第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000466000-001	セパレータ		個	14,000	令和4	1	
Y000800004-001	車止めポスト	H700 SUS φ76.3 KS-11同等品以上	本	物価資料	令和4	1	
Y000800004-002	車止めポスト	H850 SUS φ101.6	本	物価資料	令和4	1	
Y001142000-001	誘発目地	20×20	m	340	令和4	1	
Y001602000-001	足掛金物	30SW φ19×300	本	物価資料	令和4	1	
Y001613000-001	管基礎用砂	0.075mmふるい通過百分率0~20%以下	m <sup>3</sup>	2,805	令和4	1	
Y001906000-001	可とう継手	φ300	箇所	4,900	令和4	1	
Y001906000-002	可とう継手	φ700	箇所	17,200	令和4	1	
Y001906000-003	可とう継手	φ500	箇所	11,200	令和4	1	
Y001906000-004	可とう継手	φ600	箇所	15,120	令和4	1	
Y001906000-005	可とう継手	φ500 現場取付埋込タイプ	箇所	14,560	令和4	1	
Y002061000-001	手摺(階段部)	両側 SR2-T同等品以上	箇所	219,200	令和4	1	
Y002061000-002	手摺設置手間(階段部)		箇所	9,000	令和4	1	
Y002061000-003	手摺(スロープ部)	両側 SR2-T同等品以上	箇所	742,100	令和4	1	
Y002061000-004	手摺設置手間(スロープ部)		箇所	126,000	令和4	1	
Y002064000-001	フェンス	PC-A1800	m	6,600	令和4	1	
Y003100000-001	電線	EM-AE1.2-3C	m	物価資料	令和4	1	
Y003100000-002	電線	EM-CE3.5-3C	m	物価資料	令和4	1	
Y003100000-003	電線	EM-CE5.5-3C	m	物価資料	令和4	1	
Y003100000-004	電線	EM-CE8-3C	m	物価資料	令和4	1	
Y003100000-005	電線	EM-CE14-3C	m	物価資料	令和4	1	
Y003100000-006	電線	EM-EEF2.0-3C	m	物価資料	令和4	1	
Y003100000-007	電線	EM-FCPEE1.2-1P	m	物価資料	令和4	1	
Y003100000-008	電線	EM-FCPEE1.2-2P	m	物価資料	令和4	1	
Y003100000-009	電線	EM-FCPEE1.2-5P	m	物価資料	令和4	1	
Y003305000-001	防水コンセント	2P15A×2E+ET WK4702同等品以上	台	4,000	令和4	1	
Y003405000-001	照明灯	NNY22690 LE9同等品以上	台	99,300	令和4	1	
Y003405000-002	照明灯	XY4467 LE9同等品以上	台	180,500	令和4	1	
Y003405000-003	片側遮光板	YK34066K同等品以上	台	10,500	令和4	1	
Y003420000-001	照明ポール	YD4509HN同等品以上	本	物価資料	令和4	1	
Y003530000-001	コンセントポール	DDP141S同等品以上	本	17,400	令和4	1	
Y003530000-002	ポール	DDP241S同等品以上	本	18,800	令和4	1	

## 登録単価

		工事名	令和4年度建整消総継第1号 津市北消防署整備に伴う駐車場等整備工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y003562000-001	埋設標	鉄製	個	425	令和4	1		
Y003638000-001	防犯受信機	EK1300同等品以上	個	27,900	令和4	1		
Y004050001-001	ハンドホール	600×600×600 R8K-60	組	物価資料	令和4	1		
Y004050001-002	ハンドホール	900×900×600 P8K-60 セパレート付	組	物価資料	令和4	1		
Y004050002-001	床版斜壁	φ600/1500×200	個	93,090	令和4	1		
Y004050002-002	底版	φ1800×150	個	58,050	令和4	1		
Y004050002-003	3号マンホール	管取付壁 1500×2100	個	206,050	令和4	1		
Y004203000-001	スパイラルダクト	φ500×t0.6	m	物価資料	令和4	1		
Y007010000-001	鋼矢板 賃料		式	57,687	令和4	1		
Y032464000-001	来客検知器	赤外線式検知器 EK3153同等品以上	セット	物価資料	令和4	1		
Y032464000-002	来客検知器	熱線式検知器 EK34531同等品以上	セット	物価資料	令和4	1		
Y032893000-001	緊急出動表示板	LEDユニット式 自立両面表示型	台	2,940,000	令和4	1		
Y032893000-002	緊急出動操作盤	屋内卓上型	台	670,000	令和4	1		
Y036201000-001	駐輪場撤去	上屋解体 鋼材量30～50kg/m2 手こわし・機械併用	m2	3,190	令和4	1		
Y038204000-001	3号人孔削孔費	ヒューム管φ300	箇所	10,400	令和4	1		
Y038204000-002	3号人孔削孔費	ヒューム管φ700	箇所	19,800	令和4	1		
Y038204000-003	3号人孔削孔費	ヒューム管φ500	箇所	14,700	令和4	1		
Y038204000-004	3号人孔削孔費	ヒューム管φ600	箇所	16,720	令和4	1		
Y0G5010030-002	腹起し材質料		式	23,232	令和4	1		
Y0G5020020-002	切梁材質料	軽量金属切梁材	式	32,640	令和4	1		
Y0G5030020-002	水圧ポンプ賃料		式	10,624	令和4	1		
Y300202300-001	根かせプレート	DDP903同等品以上	枚	2,200	令和4	1		
Y309006000-001	簡易支持力試験		箇所	82,000	令和4	1		
Z002125002	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	4,450	令和4	1		
Y007400001	貨物自動車運送料金(電気)		台	110,000	令和4	1		