

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度南道維債第4号
工事名	久居北口町及び川方町地内排水路改修工事

単価適用日	令和5年1月1日（設計単価表） 令和5年1月号（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和4年7月制定版（共通編、道路編、下水道編）			
一般材料地区	E00：久居1			
適用単価地区	生コン	E03：津・久居／小型4t		
	石材	E02：久居1／小型2t～4t		
諸経費情報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として合計3,102円計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（13,200円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書

工事名	令和4年度南道維債第4号 久居北口町及びび川方町地内排水路改修工事			当初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
道路修繕			式		1				
道路土工			式		1				
残土処理工			式		1				
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3			0.8				単-1号
舗装工		式			1				
舗装打換え工		式			1				
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m			20				単-2号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2			6				単-3号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3			0.3				単-4号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3			0.3				単-5号
表層	種類再生密粒度アスコ(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2			6				単-6号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度南道維債第4号 久居北口町及びび川方町地内排水路改修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1							
作業土工		式	1							
床掘り	土質土砂	m3	0.8							単-7号
埋戻し	土質区分土砂; 土質RC-40	m3	0.8							単-8号
場所打水路工		式	1							
現場打蓋版(1)	A1000用(標準部)	m	52							単-9号
現場打蓋版(2)	A1000用(コーナ部)	箇所	1							単-10号
現場打蓋版(3)	A800用(標準部)	m	20							単-11号
道路付属施設工		式	1							
道路付属物工		式	1							
車線分離標	車線分離標規格固定式 φ250H800; 施工区分固定式(貼付式); 施工規模10本未満	本	4							単-12号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度南道維債第4号 久居北口町及びび川方町地内排水路改修工事			当初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工					式	1					
防護柵撤去工					式	1					
防護柵撤去		ガードパイプ			m	20					単-13号
構造物取壊し工					式	1					
コンクリート切断(1)		舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下			m	3					単-14号
コンクリート切断(2)		コンクリート版水平切断			m	40					単-15号
コンクリート構造物取壊し(1)		構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工			m3	0.6					単-16号
コンクリート構造物取壊し(2)		構造物区分鉄筋構造物;工法区分人力施工			m3	0.3					単-17号
コンクリート取壊し運搬処理(1)		構造物区分鉄筋構造物			m3	0.6					単-18号
コンクリート取壊し運搬処理(2)		構造物区分鉄筋構造物			m3	0.3					単-19号
運搬処理工					式	1					
現場発生品運搬					回	1					単-20号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度南道維債第4号 久居北口町及びび川方町地内排水路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工			式	1					
雑工			式	1					
場所打水路			箇所	1					単-21号
車線分離標移設		固定式 H800	本	2					単-22号
排水接続			式	1					内-1号
張りコンクリート		18-8-25(BB) t=14cm	m2	38					単-23号
目地		瀝青質目地板t=1cm	m2	9					単-24号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	16					単-25号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和4年度南道維債第4号 久居北口町及びび川方町地内排水路改修工事			当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	共通仮設費（率計上）				式	1					
	純工事費				式	1					
	現場管理費				式	1					
	工事原価				式	1					
	一般管理費等				式	1					
	スクラップ評価額				式	1					
	工事価格				式	1					
	消費税相当額				式	1					
	工事費計				式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続								令和 5年 1月31日 令和 5年 1月31日 1.000-00000020
排水接続手間		箇所	3					WYB00017 管理費区分 無 単-50号
VU工	φ 200	個	1					Y300000300-001 管理費区分 無
VU工	φ 150	個	1					Y300000300-002 管理費区分 無
VU工	φ 100	個	1					Y300000300-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3)：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無= 有り：運搬距離 (km) (DID区間有) =4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月31日	
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm		歩掛適用年月日		令和 5年 1月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-27号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-28号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 4号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月31日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 29号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 30号
計						
単価						

## 1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層	種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-31号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質土砂	単位	m3				
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 32号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月31日	
埋戻し		土質区分土砂; 土質RC- 40		歩掛適用年月日		令和 5年 1月31日	
		単位		数量		単価	
		m3		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 33号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打蓋版(1)	A1000用(標準部)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打蓋版(1)	A1000用(標準部)	m	1			WYB00002 管理費区分 無 単- 34号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打蓋版(2)	A1000用(コナ-部)			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打蓋版(2)	A1000用(コナ-部)			1			WYB00011 管理費区分 無 単- 35号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打蓋版(3)	A800用(標準部)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打蓋版(3)	A800用(標準部)	m	1			WYB00008 管理費区分 無 単- 36号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 12号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月31日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
車線分離標	車線分離標規格固定式φ250H800; 施工区分固定式(貼付式); 施工規模10本未満	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分=固定式(貼付式): 材料費区分=手間+材料費: 規格・仕様=本体(柱) 径φ80ベース径φ250高800: 施工規模=10本未満: 夜間作業の補正=無: 時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1			WB812400 管理費区分 無 単- 37号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去	ガードパイプ	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	施工区分=コンクリート建込: 夜間補正=無 : 時間的制約を受ける場合の補正=無:	m	1			WB810610 管理費区分 無 単- 38号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 14号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月31日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート切断(1)	舗装版種別コンクリート舗装版; コンクリート舗装版厚15cm を超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版: コンクリート舗装版厚 =15cmを超え30cm以下: 費用の内訳=全ての 費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 39号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート切断(2)	コンクリート版水平切断	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 水平切断	m	1			Y300000500- 002 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)	構造物区分鉄筋構造物; 工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物: 工法区分=機械施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: 低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 40号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 17号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月31日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート構造物取壊し(2)	構造物区分鉄筋構造物; 工法区分人力施工	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物: 工法区分=人力施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 41号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(1)	構造物区分鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=8.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 42号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 43号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(2)	構造物区分鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	換算距離=40m以下:	m 3	1			CB211180 管理費区分 無 単- 44号
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり: 積込機種・ 規格=人力: 土質=土砂(岩塊・玉石混り土 含む): DID区間の有無=有り: 運搬距離(k m) (DID区間有)=2. 0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 45号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 46号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品運搬								
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬距離(km)=5.0km以下：1回当り平均積載質量(t)=0.3t超0.5t以下：	回	1				CB010410 管理費区分 無 単- 47号	
計								
単価								

# 1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
場所打水路				1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
場所打水路		箇所		1			WYB00022 管理費区分 無 単- 48号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
車線分離標移設	固定式 H800	単位			1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標移設	固定式 H800	本	1			WYB00020 管理費区分 無 単- 49号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 23号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月31日	
				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
張りコンクリート	18- 8- 25(BB) t=14cm	単位	m2	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1. 4			CB240010 管理費区分 無 単- 51号	
人力運搬（運搬～取卸し）	換算距離=40m以下：	m 3	1. 4			CB211180 管理費区分 無 単- 52号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地	瀝青質目地板t=1cm	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	目地板の種類=瀝青質目地板t=10:	m <sup>2</sup>	1			CB224710 管理費区分 無 単- 53号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 54号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 26号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 5km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 27号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 28号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 28号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 29号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 3. 5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 29号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 3.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 30号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 32号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 32号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 33号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
材料構成比率	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 33号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 34号

WYB00002

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打蓋版(1)	A1000用(標準部)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	24- 12- 25(BB)	m <sup>3</sup>	1. 65			WYB00018 管理費区分 無 単- 55号  Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m <sup>2</sup>	1. 4			CB240210 管理費区分 無 単- 56号  Z1
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	0. 15			WB810010 管理費区分 無 単- 57号  Z1
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	0. 06			WB810010 管理費区分 無 単- 58号  Z1
埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置		m <sup>2</sup>	11. 5			WYB00003 管理費区分 無 単- 59号  Z1

## 参考資料 (1)

単- 34号

WYB00002

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打蓋版(1)	A1000用(標準部)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設集水型枠	並目 ゴムリング含む	個	10			Y300000400- 001 管理費区分 無 Z1
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU- 50	m	3.3			Z005002013 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 35号

WYB00011

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打蓋版(2)	A1000用(コーナー部)								
コンクリート	24- 12- 25(BB)	m 3		0. 56			WYB00019 管理費区分 無 単- 60号  Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2		0. 28			CB240210 管理費区分 無 単- 61号  Z1		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t		0. 04			WB810010 管理費区分 無 単- 57号  Z1		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t		0. 02			WB810010 管理費区分 無 単- 58号  Z1		
等辺山形鋼	65*65*6	t		0. 02			Y031031000- 001 管理費区分 無  Z1		

## 参考資料 (1)

単- 35号

WYB00011

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打蓋版(2)	A1000用(コーナー部)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設鋼板型枠 (現場打側溝蓋用) 設置		m2	3.76			WYB00012 管理費区分 無 単- 62号 Z1	
埋設型枠	JS7㊦-ΔA1000用同等品以上	枚	6			Y000800002- 003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 36号

WYB00008

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打蓋版(3)	A800用(標準部)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=24- 12- 25 (20) (高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	1. 83			CB240010 管理費区分 無 単- 63号  Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m <sup>2</sup>	3. 6			CB240210 管理費区分 無 単- 64号  Z1
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む)：構造物種別による補正=補正無(一般構造物)：	t	0. 12			WB810010 管理費区分 無 単- 57号  Z1
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む)：構造物種別による補正=補正無(一般構造物)：	t	0. 07			WB810010 管理費区分 無 単- 58号  Z1
埋設鋼板型枠(現場打側溝蓋用) 設置		m <sup>2</sup>	9. 5			WYB00009 管理費区分 無 単- 65号  Z1

## 参考資料 (1)

単- 36号

WYB00008

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打蓋版(3)	A800用(標準部)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設集水型枠	並目 ゴムリング含む	個	10			Y300000400- 001 管理費区分 無  Z1
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU- 50	m	4.5			Z005002013 管理費区分 無  Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 37号

WB812400

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	固定式 (貼付式) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無	単位						
車線分離標 (ラバーポール) 設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本	1				Q001344009 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 38号

WB810610

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工 CO建込用	G p - A p、B p、C p - 2 B	m	1			Q001188001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 39号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 39号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 39号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%				M001161011 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 40号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 41号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m 3	1			Q001611008 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 42号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 42号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

### 参考資料 (1)

単- 43号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10650550 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 44号

CB211180

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	40m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 45号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 2. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 45号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 2. 0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

### 参考資料 (1)

単- 46号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10651180 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 47号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5. 0km以下 0. 3t超0. 5t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 47号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5. 0km以下 0. 3t超0. 5t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t積 吊能力2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単- 48号

WYB00022

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
場所打水路								
現場打ち水路 (本体)	コンクリート規格=18-8-40 (高炉) : 鉄筋の有無=無し : 10m当りコンクリート使用量=3. 0m <sup>3</sup> /10m以上3. 3m <sup>3</sup> /10m以下 : コンクリート打設工法=人力打設 : 養生工の種類=一般養生・特殊養生 (練炭) :	m		0. 9				CB222940 管理費区分 無 単- 66号  Z1
人力運搬 (運搬~取卸し)	換算距離=40m以下 :	m <sup>3</sup>		0. 3				CB211180 管理費区分 無 単- 67号  Z1
モルタルカブセル	デノンイックカブセルD12(同等品以上)	本		12				Y300000400- 002 管理費区分 無  Z1
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13 : 規格・仕様区分=一般構造物 : 施工規模=10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正=無 : 夜間作業補正=無 : トンネル内作業の補正=無 : 法面作業の補正=無 : 太径鉄筋補正=補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正=差筋及び杭頭処理 :	t		0. 002				WB810010 管理費区分 無 単- 68号  Z1
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ=30mm以上200mm未満 :	孔		12				CB224410 管理費区分 無 単- 69号  Z1

## 参考資料 (1)

単- 48号

WYB00022

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
場所打水路				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 49号

WYB00020

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
車線分離標移設	固定式 H800							
道路付属物撤去工 (車線分離標)	施工区分=貼付式:施工規模=10本未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	本		1				WB812410 管理費区分 無 単- 70号  Z1
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	固定式 (貼付式) 手間のみ 径φ250 高800	本		1				Y300000500- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 50号

WYB00017

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水接続手間								
特殊作業員		人	0.065				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.065				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 52号

CB211180

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	40m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 53号

CB224710

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	瀝青質目地板t=10			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 53号

CB224710

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	瀝青質目地板t=10			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
瀝青質目地板	厚10mm	%				Z004150001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単- 54号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人		1				R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単- 55号

WYB00018

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	24- 12- 25(BB)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=24- 12- 25 (20) (高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	1			CB240010 管理費区分 無 単- 71号  Z1
人力運搬 (運搬～取卸し)	換算距離=40m以下：	m <sup>3</sup>	1. 02			CB211180 管理費区分 無 単- 72号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 56号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単- 57号

WB810010

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03			Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単- 58号

WB810010

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単- 59号

WYB00003

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設鋼板型枠 (現場打側溝蓋用) 設置		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.7			R0102 管理費区分 無  Z1
材料費	JS7㉵-ΔA1000同等品以上	m2	105			WYB00004 管理費区分 無 単- 73号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単- 60号

WYB00019

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	24- 12- 25(BB)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=24- 12- 25 (20) (高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	1			CB240010 管理費区分 無 単- 74号  Z1
人力運搬 (運搬～取卸し)	換算距離=40m以下：	m <sup>3</sup>	1. 02			CB211180 管理費区分 無 単- 75号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 61号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単- 62号

WYB00012

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設鋼板型枠 (現場打側溝蓋用) 設置		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.7			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-63号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 63号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24- 12- 25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24- 12- 25 (20) 高炉 W/C=55%以下, 小型 4 t	%				Z002012005 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 64号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単- 65号

WYB00009

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設鋼板型枠 (現場打側溝蓋用) 設置		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.7			R0102 管理費区分 無  Z1
材料費	JS7㉵-ΔA800同等品以上	m2	105			WYB00010 管理費区分 無 単- 76号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 66号

CB222940

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち水路 (本体)	18- 8- 40 (高炉) 無し 3. 0m <sup>3</sup> /10m以上3. 3m <sup>3</sup> /10m以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 66号

CB222940

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち水路 (本体)	18- 8- 40 (高炉) 無し 3. 0m <sup>3</sup> /10m以上3. 3m <sup>3</sup> /10m以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 66号

CB222940

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち水路 (本体)	18- 8- 40 (高炉) 無し 3. 0m <sup>3</sup> /10m以上3. 3m <sup>3</sup> /10m以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 67号

CB211180

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	40m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単- 68号

WB810010

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭 処理	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 69号

CB224410

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 69号

CB224410

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 $\phi$ 3 8 ~ 4 0 mm	%				M002083002 管理費区分 無	

## 参考資料 (2)

単- 70号

WB812410

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
道路付属物撤去工 (車線分離標)	貼付式 10本未満 無 無								
車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	1				Q001346003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-71号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-71号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下, 小型 4 t	%				Z002012005 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-72号

CB211180

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	40m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (3)

単- 73号

WYB00004

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	JS7㊦-ΔA1000同等品以上	m2		1. 15		
埋設型枠	JS7㊦-ΔA1000用(穴付) 同等品以上	枚	1			Y000800002- 002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単- 74号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24- 12- 25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-74号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下, 小型 4 t	%				Z002012005 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単- 75号

CB211180

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	40m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (3)

単- 76号

WYB00010

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	JS7㊦-㊦A800同等品以上	m2		0.95		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設型枠	JS7㊦-㊦A800用(穴付)同等品以上	枚	1			Y000800002- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

