

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号				
工事番号	令和5年度北道新補第1号			
工事名	船頭町垂水線道路改良工事			
単価適用日	令和5年5月1日（設計単価表） 令和5年5月号（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和4年7月制定版（共通編） 令和4年7月制定版（令和5年3月一部改定）（道路編） 令和4年7月制定版（令和5年5月一部改定）（下水道編）			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸経費情報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）-2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

#### 1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

#### 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計442,250円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第1号 船頭町垂水線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂	m3	30					単-1号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬(1)		土砂	m3	30					単-2号
土砂等運搬(2)		土砂	m3	320					単-3号
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		As版	m	810					単-4号
舗装版破碎(1)		As版	m2	299					単-5号
舗装版破碎(2)		As版	m2	1,880					単-6号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第1号 船頭町垂水線道路改良工事			当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
殻運搬(1)	As殻	m3	15						単-7号
殻運搬(2)	As殻	m3	88						単-8号
殻処分	As殻	m3	103						単-9号
不陸整正	補足材なし	m2	1,880						単-10号
表層	材料種類再生密粒度7ス コ(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員3.0m超	m2	1,880						単-11号
排水構造物工		式	1						
作業土工		式	1						
床掘り	土砂	m3	320						単-12号
埋戻し	RC-40	m3	170						単-13号
側溝工		式	1						
プラスチックU型側溝(13)	JIS型3種300A	m	569						単-14号
プラスチックU型側溝(15)	JIS型3種300C	m	5						単-15号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第1号 船頭町垂水線道路改良工事		当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	プラスチック型側溝(41)	JIS型3種電柱除け暗渠 300A 現場打基礎板	箇所		12					単-16号
	プラスチック型側溝(T1)	JIS型3種電柱除け暗渠 300A 現場打基礎板	箇所		5					単-17号
	プラスチック型側溝(T2)	JIS型3種電柱除け暗渠 300C 現場打基礎板	箇所		1					単-18号
	プラスチック型側溝(T3)	JIS型3種縦断暗渠300A 現場打基礎板	m		16					単-19号
	自由勾配側溝(37)	300×300×2000 現場 打基礎板	m		55					単-20号
	自由勾配側溝(38)	300×400×2000 現場 打基礎板	m		32					単-21号
	自由勾配側溝(39)	300×500×2000 現場 打基礎板	m		30					単-22号
	自由勾配側溝(40)	300×600×2000 現場 打基礎板	m		4					単-23号
	自由勾配側溝(41)	300×700×2000 現場 打基礎板	m		3					単-24号
	自由勾配側溝(T1)	300×300 電柱除け 現 場打基礎板	箇所		2					単-25号
	側溝蓋(2)	JIS型3種300用Co蓋 騒 音防止機能付	枚		1,094					単-26号
	側溝蓋(5)	JIS型300用Gr 蓋T-25普 通目 ノスリップ・騒音防 止機能付	枚		71					単-27号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第1号 船頭町垂水線道路改良工事	当初	事業区分			主たる工種			
			道路維持・修繕			道路改良工事			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋(11)		自由勾配 車道用300用 Co蓋 騒音防止機能付	枚	117					単-28号
側溝蓋(14)		自由勾配300用Gr蓋T-2 5普通目 ノズリップ・騒音 防止機能付	枚	13					単-29号
側溝蓋(17)		自由勾配電柱よけ300 用Co蓋 騒音防止機能 付	枚	2					単-30号
管渠工			式	1					
暗渠排水管(3)		VUφ250	m	2					単-31号
集水枿・マンホール工			式	1					
プラスチック集水枿(45)		300A PU枿同等品以上 現場打基礎板	箇所	4					単-32号
プラスチック集水枿(47)		300C PU枿同等品以上 現場打基礎板	箇所	6					単-33号
プラスチック集水枿(48)		300D PU枿同等品以上 現場打基礎板	箇所	17					単-34号
プラスチック集水枿(59)		300×600D PU枿同等品 以上 現場打基礎板	箇所	1					単-35号
プラスチック集水枿(74)		300×600×800 AS枿同 等品以上 現場打基礎 板	箇所	1					単-36号
標識工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第1号 船頭町垂水線道路改良工事		当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型標識工			式		1					
標識柱		再利用	基		2					単-37号
区画線工			式		1					
区画線工			式		1					
溶融式区画線(1)		溶融式手動; 規格・仕様 区分実線 15cm; 塗布厚 厚1.5mm; 排水性舗装無 し	m		740					単-38号
溶融式区画線(2)		溶融式手動; 規格・仕様 区分セアラ 30cm; 塗布 厚厚1.5mm; 排水性舗装 無し	m		1					単-39号
溶融式区画線(3)		溶融式手動; 規格・仕様 区分矢印・記号・文字 1 5cm換算; 塗布厚厚1.5m m; 排水性舗装無し	m		50					単-40号
溶融式区画線(4)		溶融式手動; 規格・仕様 区分矢印・記号・文字 1 5cm換算; 塗布厚厚1.5m m; 排水性舗装無し	m		14					単-41号
溶融式カラー舗装		緑 鉛・クロムフリー アトムラインセーフ ティー同等品以上	m <sup>2</sup>		110					単-42号
道路付属施設工			式		1					

## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第1号 船頭町垂水線道路改良工事		当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	道路付属物工			式	1					
	マンホール蓋設置(1)	φ600 調整コンクリートブロックなし	箇所	2						単-43号
	マンホール蓋設置(2)	φ300	箇所	2						単-44号
	仕切弁蓋設置		個	3						単-45号
	消火栓蓋設置		個	1						単-46号
	道路反射鏡設置	再利用	基	2						単-47号
	構造物撤去工		式	1						
	標識撤去工		式	1						
	標識撤去	再利用撤去	基	2						単-48号
	道路付属物撤去工		式	1						
	マンホール蓋撤去(1)	φ600 調整コンクリートブロックなし	箇所	2						単-49号
	マンホール蓋撤去(2)	φ300	箇所	2						単-50号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第1号 船頭町垂水線道路改良工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁蓋撤去			個	3					単-51号
消火栓蓋撤去			個	1					単-52号
道路反射鏡撤去		再利用撤去	基	2					単-53号
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート取壊し運搬処理(1)		無筋Co殻	m3	62					単-54号
コンクリート取壊し運搬処理(2)		鉄筋Co殻	m3	4					単-55号
仮設工			式	1					
防塵対策工			式	1					
仮設舗装			m2	299					単-56号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	164					単-57号
雑工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第1号 船頭町垂水線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工			式	1					
間詰コンクリト			m3	8					単-58号
排水接続			式	1					内-1号
乗入調整		Co版	式	1					内-2号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第1号 船頭町垂水線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続								令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
排水接続手間		箇所	40					WYB00055 管理費区分 無 単-145号
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-50	m	4					Z005002013 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-65	m	4					YN10300003-001 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-75	m	4					Z005002015 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-100	m	4					Z005002016 管理費区分 無
DV継手	ソケットΦ50	個	20					YOG8110010-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
DV継手	ソケットΦ65	個	1					YOG8110010-002 管理費区分 無
DV継手	ソケットΦ75	個	15					YOG8110010-003 管理費区分 無
DV継手	ソケットΦ100	個	4					YOG8110010-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	乗入調整							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	191.1					CB430510 管理費区分 無 単-146号
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）=5.7以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	13.2					WB824020 管理費区分 有 単-140号
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生クワッパラン RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	131.7					CB410010 管理費区分 無 単-147号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	13.2					CB240010 管理費区分 無 単-148号
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>	110.7					WYB00057 管理費区分 無 単-149号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	乗入調整						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020	
掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準以外）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-59号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月15日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 5月15日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬(1)	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=8.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-60号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(2)	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

## 1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月15日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月15日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎(1)	As版	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB210720 管理費区分 無 単-63号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)	As版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(1)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=3.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

## 1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月15日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月15日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬(2)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=3.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-66号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-67号
計						
単価						

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材なし	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			WYB00069 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(13)	JIS型3種300A	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372:U型側溝の規格=300A 300×300×200 0:時間的制約の有無=無し:施工箇所にお ける補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-72号
現場打基礎板(6)		枚	5			WYB00001 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(15)	JIS型3種300C	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372:U型側溝の規格=300C 300×500×200 0:時間的制約の有無=無し:施工箇所にお ける補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-74号
現場打基礎板(6)		枚	5			WYB00088 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(41)	JIS型3種電柱除け暗渠300A 現場打基礎板			10			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	電柱除け300用	箇所		10			WYB00010 管理費区分 無 単-76号
現場打基礎板(26)		枚		20			WYB00011 管理費区分 無 単-77号
計							
単価							

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(T1)	JIS型3種電柱除け暗渠300A 現場打基礎板			10			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	電柱除け300用	箇所		10			WYB00090 管理費区分 無 単-78号
現場打基礎板(26)		枚		5			WYB00091 管理費区分 無 単-79号
計							
単価							

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(T2)	JIS型3種電柱除け暗渠300C 現場打基礎板			10			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	電柱除け300用	箇所		10			WYB00093 管理費区分 無 単-80号
現場打基礎板(26)		枚		20			WYB00094 管理費区分 無 単-81号
計							
単価							

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(T3)	JIS型3種縦断暗渠300A 現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-82号
現場打基礎板(26)		枚	5			WYB00112 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(37)	300×300×2000 現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=18-8-40（高戸）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0m3/10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.17m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-84号
現場打基礎板(12)		枚	5			WYB00016 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(38)	300×400×2000 現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=18-8-40(高戸):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m <sup>3</sup> /10m:基礎碎石施工の有無=無し:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.35m <sup>3</sup> /10m:	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-86号
現場打基礎板(12)		枚	5			WYB00108 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

## 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(39)	300×500×2000 現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=18-8-40(高戸):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m <sup>3</sup> /10m:基礎碎石施工の有無=無し:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.33m <sup>3</sup> /10m:	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-88号
現場打基礎板(12)		枚	5			WYB00096 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(40)	300×600×2000 現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=18-8-40（高戸）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0m3/10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.38m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-90号
現場打基礎板(12)		枚	5			WYB00106 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(41)	300×700×2000 現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=18-8-40(高戸):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m <sup>3</sup> /10m:基礎碎石施工の有無=無し:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.33m <sup>3</sup> /10m:	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-92号
現場打基礎板(12)		枚	5			WYB00110 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(T1)	300×300 電柱除け 現場打基礎板				10		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝			箇所	10			WYB00023 管理費区分 無 単-94号
現場打基礎板(29)		枚		5			WYB00077 管理費区分 無 単-95号
計							
単価							

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(2)	JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-96号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(5)	JIS型300用Gr 蓋T-25普通目 ノスリップ・騒音防止機能付	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-97号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(11)	自由勾配 車道用300用Co蓋 騒音防止機能付			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-98号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-29号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月15日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月15日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
側溝蓋(14)	自由勾配300用Gr蓋T-25普通目 ノスリップ・騒音防止機能付	単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-99号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	金額	摘要
側溝蓋(17)	自由勾配電柱よけ300用Co蓋 騒音防止機能付	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-100号		
計								
単価								

## 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管(3)	VU φ 250	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=直管：呼び径=200~400mm：費用の内訳=全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-101号
砂基礎		m <sup>3</sup>	1.62			WYB00083 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝(45)	300A PU桝同等品以上 現場打基礎板						
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-103号	
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-104号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-105号	
現場打基礎板(35)		枚	10			WYB00040 管理費区分 無 単-106号	
計							

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｽﾄ集水桝(45)	300A PU桝同等品以上 現場打基礎板				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表

単-33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝(47)	300C PU桝同等品以上 現場打基礎板						
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-107号	
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-108号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-109号	
現場打基礎板(35)		枚	10			WYB00098 管理費区分 無 単-110号	
計							

# 1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｽﾄ集水柵(47)	300C PU柵同等品以上 現場打基礎板				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表

単-34号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝(48)	300D PU桝同等品以上 現場打基礎板						
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-111号	
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-112号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-113号	
現場打基礎板(35)		枚	10			WYB00100 管理費区分 無 単-114号	
計							

## 1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｽﾄ集水桧(48)	300D PU桧同等品以上 現場打基礎板				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表

単-35号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝(59)	300×600D PU桝同等品以上 現場打基礎板						
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-115号	
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-116号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.09			CB240010 管理費区分 無 単-117号	
現場打基礎板(36)		枚	10			WYB00102 管理費区分 無 単-118号	
計							

## 1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｽﾄ集水桝(59)	300×600D PU桝同等品以上 現場打基礎板				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表

単-36号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝(74)	300×600×800 AS桝同等品以上 現場打基礎板						
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-119号	
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-120号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.09			CB240010 管理費区分 無 単-121号	
現場打基礎板(34)		枚	10			WYB00049 管理費区分 無 単-122号	
計							

## 1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｽﾄ集水桝(74)	300×600×800 AS桝同等品以上 現場打基礎板				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
標識柱	再利用							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		1				CB222800 管理費区分 無 単-123号
計								
単価								

## 1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚 1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						

## 1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)	溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=ゼブラ 30cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-125号
計						
単価						

## 1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(3)	溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

## 1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(4)	溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

## 1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式カラー舗装	緑 鉛・クロムフリー アトムラインセーフティ ー同等品以上	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式カラー舗装	緑	m2	1			WYB00104 管理費区分 無 単-128号
計						
単価						

## 1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋設置(1)	φ600 調整コンクリートブロックなし				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋設置				1			WYB00060 管理費区分 無 単-129号
計							
単価							

## 1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋設置(2)	φ 300			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋設置				1			WYB00062 管理費区分 無 単-130号
計							
単価							

## 1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
仕切弁蓋設置		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁蓋設置		個	1			WYB00063 管理費区分 無 単-131号		
計								
単価								

## 1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
消火栓蓋設置		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
消火栓蓋設置		個	1			WYB00064 管理費区分 無 単-132号		
計								
単価								

## 1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡設置	再利用				1		
名称	規格/条件	単位	基	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水柵	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		1			CB222800 管理費区分 無 単-133号
計							
単価							

## 1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
標識撤去	再利用撤去							
名称	規格/条件	単位	基	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=撤去:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:費用の内訳=全ての費用 :	基		1				CB222800 管理費区分 無 単-134号
計								
単価								

## 1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去(1)	φ600 調整コンクリートブロックなし			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去				1			WYB00065 管理費区分 無 単-135号
計							
単価							

## 1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去(2)	φ 300			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去				1			WYB00067 管理費区分 無 単-136号
計							
単価							

## 1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
仕切弁蓋撤去		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁蓋撤去		個	1			WYB00068 管理費区分 無 単-137号		
計								
単価								

## 1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
消火栓蓋撤去		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
消火栓蓋撤去		個	1			WYB00084 管理費区分 無 単-138号		
計								
単価								

## 1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡撤去	再利用撤去			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水柵	作業区分=撤去：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：費用の内訳=全ての費用 ：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-139号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無 =無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低 振動対策=不要：DID区間の有無=有り：運 搬距離 (km) =5.7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-140号
計						
単価						

## 1次単価表

単-55号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月15日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 5月15日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物:時間的制約の有無 =無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低 振動対策=不要: DID区間の有無=有り:運 搬距離(km)=5.7以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-141号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設舗装		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-142号
計						
単価						

## 1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-143号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間詰コンクリート		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 3.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 3.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 3.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 3.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

### 参考資料 (1)

単-67号      WB020051

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-71号

WYB00069

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB210410 管理費区分 無 単-150号  Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-72号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-73号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(6)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-151号  Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.92			CB240010 管理費区分 無 単-152号  Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>	3.09			CB240210 管理費区分 無 単-153号  Z1		
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	9.2			ZA10220380 管理費区分 無  Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>	6.84			WYB00002 管理費区分 無 単-154号  Z1		

## 参考資料 (1)

単-73号

WYB00001

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(6)								
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

### 参考資料 (1)

単-74号      WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308012 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-75号

WYB00088

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(6)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-155号  Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>		0.92				CB240010 管理費区分 無 単-156号  Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>		3.09				CB240210 管理費区分 無 単-157号  Z1
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>		9.2				ZA10220380 管理費区分 無  Z1
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>		6.84				WYB00089 管理費区分 無 単-158号  Z1

### 参考資料 (1)

単-75号 WYB00088

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(6)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-76号

WYB00010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	電柱除け300用						
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し:	m	25			WB821410 管理費区分 無 単-159号  Z1	
プラスチックU型側溝	JIS型3種電柱除け暗渠300A	個	40			Y000300000-006 管理費区分 無  Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-77号

WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(26)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-160号  Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.58			CB240010 管理費区分 無 単-161号  Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>	2.19			CB240210 管理費区分 無 単-162号  Z1		
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	5.75			ZA10220380 管理費区分 無  Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>	4.14			WYB00012 管理費区分 無 単-163号  Z1		

## 参考資料 (1)

単-77号

WYB00011

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(26)							
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-78号

WYB00090

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	電柱除け300用						
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し:	m	6.25			WB821410 管理費区分 無 単-159号  Z1	
プラスチックU型側溝	JIS型3種電柱除け暗渠300A	個	10			Y000300000-006 管理費区分 無  Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-79号

WYB00091

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(26)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-164号  Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>		0.58				CB240010 管理費区分 無 単-165号  Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>		2.19				CB240210 管理費区分 無 単-166号  Z1
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>		5.75				ZA10220380 管理費区分 無  Z1
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>		4.14				WYB00092 管理費区分 無 単-167号  Z1

## 参考資料 (1)

単-79号

WYB00091

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(26)								
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-80号

WYB00093

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	電柱除け300用						
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下: 時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し:	m	25			WB821410 管理費区分 無 単-159号  Z1	
プラスチックU型側溝	JIS型3種電柱除け暗渠300C	個	40			Y000210000-001 管理費区分 無  Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-81号

WYB00094

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(26)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-168号  Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.58			CB240010 管理費区分 無 単-169号  Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>	2.19			CB240210 管理費区分 無 単-170号  Z1		
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	5.75			ZA10220380 管理費区分 無  Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>	4.14			WYB00095 管理費区分 無 単-171号  Z1		

### 参考資料 (1)

単-81号 WYB00094

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(26)				10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-82号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
プラスチックU型側溝	JIS型3種縦断暗渠300A	個	10			Y000300000-005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-83号

WYB00112

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(26)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-172号  Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>		0.58				CB240010 管理費区分 無 単-173号  Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>		2.19				CB240210 管理費区分 無 単-174号  Z1
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>		5.75				ZA10220380 管理費区分 無  Z1
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>		4.14				WYB00113 管理費区分 無 単-175号  Z1

## 参考資料 (1)

単-83号

WYB00112

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(26)								
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-84号

WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.17 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：リクル認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062410 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.18			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料 (1)

単-84号      WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0m <sup>3</sup> /10m 無し 生コンクリート (各種) 0.17 m <sup>3</sup> /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-85号

WYB00016

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(12)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-176号  Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>		1.1				CB240010 管理費区分 無 単-177号  Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>		3.23				CB240210 管理費区分 無 単-178号  Z1
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>		11				ZA10220380 管理費区分 無  Z1
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>		8.55				WYB00017 管理費区分 無 単-179号  Z1

## 参考資料 (1)

単-85号

WYB00016

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(12)								
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-86号

WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.35 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋 2枚掛け製品:リクル認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062420 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.371			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料 (1)

単-86号      WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.35 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-87号

WYB00108

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(12)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-180号  Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	1.1			CB240010 管理費区分 無 単-181号  Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>	3.23			CB240210 管理費区分 無 単-182号  Z1		
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	11			ZA10220380 管理費区分 無  Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>	8.55			WYB00109 管理費区分 無 単-183号  Z1		

## 参考資料 (1)

単-87号

WYB00108

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(12)							
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-88号

WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.33 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：リクル認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062422 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.35			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料 (1)

単-88号      WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0m <sup>3</sup> /10m 無し 生コンクリート (各種) 0.33 m <sup>3</sup> /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-89号

WYB00096

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(12)		単位	枚					
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-184号  Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>		1.1				CB240010 管理費区分 無 単-185号  Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>		3.23				CB240210 管理費区分 無 単-186号  Z1
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>		11				ZA10220380 管理費区分 無  Z1
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>		8.55				WYB00097 管理費区分 無 単-187号  Z1

## 参考資料 (1)

単-89号

WYB00096

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(12)								
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-90号

WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.38 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：リクル認定製品	300×600 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062424 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.403			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単-90号

WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0m <sup>3</sup> /10m 無し 生コンクリート (各種) 0.38 m <sup>3</sup> /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-91号

WYB00106

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(12)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-188号  Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>		1.1				CB240010 管理費区分 無 単-189号  Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>		3.23				CB240210 管理費区分 無 単-190号  Z1
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>		11				ZA10220380 管理費区分 無  Z1
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>		8.55				WYB00107 管理費区分 無 単-191号  Z1

## 参考資料 (1)

単-91号

WYB00106

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(12)		単位						
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-92号

WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.33 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品 : 押入れ認定製品	300×700 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062426 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.35			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料 (1)

単-92号      WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0m <sup>3</sup> /10m 無し 生コンクリート (各種) 0.33 m <sup>3</sup> /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-93号

WYB00110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(12)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-192号  Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>		1.1				CB240010 管理費区分 無 単-193号  Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>		3.23				CB240210 管理費区分 無 単-194号  Z1
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>		11				ZA10220380 管理費区分 無  Z1
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>		8.55				WYB00111 管理費区分 無 単-195号  Z1

### 参考資料 (1)

単-93号

WYB00110

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(12)								
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

### 参考資料 (1)

単-94号

WYB00023

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝							
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m3/10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.2m3/10m：	m	12			WB821420 管理費区分 無 単-196号  Z1	
自由勾配側溝	300×300 電柱除け	個	10			Y000300000-012 管理費区分 無  Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-95号

WYB00077

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(29)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-197号  Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	1.32			CB240010 管理費区分 無 単-198号  Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>	3.71			CB240210 管理費区分 無 単-199号  Z1		
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	13.2			ZA10220380 管理費区分 無  Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>	10.35			WYB00078 管理費区分 無 単-200号  Z1		

## 参考資料 (1)

単-95号

WYB00077

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(29)								
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-96号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100					Q001367002 管理費区分 無
側溝蓋	JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付	枚	100					Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-97号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋	JIS300Gr 蓋T-25普通目 ノスリップ・騒音防止機能付	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-98号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋	自由勾配 車道用300用Co蓋 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000-004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-99号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋	自由勾配300Gr蓋T-25普通目 ノスリッパ <sup>®</sup> ・騒音防止 機能付	枚	100			Y000301000-005 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-100号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
側溝蓋	自由勾配電柱よけ300用Co蓋 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000-006 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用						
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	V U - 2 5 0	%				Z005002020 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-102号

WYB00083

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-201号  Z1
砂	管基礎用砂	m 3	1.26			Y000240000-001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号      CB222810

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	PU桝300A T-25 普通目 110° 開閉式	%					Y000302000-009 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-106号

WYB00040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(35)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-202号  Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.38			CB240010 管理費区分 無 単-203号  Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>	1.67			CB240210 管理費区分 無 単-204号  Z1		
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	3.84			ZA10220380 管理費区分 無  Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>	2.7			WYB00041 管理費区分 無 単-205号  Z1		

## 参考資料 (1)

単-106号

WYB00040

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(35)								
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB222810

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	PU桝300C T-25 普通目 110° 開閉式	%					Y000302000-013 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-109号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-109号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-110号

WYB00098

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(35)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-206号  Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.38			CB240010 管理費区分 無 単-207号  Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>	1.67			CB240210 管理費区分 無 単-208号  Z1		
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	3.84			ZA10220380 管理費区分 無  Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>	2.7			WYB00099 管理費区分 無 単-209号  Z1		

## 参考資料 (1)

単-110号

WYB00098

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(35)								
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB222810

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	PU桝300D T-25 普通目 110° 開閉式	%					Y000302000-014 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-114号

WYB00100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(35)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-210号  Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.38			CB240010 管理費区分 無 単-211号  Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>	1.67			CB240210 管理費区分 無 単-212号  Z1		
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	3.84			ZA10220380 管理費区分 無  Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>	2.7			WYB00101 管理費区分 無 単-213号  Z1		

### 参考資料 (1)

単-114号 WYB00100

単価適用年月日 令和 5年 5月15日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日 令和 5年 5月15日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(35)								
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号      CB222810

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	PU桝300×600D T-25 普通目 110° 開閉式	%					Y000302000-015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-118号

WYB00102

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(36)		単位	枚					
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-214号  Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>		0.57				CB240010 管理費区分 無 単-215号  Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>		2.03				CB240210 管理費区分 無 単-216号  Z1
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>		5.7				ZA10220380 管理費区分 無  Z1
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>		4.26				WYB00103 管理費区分 無 単-217号  Z1

## 参考資料 (1)

単-118号

WYB00102

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(36)								
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-120号      CB222810

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	AS桝300×600×800 T-25 普通目 110° 開閉式	%					Y000302000-012 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-122号

WYB00049

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(34)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-218号  Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>		0.56				CB240010 管理費区分 無 単-219号  Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>		2.02				CB240210 管理費区分 無 単-220号  Z1
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>		5.58				ZA10220380 管理費区分 無  Z1
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>		4.15				WYB00050 管理費区分 無 単-221号  Z1

## 参考資料 (1)

単-122号

WYB00049

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(34)								
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-124号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

### 参考資料 (1)

単-124号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-125号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-125号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-126号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-126号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-127号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-127号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-128号

WYB00104

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式カラー舗装	緑	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式カラー舗装	アトラインセーファイ同等品以上材工共(100m2以上200m2未満)	m2	1			Y000210000-003 管理費区分 無  Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-129号

WYB00060

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール蓋設置								
土木一般世話役		人	0.08				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.08				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.16				R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.08				L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	

## 参考資料 (1)

単-129号

WYB00060

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マノホール蓋設置					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-130号

WYB00062

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マホール蓋設置								
特殊作業員		人	0.016				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.016				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-131号

WYB00063

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁蓋設置								
普通作業員		人	0.01				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-132号

WYB00064

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
消火栓蓋設置								
普通作業員		人	0.02				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-133号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-133号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	撤去 80kgを超え200kg以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	撤去 80kgを超え200kg以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-135号

WYB00065

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無  Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.04			L001120001 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		

### 参考資料 (1)

単-135号

WYB00065

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マノホール蓋撤去					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-136号

WYB00067

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マホ-ル蓋撤去								
特殊作業員		人	0.008				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.008				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-137号

WYB00068

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁蓋撤去								
普通作業員		人	0.006				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-138号

WYB00084

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
消火栓蓋撤去								
普通作業員		人	0.012				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-139号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	撤去 80kgを超え200kg以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-139号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	撤去 80kgを超え200kg以下 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-140号

WB824020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 5.7以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-222号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-223号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=5.7km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-224号
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-141号

WB824020

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 5.7以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-225号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-226号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-227号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-142号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-142号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-142号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-143号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-144号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-144号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-145号

WYB00055

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水接続手間								
特殊作業員		人	0.065			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	0.065			R0102 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-147号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-147号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-147号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-148号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-148号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-149号

WYB00057

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-150号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-150号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-150号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-151号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-151号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-152号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-152号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-153号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-154号

WYB00002

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-155号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-155号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-156号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-156号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-157号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-158号

WYB00089

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-159号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
側溝	施工手間分	個	10			Y000300000-003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-160号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-160号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-161号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-161号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-162号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-163号

WYB00012

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-164号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-164号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%					L001010008 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-165号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-165号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-166号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-167号

WYB00092

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-168号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-168号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-169号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-169号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-170号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-171号

WYB00095

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-172号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-172号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-173号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-173号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-174号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-175号

WYB00113

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-176号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-176号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-177号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-177号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-178号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-179号

WYB00017

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-180号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-180号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-181号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-181号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-182号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-183号

WYB00109

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-184号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-184号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-185号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-185号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-186号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-187号

WYB00097

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-188号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-188号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-189号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-189号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-190号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-191号

WYB00107

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-192号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-192号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-193号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-193号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-194号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-195号

WYB00111

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-196号

WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.2m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
側溝	施工手間分	個	5			Y000300000-008 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.212			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (2)

単-196号

WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.2m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-197号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-197号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-198号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-198号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-199号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-200号

WYB00078

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-201号

DGD60040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月15日 令和 5年 5月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3未満 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-202号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-202号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-203号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-203号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-204号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-205号

WYB00041

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-206号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-206号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-207号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-207号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-208号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-209号

WYB00099

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-210号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-210号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-211号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-211号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-212号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (2)

単-213号

WYB00101

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-214号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-214号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-215号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-215号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-216号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-217号

WYB00103

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-218号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-218号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-219号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-219号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-220号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-221号

WYB00050

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-222号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

### 参考資料 (2)

単-223号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650380 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-224号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-224号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-225号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-226号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10650370 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-227号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-227号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

