

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度北道維環第2号
工事名	本町第12号線ほか5線道路整備工事

単価適用日	令和5年6月1日（設計単価表） 令和5年6月号（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和4年7月制定版（共通編） 令和4年7月制定版（令和5年3月一部改定）（道路編） 令和4年7月制定版（令和5年5月一部改定）（下水道編）			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸経費情報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）-2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、環境整備工事合計102,200円、道路維持工事合計123,140円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

津市

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度北道維環第2号 本町第12号線ほか5線道路整備工事【環境整備工事】		当初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式		1					
道路土工			式		1					
残土処理工			式		1					
土砂等運搬(1)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60					単-1号
舗装工			式		1					
舗装打換え工			式		1					
舗装版切断		As版	m		200					単-2号
舗装版破碎(1)		As版	m2		83					単-3号
舗装版破碎(2)		As版	m2		389					単-4号
殻運搬(1)		As殻	m3		4					単-5号
殻運搬(2)		As殻	m3		20					単-6号
殻処分		As殻	m3		24					単-7号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度北道維環第2号 本町第12号線ほか5線道路整備工事【環境整備工事】		当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	不陸整正(1)		補足材(RC-40) 平均t=1cm	m2	472					単-8号
	表層(1)		再生密粒度As(13) t=5cm	m2	472					単-9号
	排水構造物工			式	1					
	作業土工			式	1					
	床掘り(1)		土質土砂	m3	60					単-10号
	埋戻し(1)		RC-40	m3	40					単-11号
	側溝工			式	1					
	プラスチックU型側溝(10)		JIS型3種250A 現場打基礎板	m	182					単-12号
	プラスチックU型側溝(40)		JIS250A電柱除け暗渠現場打基礎板	箇所	3					単-13号
	プラスチックU型側溝(T1)		JIS型3種250A 縦断暗渠 現場打基礎板	m	3					単-14号
	側溝蓋(1)		JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付	枚	349					単-15号
	側溝蓋(4)		JIS型250用Gr蓋T-25普通目 ノスリップ・騒音防止機能付	枚	18					単-16号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度北道維環第2号 本町第12号線ほか5線道路整備工事【環境整備工事】			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水桝・マンホール工			式	1						
プラスチック集水桝(44)	250C PU桝同等品以上 現場打基礎板		箇所	7						単-17号
標識工			式	1						
小型標識工			式	1						
標識柱	再利用		基	2						単-18号
区画線工			式	1						
区画線工			式	1						
溶融式区画線(1)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分セブ ラ 30cm; 塗布厚厚1.5mm ; 排水性舗装無し		m	6						単-19号
溶融式区画線(2)	溶融式手動; 規格・仕様 区分矢印・記号・文字 1 5cm換算; 塗布厚厚1.5m m; 排水性舗装無し		m	37						単-20号
溶融式区画線(3)	溶融式手動; 規格・仕様 区分矢印・記号・文字 1 5cm換算; 塗布厚厚1.5m m; 排水性舗装無し		m	4						単-21号
道路付属施設工			式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度北道維環第2号 本町第12号線ほか5線道路整備工事【環境整備工事】			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属物工			式	1						
マンホール蓋設置(1)	φ600		箇所	2						単-22号
構造物撤去工			式	1						
標識撤去工			式	1						
標識撤去	再利用撤去		基	2						単-23号
道路付属物撤去工			式	1						
マンホール蓋撤去(1)	φ600		箇所	2						単-24号
構造物取壊し工			式	1						
コンクリート取壊し運搬処理(1)	構造物区分無筋構造物		m3	15						単-25号
コンクリート取壊し運搬処理(2)	構造物区分鉄筋構造物		m3	1						単-26号
排水構造物撤去工			式	1						
蓋版撤去	蓋種類Gr蓋及び縞鋼板		枚	25						単-27号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度北道維環第2号 本町第12号線ほか5線道路整備工事【環境整備工事】	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	53					単-28号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
間詰コンクリート			m3	2					単-29号
排水接続			式	1					内-1号
乗入調整(1)		Co版 t=10cm	式	1					内-2号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度北道維環第2号 本町第12号線ほか5線道路整備工事【環境整備工事】	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続手間		箇所	9					WYB00055 管理費区分 無 単-65号
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-200	m	4					Z005002019 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-150	m	4					Z005002018 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-100	m	4					Z005002016 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-75	m	4					Z005002015 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-50	m	4					Z005002013 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	排水接続							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
DVφ200	45° エルボ	個	2					YAZ1002001-006 管理費区分 無	
DVφ150	同上	個	2					YAZ1002001-007 管理費区分 無	
DVφ150	ソケット	個	2					YAZ1002001-003 管理費区分 無	
DVφ100	エルボ	個	6					YN10300001-002 管理費区分 無	
DVφ100	ソケット	個	1					YAZ1002001-004 管理費区分 無	
DVφ75	エルボ	個	2					YN10300001-003 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
DVφ50	エルボ	個	1					YN10300001-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	乗入調整(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	44.3					CB430510 管理費区分 無 単-66号
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）=8.0以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	2.1					WB824020 管理費区分 有 単-60号
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生クワッヤラン RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	21.3					CB410010 管理費区分 無 単-67号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	2.1					CB240010 管理費区分 無 単-68号
溶接金網	φ6 150×150	m2	16.7					WYB00057 管理費区分 無 単-69号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	乗入調整(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)	As版	m2	1			
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB210720 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)	As版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月12日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月12日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬(1)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=3.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-34号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月12日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月12日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬(2)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=3.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-35号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			WYB00070 管理費区分 有 単-36号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(1)	補足材(RC-40) 平均t=1cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クッション R C-40：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410010 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(1)	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(1)	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			WYB00069 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(10)	JIS型3種250A 現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-41号
現場打基礎板(4)		枚	5			WYB00001 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(40)	JIS250A電柱除け暗渠 現場打基礎板			10			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	電柱除け250用	箇所		10			WYB00097 管理費区分 無 単-43号
現場打基礎板(25)		枚		20			WYB00098 管理費区分 無 単-44号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(T1)	JIS型3種250A 縦断暗渠 現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm: U型側溝の質量=1000kg/個以下: 時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し: 基礎碎石施工の有無=無し:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-45号
現場打基礎板(4)		枚	5			WYB00095 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(1)	JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-47号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(4)	JIS型250用Gr 蓋T-25普通目 ノスリップ・騒音防止機能付			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-48号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝(44)	250C PU桝同等品以上 現場打基礎板						
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-49号	
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-50号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-12-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.03			CB240010 管理費区分 無 単-51号	
現場打基礎板(31)		枚	10			WYB00088 管理費区分 無 単-52号	
計							

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｽﾄ集水桝(44)	250C PU桝同等品以上 現場打基礎板				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
標識柱	再利用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-53号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)	溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(3)	溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋設置(1)	φ 600				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋設置			箇所	1			WYB00100 管理費区分 無 単-57号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
標識撤去	再利用撤去				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=撤去：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：費用の内訳=全ての費用 ：	基		1			CB222800 管理費区分 無 単-58号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去(1)	φ 600				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去			箇所	1			WYB00101 管理費区分 無 単-59号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(1)	構造物区分無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無 =無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低 振動対策=不要：DID区間の有無=有り：運 搬距離 (km) =8.0以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-60号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(2)	構造物区分鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物：時間的制約の有無 =無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低 振動対策=不要：DID区間の有無=有り：運 搬距離 (km) =8.0以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-61号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版撤去	蓋種類Gr 蓋及び縞鋼板				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=再利用撤去:夜間作業の有無=無し:蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-62号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-63号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間詰コンクリート		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-30号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-30号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-31号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-31号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-32号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-32号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-33号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-33号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-34号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 3.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-34号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 3.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-35号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 3.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-35号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 3.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-36号

WYB00070

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-37号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-37号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-37号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月12日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月12日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-38号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-38号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-38号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-39号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-39号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-40号

WYB00069

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m ³	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m ³	10			CB210410 管理費区分 無 単-70号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-41号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308009 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-42号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(4)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-71号 Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.8			CB240010 管理費区分 無 単-72号 Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	3			CB240210 管理費区分 無 単-73号 Z1		
路盤紙	クラフト紙	m ²	8			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m ²	5.7			WYB00002 管理費区分 無 単-74号 Z1		

参考資料 (1) <01>

単-42号

WYB00001

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(4)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-43号

WYB00097

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	電柱除け250用						
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm: U型側溝の質量=1000kg/個以下: 時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し: 基礎碎石施工の有無=無し:	m	25			WB821410 管理費区分 無 単-75号 Z1	
プラスチックU型側溝	JIS型3種電柱除け暗渠250A	個	40			YAZ1002001-005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-44号

WYB00098

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(25)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-76号 Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.5			CB240010 管理費区分 無 単-77号 Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	2.1			CB240210 管理費区分 無 単-78号 Z1		
路盤紙	クラフト紙	m ²	5			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m ²	3.45			WYB00099 管理費区分 無 単-79号 Z1		

参考資料 (1) <01>

単-44号

WYB00098

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(25)							
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-45号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
プラスチックU型側溝	JIS型3種縦断暗渠250A	個	10			Y000300000-017 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-46号

WYB00095

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(4)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-80号 Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.8			CB240010 管理費区分 無 単-81号 Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	3			CB240210 管理費区分 無 単-82号 Z1		
路盤紙	クラフト紙	m ²	8			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m ²	5.7			WYB00096 管理費区分 無 単-83号 Z1		

参考資料 (1) <01>

単-46号

WYB00095

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
現場打基礎板(4)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-47号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋	JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-48号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚						
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100					Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋	JIS型250用Gr 蓋T-25普通目 ノスリップ・騒音防止 機能付	枚	100					Y000301000-008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-49号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-49号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-50号 CB222810

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	PU桝250C T-25 普通目 110° 開閉式	%					Y000302000-008 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-51号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-12-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-51号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-12-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-52号

WYB00088

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(31)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=50kg 以上80kg以下:基礎碎石の有無=無し:費用 の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-84号 Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.31			CB240010 管理費区分 無 単-85号 Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m 2	1.51			CB240210 管理費区分 無 単-86号 Z1		
路盤紙	クラフト紙	m2	3.14			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m2	2.12			WYB00089 管理費区分 無 単-87号 Z1		

参考資料 (1) <01>

単-52号

WYB00088

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(31)							
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-53号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-53号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%					L001010008 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-54号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-54号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-55号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-55号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-56号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-56号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-57号

WYB00100

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール蓋設置								
土木一般世話役		人	0.08				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	0.08				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.16				R0102 管理費区分 無	Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.08				L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無	ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-57号

WYB00100

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール蓋設置							
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-58号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	撤去 80kgを超え200kg以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-58号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	撤去 80kgを超え200kg以下 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-59号

WYB00101

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール蓋撤去								
土木一般世話役		人	0.04				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	0.04				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.08				R0102 管理費区分 無	Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.04				L001120001 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-59号

WYB00101

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マノホール蓋撤去					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-60号

WB824020

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 8.0以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-88号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-89号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=8.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-61号

WB824020

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 8.0以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-91号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-92号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=8.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-62号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-63号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-64号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-64号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m ³	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-65号

WYB00055

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排水接続手間					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.065			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.065			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-66号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-66号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-67号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-67号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-67号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月12日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月12日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-68号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-68号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m ³	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%					
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-69号

WYB00057

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-70号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-70号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
材料構成比率	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-70号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-71号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-71号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-72号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-72号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-73号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-74号

WYB00002

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-75号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
プラスチックU型側溝	手間のみ	個	10			Y000300000-016 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-76号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-76号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-77号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-77号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-78号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-79号

WYB00099

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-80号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-80号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-81号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-81号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月12日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月12日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-82号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-83号

WYB00096

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-84号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-84号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-85号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-85号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-86号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-87号

WYB00089

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-88号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-89号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-90号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-90号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-91号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-92号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10650370 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-93号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-93号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		m ³	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度北道維環第2号 本町第12号線ほか5線道路整備工事【道路維持工事】			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕				式		1					
道路土工				式		1					
残土処理工				式		1					
土砂等運搬(1)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3			50					単-1号
土砂等運搬(2)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3			50					単-2号
舗装工				式		1					
舗装打換え工				式		1					
舗装版切断		As版	m			240					単-3号
舗装版破碎(1)		As版	m2			92					単-4号
舗装版破碎(2)		As版	m2			333					単-5号
殻運搬(1)		As殻	m3			2					単-6号
殻運搬(3)		As殻	m3			2					単-7号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度北道維環第2号 本町第12号線ほか5線道路整備工事【道路維持工事】			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬(4)	As殻	m3	1						単-8号	
殻運搬(2)	As殻	m3	12						単-9号	
殻運搬(5)	As殻	m3	5						単-10号	
殻処分	As殻	m3	21						単-11号	
不陸整正(1)	補足材(RC-40) 平均t=1cm	m2	271						単-12号	
不陸整正(2)	補足材なし	m2	94						単-13号	
表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	365						単-14号	
表層(2)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	58						単-15号	
排水構造物工		式	1							
作業土工		式	1							
床掘り(1)	土砂	m3	50						単-16号	
埋戻し(1)	RC-40	m3	40						単-17号	

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度北道維環第2号 本町第12号線ほか5線道路整備工事【道路維持工事】			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工			式	1						
L型側溝(1)	250B 均しCo	m		39						単-18号
L型側溝(2)	250B乗入用 均しCo	m		11						単-19号
L型側溝(3)	250B斜乗入用 均しCo	m		2						単-20号
自由勾配側溝(33)	250×300×2000 現場 打基礎板	m		40						単-21号
自由勾配側溝(37)	300×300×2000 現場 打基礎板	m		32						単-22号
自由勾配側溝(38)	300×400×2000 現場 打基礎板	m		55						単-23号
側溝蓋(10)	自由勾配 車道用250用 Co蓋 騒音防止機能付	枚		37						単-24号
側溝蓋(11)	自由勾配 車道用300用 Co蓋 騒音防止機能付	枚		77						単-25号
側溝蓋(13)	自由勾配250用Gr 蓋T-2 5普通目 ノンスリップ・騒音 防止機能付	枚		4						単-26号
側溝蓋(14)	自由勾配300用Gr 蓋T-2 5普通目 ノンスリップ・騒音 防止機能付	枚		10						単-27号
管渠工			式	1						

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度北道維環第2号 本町第12号線ほか5線道路整備工事【道路維持工事】			当初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別			工事区分 道路修繕		施工地域		一般交通影響有り(2)-2	
	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管(2)	VUφ200	m	3					単-28号	
集水枡・マンホール工		式	1						
プラスチック集水枡(44)	250C PU枡同等品以上 現場打基礎板	箇所	2					単-29号	
プラスチック集水枡(64)	300×300×600 AS枡同 等品以上 現場打基礎 板	箇所	1					単-30号	
プラスチック集水枡(72)	300×600×600 AS枡同 等品以上 現場打基礎 板	箇所	1					単-31号	
プラスチック集水枡(83)	L型250B標準用 均しC o	箇所	1					単-32号	
区画線工		式	1						
区画線工		式	1						
溶融式区画線(1)	溶融式手動; 規格・仕様 区分セアラ 30cm; 塗布 厚厚1.5mm; 排水性舗装 無し	m	5					単-33号	
溶融式区画線(2)	溶融式手動; 規格・仕様 区分矢印・記号・文字 1 5cm換算; 塗布厚厚1.5m m; 排水性舗装無し	m	35					単-34号	
溶融式区画線(4)	溶融式手動; 規格・仕様 区分実線 15cm; 塗布厚 厚1.5mm; 排水性舗装無 し	m	78					単-35号	

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度北道維環第2号 本町第12号線ほか5線道路整備工事【道路維持工事】			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属施設工				式		1					
道路付属物工				式		1					
道路反射鏡設置		再利用		箇所		1					単-36号
構造物撤去工				式		1					
道路付属物撤去工				式		1					
道路反射鏡撤去		再利用撤去		箇所		1					単-37号
作業土工				式		1					
床掘り(2)		土質土砂		m3		100					単-38号
埋戻し(2)		RC-40		m3		60					単-39号
埋戻し(3)		土質流用土		m3		50					単-40号
構造物取壊し工				式		1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理(1)		無筋Co殻		m3		13					単-41号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度北道維環第2号 本町第12号線ほか5線道路整備工事【道路維持工事】		当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(3)	無筋Co殻		m3	11					単-42号
コンクリート取壊し運搬処理(4)	鉄筋Co殻		m3	2					単-43号
排水構造物撤去工			式	1					
蓋版撤去	蓋種類Gr 蓋及び縞鋼板蓋		枚	24					単-44号
仮設工			式	1					
水替工			式	1					
ポンプ排水			式	1					内-1号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	43					単-45号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
間詰コンクリート			m3	2					単-46号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度北道維環第2号 本町第12号線ほか5線道路整備工事【道路維持工事】	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続			式	1					内-2号
乗入調整(1)		Co版	式	1					内-3号
乗入調整(2)		As版	式	1					内-4号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度北道維環第2号 本町第12号線ほか5線道路整備工事【道路維持工事】			当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計				式	1						

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市
発注年月

契約区分

工事番号
主工種

道路改良工事

第 回変更

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機 :ポンプ台数(実数入力)=1台:	日	2					DGD10670 管理費区分 無 単-114号
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単-115号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続手間		箇所	4					WYB00055 管理費区分 無 単-118号
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-100	m	4					Z005002016 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-50	m	4					Z005002013 管理費区分 無
DVφ100	エルブ	個	6					YAZ1002001-001 管理費区分 無
DVφ50	同上	個	2					YAZ1002001-002 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	乗入調整(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	34.5					CB430510 管理費区分 無 単-119号
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）=5.7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	2.7					WB824020 管理費区分 有 単-111号
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生クワッヤラン RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	27.4					CB410010 管理費区分 無 単-120号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	2.7					CB240010 管理費区分 無 単-121号
溶接金網	φ6 150×150	m2	23.5					WYB00057 管理費区分 無 単-122号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流動化処理土	0.5N/mm2	m3	2.4					YAZ1002001-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	乗入調整(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	4					CB430510 管理費区分 無 単-123号
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳=全ての費用：	m ²	8					CB210720 管理費区分 無 単-124号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=3.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m ³	0.4					CB227010 管理費区分 無 単-125号
廃棄物受入料金（As塊）		m ³	0.4					ZA10651200 管理費区分 T
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生クラッシャー RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m ²	8					CB410010 管理費区分 無 単-126号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	乗入調整(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料= 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種 類=プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての 費用 :	m ²	8					CB410260 管理費区分 無 単-127号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハック山積0.28m3(平積0.2m3)：土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有)=9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(2)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有 り:運搬距離(km)(DID区間有)=8.5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)	As版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)	As版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月12日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月12日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬(1)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=3.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-52号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月12日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月12日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬(3)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-53号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月12日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月12日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬(4)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=2.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-54号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(2)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=3.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日 令和 5年 6月12日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日 令和 5年 6月12日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(5)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日 令和 5年 6月12日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日 令和 5年 6月12日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			WYB00070 管理費区分 有 単-57号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(1)	補足材(RC-40) 平均t=1cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クッション R C-40：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410010 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(2)	補足材なし	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ブライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(1)	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(1)	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			WYB00069 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-18号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型側溝(1)	250B 均しCo	m	10				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	作業区分=据付:基礎碎石の有無=無し:L形側溝の種類=250B鉄筋コンクリートL形450×155×600:費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB222710 管理費区分 無 単-64号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.45			CB240010 管理費区分 無 単-65号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単-66号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝(2)	250B乗入用 均しCo	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	作業区分=据付:基礎碎石の有無=無し:L形側溝の種類=各種:費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB222710 管理費区分 無 単-67号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.45			CB240010 管理費区分 無 単-68号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-20号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型側溝(3)	250B斜乗入用 均しCo	m	10				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	作業区分=据付:基礎碎石の有無=無し:L形側溝の種類=各種:費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB222710 管理費区分 無 単-70号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.45			CB240010 管理費区分 無 単-71号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単-72号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(33)	250×300×2000 現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m ³ /10m:基礎碎石施工の有無=無し:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.17m ³ /10m:	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-73号
現場打基礎板(7)		枚	5			WYB00016 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(37)	300×300×2000 現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m ³ /10m:基礎碎石施工の有無=無し:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.26m ³ /10m:	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-75号
現場打基礎板(12)		枚	5			WYB00089 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(38)	300×400×2000 現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m ³ /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.32m ³ /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-77号
現場打基礎板(12)		枚	5			WYB00093 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(10)	自由勾配 車道用250用Co蓋 騒音防止機能付			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-79号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(11)	自由勾配 車道用300用Co蓋 騒音防止機能付			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-80号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(13)	自由勾配250用Gr蓋T-25普通目 ノスリップ・騒音防止機能付			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-81号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(14)	自由勾配300用Gr蓋T-25普通目 ノスリップ・騒音防止機能付				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-82号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管(2)	VU φ 200	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=直管：呼び径=200~400mm：費用の内訳=全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-83号
砂基礎		m ³	1.6			WYB00083 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(44)	250C PU桝同等品以上 現場打基礎板							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-85号		
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-86号		
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.03			CB240010 管理費区分 無 単-87号		
現場打基礎板(31)		枚	10			WYB00040 管理費区分 無 単-88号		
計								

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｽﾄ集水桝(44)	250C PU桝同等品以上 現場打基礎板				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(64)	300×300×600 AS桝同等品以上 現場打基礎板							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-89号		
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-90号		
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-91号		
現場打基礎板(33)		枚	10			WYB00046 管理費区分 無 単-92号		
計								

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｽﾄ集水桧(64)	300×300×600 AS桧同等品以上 現場打基礎板				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(72)	300×600×600 AS桝同等品以上 現場打基礎板							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-93号
プレキャスト集水桝(材料費)		基		10				CB222810 管理費区分 無 単-94号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		0.09				CB240010 管理費区分 無 単-95号
現場打基礎板(34)		枚		10				WYB00049 管理費区分 無 単-96号
計								

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日 令和 5年 6月12日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日 令和 5年 6月12日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｽﾄ集水桝(72)	300×600×600 AS桝同等品以上 現場打基礎板				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日 令和 5年 6月12日	歩掛適用年月日 令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(83)	L型250B標準用 均しCo							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-97号
プレキャスト集水桝(材料費)		基		10				CB222810 管理費区分 無 単-98号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		0.05				CB240010 管理費区分 無 単-99号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類 =養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費 用の内訳=全ての費用：	m ³		0.31				CB240010 管理費区分 無 単-100号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²		2.24				CB240210 管理費区分 無 単-101号

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桝(83)	L型250B標準用 均しCo				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)	溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(4)	溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚 1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡設置	再利用			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水柵	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-105号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡撤去	再利用撤去			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水柵	作業区分=撤去:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:費用の内訳=全ての費用 :	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-106号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(2)	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日 令和 5年 6月12日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日 令和 5年 6月12日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			WYB00095 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(3)	土質流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-41号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月12日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 6月12日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無 =無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低 振動対策=不要：DID区間の有無=有り：運 搬距離 (km) =8.0以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-110号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日 令和 5年 6月12日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日 令和 5年 6月12日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(3)	無筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無 =無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低 振動対策=不要：DID区間の有無=有り：運 搬距離 (km) =5.7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-111号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(4)	鉄筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物:時間的制約の有無 =無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低 振動対策=不要: DID区間の有無=有り:運 搬距離(km)=5.7以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-112号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版撤去	蓋種類Gr 蓋及び縞鋼板蓋			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=再利用撤去:夜間作業の有無=無し:蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-113号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価			
交通誘導警備員 B		人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-116号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間詰コンクリート		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-47号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-47号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-48号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-48号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-49号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-49号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-50号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-50号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-51号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-51号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%					L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-52号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 3.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-52号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 3.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-53号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-53号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-54号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 2.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-54号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 2.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-55号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 3.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-55号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 3.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-56号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-56号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-57号

WYB00070

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-58号 CB410010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-58号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-58号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月12日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月12日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-59号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-59号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-59号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月12日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月12日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1				
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	規格/条件 運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-60号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-60号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-60号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-61号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-61号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-61号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-62号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-62号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-63号

WYB00069

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB210410 管理費区分 無 単-128号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-64号

CB222710

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	据付 無し 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-64号

CB222710

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	据付 無し 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 リサイクル 認定製品	%				Z002304001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-64号

CB222710

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月12日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月12日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	据付無し 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600 全ての費用	m	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-65号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-65号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-66号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-67号

CB222710

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	据付 無し 各種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-67号

CB222710

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	据付 無し 各種 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
L型側溝	250B乗入用	%				Y000300000-015 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-67号 CB222710

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	据付 無し 各種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-68号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-68号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-69号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-70号

CB222710

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	据付 無し 各種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-70号

CB222710

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	据付 無し 各種 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
L型側溝	250B斜乗入用	%				Y000300000-016 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-70号

CB222710

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月12日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月12日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	据付 無し 各種 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-71号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-71号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-72号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-73号

WB821420

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.17 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	250×300×2000	個	5			Y000300000-020 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C=60%以下	m ³	0.18			Z002010001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単-73号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.17 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-74号

WYB00016

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(7)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-129号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.94				CB240010 管理費区分 無 単-130号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		3.11				CB240210 管理費区分 無 単-131号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		9.4				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	φ6 150×150	m2		7.03				WYB00017 管理費区分 無 単-132号 Z1

参考資料 (1) <02>

単-74号

WYB00016

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(7)							
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-75号

WB821420

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.26 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：リクル認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062410 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.276			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単-75号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.26 m3/10m	単位	m	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-76号

WYB00089

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(12)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-133号 Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.1			CB240010 管理費区分 無 単-134号 Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	3.23			CB240210 管理費区分 無 単-135号 Z1		
路盤紙	クラフト紙	m ²	11			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m ²	8.55			WYB00090 管理費区分 無 単-136号 Z1		

参考資料 (1) <02>

単-76号

WYB00089

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(12)				10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-77号

WB821420

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.32 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品 : 押入れ認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062420 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 W/C=60%以下	m 3	0.339			Z002010036 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単-77号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.32 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-78号

WYB00093

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(12)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-137号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		1.1				CB240010 管理費区分 無 単-138号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²		3.23				CB240210 管理費区分 無 単-139号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m ²		11				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	φ6 150×150	m ²		8.55				WYB00094 管理費区分 無 単-140号 Z1

参考資料 (1) <02>

単-78号

WYB00093

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(12)								
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-79号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋	自由勾配 車道用250用Co蓋 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000-008 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-80号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
側溝蓋	自由勾配 車道用300用Co蓋 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000-009 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-81号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋	自由勾配250用Gr蓋T-25普通目 ノスリップ・騒音防 止機能付	枚	100			Y000301000-010 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-82号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋	自由勾配300用Gr蓋T-25普通目 ノスリップ・騒音防 止機能付	枚	100			Y000301000-011 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-83号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-83号 CB222770

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-200	%				Z005002019 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-84号

WYB00083

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-141号 Z1
砂	管基礎用砂	m 3	1.26			Y000240000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-85号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-85号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-86号 CB222810

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	PU桝250C T-25 普通目 110° 開閉式	%					Y000302000-013 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-87号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-87号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m ³	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-88号

WYB00040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(31)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=50kg 以上80kg以下:基礎碎石の有無=無し:費用 の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-142号 Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.31			CB240010 管理費区分 無 単-143号 Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m 2	1.51			CB240210 管理費区分 無 単-144号 Z1		
路盤紙	クラフト紙	m2	3.14			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m2	2.12			WYB00041 管理費区分 無 単-145号 Z1		

参考資料 (1) <02>

単-88号 WYB00040

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(31)				10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-89号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-89号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-90号 CB222810

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	AS桝300×300×600 T-25 普通目 110° 開閉式	%					Y000302000-011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-91号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-91号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m ³	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-92号

WYB00046

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(33)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-146号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.36				CB240010 管理費区分 無 単-147号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		1.62				CB240210 管理費区分 無 単-148号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		3.6				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	φ6 150×150	m2		2.5				WYB00047 管理費区分 無 単-149号 Z1

参考資料 (1) <02>

単-92号

WYB00046

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
現場打基礎板(33)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-93号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-93号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-94号 CB222810

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	AS桝300×600×600 T-25 普通目 110° 開閉式	%					Y000302000-012 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-95号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-95号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m ³	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-96号

WYB00049

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(34)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-150号 Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.56			CB240010 管理費区分 無 単-151号 Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	2.02			CB240210 管理費区分 無 単-152号 Z1		
路盤紙	クラフト紙	m ²	5.58			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m ²	4.15			WYB00050 管理費区分 無 単-153号 Z1		

参考資料 (1) <02>

単-96号

WYB00049

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
現場打基礎板(34)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-97号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-97号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-98号 CB222810

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	L型側溝集水用Gr付250B300×300×660	%					Y000302000-015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-99号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-99号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-100号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-100号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-101号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-102号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Z001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-102号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-103号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-103号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-104号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-104号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-105号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-105号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-106号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	撤去 80kgを超え200kg以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-106号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	撤去 80kgを超え200kg以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-107号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-107号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-108号

WYB00095

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m ³	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:	m ³	10			CB210410 管理費区分 無 単-154号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-109号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-109号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m ³	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-109号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月12日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月12日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無	
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-110号

WB824020

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 8.0以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-155号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-156号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=8.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-111号

WB824020

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 5.7以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-155号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-156号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=5.7km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-112号

WB824020

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 5.7以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-159号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-160号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=5.7km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-161号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-113号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-114号

DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無		
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50mm 全揚程 5m	日	1			M001305002 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	日	1			M001510003 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <02>

単-114号 DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-115号 DGD10680

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポンプ据付・撤去工									
普通作業員		人	0.08				R0102 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-116号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-117号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-117号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-118号 WYB00055

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排水接続手間				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.065			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.065			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-119号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-119号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-120号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-120号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-120号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-121号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-121号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-122号

WYB00057

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-123号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-123号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-124号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-124号 CB210720

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-125号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 3.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-125号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 3.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-126号 CB410010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-126号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-126号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-127号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-127号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-127号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-128号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-128号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
材料構成比率	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-128号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-129号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-129号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-130号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-130号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月12日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月12日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-131号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) <02>

単-132号

WYB00017

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-133号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-133号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-134号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-134号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-135号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-136号

WYB00090

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-137号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-137号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-138号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-138号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-139号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-140号

WYB00094

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-141号

DGD60040

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3未満 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-142号 CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-142号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-143号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-143号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月12日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月12日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-144号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-145号

WYB00041

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-146号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-146号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-147号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-147号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月12日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月12日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-148号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-149号

WYB00047

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-150号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-150号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-151号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-151号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月12日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月12日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1				
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-152号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-153号

WYB00050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月12日 令和 5年 6月12日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-154号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-154号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m ³	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-154号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-155号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-156号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-157号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-157号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-158号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-158号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-159号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-160号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10650370 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-161号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-161号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市
発注年月

契約区分

工事番号
主工種

道路改良工事

第 回変更

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		