

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

|      |               |
|------|---------------|
| 施行番号 |               |
| 工事番号 | 令和5年度水振林振補第1号 |
| 工事名  | 林道中畑線開設工事     |

|                       |  |               |            |                                |
|-----------------------|--|---------------|------------|--------------------------------|
| 単価適用日                 | 令和5年6月12日（設計単価表）<br>令和5年6月（物価資料）<br>令和5年度版（建設機械等損料表）           |               |            |                                |
| 積算基準適用版               | 令和4年度版（治山林道必携）<br>令和4年7月制定版（共通編）<br>令和4年7月制定版（令和5年3月一部改定）（道路編） |               |            |                                |
| 一般材料地区                | D00：津  |               |            |                                |
| 適用単価地区                | 生コン  | D02：津・久居／小型4t |            |                                |
|                       | 石材   | D02：津／小型2t～4t |            |                                |
| 諸<br>経<br>費<br>情<br>報 | -----  | I C T 補正      | しない        |                                |
|                       |  | 週休2日制の補正      | しない        |                                |
|                       | 共通仮設費  |               | 主たる工種      | 63：道路工事                        |
|                       |  |               | 施工地域補正     | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
|                       |  |               | 対象支給品費     | -                              |
|                       |  |               | 無償貸与機械等評価額 | -                              |
|                       | 現場環境改善費  |               | 計上の有無      | しない                            |
|                       |  | 市街地補正         | -          |                                |

|                       |        |            |                                |
|-----------------------|--------|------------|--------------------------------|
| 諸<br>経<br>費<br>情<br>報 | 現場管理費  | 施工地域補正     | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
|                       |        | 緊急工事補正     | しない                            |
|                       |        | 砂防・地滑り工事補正 | しない                            |
|                       |        | 対象支給品費     | -                              |
|                       |        | 無償貸与機械等評価額 | -                              |
|                       | 一般管理費等 | 財団法人等の補正   | しない                            |
|                       |        | 前払金割合による補正 | 35%を超えるもの                      |
|                       |        | 契約保証に係る補正  | 発注者が金銭的保証を必要とする場合              |
|                       |        |            |                                |
|                       |        |            |                                |
|                       |        |            |                                |
|                       |        |            |                                |
|                       |        |            |                                |
|                       |        |            |                                |
|                       |        |            |                                |
|                       |        |            |                                |
|                       |        |            |                                |
|                       |        |            |                                |
|                       |        |            |                                |
|                       |        |            |                                |

津市

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

|        |           |
|--------|-----------|
| 運搬費の計上 | あり ・ (なし) |
|        |           |

## 2. 準備費

|   |           |
|---|-----------|
| 準備費の計上  | (あり) ・ なし |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。   |           |
| 準備費（積上げ計算による額）として、合計741,060円を計上しています。   |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 立木伐採集積費として、212,750円を計上しています。</li> <li>・ 根株運搬費として、234,720円を計上しています。</li> <li>・ 根株処分費として、136,000円を計上しています。</li> <li>・ 枝葉運搬費として、55,320円を計上しています。</li> <li>・ 枝葉処分費として、31,200円を計上しています。</li> <li>・ 幹積込費として、107,220円を計上しています。</li> <li>・ 木材売却費として、-36,150円を計上しています。</li> </ul> |           |

## 3. 事業損失防止施設費

|              |           |
|--------------|-----------|
| 事業損失防止施設費の計上 | あり ・ (なし) |
|              |           |

## 4. 安全費

|        |           |
|--------|-----------|
| 安全費の計上 | あり ・ (なし) |
|        |           |

## 5. 役務費

|        |           |
|--------|-----------|
| 役務費の計上 | あり ・ (なし) |
|        |           |

## 6. 技術管理費

|   |           |
|---|-----------|
| 技術管理費の計上  | (あり) ・ なし |
| <p>別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。</p> <p>土質等試験費として、108,100円を計上しています。</p> |           |

## 7. 営繕費

|        |           |
|--------|-----------|
| 営繕費の計上 | あり ・ (なし) |
|        |           |

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

|     |           |
|-----|-----------|
| 支給品 | あり ・ (なし) |
|     |           |

## 2. 処分費の取り扱い

|  |           |
|--|-----------|
| 処分費の控除   | (あり) ・ なし |
| 積算基準の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。なお、処分費として、合計167,200円を計上しています。 |           |
| その他確認事項等   | あり ・ (なし) |
|  |           |

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

|          |           |
|----------|-----------|
| スクラップ評価額 | あり ・ (なし) |
|          |           |

## 4. 木材売却額の取り扱い

|  |           |
|--|-----------|
| 木材売却額  | (あり) ・ なし |
| 現場管理費については、木材売却額を控除していない純工事費をもとに算出しています。<br>一般管理費については、木材売却額を控除していない工事原価をもとに算出しています。 |           |
|  |           |

津市

## 設計内訳書

| 工事名             | 令和5年度水振林振補第1号 林道中畑線開設工事 | 当 初        | 事業区分 | 林道      | 主たる工種 | 道路工事 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要   |
|-----------------|-------------------------|------------|------|---------|-------|------|------|------|------|
|                 |                         |            | 工事区分 | 林道開設・改良 |       | 施工地域 |      |      |      |
| 工事区分・工種・種別・細別   |                         | 規格         | 単位   | 数量      | 単価    | 金額   | 数量増減 | 金額増減 | 摘要   |
| 林道開設・改良         |                         |            | 式    | 1       |       |      |      |      |      |
| 林道土工            |                         |            | 式    | 1       |       |      |      |      |      |
| 掘削工             |                         |            | 式    | 1       |       |      |      |      |      |
| 掘削              |                         | 礫質土、軟岩 I A | m3   | 45      |       |      |      |      | 単-1号 |
| 盛土工             |                         |            | 式    | 1       |       |      |      |      |      |
| 切取盛土（横断流用）      |                         | 礫質土、軟岩 I A | m3   | 270     |       |      |      |      | 単-2号 |
| 切取盛土（20m以内縦断流用） |                         | 礫質土、軟岩 I A | m3   | 67      |       |      |      |      | 単-3号 |
| 切取盛土（20m以上縦断流用） |                         | 礫質土、軟岩 I A | m3   | 70      |       |      |      |      | 単-4号 |
| 盛土敷均し締固め        |                         | 礫質土、軟岩 I A | m3   | 25      |       |      |      |      | 単-5号 |
| 切取排土            |                         |            | m3   | 131     |       |      |      |      | 単-6号 |
| 残土処理工           |                         |            | 式    | 1       |       |      |      |      |      |
| 敷均し             |                         |            | m3   | 131     |       |      |      |      | 単-7号 |

## 設計内訳書

| 工事名             | 令和5年度水振林振補第1号 林道中畑線開設工事 |  |  | 当初 | 事業区分 | 林道    | 主たる工種 | 道路工事 |      |      |       |
|-----------------|-------------------------|--|--|----|------|-------|-------|------|------|------|-------|
|                 | 工事区分・工種・種別・細別           |  |  | 規格 | 単位   | 数量    | 単価    | 金額   | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| 法面整形工           |                         |  |  | 式  |      | 1     |       |      |      |      |       |
| 法面整形(切土部)(1)    | 礫質土                     |  |  | m2 |      | 155.1 |       |      |      |      | 単-8号  |
| 法面整形(切土部)(2)    | 軟岩IA                    |  |  | m2 |      | 304   |       |      |      |      | 単-9号  |
| 法面工             |                         |  |  | 式  |      | 1     |       |      |      |      |       |
| 植生工             |                         |  |  | 式  |      | 1     |       |      |      |      |       |
| 植生マット           | 肥料袋付                    |  |  | m2 |      | 28.5  |       |      |      |      | 単-10号 |
| 法面吹付工           |                         |  |  | 式  |      | 1     |       |      |      |      |       |
| モルタル吹付          | t=70                    |  |  | m2 |      | 412.6 |       |      |      |      | 単-11号 |
| 擁壁工             |                         |  |  | 式  |      | 1     |       |      |      |      |       |
| 作業土工            |                         |  |  | 式  |      | 1     |       |      |      |      |       |
| 床掘り(1)<br>重力式擁壁 | 礫質土                     |  |  | m3 |      | 10    |       |      |      |      | 単-12号 |
| 床掘り(2)<br>重力式擁壁 | 軟岩IA                    |  |  | m3 |      | 6     |       |      |      |      | 単-13号 |

## 設計内訳書

| 工事名             | 令和5年度水振林振補第1号 林道中畑線開設工事 |           |    | 当初  |    | 事業区分 林道      |      | 主たる工種 道路工事 |       |
|-----------------|-------------------------|-----------|----|-----|----|--------------|------|------------|-------|
|                 |                         |           |    |     |    | 工事区分 林道開設・改良 |      | 施工地域 補正無し  |       |
| 工事区分・工種・種別・細別   |                         | 規格        | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量増減 | 金額増減       | 摘要    |
| 床掘り(3)<br>補強土壁  |                         | 礫質土       | m3 | 35  |    |              |      |            | 単-14号 |
| 床掘り(4)<br>補強土壁  |                         | 軟岩IA      | m3 | 208 |    |              |      |            | 単-15号 |
| 埋戻し(1)<br>重力式擁壁 |                         | 流用土       | m3 | 3   |    |              |      |            | 単-16号 |
| 埋戻し(2)<br>補強土壁  |                         | 流用土       | m3 | 108 |    |              |      |            | 単-17号 |
| 埋戻し(3)<br>補強土壁  |                         | 流用土       | m3 | 375 |    |              |      |            | 単-18号 |
| 場所打擁壁工          |                         |           | 式  | 1   |    |              |      |            |       |
| 重力式擁壁           |                         | 18-8-40BB | 基  | 1   |    |              |      |            | 単-19号 |
| 側壁(1)           |                         |           | 基  | 1   |    |              |      |            | 単-20号 |
| 側壁(2)           |                         |           | 基  | 1   |    |              |      |            | 単-21号 |
| 補強土壁工           |                         |           | 式  | 1   |    |              |      |            |       |
| 補強土壁            |                         |           | 式  | 1   |    |              |      |            | 内-1号  |
| 排水構造物工          |                         |           | 式  | 1   |    |              |      |            |       |



## 設計内訳書

| 工事名           | 令和5年度水振林振補第1号 林道中畑線開設工事   | 当初 | 事業区分  |         | 主たる工種 |      | 道路工事 |       |
|---------------|---------------------------|----|-------|---------|-------|------|------|-------|
|               |                           |    | 林道    | 林道開設・改良 | 施工地域  | 補正無し |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                        | 単位 | 数量    | 単価      | 金額    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| 側溝工           |                           | 式  | 1     |         |       |      |      |       |
| L型側溝(1)       | 250B(岩着タイプ)               | m  | 64.2  |         |       |      |      | 単-22号 |
| L型側溝(2)       | 250B(土着タイプ)               | m  | 16.5  |         |       |      |      | 単-23号 |
| 管きよ工          |                           | 式  | 1     |         |       |      |      |       |
| 横断暗きよ         | 耐圧ポリエチレンリブ<br>管φ600 R30   | m  | 6.5   |         |       |      |      | 単-24号 |
| 流末処理工         |                           | 式  | 1     |         |       |      |      |       |
| ふとんかご         | 500×1200×2000             | m  | 4     |         |       |      |      | 単-25号 |
| 舗装工           |                           | 式  | 1     |         |       |      |      |       |
| 舗装準備工         |                           | 式  | 1     |         |       |      |      |       |
| 不陸整正          | 補足材あり                     | m2 | 544.2 |         |       |      |      | 単-26号 |
| コンクリート路面工     |                           | 式  | 1     |         |       |      |      |       |
| コンクリート路面(1)   | 18-8-40BB、t=150、溶<br>接金網無 | m2 | 153.7 |         |       |      |      | 単-27号 |

## 設計内訳書

| 工事名           | 令和5年度水振林振補第1号 林道中畑線開設工事 |    |       | 当初 | 事業区分 | 林道   | 主たる工種 | 道路工事  |
|---------------|-------------------------|----|-------|----|------|------|-------|-------|
|               | 工事区分・工種・種別・細別           | 規格 | 単位    | 数量 | 単価   | 金額   | 数量増減  | 金額増減  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価 | 金額   | 数量増減 | 金額増減  | 摘要    |
| コンクリート路面(2)   | 18-8-40BB、t=150、溶接金網有   | m2 | 498.4 |    |      |      |       | 単-28号 |
| 型枠            |                         | m2 | 41.1  |    |      |      |       | 単-29号 |
| 防護柵工          |                         | 式  | 1     |    |      |      |       |       |
| 路側防護柵工        |                         | 式  | 1     |    |      |      |       |       |
| ガードレール(1)     | Gr-C-4E、直線部             | m  | 148.7 |    |      |      |       | 単-30号 |
| ガードレール(2)     | Gr-C-4E、曲線部             | m  | 92    |    |      |      |       | 単-31号 |
| ガードレール(3)     | Gr-C-2B、直線部             | m  | 6.3   |    |      |      |       | 単-32号 |
| 標識工           |                         | 式  | 1     |    |      |      |       |       |
| 小型標識工         |                         | 式  | 1     |    |      |      |       |       |
| 警戒標識          |                         | 基  | 1     |    |      |      |       | 単-33号 |
| 直接工事費         |                         | 式  | 1     |    |      |      |       |       |
| 共通仮設          |                         | 式  | 1     |    |      |      |       |       |

## 設計内訳書

| 工事名           | 令和5年度水振林振補第1号 林道中畑線開設工事 | 当 初 | 事業区分 | 林道    | 主たる工種 | 道路工事 |      |      |      |
|---------------|-------------------------|-----|------|-------|-------|------|------|------|------|
|               |                         |     | 工事区分 | 共通仮設費 |       | 施工地域 |      |      |      |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                         | 規格  | 単位   | 数量    | 単価    | 金額   | 数量増減 | 金額増減 | 摘要   |
| 共通仮設費         |                         |     | 式    | 1     |       |      |      |      |      |
| 準備費           |                         |     | 式    | 1     |       |      |      |      |      |
| 立木伐採集積費       |                         |     | 式    | 1     |       |      |      |      | 内-2号 |
| 根株運搬費         |                         |     | 式    | 1     |       |      |      |      | 内-3号 |
| 根株処分費         |                         |     | 式    | 1     |       |      |      |      | 内-4号 |
| 枝葉運搬費         |                         |     | 式    | 1     |       |      |      |      | 内-5号 |
| 枝葉処分費         |                         |     | 式    | 1     |       |      |      |      | 内-6号 |
| 幹積込費          |                         |     | 式    | 1     |       |      |      |      | 内-7号 |
| 木材売却費         |                         |     | 式    | 1     |       |      |      |      | 内-8号 |
| 技術管理費         |                         |     | 式    | 1     |       |      |      |      |      |
| 土質等試験費        |                         |     | 式    | 1     |       |      |      |      | 内-9号 |
| 共通仮設費（率計上）    |                         |     | 式    | 1     |       |      |      |      |      |

## 設計内訳書

| 工事名           | 令和5年度水振林振補第1号 林道中畑線開設工事 | 当 初 | 事業区分 | 林道    | 主たる工種 | 道路工事 |      |      |    |
|---------------|-------------------------|-----|------|-------|-------|------|------|------|----|
|               |                         |     | 工事区分 | 共通仮設費 |       | 施工地域 |      |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                         | 規格  | 単位   | 数量    | 単価    | 金額   | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 純工事費          |                         |     | 式    | 1     |       |      |      |      |    |
| 現場管理費         |                         |     | 式    | 1     |       |      |      |      |    |
| 工事原価          |                         |     | 式    | 1     |       |      |      |      |    |
| 一般管理費等        |                         |     | 式    | 1     |       |      |      |      |    |
| 工事価格          |                         |     | 式    | 1     |       |      |      |      |    |
| 消費税相当額        |                         |     | 式    | 1     |       |      |      |      |    |
| 工事費計          |                         |     | 式    | 1     |       |      |      |      |    |
|               |                         |     |      |       |       |      |      |      |    |

## 工場管理費

|   |                 |  |           |
|---|-----------------|--|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 |  |           |
| 2 | 間接労務費率          |  |           |
| 3 | 間接労務費計上額        |  |           |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費    |  |           |
| 5 | 非対象額計(一)        |  | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額        |  |           |
| 7 | 工場管理費率          |  |           |
| 8 | 工場管理費計上額        |  |           |

## 共通仮設費

|    |                           |      |                         |
|----|---------------------------|------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種 単独（当該工事）            | 道路工事 |                         |
| 2  | 主たる工種 合算工事                |      |                         |
| 3  | 対象工事費                     |      |                         |
| 4  | 直接工事費                     |      |                         |
| 5  | 準備費（処分費）                  |      |                         |
| 6  | 事業損失防止施設費                 |      |                         |
| 7  | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）    |      |                         |
| 8  | 現工事                       |      |                         |
| 9  | 合算工事                      |      |                         |
| 10 | 非対象額計（－）                  |      |                         |
| 11 | 管理費区分1                    |      | 橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費      |
| 12 | 管理費区分2, 7                 |      | 工場原価                    |
| 13 | 管理費区分5                    |      | 一般管理費等のみ対象額             |
| 14 | 管理費区分9                    |      | 間接費非対象額                 |
| 15 | 管理費区分T                    |      | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋）                 |      |                         |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋）              |      |                         |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事）         |      |                         |
| 19 | 現工事                       |      |                         |
| 20 | 合算工事                      |      |                         |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）  |      | 調整工事入力で使用               |
| 22 | 現工事                       |      |                         |
| 23 | 合算工事                      |      |                         |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） |      |                         |
| 25 | 現工事                       |      |                         |
| 26 | 合算工事                      |      |                         |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事）          |      | *補正係数を乗じる               |
| 28 | 現工事                       |      |                         |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後）          |      |                         |
| 30 | 計上額 単独（追加工事）              |      |                         |
| 31 | 現工事                       |      |                         |
| 32 | 合算工事                      |      |                         |
| 33 | 調整工事計上額                   |      |                         |

## 共通仮設費

|    |                            |  |                     |
|----|----------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費               |  |                     |
| 35 | 直接工事費                      |  |                     |
| 36 | 非対象額計 (-)                  |  |                     |
| 37 | 管理費区分 1                    |  | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2, 7                 |  | 工場原価                |
| 39 | 管理費区分 5                    |  | 一般管理費等のみ対象額         |
| 40 | 管理費区分 9                    |  | 間接費非対象額             |
| 41 | 管理費区分 T                    |  |                     |
| 42 | 対象額支給品 (+)                 |  |                     |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+)              |  |                     |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) |  |                     |
| 45 | 現工事                        |  |                     |
| 46 | 合算工事                       |  |                     |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)  |  |                     |
| 48 | 現工事                        |  |                     |
| 49 | 合算工事                       |  |                     |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事)          |  |                     |
| 51 | 現工事                        |  |                     |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後)            |  |                     |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事)              |  |                     |
| 54 | 現工事                        |  |                     |
| 55 | 合算工事                       |  |                     |
| 56 | 調整工事計上額                    |  |                     |
| 57 | 共通仮設費 (積上分)                |  |                     |
| 58 | 運搬費                        |  |                     |
| 59 | 準備費・仮設費                    |  |                     |
| 60 | 事業損失防止施設費                  |  |                     |
| 61 | 安全費                        |  |                     |
| 62 | 役務費                        |  |                     |
| 63 | 技術管理費                      |  |                     |
| 64 | 営繕費                        |  |                     |
| 65 | 現場環境改善費                    |  |                     |
| 66 | 共通仮設費計                     |  |                     |

## 現場管理費

|    |                      |      |                         |
|----|----------------------|------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種                | 道路工事 |                         |
| 2  | 単独（追加工事）純工事費         |      |                         |
| 3  | 単独（追加工事）直接工事費        |      |                         |
| 4  | 単独（追加工事）共通仮設費        |      |                         |
| 5  | 非対象額計（－）             |      |                         |
| 6  | 管理費区分2, 7            |      | 工場原価                    |
| 7  | 管理費区分5               |      | 一般管理費等のみ対象額             |
| 8  | 管理費区分9               |      | 間接費非対象額                 |
| 9  | 管理費区分T               |      | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋）            |      |                         |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋）         |      |                         |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） |      |                         |
| 13 | 現工事                  |      |                         |
| 14 | 合算工事                 |      |                         |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費  |      | 調整工事入力で使用               |
| 16 | 現工事                  |      |                         |
| 17 | 合算工事                 |      |                         |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事）      |      |                         |
| 19 | 現工事                  |      |                         |
| 20 | 合算工事                 |      |                         |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事）     |      | *補正係数を乗じる               |
| 22 | 現工事                  |      |                         |
| 23 | 施工時期補正               |      |                         |
| 24 | 緊急工事補正               |      |                         |
| 25 | 真夏日補正                |      |                         |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事）   |      |                         |
| 27 | 現工事                  |      |                         |
| 28 | 率（補正後）               |      |                         |
| 29 | 計上額 単独（追加工事）         |      |                         |
| 30 | 現工事                  |      |                         |
| 31 | 合算工事                 |      |                         |
| 32 | 調整工事計上額              |      |                         |



## 一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路工事

|    |                            |  |                         |
|----|----------------------------|--|-------------------------|
| 1  | 工事原価                       |  |                         |
| 2  | 純工事費                       |  |                         |
| 3  | 現場管理費                      |  |                         |
| 4  | 工期延長等に伴う現場維持費              |  |                         |
| 5  | 工場製作原価                     |  |                         |
| 6  | 非対象額計 (-)                  |  |                         |
| 7  | 管理費区分9                     |  | 支給品を除く間接費非対象額           |
| 8  | 管理費区分T                     |  | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9  | 一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)     |  |                         |
| 10 | 現工事                        |  |                         |
| 11 | 合算工事                       |  |                         |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価       |  | 調整工事入力で使用               |
| 13 | 現工事                        |  |                         |
| 14 | 合算工事                       |  |                         |
| 15 | 率 (補正前) 単独 (追加工事)          |  |                         |
| 16 | 現工事                        |  |                         |
| 17 | 合算工事                       |  |                         |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)   |  |                         |
| 19 | 現工事                        |  |                         |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)     |  |                         |
| 21 | 現工事                        |  |                         |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計) |  |                         |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)       |  |                         |
| 24 | 一般管理費等 率 (補正後)             |  |                         |
| 25 | 計上額 単独 (追加工事)              |  |                         |
| 26 | 現工事                        |  |                         |
| 27 | 合算工事                       |  |                         |
| 28 | 調整工事計上額                    |  |                         |

## 一式当たり内訳書

| 名称           | 規格/条件               | 単位             | 数量    | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                           |
|--------------|---------------------|----------------|-------|----|----|------|------|------------------------------|
| 壁面組立         |                     | m <sup>2</sup> | 107.5 |    |    |      |      | WYB00001<br>管理費区分 無<br>単-58号 |
| 補強材敷設        |                     | m              | 336   |    |    |      |      | WYB00002<br>管理費区分 無<br>単-59号 |
| 天端組立         | キャップバーS・トップカバーの設置含む | m              | 29.6  |    |    |      |      | WYB00003<br>管理費区分 無<br>単-60号 |
| 基面整正         |                     | m <sup>2</sup> | 69.6  |    |    |      |      | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-61号 |
| 調整トップマットS(1) | 1800×2500           | 枚              | 7     |    |    |      |      | WYB00004<br>管理費区分 無<br>単-62号 |
| 調整トップマットS(2) | 800×3500            | 枚              | 1     |    |    |      |      | WYB00005<br>管理費区分 無<br>単-63号 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 名称           | 規格/条件     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                           |
|--------------|-----------|----|----|----|----|------|------|------------------------------|
| 調整トップマットS(3) | 1800×3500 | 枚  | 2  |    |    |      |      | WYB00007<br>管理費区分 無<br>単-64号 |
| 調整トップマットS(4) | 800×4000  | 枚  | 1  |    |    |      |      | WYB00008<br>管理費区分 無<br>単-65号 |
| 調整トップマットS(5) | 1800×4000 | 枚  | 4  |    |    |      |      | WYB00009<br>管理費区分 無<br>単-66号 |
| 調整トップマットS(6) | 800×4500  | 枚  | 1  |    |    |      |      | WYB00010<br>管理費区分 無<br>単-67号 |
| 調整トップマットS(7) | 1800×4500 | 枚  | 2  |    |    |      |      | WYB00011<br>管理費区分 無<br>単-68号 |
| ワイヤーマットS(1)  | 1800×2500 | 枚  | 23 |    |    |      |      | WYB00012<br>管理費区分 無<br>単-69号 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書      | 補強土壁 |           |    |     |    |    |      | 単価適用年月日 | 令和 5年 6月12日                  |
|-------------|------|-----------|----|-----|----|----|------|---------|------------------------------|
|             |      |           |    |     |    |    |      | 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月12日                  |
| 名称          |      | 規格/条件     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減    | 摘要                           |
| ワイヤーマットS(2) |      | 1800×3000 | 枚  | 4   |    |    |      |         | WYB00013<br>管理費区分 無<br>単-70号 |
| ワイヤーマットS(3) |      | 1800×3500 | 枚  | 3   |    |    |      |         | WYB00014<br>管理費区分 無<br>単-71号 |
| ワイヤーマットS(4) |      | 1800×4000 | 枚  | 37  |    |    |      |         | WYB00015<br>管理費区分 無<br>単-72号 |
| ワイヤーマットS(5) |      | 1800×4500 | 枚  | 5   |    |    |      |         | WYB00016<br>管理費区分 無<br>単-73号 |
| 平マットS       |      | 1800×4000 | 枚  | 6   |    |    |      |         | WYB00017<br>管理費区分 無<br>単-74号 |
| バックマットS     |      | 2000×560  | 枚  | 111 |    |    |      |         | WYB00018<br>管理費区分 無<br>単-75号 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書     | 補強土壁               |    |       |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 5年 6月12日<br>令和 5年 6月12日<br>1.000-00000020 |
|------------|--------------------|----|-------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称         | 規格/条件              | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| ジオメッシュ根入   | 幅650mm クアドラ10同等品以上 | m  | 39.5  |    |    |      |                                  | WYB00019<br>管理費区分 無<br>単-76号                 |
| 植生マット      | 幅750mm 不織布付        | m  | 156.8 |    |    |      |                                  | WYB00023<br>管理費区分 無<br>単-77号                 |
| キャップバーS(1) | 1分用 A型 L=760mm     | 組  | 51    |    |    |      |                                  | WYB00020<br>管理費区分 無<br>単-78号                 |
| キャップバーS(2) | 1分用 B型 L=1220mm    | 組  | 19    |    |    |      |                                  | WYB00022<br>管理費区分 無<br>単-79号                 |
| 斜材S        | 1分用 L=720mm        | 組  | 216   |    |    |      |                                  | WYB00024<br>管理費区分 無<br>単-80号                 |
| トップカバー     | 鋼製 L=1.0m t=1.0mm  | 本  | 31    |    |    |      |                                  | WYB00025<br>管理費区分 無<br>単-81号                 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書            | 補強土壁   |    |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 5年 6月12日<br>令和 5年 6月12日<br>1.000-00000020 |
|-------------------|--|----|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称                | 規格/条件  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| TCタイ              | トップカバー用結束バンド   | 本  | 32   |    |    |      |                                  | WYB00026<br>管理費区分 無<br>単-82号                 |
| 暗渠集排水材            | 面状系 B=300 t=30   | m  | 27.5 |    |    |      |                                  | WYB00028<br>管理費区分 無<br>単-83号                 |
| 土中集排水管工（補強土壁工用）   | 費用の内訳＝全ての費用：   | m  | 34   |    |    |      |                                  | DXC37700<br>管理費区分 無<br>単-84号                 |
| 暗渠排水管             | 作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝50～150mm：継手材料費＝不要：費用の内訳＝全ての費用：  | m  | 2.5  |    |    |      |                                  | CB222770<br>管理費区分 無<br>単-85号                 |
| 碎石類 割増し、運搬を含む（治山） | 品名及び規格別＝単粒度碎石 S-20（5号）：使用工種/材料割増区分＝材料割増しなし：人肩運搬＝なし：小車勾配補正済運搬距離＝なし：テラー運搬距離＝なし：ケーブル型式＝なし：小型不整地運搬車機種＝なし：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）： | m3 | 2.3  |    |    |      |                                  | DXC46900<br>管理費区分 無<br>単-86号<br><br>縦暗渠      |
|                   |  |    |      |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 補強土壁       |    |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 5年 6月12日<br>令和 5年 6月12日<br>1.000-00000020 |
|--------|------------|----|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称     | 規格/条件      | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 水平排水材  | B=300 t=10 | m  | 69.5 |    |    |      |                                  | WYB00029<br>管理費区分 無<br>単-87号                 |
| 合 計    |            |    |      |    |    |      |                                  |  |
|        |            |    |      |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 名称      | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                        |
|---------|-------|----|----|----|----|------|------|---------------------------|
| 立木伐採集積費 |       | 式  | 1  |    |    |      |      | YAZ1001001-029<br>管理費区分 無 |
| 合 計     |       |    |    |    |    |      |      |                           |
|         |       |    |    |    |    |      |      |                           |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書

| 名称    | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                             |
|-------|-------|----|----|----|----|------|------|--------------------------------|
| 根株運搬費 |       | t  | 8  |    |    |      |      | WYB00034<br>管理費区分 無<br>単- 103号 |
| 合 計   |       |    |    |    |    |      |      |                                |
|       |       |    |    |    |    |      |      |                                |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第4号内訳書 | 根株処分費 |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 5年 6月12日<br>令和 5年 6月12日<br>1.000-00000020 |
|--------|-------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称     | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 根株処分費  |       | t  | 8  |    |    |      |                                  | YAZ1001001-030<br>管理費区分 T                    |
| 合 計    |       |    |    |    |    |      |                                  |  |
|        |       |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第5号内訳書 | 枝葉運搬費 |    |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 5年 6月12日<br>令和 5年 6月12日<br>1.000-00000020 |
|--------|-------|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称     | 規格/条件 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 枝葉運搬費  |       | t  | 2.4 |    |    |      |                                  | WYB00036<br>管理費区分 無<br>単-104号                |
| 合 計    |       |    |     |    |    |      |                                  |  |
|        |       |    |     |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第6号内訳書 | 枝葉処分費 |    |     |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 5年 6月12日<br>令和 5年 6月12日<br>1.000-00000020 |
|--------|-------|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称     | 規格/条件 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 枝葉処分費  |       | t  | 2.4 |    |    |      |                                  | YAZ1001001-031<br>管理費区分 T                    |
| 合 計    |       |    |     |    |    |      |                                  |  |
|        |       |    |     |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第7号内訳書 | 幹積込費  |    |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 5年 6月12日<br>令和 5年 6月12日<br>1.000-00000020 |
|--------|-------|----|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称     | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 幹積込    |       | t  | 24.1 |    |    |      |                                  | WYB00037<br>管理費区分 無<br>単-105号                |
| 合 計    |       |    |      |    |    |      |                                  |  |
|        |       |    |      |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 名称     | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
|--------|-------|----|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第8号内訳書 | 木材売却費 |    |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 5年 6月12日<br>令和 5年 6月12日<br>1.000-00000020 |
| 木材売却費  |       | t  | 24.1 |    |    |      |                                  | YAZ1001001-032<br>管理費区分 9                    |
| 合 計    |       |    |      |    |    |      |                                  |  |
|        |       |    |      |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 名称               | 規格/条件                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                        |
|------------------|----------------------|----|----|----|----|------|------|---------------------------|
| コーン指数調査          | JIS A 1228 突き固め25回   | 試料 | 1  |    |    |      |      | ZA10A20900<br>管理費区分 無     |
| 締固めによる土の締固め試験による | JIS A 1210 乾燥法-繰返し法  | 試料 | 1  |    |    |      |      | YAZ1001001-028<br>管理費区分 無 |
| 三軸圧縮試験           | C D 試験 1 試料につき 3 供試体 | 試料 | 1  |    |    |      |      | ZA10A20760<br>管理費区分 無     |
| 合 計              |                      |    |    |    |    |      |      |                           |
|                  |                      |    |    |    |    |      |      |                           |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

| 名称             |  | 規格 |    | 単価適用年月日    |    | 令和 5年 6月12日                  |  |
|----------------|--|----|----|------------|----|------------------------------|--|
|                |  |    |    | 歩掛適用年月日    |    | 令和 5年 6月12日                  |  |
|                |  |    |    | 労務調整-超過-規制 |    | 1.000-00000020               |  |
| 名称             | 規格   | 単位 | 数量 | 単価         | 金額 | 摘要                           |  |
| 掘削             | 礫質土、軟岩 I A   | m3 | 1  |            |    |                              |  |
| 名称             | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価         | 金額 | 摘要                           |  |
| 切取盛土・切取排土 平均単価 | 事業区分=林道：単価区分=掘削：設計全幅員区分(W)=W<3.5m：施工土量=10,000m3未満：砂、砂質土、粘性土、礫質土=270.1m3：岩塊・玉石=0m3：軟岩 I A=182.5m3：軟岩 I B；大型ブレーカ（床掘 I を含む）=0m3：軟岩 I B；大型ブレーカ 床掘 II =0m3：軟岩 I B；人力併用=0m3：軟岩 II；大型ブレーカ（床掘 I を含む）=0m3：軟岩 II；大型ブレーカ 床掘 II =0m3：軟岩 II；人力併用=0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘 I を含む）=0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘 II =0m3：中硬岩；火薬併用=0m3：中硬岩；人力併用=0m3：ダンプトラック作業条件=普通： | m3 | 1  |            |    | DXC31500<br>管理費区分 無<br>単-34号 |  |
| 計              |  |    |    |            |    |                              |  |
| 単価             |  |    |    |            |    |                              |  |
|                |  |    |    |            |    |                              |  |



## 1次単価表

単-2号

| 名称             |   | 規格 |    | 単価適用年月日    |    | 令和 5年 6月12日                  |  |
|----------------|---|----|----|------------|----|------------------------------|--|
|                |   |    |    | 歩掛適用年月日    |    | 令和 5年 6月12日                  |  |
|                |   |    |    | 労務調整-超過-規制 |    | 1.000-00000020               |  |
| 切取盛土（横断流用）     | 礫質土、軟岩 I A  | 単位 | m3 | 数量         | 1  | 単価                           |  |
| 名称             | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価         | 金額 | 摘要                           |  |
| 切取盛土・切取排土 平均単価 | 事業区分=林道；単価区分=切取盛土；設計全幅員区分(W)=W<3.5m；施工土量=10,000m3未満；運搬距離(実数入力)=0m；砂、砂質土、粘性土、礫質土=270.1m3；岩塊・玉石=0m3；軟岩 I A=182.5m3；軟岩 I B；大型ブレーカ(床掘 I を含む)=0m3；軟岩 I B；大型ブレーカ 床掘 II=0m3；軟岩 I B；人力併用=0m3；軟岩 II；大型ブレーカ(床掘 I を含む)=0m3；軟岩 II；大型ブレーカ 床掘 II=0m3；軟岩 II；人力併用=0m3；中硬岩；大型ブレーカ(床掘 I を含む)=0m3；中硬岩；大型ブレーカ 床掘 II=0m3；中硬岩；火薬併用=0m3；中硬岩；人力併用=0m3；ダンプトラック作業条件=普通； | m3 | 1  |            |    | DXC31500<br>管理費区分 無<br>単-35号 |  |
| 計              |   |    |    |            |    |                              |  |
| 単価             |   |    |    |            |    |                              |  |
|                |   |    |    |            |    |                              |  |

## 1次単価表

単-3号

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 5年 6月12日<br>令和 5年 6月12日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|------------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 切取盛土 (20m以内縦断流用) | 礫質土、軟岩 I A   | m3 | 1  |    |    |                              |
| 名称               | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 切取盛土・切取排土 平均単価   | 事業区分=林道：単価区分=切取盛土：設計全幅員区分(W)=W<3.5m：施工土量=10,000m3未満：運搬距離(実数入力)=9.2m：砂、砂質土、粘性土、礫質土=270.1m3：岩塊・玉石=0m3：軟岩 I A=182.5m3：軟岩 I B；大型ブレーカ(床掘 I を含む)=0m3：軟岩 I B；大型ブレーカ 床掘 II =0m3：軟岩 I B；人力併用=0m3：軟岩 II；大型ブレーカ(床掘 I を含む)=0m3：軟岩 II；大型ブレーカ 床掘 II =0m3：軟岩 II；人力併用=0m3：中硬岩；大型ブレーカ(床掘 I を含む)=0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘 II =0m3：中硬岩；火薬併用=0m3：中硬岩；人力併用=0m3：ダンプトラック作業条件=普通： | m3 | 1  |    |    | DXC31500<br>管理費区分 無<br>単-36号 |
| 計                |  |    |    |    |    |                              |
| 単価               |  |    |    |    |    |                              |
|                  |  |    |    |    |    |                              |

# 1次単価表

単-4号

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 5年 6月12日<br>令和 5年 6月12日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|------------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 切取盛土 (20m以上縦断流用) | 礫質土、軟岩 I A   | m3 | 1  |    |    |                              |
| 名称               | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 切取盛土・切取排土 平均単価   | 事業区分=林道：単価区分=切取盛土：設計全幅員区分(W)=W<3.5m：施工土量=10,000m3未満：運搬距離(実数入力)=31.1m：砂、砂質土、粘性土、礫質土=270.1m3：岩塊・玉石=0m3：軟岩 I A=182.5m3：軟岩 I B；大型ブレーカ(床掘 I を含む)=0m3：軟岩 I B；大型ブレーカ 床掘 II=0m3：軟岩 I B；人力併用=0m3：軟岩 II；大型ブレーカ(床掘 I を含む)=0m3：軟岩 II；大型ブレーカ 床掘 II=0m3：軟岩 II；人力併用=0m3：中硬岩；大型ブレーカ(床掘 I を含む)=0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘 II=0m3：中硬岩；火薬併用=0m3：中硬岩；人力併用=0m3：ダンプトラック作業条件=普通： | m3 | 1  |    |    | DXC31500<br>管理費区分 無<br>単-37号 |
| 計                |  |    |    |    |    |                              |
| 単価               |  |    |    |    |    |                              |
|                  |  |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-5号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称       | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|----------|--------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 盛土敷均し締固め | 礫質土、軟岩 I A         | m3 | 1  |    |    |                              |
| 名称       | 規格/条件              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員=2.5m以上4.0m未満: | m3 | 1  |    |    | CB210510<br>管理費区分 無<br>単-38号 |
| 計        |                    |    |    |    |    |                              |
| 単価       |                    |    |    |    |    |                              |
|          |                    |    |    |    |    |                              |

# 1次単価表

単-6号

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 単価適用年月日<br>令和 5年 6月12日 | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日<br>令和 5年 6月12日 | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制             | 1.000-00000020 |

| 名称             | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|----------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 切取排土           |   | m3 | 1  |    |    |                              |
| 名称             | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 切取盛土・切取排土 平均単価 | 事業区分=林道：単価区分=切取排土：設計全幅員区分(W)=W<3.5m：施工土量=10,000m3未満：運搬距離(実数入力)=7,300m：砂、砂質土、粘性土、礫質土=270.1m3：岩塊・玉石=0m3：軟岩ⅠA=182.5m3：軟岩ⅠB；大型ブレーカ(床掘Ⅰを含む)=0m3：軟岩ⅠB；大型ブレーカ 床掘Ⅱ=0m3：軟岩ⅠB；人力併用=0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ(床掘Ⅰを含む)=0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ=0m3：軟岩Ⅱ；人力併用=0m3：中硬岩；大型ブレーカ(床掘Ⅰを含む)=0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ=0m3：中硬岩；火薬併用=0m3：中硬岩；人力併用=0m3：ダンプトラック作業条件=普通： | m3 | 1  |    |    | DXC31500<br>管理費区分 無<br>単-39号 |
| 計              |   |    |    |    |    |                              |
| 単価             |   |    |    |    |    |                              |
|                |   |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-7号

| 名称  |                  | 規格  |    | 単価適用年月日    |    | 令和 5年 6月12日                  |  |
|-----|------------------|-----|----|------------|----|------------------------------|--|
| 敷均し |                  |     |    | 歩掛適用年月日    |    | 令和 5年 6月12日                  |  |
|     |                  | m3  |    | 労務調整-超過-規制 |    | 1.000-00000020               |  |
| 名称  | 規格/条件            | 単位  | 数量 | 単価         | 金額 | 摘要                           |  |
| 整地  | 作業区分=残土受入れ地での処理: | m 3 | 1  |            |    | CB210610<br>管理費区分 無<br>単-40号 |  |
| 計   |                  |     |    |            |    |                              |  |
| 単価  |                  |     |    |            |    |                              |  |
|     |                  |     |    |            |    |                              |  |

## 1次単価表

単-8号

| 名称           |   | 規格             |    | 単価適用年月日    |    | 令和 5年 6月12日                  |  |
|--------------|---|----------------|----|------------|----|------------------------------|--|
| 法面整形（切土部）（1） |   | 礫質土            |    | 歩掛適用年月日    |    | 令和 5年 6月12日                  |  |
|              |   |                |    | 労務調整-超過-規制 |    | 1.000-00000020               |  |
| 名称           | 規格/条件   | 単位             | 数量 | 単価         | 金額 | 摘要                           |  |
| 切土法面整形       | 土質=礫質土：バックホウ規格=クローラ排ガス型山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）：山林砂防工適用区分=しない（普通作業員）： | m <sup>2</sup> | 1  |            |    | DE110380<br>管理費区分 無<br>単-41号 |  |
| 計            |   |                |    |            |    |                              |  |
| 単価           |   |                |    |            |    |                              |  |
|              |   |                |    |            |    |                              |  |

## 1次単価表

単-9号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称           | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|--------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 法面整形（切土部）（2） | 軟岩 I A   | m2 | 1  |    |    |                              |
| 名称           | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 切土法面整形       | 土質=岩塊、玉石、軟岩（I）A：バックホウ規格=クローラ排ガス型山積0.45m3（平積0.35m3）：山林砂防工適用区分=しない（普通作業員）： | m2 | 1  |    |    | DE110380<br>管理費区分 無<br>単-42号 |
| 計            |  |    |    |    |    |                              |
| 単価           |  |    |    |    |    |                              |
|              |  |    |    |    |    |                              |



## 1次単価表

単-10号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称         | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 植生マット      | 肥料袋付  | m2 | 1  |    |    |                              |
| 名称         | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 人力施工による植生工 | 工種区分=植生マット工：施工規模=500m2<br>未満：時間制約を受ける場合の補正=無： | m2 | 1  |    |    | WB810870<br>管理費区分 無<br>単-43号 |
| 計          |   |    |    |    |    |                              |
| 単価         |   |    |    |    |    |                              |
|            |   |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-11号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|---------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| モルタル吹付  | t=70  | m2 | 1  |    |    |                              |
| 名称      | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| モルタル吹付工 | 吹付厚=7cm：施工規模=250m2以上500m2未満：時間制約を受ける場合の補正=無：枠内吹付の場合の補正=無： | m2 | 1  |    |    | WB810810<br>管理費区分 無<br>単-44号 |
| 計       |   |    |    |    |    |                              |
| 単価      |   |    |    |    |    |                              |
|         |   |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-12号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称              | 規格                                    | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-----------------|---------------------------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 床掘り(1)<br>重力式擁壁 | 礫質土                                   | m3  | 1  |    |    |                              |
| 名称              | 規格/条件                                 | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 床掘り             | 土質=土砂：施工方法=上記以外(小規模)<br>：費用の内訳=全ての費用： | m 3 | 1  |    |    | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-45号 |
| 計               |                                       |     |    |    |    |                              |
| 単価              |                                       |     |    |    |    |                              |
|                 |                                       |     |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-13号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称              | 規格                                    | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-----------------|---------------------------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 床掘り(2)<br>重力式擁壁 | 軟岩 I A                                | m3  | 1  |    |    |                              |
| 名称              | 規格/条件                                 | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 床掘り             | 土質=岩塊・玉石：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し： | m 3 | 1  |    |    | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-46号 |
| 計               |                                       |     |    |    |    |                              |
| 単価              |                                       |     |    |    |    |                              |
|                 |                                       |     |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-14号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称             | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|----------------|---------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 床掘り(3)<br>補強土壁 | 礫質土                                   | m3 | 1  |    |    |                              |
| 名称             | 規格/条件                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 床掘り            | 土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模)<br>:費用の内訳=全ての費用: | m3 | 1  |    |    | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-47号 |
| 計              |                                       |    |    |    |    |                              |
| 単価             |                                       |    |    |    |    |                              |
|                |                                       |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-15号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称             | 規格                                    | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|----------------|---------------------------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 床掘り(4)<br>補強土壁 | 軟岩 I A                                | m3  | 1  |    |    |                              |
| 名称             | 規格/条件                                 | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 床掘り            | 土質=岩塊・玉石：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し： | m 3 | 1  |    |    | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-48号 |
| 計              |                                       |     |    |    |    |                              |
| 単価             |                                       |     |    |    |    |                              |
|                |                                       |     |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-16号

| 名称              |                                       | 規格  |    | 単価適用年月日    |    | 令和 5年 6月12日                  |  |
|-----------------|---------------------------------------|-----|----|------------|----|------------------------------|--|
| 埋戻し(1)<br>重力式擁壁 |                                       | 流用土 |    | 歩掛適用年月日    |    | 令和 5年 6月12日                  |  |
|                 |                                       | m3  |    | 労務調整-超過-規制 |    | 1.000-00000020               |  |
| 名称              | 規格/条件                                 | 単位  | 数量 | 単価         | 金額 | 摘要                           |  |
| 埋戻し             | 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂<br>:費用の内訳=全ての費用: | m3  | 1  |            |    | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-49号 |  |
| 計               |                                       |     |    |            |    |                              |  |
| 単価              |                                       |     |    |            |    |                              |  |
|                 |                                       |     |    |            |    |                              |  |

## 1次単価表

単-17号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称             | 規格              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|----------------|-----------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 埋戻し(2)<br>補強土壁 | 流用土             | m3 | 1  |    |    |                              |
| 名称             | 規格/条件           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 埋戻し            | 施工方法=最大埋戻幅1m未満: | m3 | 1  |    |    | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-50号 |
| 計              |                 |    |    |    |    |                              |
| 単価             |                 |    |    |    |    |                              |
|                |                 |    |    |    |    |                              |



## 1次単価表

単-18号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称             | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|----------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 埋戻し(3)<br>補強土壁 | 流用土  | m3 | 1  |    |    |                              |
| 名称             | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 埋戻工(補強土壁用)     | 埋戻区分=埋戻工C 最大埋戻幅 1 m以上 4 m未満:はねつけ控除の有無=控除する:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員): | m3 | 1  |    |    | DXC31401<br>管理費区分 無<br>単-51号 |
| 計              |  |    |    |    |    |                              |
| 単価             |  |    |    |    |    |                              |
|                |  |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-19号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称       | 規格   | 単位  | 基   | 数量 | 1  | 単価                           |  |  |
|----------|--|-----|-----|----|----|------------------------------|--|--|
| 名称       | 規格/条件  | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                           |  |  |
| 重力式擁壁    | 18-8-40BB  |     |     |    |    |                              |  |  |
| 重力式擁壁    | 擁壁平均高さ=2m以上5m以下:コンクリート規格=18-8-40(高炉):基礎碎石の有無=無し:均しコンクリートの有無=無し:養生工の種類=一般養生:圧送管延長距離区分=延長無し: | m 3 | 5.6 |    |    | CB226320<br>管理費区分 無<br>単-52号 |  |  |
| ガードレール基礎 | Gr-C-2B用   | m   | 5   |    |    | WYB00039<br>管理費区分 無<br>単-53号 |  |  |
| 計        |  |     |     |    |    |                              |  |  |
| 単価       |  |     |     |    |    |                              |  |  |
|          |  |     |     |    |    |                              |  |  |

## 1次単価表

単-20号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称     | 規格   | 単位  | 基 | 数量  | 1  | 単価 |                              |
|--------|--|-----|---|-----|----|----|------------------------------|
| 名称     | 規格/条件  | 単位  |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 側壁(1)  |  |     |   |     |    |    |                              |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ(クレーン機能付)打設：コンクリート規格=18-8-40(高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用： | m 3 |   | 1.3 |    |    | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-54号 |
| 型枠     | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：  | m 2 |   | 4.8 |    |    | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-55号 |
| 計      |  |     |   |     |    |    |                              |
| 単価     |  |     |   |     |    |    |                              |
|        |  |     |   |     |    |    |                              |

## 1次単価表

単-21号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称     | 規格   | 単位  | 基 | 数量  | 1 | 単価 |    |                              |
|--------|--|-----|---|-----|---|----|----|------------------------------|
| 名称     | 規格/条件  | 単位  |   | 数量  |   | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 側壁(2)  |  |     |   |     |   |    |    |                              |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ(クレーン機能付)打設：コンクリート規格=18-8-40(高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用： | m 3 |   | 0.8 |   |    |    | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-56号 |
| 型枠     | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：  | m 2 |   | 2.6 |   |    |    | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-57号 |
| 計      |  |     |   |     |   |    |    |                              |
| 単価     |  |     |   |     |   |    |    |                              |
|        |  |     |   |     |   |    |    |                              |

## 1次単価表

単-22号

| 名称                      |   | 規格             |     | 単価適用年月日    |    | 令和 5年 6月12日                  |  |
|-------------------------|---|----------------|-----|------------|----|------------------------------|--|
|                         |   |                |     | 歩掛適用年月日    |    | 令和 5年 6月12日                  |  |
|                         |   |                |     | 労務調整-超過-規制 |    | 1.000-00000020               |  |
| 名称                      | 規格  | 単位             | 数量  | 単価         | 金額 | 摘要                           |  |
| L型側溝 (1)                | 250B (岩着タイプ)  | m              | 10  |            |    |                              |  |
| 名称                      | 規格/条件   | 単位             | 数量  | 単価         | 金額 | 摘要                           |  |
| プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個) | 作業区分=据付:基礎碎石の有無=無し:L形側溝の種類=250B鉄筋コンクリートL形450×155×600:費用の内訳=全ての費用: | m              | 10  |            |    | CB222710<br>管理費区分 無<br>単-88号 |  |
| 埋戻し                     | 施工方法=上記以外 (小規模):土質=土砂:費用の内訳=全ての費用:                                | m <sup>3</sup> | 0.2 |            |    | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-89号 |  |
| 計                       |   |                |     |            |    |                              |  |
| 単価                      |   |                |     |            |    |                              |  |
|                         |   |                |     |            |    |                              |  |

## 1次単価表

単-23号

| 名称                      |   | 規格             |     | 単価適用年月日    |    | 令和 5年 6月12日                  |  |
|-------------------------|---|----------------|-----|------------|----|------------------------------|--|
|                         |   |                |     | 歩掛適用年月日    |    | 令和 5年 6月12日                  |  |
|                         |   |                |     | 労務調整-超過-規制 |    | 1.000-00000020               |  |
| L型側溝 (2)                | 250B (土着タイプ)  | 単位             | m   | 数量         | 10 | 単価                           |  |
| 名称                      | 規格/条件   | 単位             | 数量  | 単価         | 金額 | 摘要                           |  |
| プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個) | 作業区分=据付:基礎碎石の有無=有り:L形側溝の種類=250B鉄筋コンクリートL形450×155×600:費用の内訳=全ての費用: | m              | 10  |            |    | CB222710<br>管理費区分 無<br>単-90号 |  |
| 埋戻し                     | 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂:費用の内訳=全ての費用:                                 | m <sup>3</sup> | 0.2 |            |    | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-91号 |  |
| 計                       |   |                |     |            |    |                              |  |
| 単価                      |   |                |     |            |    |                              |  |
|                         |   |                |     |            |    |                              |  |

## 1次単価表

単-24号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称    | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|----------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 横断暗きよ | 耐圧ポリエチレンリブ管 φ600 R30 | m  | 10 |    |    |                              |
| 名称    | 規格/条件                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 横断暗きよ |                      | m  | 10 |    |    | WYB00030<br>管理費区分 無<br>単-92号 |
| 計     |                      |    |    |    |    |                              |
| 単価    |                      |    |    |    |    |                              |
|       |                      |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-25号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称    | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| ふとんかご | 500×1200×2000                                    | m  | 10 |    |    |                              |
| 名称    | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| ふとんかご | 作業区分=設置：ふとんかご種別=ｽｰﾌﾟ式<br>：ふとんかご規格=高さ50cm×幅120cm： | m  | 10 |    |    | CB225030<br>管理費区分 無<br>単-93号 |
| 止杭打込  |  | 本  | 5  |    |    | CB225020<br>管理費区分 無<br>単-94号 |
| 計     |  |    |    |    |    |                              |
| 単価    |  |    |    |    |    |                              |
|       |  |    |    |    |    |                              |



## 1次単価表

単-26号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称   | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 不陸整正 | 補足材あり   | m2  | 1  |    |    |                              |
| 名称   | 規格/条件   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 不陸整正 | 補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=21mm以上25mm未満：補足材料=再生クッションRC-40：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1  |    |    | CB410010<br>管理費区分 無<br>単-95号 |
| 計    |   |     |    |    |    |                              |
| 単価   |   |     |    |    |    |                              |
|      |   |     |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-27号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称               | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|------------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| コンクリート路面 (1)     | 18-8-40BB、t=150、溶接金網無   | m2 | 1  |    |    |                              |
| 名称               | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| コンクリート路面工 (人力舗設) | 生コンクリート舗設厚=標準外:生コンクリート舗設厚(実数入力)=0.15m:生コンクリート種別=18-8-40(高炉):路盤紙敷設の計上有無=計上しない:溶接金網敷設の計上有無=計上しない: | m2 | 1  |    |    | DE310040<br>管理費区分 無<br>単-96号 |
| 計                |   |    |    |    |    |                              |
| 単価               |   |    |    |    |    |                              |
|                  |   |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-28号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称              | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-----------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| コンクリート路面(2)     | 18-8-40BB、t=150、溶接金網有  | m2 | 1  |    |    |                              |
| 名称              | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| コンクリート路面工(人力舗設) | 生コンクリート舗設厚=標準外:生コンクリート舗設厚(実数入力)=0.15m:生コンクリート種別=18-8-40(高炉):路盤紙敷設の計上有無=計上しない:溶接金網敷設の計上有無=計上する: | m2 | 1  |    |    | DE310040<br>管理費区分 無<br>単-97号 |
| 計               |  |    |    |    |    |                              |
| 単価              |  |    |    |    |    |                              |
|                 |  |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-29号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格                              | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|----|---------------------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 型枠 |                                 | m2  | 10 |    |    |                              |
| 名称 | 規格/条件                           | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し<br>コンクリート： | m 2 | 10 |    |    | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-98号 |
| 計  |                                 |     |    |    |    |                              |
| 単価 |                                 |     |    |    |    |                              |
|    |                                 |     |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-30号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| ガードレール(1)         | Gr-C-4E、直線部   | m  | 1  |    |    |                              |
| 名称                | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 防護柵設置工(ガードレール設置工) | 施工区分=土中建込:規格・仕様=Gr-C-4E<br>塗装品:施工規模による加算=100m以上(標準):<br>夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:<br>曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し: | m  | 1  |    |    | WB810510<br>管理費区分 無<br>単-99号 |
| 計                 |   |    |    |    |    |                              |
| 単価                |   |    |    |    |    |                              |
|                   |   |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-31号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|-------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| ガードレール(2)         | Gr-C-4E、曲線部   | m  | 1  |    |    |                               |
| 名称                | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 防護柵設置工(ガードレール設置工) | 施工区分=土中建込:規格・仕様=Gr-C-4E<br>塗装品:施工規模による加算=100m以上(標準):<br>夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:<br>曲線部補正=有:加算額の有無=加算無し: | m  | 1  |    |    | WB810510<br>管理費区分 無<br>単-100号 |
| 計                 |   |    |    |    |    |                               |
| 単価                |   |    |    |    |    |                               |
|                   |   |    |    |    |    |                               |

## 1次単価表

単-32号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|-------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| ガードレール(3)         | Gr-C-2B、直線部   | m  | 1  |    |    |                               |
| 名称                | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 防護柵設置工(ガードレール設置工) | 施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-C-2B 塗装品:施工規模による加算=21m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し: | m  | 1  |    |    | WB810510<br>管理費区分 無<br>単-101号 |
| 計                 |   |    |    |    |    |                               |
| 単価                |   |    |    |    |    |                               |
|                   |   |    |    |    |    |                               |

# 1次単価表

単-33号

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 5年 6月12日<br>令和 5年 6月12日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称   | 規格    | 単位 | 基 | 数量 | 1  | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|------|-------|----|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 警戒標識 |       | 単位 | 基 | 数量 | 1  | 単価 |    |                               |
| 名称   | 規格/条件 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |                               |
| 警戒標識 |       | 基  |   | 1  |    |    |    | WYB00040<br>管理費区分 無<br>単-102号 |
| 計    |       |    |   |    |    |    |    |                               |
| 単価   |       |    |   |    |    |    |    |                               |
|      |       |    |   |    |    |    |    |                               |



参考資料 (1)

単-34号 DXC31500

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 5年 6月12日<br>令和 5年 6月12日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称             | 規格  | 単位 | 数量    | 単価    | 金額 | 摘要                            |
|----------------|---|----|-------|-------|----|-------------------------------|
| 切取盛土・切取排土 平均単価 | 林道 掘削 W<3.5m 10,000m3未満 270.1m3 0m3 182.5m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 普通      | 単位 | m3    | 452.6 | 単価 |                               |
| 名称             | 規格/条件   | 単位 | 数量    | 単価    | 金額 | 摘要                            |
| 林道・車道土工合成単価    | 土質=砂・砂質土、粘性土、礫質土：ダンプトラック規格=4t：バックホウ機種・規格=山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量=10,000m3未満：ダンプトラック作業条件=普通： | m3 | 270.1 |       |    | DXC31650<br>管理費区分 無<br>単-106号 |
| 林道・車道土工合成単価    | ダンプトラック規格=4t：バックホウ機種・規格=山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量=10,000m3未満：ダンプトラック作業条件=普通：                  | m3 | 182.5 |       |    | DXC31660<br>管理費区分 無<br>単-107号 |
| 計              |   |    |       |       |    |                               |
| 単価             |   |    |       |       |    |                               |
|                |   |    |       |       |    |                               |

## 参考資料 (1)

単-35号

DXC31500

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 5年 6月12日<br>令和 5年 6月12日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称             | 規格  | 単位 | 数量    | 単価    | 金額 | 摘要                            |
|----------------|---|----|-------|-------|----|-------------------------------|
| 切取盛土・切取排土 平均単価 | 林道 切取盛土 W<3.5m 10,000m3未満 0m 270.1m3 0m3 182.5m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 普通                       | m3 |       | 452.6 |    |                               |
| 名称             | 規格/条件   | 単位 | 数量    | 単価    | 金額 | 摘要                            |
| 林道・車道土工合成単価    | 土質=砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)=0m：ダンプトラック規格=4t：バックホウ機種・規格=山積0.45m3(平積0.35m3)：施工土量=10,000m3未満：ダンプトラック作業条件=普通： | m3 | 270.1 |       |    | DXC31650<br>管理費区分 無<br>単-108号 |
| 林道・車道土工合成単価    | 運搬距離(実数入力)=0m：ダンプトラック規格=4t：バックホウ機種・規格=山積0.45m3(平積0.35m3)：施工土量=10,000m3未満：ダンプトラック作業条件=普通：                  | m3 | 182.5 |       |    | DXC31660<br>管理費区分 無<br>単-109号 |
| 計              |   |    |       |       |    |                               |
| 単価             |   |    |       |       |    |                               |
|                |   |    |       |       |    |                               |

## 参考資料 (1)

単-36号

DXC31500

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 5年 6月12日<br>令和 5年 6月12日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称             | 規格   | 単位             | 数量             | 単価    | 金額 | 摘要                            |
|----------------|--|----------------|----------------|-------|----|-------------------------------|
| 切取盛土・切取排土 平均単価 | 林道 切取盛土 W<3.5m 10,000m <sup>3</sup> 未満 9.2m 270.1m <sup>3</sup> 0m <sup>3</sup> 182.5m <sup>3</sup> 0m <sup>3</sup> 0m <sup>3</sup> 0m <sup>3</sup> 0m <sup>3</sup> 0m <sup>3</sup> 0m <sup>3</sup> 0m <sup>3</sup> 0m <sup>3</sup> 0m <sup>3</sup> 0m <sup>3</sup> 0m <sup>3</sup> 普通 | 単位             | m <sup>3</sup> | 452.6 | 単価 |                               |
| 名称             | 規格/条件  | 単位             | 数量             | 単価    | 金額 | 摘要                            |
| 林道・車道土工合成単価    | 土質=砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)=9.2m：ダンプトラック規格=4t：バックホウ機種・規格=山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )：施工土量=10,000m <sup>3</sup> 未満：ダンプトラック作業条件=普通：   | m <sup>3</sup> | 270.1          |       |    | DXC31650<br>管理費区分 無<br>単-110号 |
| 林道・車道土工合成単価    | 運搬距離(実数入力)=9.2m：ダンプトラック規格=4t：バックホウ機種・規格=山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )：施工土量=10,000m <sup>3</sup> 未満：ダンプトラック作業条件=普通：  | m <sup>3</sup> | 182.5          |       |    | DXC31660<br>管理費区分 無<br>単-111号 |
| 計              |  |                |                |       |    |                               |
| 単価             |  |                |                |       |    |                               |
|                |  |                |                |       |    |                               |

## 参考資料 (1)

単-37号

DXC31500

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 5年 6月12日<br>令和 5年 6月12日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称             | 規格  | 単位             | 数量             | 単価    | 金額 | 摘要                            |
|----------------|---|----------------|----------------|-------|----|-------------------------------|
| 切取盛土・切取排土 平均単価 | 林道 切取盛土 W<3.5m 10,000m <sup>3</sup> 未満 31.1m<br>270.1m <sup>3</sup> 0m <sup>3</sup> 182.5m <sup>3</sup> 0m <sup>3</sup> 0m <sup>3</sup> 0m <sup>3</sup> 0m <sup>3</sup><br>0m <sup>3</sup> 0m <sup>3</sup> 0m <sup>3</sup> 0m <sup>3</sup> 普通 | 単位             | m <sup>3</sup> | 452.6 | 単価 |                               |
| 名称             | 規格/条件   | 単位             | 数量             | 単価    | 金額 | 摘要                            |
| 林道・車道土工合成単価    | 土質=砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)=31.1m：ダンプトラック規格=4t：バックホウ機種・規格=山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）：施工土量=10,000m <sup>3</sup> 未満：ダンプトラック作業条件=普通：   | m <sup>3</sup> | 270.1          |       |    | DXC31650<br>管理費区分 無<br>単-112号 |
| 林道・車道土工合成単価    | 運搬距離(実数入力)=31.1m：ダンプトラック規格=4t：バックホウ機種・規格=山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）：施工土量=10,000m <sup>3</sup> 未満：ダンプトラック作業条件=普通：  | m <sup>3</sup> | 182.5          |       |    | DXC31660<br>管理費区分 無<br>単-113号 |
| 計              |   |                |                |       |    |                               |
| 単価             |   |                |                |       |    |                               |
|                |   |                |                |       |    |                               |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称       | 規格           | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
|----------|--------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                  |
| 名称       | 規格/条件        | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
| 標準単価     |              |                |      |      |    |                  |
| 労務構成比率   |              | %              |      |      |    |                  |
| 運転手(特殊)  |              | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員    |              | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率   |              | %              |      |      |    |                  |
|          |              |                |      |      |    |                  |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                          | 規格  | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量   | 1  | 単価                    |  |
|-----------------------------|---|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 路体(築堤)盛土                    | 2.5m以上4.0m未満                                |    |                |      |    |                       |  |
| 名称                          | 規格/条件                                       | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |  |
| 軽油                          | 1. 2号                                       | %  |                |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                      |   | %  |                |      |    |                       |  |
| バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型<br>]   | 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) | %  |                |      |    | L001010011<br>管理費区分 無 |  |
| 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバイン<br>ド式] | 運転質量3~4t                                    | %  |                |      |    | L001070011<br>管理費区分 無 |  |
|                             |   |    |                |      |    |                       |  |

参考資料 (1)

単-39号 DXC31500

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 5年 6月12日<br>令和 5年 6月12日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称             | 規格  | 単位 | 数量    | 単価    | 金額 | 摘要                            |
|----------------|---|----|-------|-------|----|-------------------------------|
| 切取盛土・切取排土 平均単価 | 林道 切取排土 W<3.5m 10,000m3未満 7300m<br>270.1m3 0m3 182.5m3 0m3 0m3 0m3 0m3<br>0m3 0m30m3 0m3 0m3 普通               | 単位 | m3    | 452.6 | 単価 |                               |
| 名称             | 規格/条件   | 単位 | 数量    | 単価    | 金額 | 摘要                            |
| 林道・車道土工合成単価    | 土質=砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)=7,300m：ダンプトラック規格=4t：バックホウ機種・規格=山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量=10,000m3未満：ダンプトラック作業条件=普通： | m3 | 270.1 |       |    | DXC31650<br>管理費区分 無<br>単-114号 |
| 林道・車道土工合成単価    | 運搬距離(実数入力)=7,300m：ダンプトラック規格=4t：バックホウ機種・規格=山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量=10,000m3未満：ダンプトラック作業条件=普通：                  | m3 | 182.5 |       |    | DXC31660<br>管理費区分 無<br>単-115号 |
| 計              |   |    |       |       |    |                               |
| 単価             |   |    |       |       |    |                               |
|                |   |    |       |       |    |                               |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB210610

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称       | 規格         | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|----------|------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 整地       | 残土受入れ地での処理 | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称       | 規格/条件      | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価     |            |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率   |            | %              |      |      |    |                       |
| 運転手 (特殊) |            | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率   |            | %              |      |      |    |                       |
| 軽油       | 1. 2号      | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
|          |            |                |      |      |    |                       |



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB210610

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                | 規格   | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 整地                | 残土受入れ地での処理                                 | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称                | 規格/条件                                      | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 機械構成比率            |  | %              |      |      |    |                       |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | %              |      |      |    | L001010007<br>管理費区分 無 |
|                   |  |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-41号

DE110380

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称   | 規格  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|--|---|----|-----|----|----|-------------------------------|
| 切土法面整形   | 礫質土 クローラ排ガス型山積0.45m3 (平積0.35m3) しない (普通作業員) | m2 | 100 |    |    |                               |
| 名称   | 規格/条件                                       | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 土木一般世話役  |   | 人  | 0.5 |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |
| 普通作業員  |   | 人  | 2.1 |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |
| バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 2次]<br>山積0.45m3 (平積0.35m3) | 岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:                      | 時間 | 5.6 |    |    | DE540100<br>管理費区分 無<br>単-116号 |
| 計  |   |    |     |    |    |                               |
| 単価   |   |    |     |    |    |                               |
|  |   |    |     |    |    |                               |

## 参考資料 (1)

単-42号

DE110380

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称   | 規格   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|--|--|----|-----|----|----|-------------------------------|
| 切土法面整形   | 岩塊、玉石、軟岩 (I) A クローラ排ガス型山積0.45m3 (平積0.35m3) しない (普通作業員) | m2 | 100 |    |    |                               |
| 名称   | 規格/条件  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 土木一般世話役  |  | 人  | 0.6 |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |
| 普通作業員  |  | 人  | 3.1 |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |
| バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 2次]<br>山積0.45m3 (平積0.35m3) | 岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:                                 | 時間 | 8.2 |    |    | DE540100<br>管理費区分 無<br>単-116号 |
| 計  |  |    |     |    |    |                               |
| 単価   |  |    |     |    |    |                               |
|  |  |    |     |    |    |                               |

## 参考資料 (1)

単-43号

WB810870

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格               | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-------------|------------------|-----|----|----|----|-----------------------|
| 人力施工による植生工  | 植生マット工 500m2未満 無 | m2  | 1  |    |    |                       |
| 名称          | 規格/条件            | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 法面工 (植生マット) | 肥料袋付             | m 2 | 1  |    |    | Q001412001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ)   |                  | 式   | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計           |                  |     |    |    |    |                       |
| 単価          |                  |     |    |    |    |                       |
|             |                  |     |    |    |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-44号

WB810810

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称           | 規格                     | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|--------------|------------------------|-----|----|----|----|-----------------------|
| モルタル吹付工      | 7cm 250m2以上500m2未満 無 無 | m2  | 1  |    |    |                       |
| 名称           | 規格/条件                  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 法面工 (モルタル吹付) | 厚7 c m                 | m 2 | 1  |    |    | Q001400003<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ)    |                        | 式   | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計            |                        |     |    |    |    |                       |
| 単価           |                        |     |    |    |    |                       |
|              |                        |     |    |    |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB210030

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称       | 規格                  | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
|----------|---------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 床掘り      | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                  |
| 名称       | 規格/条件               | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
| 標準単価     |                     |                |      |      |    |                  |
| 労務構成比率   |                     | %              |      |      |    |                  |
| 運転手 (特殊) |                     | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員    |                     | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率   |                     | %              |      |      |    |                  |
|          |                     |                |      |      |    |                  |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB210030

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                      | 規格                                 | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り                     | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用                | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称                      | 規格/条件                              | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 軽油                      | 1. 2号                              | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                  |                                    | %              |      |      |    |                       |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ] | 排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup> | %              |      |      |    | M000202096<br>管理費区分 無 |
|                         |                                    |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB210030

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称       | 規格             | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|----------|----------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り      | 岩塊・玉石 標準 無し 無し | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称       | 規格/条件          | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価     |                |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率   |                | %              |      |      |    |                       |
| 運転手 (特殊) |                | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率   |                | %              |      |      |    |                       |
| 軽油       | 1. 2号          | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
|          |                |                |      |      |    |                       |



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB210030

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                | 規格   | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り               | 岩塊・玉石 標準 無し 無し                             | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称                | 規格/条件                                      | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 機械構成比率            |  | %              |      |      |    |                       |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | %              |      |      |    | L001010007<br>管理費区分 無 |
|                   |  |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB210030

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称       | 規格                  | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
|----------|---------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 床掘り      | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                  |
| 名称       | 規格/条件               | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
| 標準単価     |                     |                |      |      |    |                  |
| 労務構成比率   |                     | %              |      |      |    |                  |
| 運転手 (特殊) |                     | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員    |                     | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率   |                     | %              |      |      |    |                  |
|          |                     |                |      |      |    |                  |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB210030

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                      | 規格                                 | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り                     | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用                | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称                      | 規格/条件                              | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 軽油                      | 1. 2号                              | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                  |                                    | %              |      |      |    |                       |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ] | 排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup> | %              |      |      |    | M000202096<br>管理費区分 無 |
|                         |                                    |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB210030

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称       | 規格             | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|----------|----------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り      | 岩塊・玉石 標準 無し 無し | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称       | 規格/条件          | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価     |                |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率   |                | %              |      |      |    |                       |
| 運転手 (特殊) |                | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率   |                | %              |      |      |    |                       |
| 軽油       | 1. 2号          | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
|          |                |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB210030

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                | 規格   | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り               | 岩塊・玉石 標準 無し 無し                             | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称                | 規格/条件                                      | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 機械構成比率            |  | %              |      |      |    |                       |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | %              |      |      |    | L001010007<br>管理費区分 無 |
|                   |  |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB210410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格                 | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
|---------|--------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 埋戻し     | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                  |
| 名称      | 規格/条件              | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
| 標準単価    |                    |                |      |      |    |                  |
| 労務構成比率  |                    | %              |      |      |    |                  |
| 普通作業員   |                    | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員   |                    | %              |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) |                    | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無 |
|         |                    |                |      |      |    |                  |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB210410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                    | 規格                                | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し                   | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用                | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称                    | 規格/条件                             | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 材料構成比率                |                                   | %              |      |      |    |                       |
| 軽油                    | 1. 2号                             | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                  | レギュラー                             | %              |      |      |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                |                                   | %              |      |      |    |                       |
| バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup> | %              |      |      |    | M000202096<br>管理費区分 無 |
|                       |                                   |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB210410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称  | 規格                 | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-----|--------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称  | 規格/条件              | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| ランマ | 質量60~80kg          | %              |      |      |    | M000806001<br>管理費区分 無 |
|     |                    |                |      |      |    |                       |



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格        | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
|---------|-----------|----------------|------|------|----|------------------|
| 埋戻し     | 最大埋戻幅1m未満 | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                  |
| 名称      | 規格/条件     | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
| 標準単価    |           |                |      |      |    |                  |
| 労務構成比率  |           | %              |      |      |    |                  |
| 普通作業員   |           | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員   |           | %              |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) |           | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無 |
|         |           |                |      |      |    |                  |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                | 規格                                 | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量   | 標準単価 | 単価                    | 摘要 |
|-------------------|------------------------------------|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| 埋戻し               | 最大埋戻幅1m未満                          |    |                | 1    |      |                       |    |
| 名称                | 規格/条件                              | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価   | 摘要                    |    |
| 材料構成比率            |                                    | %  |                |      |      |                       |    |
| 軽油                | 1. 2号                              | %  |                |      |      | Z006702002<br>管理費区分 無 |    |
| ガソリン              | レギュラー                              | %  |                |      |      | Z006704001<br>管理費区分 無 |    |
| 機械構成比率            |                                    | %  |                |      |      |                       |    |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m <sup>3</sup> | %  |                |      |      | M000202028<br>管理費区分 無 |    |
|                   |                                    |    |                |      |      |                       |    |

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号                      CB210410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称       | 規格         | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|----------|------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し      | 最大埋戻幅1m未満  | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称       | 規格/条件      | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| タンパ及びランマ | 質量 60～80kg | %              |      |      |    | L001180001<br>管理費区分 無 |
|          |            |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-51号

DXC31401

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                    | 規格                                       | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------------|--|----|------|----|----|-----------------------|
| 埋戻工 (補強土壁用)           | 埋戻工C' 最大埋戻幅 1 m以上 4 m未満 控除する しない (普通作業員) | m3 | 100  |    |    |                       |
| 名称                    | 規格/条件                                    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| バックホウ (クローラ) [標準]     | 排ガス型 (第2次) 山積 0.8 m3                     | 時間 | 2.2  |    |    | M000202019<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量 0.8 ~ 1.1 t                         | 日  | 2.2  |    |    | L001070002<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員                 |  | 人  | 1.5  |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 運転手 (特殊)              |  | 人  | 0.4  |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 軽油                    | 1.2号                                     | L  | 48.2 |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
|                       |  |    |      |    |    |                       |

### 参考資料 (1)

単-51号 DXC31401

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格                                       | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|-----|----|----|----|
| 埋戻工 (補強土壁用) | 埋戻工C' 最大埋戻幅 1 m以上 4 m未満 控除する しない (普通作業員) | m3 | 100 |    |    |    |
| 名称          | 規格/条件                                    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 計           |  |    |     |    |    |    |
| 単価          |  |    |     |    |    |    |
|             |  |    |     |    |    |    |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB226320

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格                                    | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量   | 1  | 単価 |                  |
|---------|---------------------------------------|----|----------------|------|----|----|------------------|
| 名称      | 規格/条件                                 | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要 |                  |
| 重力式擁壁   | 2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し |    |                |      |    |    |                  |
| 標準単価    |                                       |    |                |      |    |    |                  |
| 労務構成比率  |                                       | %  |                |      |    |    |                  |
| 普通作業員   |                                       | %  |                |      |    |    | R0102<br>管理費区分 無 |
| 型わく工    |                                       | %  |                |      |    |    | R0133<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 |                                       | %  |                |      |    |    | R0125<br>管理費区分 無 |
|         |                                       |    |                |      |    |    |                  |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB226320

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格                                    | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量   | 標準単価 | 単価                    | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| 重力式擁壁   | 2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し |    |                | 1    |      |                       |    |
| 名称      | 規格/条件                                 | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価   | 摘要                    |    |
| とび工     |                                       | %  |                |      |      | R0106<br>管理費区分 無      |    |
| 材料構成比率  |                                       | %  |                |      |      |                       |    |
| 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型4t            | %  |                |      |      | Z002012010<br>管理費区分 無 |    |
| 軽油      | 1.2号                                  | %  |                |      |      | Z006702002<br>管理費区分 無 |    |
| 機械構成比率  |                                       | %  |                |      |      |                       |    |
|         |                                       |    |                |      |      |                       |    |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB226320

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                       | 規格                                    | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 重力式擁壁                    | 2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称                       | 規格/条件                                 | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] | 圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h          | %              |      |      |    | M000903010<br>管理費区分 無 |
|                          |                                       |                |      |      |    |                       |



## 参考資料 (1)

単-53号

WYB00039

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称         | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| ガードレール基礎   | Gr-C-2B用  | m  | 10 |    |    |                               |
| 名称         | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 鉄筋工 [市場単価] | 鉄筋材料規格・径=SD295 D13:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物): | kg | 30 |    |    | DXK27005<br>管理費区分 無<br>単-117号 |
| 円形型枠       | φ180×400  | m  | 2  |    |    | YAZ1001001-027<br>管理費区分 無     |
| 計          |   |    |    |    |    |                               |
| 単価         |   |    |    |    |    |                               |
|            |   |    |    |    |    |                               |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB240010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格  | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート  | 無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設<br>18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用 | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                  |
| 名称      | 規格/条件   | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
| 標準単価    |   |                |      |      |    |                  |
| 労務構成比率  |   | %              |      |      |    |                  |
| 特殊作業員   |   | %              |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |   | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 |   | %              |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無 |
|         |   |                |      |      |    |                  |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB240010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称       | 規格  | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量   | 標準単価 | 単価                    | 摘要 |
|----------|---|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| コンクリート   | 無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設<br>18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用 |    |                | 1    |      |                       |    |
| 名称       | 規格/条件   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価   | 摘要                    |    |
| 運転手 (特殊) |   | %  |                |      |      | R0114<br>管理費区分 無      |    |
| 材料構成比率   |   | %  |                |      |      |                       |    |
| 生コンクリート  | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t                          | %  |                |      |      | Z002012010<br>管理費区分 無 |    |
| 軽油       | 1. 2号   | %  |                |      |      | Z006702002<br>管理費区分 無 |    |
| 機械構成比率   |   | %  |                |      |      |                       |    |
|          |   |    |                |      |      |                       |    |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB240010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                         | 規格   | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|----------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート                     | 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設<br>18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用 | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称                         | 規格/条件  | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊       | %              |      |      |    | L001010004<br>管理費区分 無 |
|                            |  |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB240210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格            | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠      | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m <sup>2</sup> | 1    |      |    |                  |
| 名称      | 規格/条件         | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
| 標準単価    |               |                |      |      |    |                  |
| 労務構成比率  |               | %              |      |      |    |                  |
| 型わく工    |               | %              |      |      |    | R0133<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |               | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 |               | %              |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無 |
|         |               |                |      |      |    |                  |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB240010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格  | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量   | 標準単価 | 単価               | 摘要 |
|---------|---|----|----------------|------|------|------------------|----|
| コンクリート  | 無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設<br>18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用 |    |                | 1    |      |                  |    |
| 名称      | 規格/条件   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価   | 摘要               |    |
| 標準単価    |   |    |                |      |      |                  |    |
| 労務構成比率  |   | %  |                |      |      |                  |    |
| 特殊作業員   |   | %  |                |      |      | R0101<br>管理費区分 無 |    |
| 普通作業員   |   | %  |                |      |      | R0102<br>管理費区分 無 |    |
| 土木一般世話役 |   | %  |                |      |      | R0125<br>管理費区分 無 |    |
|         |   |    |                |      |      |                  |    |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB240010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称       | 規格  | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|----------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート   | 無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設<br>18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用 | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称       | 規格/条件   | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 運転手 (特殊) |   | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率   |   | %              |      |      |    |                       |
| 生コンクリート  | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t                          | %              |      |      |    | Z002012010<br>管理費区分 無 |
| 軽油       | 1. 2号   | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率   |   | %              |      |      |    |                       |
|          |   |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB240010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                         | 規格   | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|----------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート                     | 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設<br>18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用 | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称                         | 規格/条件  | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊       | %              |      |      |    | L001010004<br>管理費区分 無 |
|                            |  |                |      |      |    |                       |



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB240210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格            | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠      | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m <sup>2</sup> | 1    |      |    |                  |
| 名称      | 規格/条件         | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
| 標準単価    |               |                |      |      |    |                  |
| 労務構成比率  |               | %              |      |      |    |                  |
| 型わく工    |               | %              |      |      |    | R0133<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |               | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 |               | %              |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無 |
|         |               |                |      |      |    |                  |

## 参考資料 (1)

単-58号

WYB00001

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格    | 単位 | 数量   | 単価  | 金額 | 摘要                              |
|---------|-------|----|------|-----|----|---------------------------------|
| 壁面組立    |       | m2 |      | 100 |    |                                 |
| 名称      | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価  | 金額 | 摘要                              |
| 土木一般世話役 |       | 人  | 0.83 |     |    | R0125<br>管理費区分 無<br><br>Z2      |
| 普通作業員   |       | 人  | 6.17 |     |    | R0102<br>管理費区分 無<br><br>Z2      |
| 諸雑費     | 2%    | 式  | 1    |     |    | ZS7H10210<br>管理費区分 無<br><br>ZZ2 |
| 計       |       |    |      |     |    |                                 |
| 単価      |       |    |      |     |    |                                 |
|         |       |    |      |     |    |                                 |

## 参考資料 (1)

単-59号

WYB00002

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格    | 単位 | 数量   | 単価  | 金額 | 摘要                              |
|---------|-------|----|------|-----|----|---------------------------------|
| 補強材敷設   |       | m  |      | 100 |    |                                 |
| 名称      | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価  | 金額 | 摘要                              |
| 土木一般世話役 |       | 人  | 0.09 |     |    | R0125<br>管理費区分 無<br><br>Z2      |
| 普通作業員   |       | 人  | 0.45 |     |    | R0102<br>管理費区分 無<br><br>Z2      |
| 諸雑費     | 2%    | 式  | 1    |     |    | ZS7H10210<br>管理費区分 無<br><br>ZZ2 |
| 計       |       |    |      |     |    |                                 |
| 単価      |       |    |      |     |    |                                 |
|         |       |    |      |     |    |                                 |

## 参考資料 (1)

単-60号

WYB00003

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格                  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                              |
|---------|---------------------|----|------|----|----|---------------------------------|
| 天端組立    | キャップバーS・トップカバーの設置含む | m  | 100  |    |    |                                 |
| 名称      | 規格/条件               | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                              |
| 土木一般世話役 |                     | 人  | 0.48 |    |    | R0125<br>管理費区分 無<br><br>Z2      |
| 普通作業員   |                     | 人  | 2.38 |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br><br>Z2      |
| 諸雑費     | 2%                  | 式  | 1    |    |    | ZS7H10210<br>管理費区分 無<br><br>ZZ2 |
| 計       |                     |    |      |    |    |                                 |
| 単価      |                     |    |      |    |    |                                 |
|         |                     |    |      |    |    |                                 |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB210080

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称     | 規格    | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
|--------|-------|----------------|------|------|----|------------------|
| 基面整正   |       | m <sup>2</sup> | 1    |      |    |                  |
| 名称     | 規格/条件 | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
| 標準単価   |       |                |      |      |    |                  |
| 労務構成比率 |       | %              |      |      |    |                  |
| 普通作業員  |       | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無 |
|        |       |                |      |      |    |                  |

## 参考資料 (1)

単-62号

WYB00004

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称           | 規格                            | 単位 | 枚  | 数量 | 単価 | 金額                    | 摘要 |
|--------------|-------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| 調整トップマットS(1) | 1800×2500                     | 単位 | 枚  | 1  |    |                       |    |
| 名称           | 規格/条件                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |
| 調整トップマットS相当品 | φ6.0×5.0-200×250目-1800×2500mm | 枚  | 1  |    |    | ZF10831960<br>管理費区分 無 |    |
| 計            |                               |    |    |    |    |                       |    |
| 単価           |                               |    |    |    |    |                       |    |
|              |                               |    |    |    |    |                       |    |

## 参考資料 (1)

単-63号

WYB00005

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称           | 規格                           | 単位 | 枚  | 数量 | 1  | 単価 |  |                       |
|--------------|------------------------------|----|----|----|----|----|--|-----------------------|
| 名称           | 規格/条件                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |  |                       |
| 調整トップマットS(2) | 800×3500                     | 単位 | 枚  |    |    |    |  |                       |
| 調整トップマットS相当品 | φ6.0×5.0-200×250目-800×3500mm | 枚  |    | 1  |    |    |  | ZF10832180<br>管理費区分 無 |
| 計            |                              |    |    |    |    |    |  |                       |
| 単価           |                              |    |    |    |    |    |  |                       |
|              |                              |    |    |    |    |    |  |                       |

## 参考資料 (1)

単-64号

WYB00007

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称           | 規格                            | 単位 | 枚  | 数量 | 単価 | 金額                    | 摘要 |
|--------------|-------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| 調整トップマットS(3) | 1800×3500                     | 単位 | 枚  | 1  |    |                       |    |
| 名称           | 規格/条件                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |
| 調整トップマットS相当品 | φ6.0×5.0-200×250目-1800×3500mm | 枚  | 1  |    |    | ZF10832000<br>管理費区分 無 |    |
| 計            |                               |    |    |    |    |                       |    |
| 単価           |                               |    |    |    |    |                       |    |
|              |                               |    |    |    |    |                       |    |



## 参考資料 (1)

単-65号

WYB00008

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称           | 規格                           | 単位 | 枚  | 数量 | 1  | 単価 |  |                       |
|--------------|------------------------------|----|----|----|----|----|--|-----------------------|
| 名称           | 規格/条件                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |  |                       |
| 調整トップマットS(4) | 800×4000                     | 単位 | 枚  |    |    |    |  |                       |
| 調整トップマットS相当品 | φ6.0×5.0-200×250目-800×4000mm | 枚  |    | 1  |    |    |  | ZF10832200<br>管理費区分 無 |
| 計            |                              |    |    |    |    |    |  |                       |
| 単価           |                              |    |    |    |    |    |  |                       |
|              |                              |    |    |    |    |    |  |                       |

## 参考資料 (1)

単-66号

WYB00009

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称           | 規格                            | 単位 | 枚  | 数量 | 単価 | 金額                    | 摘要 |
|--------------|-------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| 調整トップマットS(5) | 1800×4000                     | 単位 | 枚  | 1  |    |                       |    |
| 名称           | 規格/条件                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |
| 調整トップマットS相当品 | φ6.0×5.0-200×250目-1800×4000mm | 枚  | 1  |    |    | ZF10832020<br>管理費区分 無 |    |
| 計            |                               |    |    |    |    |                       |    |
| 単価           |                               |    |    |    |    |                       |    |
|              |                               |    |    |    |    |                       |    |

## 参考資料 (1)

単-67号

WYB00010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称           | 規格                           | 単位 | 枚 | 数量 | 1  | 単価 | 金額                    | 摘要 |
|--------------|------------------------------|----|---|----|----|----|-----------------------|----|
| 調整トップマットS(6) | 800×4500                     | 単位 | 枚 | 数量 | 1  | 単価 |                       |    |
| 名称           | 規格/条件                        | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |
| 調整トップマットS相当品 | φ6.0×5.0-200×250目-800×4500mm | 枚  |   | 1  |    |    | ZF10832220<br>管理費区分 無 |    |
| 計            |                              |    |   |    |    |    |                       |    |
| 単価           |                              |    |   |    |    |    |                       |    |
|              |                              |    |   |    |    |    |                       |    |

## 参考資料 (1)

単-68号

WYB00011

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称           | 規格                            | 単位 | 枚  | 数量 | 単価 | 金額                    | 摘要 |
|--------------|-------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| 調整トップマットS(7) | 1800×4500                     | 単位 | 枚  | 1  |    |                       |    |
| 名称           | 規格/条件                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |
| 調整トップマットS相当品 | φ6.0×5.0-200×250目-1800×4500mm | 枚  | 1  |    |    | ZF10832040<br>管理費区分 無 |    |
| 計            |                               |    |    |    |    |                       |    |
| 単価           |                               |    |    |    |    |                       |    |
|              |                               |    |    |    |    |                       |    |

## 参考資料 (1)

単-69号

WYB00012

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格                            | 単位 | 枚  | 数量 | 単価 | 金額                    | 摘要 |
|-------------|-------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| ワイヤーマットS(1) | 1800×2500                     | 単位 | 枚  | 1  |    |                       |    |
| 名称          | 規格/条件                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |
| ワイヤーマットS相当品 | φ6.0×5.0-200×250目-1800×2500mm | 枚  | 1  |    |    | ZF10832480<br>管理費区分 無 |    |
| 計           |                               |    |    |    |    |                       |    |
| 単価          |                               |    |    |    |    |                       |    |
|             |                               |    |    |    |    |                       |    |

## 参考資料 (1)

単-70号

WYB00013

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格                            | 単位 | 枚  | 数量 | 単価 | 金額                    | 摘要 |
|-------------|-------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| ワイヤーマットS(2) | 1800×3000                     | 単位 | 枚  | 1  |    |                       |    |
| 名称          | 規格/条件                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |
| ワイヤーマットS相当品 | φ6.0×5.0-200×250目-1800×3000mm | 枚  | 1  |    |    | ZF10832500<br>管理費区分 無 |    |
| 計           |                               |    |    |    |    |                       |    |
| 単価          |                               |    |    |    |    |                       |    |
|             |                               |    |    |    |    |                       |    |

## 参考資料 (1)

単-71号

WYB00014

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格                            | 単位 | 枚  | 数量 | 単価 | 金額                    | 摘要 |
|-------------|-------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| ワイヤーマットS(3) | 1800×3500                     | 単位 | 枚  | 1  |    |                       |    |
| 名称          | 規格/条件                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |
| ワイヤーマットS相当品 | φ6.0×5.0-200×250目-1800×3500mm | 枚  | 1  |    |    | ZF10832520<br>管理費区分 無 |    |
| 計           |                               |    |    |    |    |                       |    |
| 単価          |                               |    |    |    |    |                       |    |
|             |                               |    |    |    |    |                       |    |

## 参考資料 (1)

単-72号

WYB00015

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格                            | 単位 | 枚  | 数量 | 単価 | 金額                    | 摘要 |
|-------------|-------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| ワイヤーマットS(4) | 1800×4000                     | 単位 | 枚  | 1  |    |                       |    |
| 名称          | 規格/条件                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |
| ワイヤーマットS相当品 | φ6.0×5.0-200×250目-1800×4000mm | 枚  | 1  |    |    | ZF10832540<br>管理費区分 無 |    |
| 計           |                               |    |    |    |    |                       |    |
| 単価          |                               |    |    |    |    |                       |    |
|             |                               |    |    |    |    |                       |    |



## 参考資料 (1)

単-73号

WYB00016

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格                            | 単位 | 枚  | 数量 | 単価 | 金額                    | 摘要 |
|-------------|-------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| ワイヤーマットS(5) | 1800×4500                     | 単位 | 枚  | 1  |    |                       |    |
| 名称          | 規格/条件                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |
| ワイヤーマットS相当品 | φ6.0×5.0-200×250目-1800×4500mm | 枚  | 1  |    |    | ZF10832560<br>管理費区分 無 |    |
| 計           |                               |    |    |    |    |                       |    |
| 単価          |                               |    |    |    |    |                       |    |
|             |                               |    |    |    |    |                       |    |

## 参考資料 (1)

単-74号

WYB00017

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称       | 規格                            | 単位 | 枚  | 数量 | 単価 | 金額                    | 摘要 |
|----------|-------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| 平マットS    | 1800×4000                     | 単位 | 枚  | 1  | 単価 |                       |    |
| 名称       | 規格/条件                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |
| 平マットS相当品 | φ6.0×5.0-200×250目-1800×4000mm | 枚  | 1  |    |    | ZF10832820<br>管理費区分 無 |    |
| 計        |                               |    |    |    |    |                       |    |
| 単価       |                               |    |    |    |    |                       |    |
|          |                               |    |    |    |    |                       |    |

## 参考資料 (1)

単-75号

WYB00018

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称           | 規格                           | 単位 | 枚  | 数量 | 単価 | 金額                    | 摘要 |
|--------------|------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| バックマットS      | 2000×560                     | 単位 | 枚  | 1  |    |                       |    |
| 名称           | 規格/条件                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |
| バックマット S 相当品 | φ7.5×5.0-100×112目-2000×560mm | 枚  | 1  |    |    | ZF10832980<br>管理費区分 無 |    |
| 計            |                              |    |    |    |    |                       |    |
| 単価           |                              |    |    |    |    |                       |    |
|              |                              |    |    |    |    |                       |    |

## 参考資料 (1)

単-76号

WYB00019

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称            | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|---------------|--------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| ジオメッシュ根入      | 幅650mm クアドラ10同等品以上 | m  | 1  |    |    |                       |
| 名称            | 規格/条件              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| ジオメッシュ根入れ部相当品 | W=650mm            | m  | 1  |    |    | ZF10833460<br>管理費区分 無 |
| 計             |                    |    |    |    |    |                       |
| 単価            |                    |    |    |    |    |                       |
|               |                    |    |    |    |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-77号

WYB00023

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称    | 規格           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-------|--------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 植生マット | 幅750mm 不織布付  | m  | 1  |    |    |                       |
| 名称    | 規格/条件        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 植生マット | 不織布付 W=750mm | m  | 1  |    |    | ZF10833540<br>管理費区分 無 |
| 計     |              |    |    |    |    |                       |
| 単価    |              |    |    |    |    |                       |
|       |              |    |    |    |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-78号

WYB00020

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称         | 規格              | 単位 | 組 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|------------|-----------------|----|---|----|----|----|-----------------------|
| キャップバーS(1) | 1分用 A型 L=760mm  |    |   |    | 1  |    |                       |
| 名称         | 規格/条件           | 単位 | 組 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| キャップバーS相当品 | A型 L=760mm(1分用) |    |   | 1  |    |    | ZF10833280<br>管理費区分 無 |
| 計          |                 |    |   |    |    |    |                       |
| 単価         |                 |    |   |    |    |    |                       |
|            |                 |    |   |    |    |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-79号

WYB00022

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称         | 規格               | 単位 | 組 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|------------|------------------|----|---|----|----|----|-----------------------|
| キャップバーS(2) | 1分用 B型 L=1220mm  | 単位 | 組 | 1  |    |    |                       |
| 名称         | 規格/条件            | 単位 | 組 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| キャップバーS相当品 | B型 L=1220mm(1分用) | 組  |   | 1  |    |    | ZF10833300<br>管理費区分 無 |
| 計          |                  |    |   |    |    |    |                       |
| 単価         |                  |    |   |    |    |    |                       |
|            |                  |    |   |    |    |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-80号

WYB00024

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称     | 規格           | 単位 | 組  | 数量 | 単価 | 金額                    | 摘要 |
|--------|--------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| 斜材S    | 1分用 L=720mm  |    |    |    | 1  |                       |    |
| 名称     | 規格/条件        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |
| 斜材S相当品 | L=720mm(1分用) | 組  | 1  |    |    | ZF10833500<br>管理費区分 無 |    |
| 計      |              |    |    |    |    |                       |    |
| 単価     |              |    |    |    |    |                       |    |
|        |              |    |    |    |    |                       |    |



## 参考資料 (1)

単-81号

WYB00025

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称              | 規格                | 単位 | 本  | 数量 | 1  | 単価 |  |                       |
|-----------------|-------------------|----|----|----|----|----|--|-----------------------|
| 名称              | 規格/条件             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |  |                       |
| トップカバー          | 鋼製 L=1.0m t=1.0mm |    |    |    |    |    |  |                       |
| トップカバー (鋼製) 相当品 | L=1000mm L=1mm    | 本  |    | 1  |    |    |  | ZF10835701<br>管理費区分 無 |
| 計               |                   |    |    |    |    |    |  |                       |
| 単価              |                   |    |    |    |    |    |  |                       |
|                 |                   |    |    |    |    |    |  |                       |

## 参考資料 (1)

単-82号

WYB00026

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称   | 規格           | 単位 | 本  | 数量 | 単価 | 金額                        | 摘要 |
|------|--------------|----|----|----|----|---------------------------|----|
| TCタイ | トップカバー用結束バンド |    |    | 1  |    |                           |    |
| 名称   | 規格/条件        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |    |
| TCタイ | トップカバー用結束バンド | 本  | 1  |    |    | YAZ1001001-021<br>管理費区分 無 |    |
| 計    |              |    |    |    |    |                           |    |
| 単価   |              |    |    |    |    |                           |    |
|      |              |    |    |    |    |                           |    |

## 参考資料 (1)

単-83号

WYB00028

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称        | 規格             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------|----------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 暗渠集排水材    | 面状系 B=300 t=30 | m  | 1  |    |    |                       |
| 名称        | 規格/条件          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 暗渠工(マット型) | 30mm×300mm     | m  | 1  |    |    | ZA10833560<br>管理費区分 無 |
| 計         |                |    |    |    |    |                       |
| 単価        |                |    |    |    |    |                       |
|           |                |    |    |    |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-84号

DXC37700

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称               | 規格   | 単位             | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|------------------|--|----------------|-------|----|----|-------------------------------|
| 土中集排水管工 (補強土壁工用) | 全ての費用  | m              | 10    |    |    |                               |
| 名称               | 規格/条件  | 単位             | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 暗渠排水管            | 作業区分=据付:管種別=波状管及び網状管<br>:呼び径=50~150mm:継手材料費=要:費用の内訳=全ての費用: | m              | 10    |    |    | CB222770<br>管理費区分 無<br>単-118号 |
| フィルター材           | フィルター材の種類=各種:費用の内訳=全ての費用:                                  | m <sup>3</sup> | 2.32  |    |    | CB222780<br>管理費区分 無<br>単-119号 |
| 軟質塩化ビニルシート       | 厚0.5mm   | m <sup>2</sup> | 5.07  |    |    | ZA10834130<br>管理費区分 無         |
| 吸い出し防止材          | 厚10mm  | m <sup>2</sup> | 16.94 |    |    | ZA10220320<br>管理費区分 無         |
| 計                |  |                |       |    |    |                               |
|                  |  |                |       |    |    |                               |

## 参考資料 (1)

単-84号

DXC37700

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称               | 規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-------|----|----|----|----|----|
| 土中集排水管工 (補強土壁工用) | 全ての費用 | m  | 10 | 単価 |    |    |
| 名称               | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価               |       |    |    |    |    |    |
|                  |       |    |    |    |    |    |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB222770

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格                            | 単位 | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
|---------|-------------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 暗渠排水管   | 据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要 全ての費用 | m  | 1    |      |    |                  |
| 名称      | 規格/条件                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
| 標準単価    |                               |    |      |      |    |                  |
| 労務構成比率  |                               | %  |      |      |    |                  |
| 普通作業員   |                               | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 |                               | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率  |                               | %  |      |      |    |                  |
|         |                               |    |      |      |    |                  |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB222770

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称         | 規格                            | 単位 | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|------------|-------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 暗渠排水管      | 据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要 全ての費用 | m  | 1    |      |    |                       |
| 名称         | 規格/条件                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 高密度ポリエチレン管 | φ150mm(無孔管) シングル構造            | %  |      |      |    | ZA10833640<br>管理費区分 無 |
|            |                               |    |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-86号

DXC46900

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                       | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|--------------------------|--|----|----|----|----|-----------------------|
| 砕石類 割増し、運搬を含む(治山)<br>縦暗渠 | 単粒度砕石 S-20 (5号) 材料割増し なしなし<br>なしなしなしなししない(普通作業員) | m3 | 1  |    |    |                       |
| 名称                       | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 単粒度砕石                    | 5号20-13mm 小型2t~4t                                | m3 | 1  |    |    | Z002128002<br>管理費区分 無 |
| 計                        |  |    |    |    |    |                       |
| 単価                       |  |    |    |    |    |                       |
|                          |  |    |    |    |    |                       |



## 参考資料 (1)

単-87号

WYB00029

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称    | 規格         | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|-------|------------|----|------|----|----|---------------------------|
| 水平排水材 | B=300 t=10 | m  | 100  |    |    |                           |
| 名称    | 規格/条件      | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                        |
| 普通作業員 |            | 人  | 0.35 |    |    | R0102<br>管理費区分 無          |
| 水平排水材 | B=300 t=10 | m  | 105  |    |    | YAZ1001001-024<br>管理費区分 無 |
| 計     |            |    |      |    |    |                           |
| 単価    |            |    |      |    |    |                           |
|       |            |    |      |    |    |                           |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB222710

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                      | 規格                                       | 単位 | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
|-------------------------|--|----|------|------|----|------------------|
| プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個) | 据付 無し 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600<br>全ての費用 | m  | 1    |      |    |                  |
| 名称                      | 規格/条件                                    | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
| 標準単価                    |  |    |      |      |    |                  |
| 労務構成比率                  |  | %  |      |      |    |                  |
| 普通作業員                   |  | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役                 |  | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊)                |  | %  |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無 |
|                         |  |    |      |      |    |                  |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB222710

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                      | 規格                                       | 単位 | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|
| プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個) | 据付 無し 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600<br>全ての費用 | m  | 1    |      |    |                       |
| 名称                      | 規格/条件                                    | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 特殊作業員                   |  | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                  |  | %  |      |      |    |                       |
| 鉄筋コンクリートL形              | 250B 450×155×600 リサイクル<br>認定製品           | %  |      |      |    | Z002304001<br>管理費区分 無 |
| 軽油                      | 1. 2号                                    | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                  |  | %  |      |      |    |                       |
|                         |  |    |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB222710

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                         | 規格                                       | 単位 | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|
| プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)    | 据付 無し 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600<br>全ての費用 | m  | 1    |      |    |                       |
| 名称                         | 規格/条件                                    | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊                | %  |      |      |    | M000202062<br>管理費区分 無 |
|                            |  |    |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB210410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格                 | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
|---------|--------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 埋戻し     | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                  |
| 名称      | 規格/条件              | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
| 標準単価    |                    |                |      |      |    |                  |
| 労務構成比率  |                    | %              |      |      |    |                  |
| 普通作業員   |                    | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員   |                    | %              |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) |                    | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無 |
|         |                    |                |      |      |    |                  |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB210410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                    | 規格                                | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し                   | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用                | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称                    | 規格/条件                             | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 材料構成比率                |                                   | %              |      |      |    |                       |
| 軽油                    | 1. 2号                             | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                  | レギュラー                             | %              |      |      |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                |                                   | %              |      |      |    |                       |
| バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup> | %              |      |      |    | M000202096<br>管理費区分 無 |
|                       |                                   |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB210410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称  | 規格                 | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-----|--------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称  | 規格/条件              | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| ランマ | 質量60~80kg          | %              |      |      |    | M000806001<br>管理費区分 無 |
|     |                    |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB222710

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                      | 規格                                       | 単位 | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
|-------------------------|--|----|------|------|----|------------------|
| プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個) | 据付 有り 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600<br>全ての費用 | m  | 1    |      |    |                  |
| 名称                      | 規格/条件                                    | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
| 標準単価                    |  |    |      |      |    |                  |
| 労務構成比率                  |  | %  |      |      |    |                  |
| 普通作業員                   |  | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役                 |  | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊)                |  | %  |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無 |
|                         |  |    |      |      |    |                  |



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB222710

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                      | 規格                                       | 単位 | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|
| プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個) | 据付 有り 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600<br>全ての費用 | m  | 1    |      |    |                       |
| 名称                      | 規格/条件                                    | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 特殊作業員                   |  | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                  |  | %  |      |      |    |                       |
| 鉄筋コンクリートL形              | 250B 450×155×600 リサイクル<br>認定製品           | %  |      |      |    | Z002304001<br>管理費区分 無 |
| 軽油                      | 1. 2号                                    | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                  |  | %  |      |      |    |                       |
|                         |  |    |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB222710

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                         | 規格                                       | 単位 | 数量   | 標準単価 | 単価 | 概要                    |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|
| プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)    | 据付 有り 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600<br>全ての費用 | m  | 1    |      |    |                       |
| 名称                         | 規格/条件                                    | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 概要                    |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊                | %  |      |      |    | M000202062<br>管理費区分 無 |
|                            |  |    |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB210410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格                 | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
|---------|--------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 埋戻し     | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                  |
| 名称      | 規格/条件              | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
| 標準単価    |                    |                |      |      |    |                  |
| 労務構成比率  |                    | %              |      |      |    |                  |
| 普通作業員   |                    | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員   |                    | %              |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) |                    | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無 |
|         |                    |                |      |      |    |                  |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB210410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                    | 規格                                | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量   | 標準単価 | 単価                    | 摘要 |
|-----------------------|-----------------------------------|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| 埋戻し                   | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用                |    |                | 1    |      |                       |    |
| 名称                    | 規格/条件                             | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価   | 摘要                    |    |
| 材料構成比率                |                                   | %  |                |      |      |                       |    |
| 軽油                    | 1. 2号                             | %  |                |      |      | Z006702002<br>管理費区分 無 |    |
| ガソリン                  | レギュラー                             | %  |                |      |      | Z006704001<br>管理費区分 無 |    |
| 機械構成比率                |                                   | %  |                |      |      |                       |    |
| バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup> | %  |                |      |      | M000202096<br>管理費区分 無 |    |
|                       |                                   |    |                |      |      |                       |    |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB210410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称  | 規格                 | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-----|--------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称  | 規格/条件              | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| ランマ | 質量60~80kg          | %              |      |      |    | M000806001<br>管理費区分 無 |
|     |                    |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-92号

WYB00030

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称            | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|---------------|---------------------|----|----|----|----|---------------------------|
| 横断暗きよ         |                     | m  | 10 |    |    |                           |
| 名称            | 規格/条件               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
| 暗きよ管          | 耐圧ポリエチレンリブ管φ600 R30 | m  | 10 |    |    | YAZ1001001-025<br>管理費区分 無 |
| 耐圧ポリエチレンリブ管設置 |                     | m  | 10 |    |    | YAZ1001001-026<br>管理費区分 無 |
| 計             |                     |    |    |    |    |                           |
| 単価            |                     |    |    |    |    |                           |
|               |                     |    |    |    |    |                           |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB225030

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格                     | 単位 | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
|---------|------------------------|----|------|------|----|------------------|
| ふとんかご   | 設置 ｽｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm | m  | 1    |      |    |                  |
| 名称      | 規格/条件                  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
| 標準単価    |                        |    |      |      |    |                  |
| 労務構成比率  |                        | %  |      |      |    |                  |
| 普通作業員   |                        | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員   |                        | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 |                        | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無 |
|         |                        |    |      |      |    |                  |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB225030

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称       | 規格                     | 単位 | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|----------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| ふとんかご    | 設置 ｽｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm | m  | 1    |      |    |                       |
| 名称       | 規格/条件                  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 運転手 (特殊) |                        | %  |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率   |                        | %  |      |      |    |                       |
| 割栗石      | 150-200mm 小型2t~4t      | %  |      |      |    | Z002140002<br>管理費区分 無 |
| ふとんかご    | パネルタイプ 3.2 13×50×120cm | %  |      |      |    | Z004004001<br>管理費区分 無 |
| 軽油       | 1. 2号                  | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
|          |                        |    |      |      |    |                       |



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB225030

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                | 規格                              | 単位 | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-------------------|---------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| ふとんかご             | 設置 ｽｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm          | m  | 1    |      |    |                       |
| 名称                | 規格/条件                           | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 機械構成比率            |                                 | %  |      |      |    |                       |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第2次) 山積0.8 m <sup>3</sup> | %  |      |      |    | M000202019<br>管理費区分 無 |
|                   |                                 |    |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB225020

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称     | 規格           | 単位 | 本    | 数量   | 1  | 単価 |                       |
|--------|--------------|----|------|------|----|----|-----------------------|
| 名称     | 規格/条件        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |                       |
| 止杭打込   |              |    |      |      |    |    |                       |
| 標準単価   |              |    |      |      |    |    |                       |
| 労務構成比率 |              | %  |      |      |    |    |                       |
| 普通作業員  |              | %  |      |      |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率 |              | %  |      |      |    |    |                       |
| 松丸太    | 末口9cm 長1.50m | %  |      |      |    |    | ZA10020045<br>管理費区分 無 |
|        |              |    |      |      |    |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB410010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称       | 規格                                       | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
|----------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 不陸整正     | 有り 21mm以上25mm未満 再生クワッシュラン RC-40<br>全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1    |      |    |                  |
| 名称       | 規格/条件                                    | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
| 標準単価     |  |                |      |      |    |                  |
| 労務構成比率   |  | %              |      |      |    |                  |
| 運転手 (特殊) |  | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員    |  | %              |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員    |  | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無 |
|          |  |                |      |      |    |                  |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB410010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称         | 規格                                      | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正       | 有り 21mm以上25mm未満 再生クラッシャー RC-40<br>全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称         | 規格/条件                                   | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 土木一般世話役    |   | %              |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率     |   | %              |      |      |    |                       |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 小型2t~4t                           | %              |      |      |    | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 軽油         | 1.2号                                    | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率     |   | %              |      |      |    |                       |
|            |   |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB410010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                         | 規格                                       | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|----------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正                       | 有り 21mm以上25mm未満 再生クワッシュラン RC-40<br>全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称                         | 規格/条件                                    | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3.1m                                | %              |      |      |    | M000701015<br>管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m                         | %              |      |      |    | M000801009<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型]               | 運転質量8~20t                                | %              |      |      |    | L001060003<br>管理費区分 無 |
|                            |  |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-96号

DE310040

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称               | 規格                                    | 単位 | 数量   | 単価  | 金額 | 摘要                    |
|------------------|---------------------------------------|----|------|-----|----|-----------------------|
| コンクリート路面工 (人力舗設) | 標準外 0.15m 18-8-40 (高炉) 計上しない<br>計上しない | m2 |      | 100 |    |                       |
| 名称               | 規格/条件                                 | 単位 | 数量   | 単価  | 金額 | 摘要                    |
| 生コンクリート          | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型4t            | m3 | 15.6 |     |    | Z002012010<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役          |                                       | 人  | 0.2  |     |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員            |                                       | 人  | 2.3  |     |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員            |                                       | 人  | 3.5  |     |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費              |                                       | 式  | 1    |     |    | ZS7000001<br>管理費区分 無  |
|                  |                                       |    |      |     |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-96号

DE310040

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称               | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価  | 金額 | 摘要 |
|------------------|---------------------------------------|----|----|-----|----|----|
| コンクリート路面工 (人力舗設) | 標準外 0.15m 18-8-40 (高炉) 計上しない<br>計上しない | m2 |    | 100 |    |    |
| 名称               | 規格/条件                                 | 単位 | 数量 | 単価  | 金額 | 摘要 |
| 計                |                                       |    |    |     |    |    |
| 単価               |                                       |    |    |     |    |    |
|                  |                                       |    |    |     |    |    |

## 参考資料 (1)

単-97号

DE310040

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称               | 規格                                | 単位 | 数量   | 単価  | 金額 | 摘要                            |
|------------------|-----------------------------------|----|------|-----|----|-------------------------------|
| コンクリート路面工 (人力舗設) | 標準外 0.15m 18-8-40 (高炉) 計上しない 計上する | m2 |      | 100 |    |                               |
| 名称               | 規格/条件                             | 単位 | 数量   | 単価  | 金額 | 摘要                            |
| 生コンクリート          | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t      | m3 | 15.6 |     |    | Z002012010<br>管理費区分 無         |
| 土木一般世話役          |                                   | 人  | 0.2  |     |    | R0125<br>管理費区分 無              |
| 特殊作業員            |                                   | 人  | 2.3  |     |    | R0101<br>管理費区分 無              |
| 普通作業員            |                                   | 人  | 3.5  |     |    | R0102<br>管理費区分 無              |
| 溶接金網敷設           |                                   | m2 | 100  |     |    | DE310060<br>管理費区分 無<br>単-120号 |
|                  |                                   |    |      |     |    |                               |



### 参考資料 (1)

単-97号 DE310040

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称               | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価  | 金額 | 摘要                   |
|------------------|-----------------------------------|----|----|-----|----|----------------------|
| コンクリート路面工 (人力舗設) | 標準外 0.15m 18-8-40 (高炉) 計上しない 計上する | m2 |    | 100 |    |                      |
| 名称               | 規格/条件                             | 単位 | 数量 | 単価  | 金額 | 摘要                   |
| 諸雑費              |                                   | 式  | 1  |     |    | ZS7000001<br>管理費区分 無 |
| 計                |                                   |    |    |     |    |                      |
| 単価               |                                   |    |    |     |    |                      |
|                  |                                   |    |    |     |    |                      |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-98号

CB240210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格            | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
|---------|---------------|----|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠      | 一般型枠 均しコンクリート |    |                | 1    |      |    |                  |
| 名称      | 規格/条件         | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価   | 摘要 |                  |
| 標準単価    |               |    |                |      |      |    |                  |
| 労務構成比率  |               | %  |                |      |      |    |                  |
| 型わく工    |               | %  |                |      |      |    | R0133<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員   |               | %  |                |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 |               | %  |                |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無 |
|         |               |    |                |      |      |    |                  |

### 参考資料 (1)

単-99号

WB810510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                 | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|--------------------|--|----|----|----|----|-----------------------|
| 防護柵設置工 (ガードレール設置工) | 土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上 (標準)<br>無 無 無 加算無し | m  | 1  |    |    |                       |
| 名称                 | 規格/条件                                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| ガードレール設置工 土中建込用    | Gr-C-4E 塗装                                 | m  | 1  |    |    | Q001101003<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ)          |  | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計                  |  |    |    |    |    |                       |
| 単価                 |  |    |    |    |    |                       |
|                    |  |    |    |    |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-100号

WB810510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                 | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|--------------------|--|----|----|----|----|-----------------------|
| 防護柵設置工 (ガードレール設置工) | 土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上 (標準)<br>無 無 有 加算無し | m  | 1  |    |    |                       |
| 名称                 | 規格/条件                                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| ガードレール設置工 土中建込用    | Gr-C-4E 塗装                                 | m  | 1  |    |    | Q001101003<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ)          |  | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計                  |  |    |    |    |    |                       |
| 単価                 |  |    |    |    |    |                       |
|                    |  |    |    |    |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-101号

WB810510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                 | 規格                                       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|--------------------|--|----|----|----|----|-----------------------|
| 防護柵設置工 (ガードレール設置工) | コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満<br>無 無 無 加算無し | m  | 1  |    |    |                       |
| 名称                 | 規格/条件                                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| ガードレール設置工 CO建込用    | Gr-C-2B 塗装                               | m  | 1  |    |    | Q001103003<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ)          |  | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計                  |  |    |    |    |    |                       |
| 単価                 |  |    |    |    |    |                       |
|                    |  |    |    |    |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-102号

WYB00040

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                 | 規格             | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|--------------------|----------------|----|---|----|---|----|----|-----------------------|
| 警戒標識               |                |    |   |    |   |    |    |                       |
| 名称                 | 規格/条件          | 単位 |   | 数量 |   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 標識柱・基礎設置 (路側式)     | 単柱式 静電塗装 φ60.5 | 基  |   | 1  |   |    |    | Q001200008<br>管理費区分 無 |
| 標識板設置 (警戒規制指示路線番号) | 設置手間           | 基  |   | 1  |   |    |    | Q001208001<br>管理費区分 無 |
| 警戒標識 (201~215)     | 倍率1.0アルミ封入レンズ  | 枚  |   | 1  |   |    |    | ZA10340260<br>管理費区分 無 |
| 計                  |                |    |   |    |   |    |    |                       |
| 単価                 |                |    |   |    |   |    |    |                       |
|                    |                |    |   |    |   |    |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-103号

WYB00034

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                            | 規格                                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|-------------------------------|--------------------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------|
| 根株運搬費                         |                                      | t  |     | 1  |    |                               |
| 名称                            | 規格/条件                                | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>4t積級 | 岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:<br>タイヤ損耗費=普通: | 時間 | 3   |    |    | DE540250<br>管理費区分 無<br>単-135号 |
| 根切・積込工                        |                                      | m3 | 1.2 |    |    | WYB00035<br>管理費区分 無<br>単-121号 |
| 計                             |                                      |    |     |    |    |                               |
| 単価                            |                                      |    |     |    |    |                               |
|                               |                                      |    |     |    |    |                               |

## 参考資料 (1)

単-104号

WYB00036

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                            | 規格                                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|-------------------------------|--------------------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------|
| 枝葉運搬費                         |                                      | t  |     | 1  |    |                               |
| 名称                            | 規格/条件                                | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>4t積級 | 岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:<br>タイヤ損耗費=普通: | 時間 | 3   |    |    | DE540250<br>管理費区分 無<br>単-135号 |
| 積込                            | 山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):                | m3 | 1.2 |    |    | DE110060<br>管理費区分 無<br>単-132号 |
| 計                             |                                      |    |     |    |    |                               |
| 単価                            |                                      |    |     |    |    |                               |
|                               |                                      |    |     |    |    |                               |



## 参考資料 (1)

単-105号

WYB00037

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称  | 規格                        | 単位 | t  | 数量  | 1  | 単価 |                               |  |
|-----|---------------------------|----|----|-----|----|----|-------------------------------|--|
| 名称  | 規格/条件                     | 単位 | 数量 | 単価  | 金額 | 摘要 |                               |  |
| 幹積込 |                           |    |    |     |    |    |                               |  |
| 積込  | 山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)<br>: | m3 |    | 1.3 |    |    | DE110060<br>管理費区分 無<br>単-132号 |  |
| 計   |                           |    |    |     |    |    |                               |  |
| 単価  |                           |    |    |     |    |    |                               |  |
|     |                           |    |    |     |    |    |                               |  |

## 参考資料 (2)

単-106号

DXC31650

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|-------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 林道・車道土工合成単価 | 砂・砂質土、粘性土、礫質土 4t 山積0.45m3<br>(平積0.35m3) 10,000m3未満 普通                          | m3 | 1  |    |    |                               |
| 名称          | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 機械土工        | 作業種別=地山の掘削：施工土量=10,000m3<br>未満：制限の有無=あり：土質名=砂・砂質<br>土、粘性土、礫質土：障害物の有無=障害な<br>し： | m3 | 1  |    |    | DXC30141<br>管理費区分 無<br>単-122号 |
| 計           |  |    |    |    |    |                               |
| 単価          |  |    |    |    |    |                               |
|             |  |    |    |    |    |                               |

## 参考資料 (2)

単-107号

DXC31660

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                 | 規格  | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|--------------------|---|----------------|----|----|----|-------------------------------|
| 林道・車道土工合成単価 軟岩 I A | 4t 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 10,000m <sup>3</sup> 未満<br>普通       | m <sup>3</sup> | 1  |    |    |                               |
| 名称                 | 規格/条件   | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 機械土工               | 作業種別=地山の掘削:施工土量=10,000m <sup>3</sup><br>未満:制限の有無=あり:土質名=岩塊・玉石、軟岩 (I) A:障害物の有無=障害なし: | m <sup>3</sup> | 1  |    |    | DXC30141<br>管理費区分 無<br>単-123号 |
| 計                  |   |                |    |    |    |                               |
| 単価                 |   |                |    |    |    |                               |
|                    |   |                |    |    |    |                               |

## 参考資料 (2)

単-108号

DXC31650

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|-------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 林道・車道土工合成単価 | 砂・砂質土、粘性土、礫質土 0m 4t 山積0.45<br>m3 (平積0.35m3) 10,000m3未満 普通                      | m3 | 1  |    |    |                               |
| 名称          | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 機械土工        | 作業種別=地山の掘削：施工土量=10,000m3<br>未満：制限の有無=あり：土質名=砂・砂質<br>土、粘性土、礫質土：障害物の有無=障害な<br>し： | m3 | 1  |    |    | DXC30141<br>管理費区分 無<br>単-122号 |
| 計           |  |    |    |    |    |                               |
| 単価          |  |    |    |    |    |                               |
|             |  |    |    |    |    |                               |

## 参考資料 (2)

単-109号

DXC31660

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                 | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|--------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 林道・車道土工合成単価 軟岩 I A | 0m 4t 山積0.45m3 (平積0.35m3) 10,000m3未満 普通                                 | m3 | 1  |    |    |                               |
| 名称                 | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 機械土工               | 作業種別=地山の掘削:施工土量=10,000m3<br>未満:制限の有無=あり:土質名=岩塊・玉石、軟岩 (I) A:障害物の有無=障害なし: | m3 | 1  |    |    | DXC30141<br>管理費区分 無<br>単-123号 |
| 計                  |   |    |    |    |    |                               |
| 単価                 |   |    |    |    |    |                               |
|                    |   |    |    |    |    |                               |

## 参考資料 (2)

単-110号

DXC31650

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|-------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 林道・車道土工合成単価 | 砂・砂質土、粘性土、礫質土 9.2m 4t 山積0.45m3 (平積0.35m3) 10,000m3未満 普通              | m3 | 1  |    |    |                               |
| 名称          | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 機械土工        | 作業種別=地山の掘削積込：施工土量=10,000m3未満：制限の有無=あり：土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土：障害物の有無=障害なし： | m3 | 1  |    |    | DXC30141<br>管理費区分 無<br>単-124号 |
| 計           |  |    |    |    |    |                               |
| 単価          |  |    |    |    |    |                               |
|             |  |    |    |    |    |                               |

## 参考資料 (2)

単-111号

DXC31660

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                 | 規格   | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|--------------------|--|----------------|----|----|----|-------------------------------|
| 林道・車道土工合成単価 軟岩 I A | 9.2m 4t 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 10,000m <sup>3</sup><br>未満 普通 | m <sup>3</sup> | 1  |    |    |                               |
| 名称                 | 規格/条件  | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 機械土工               | 作業種別=地山の掘削積込：施工土量=10,000m <sup>3</sup> 未満：制限の有無=あり：土質名=岩塊・玉石、軟岩 (I) A：障害物の有無=障害なし： | m <sup>3</sup> | 1  |    |    | DXC30141<br>管理費区分 無<br>単-125号 |
| 計                  |  |                |    |    |    |                               |
| 単価                 |  |                |    |    |    |                               |
|                    |  |                |    |    |    |                               |

## 参考資料 (2)

単-112号

DXC31650

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格  | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|-------------|---|----------------|----|----|----|-------------------------------|
| 林道・車道土工合成単価 | 砂・砂質土、粘性土、礫質土 31.1m 4t 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 10,000m <sup>3</sup> 未満 普通  | m <sup>3</sup> | 1  |    |    |                               |
| 名称          | 規格/条件   | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 機械土工        | 作業種別=地山の掘削：施工土量=10,000m <sup>3</sup> 未満：制限の有無=あり：土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土：障害物の有無=障害なし：   | m <sup>3</sup> | 1  |    |    | DXC30141<br>管理費区分 無<br>単-122号 |
| 機械土工        | 作業種別=ルズな状態の積込：施工土量=10,000m <sup>3</sup> 未満：制限の有無=あり：土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土：障害物の有無=障害なし：  | m <sup>3</sup> | 1  |    |    | DXC30141<br>管理費区分 無<br>単-126号 |
| ダンプトラック運搬   | 運搬距離(実数入力)=0.02km：運搬状況による係数 $\beta$ =上記以外：機種=4t：土質=粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格=バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )：タイヤ損耗費=普通： | m <sup>3</sup> | 1  |    |    | DE120260<br>管理費区分 無<br>単-127号 |
| 計           |   |                |    |    |    |                               |
| 単価          |   |                |    |    |    |                               |
|             |   |                |    |    |    |                               |



## 参考資料 (2)

単-113号

DXC31660

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                 | 規格  | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|--------------------|---|----------------|----|----|----|-------------------------------|
| 林道・車道土工合成単価 軟岩 I A | 31.1m 4t 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 10,000m <sup>3</sup><br>未満 普通   | m <sup>3</sup> | 1  |    |    |                               |
| 名称                 | 規格/条件   | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 機械土工               | 作業種別=地山の掘削:施工土量=10,000m <sup>3</sup><br>未満:制限の有無=あり:土質名=岩塊・玉石、軟岩(I)A:障害物の有無=障害なし:   | m <sup>3</sup> | 1  |    |    | DXC30141<br>管理費区分 無<br>単-123号 |
| 機械土工               | 作業種別=ルズな状態の積込:施工土量=10,000m <sup>3</sup><br>未満:制限の有無=あり:土質名=破碎岩:障害物の有無=障害なし:   | m <sup>3</sup> | 1  |    |    | DXC30141<br>管理費区分 無<br>単-128号 |
| ダンプトラック運搬          | 運搬距離(実数入力)=0.02km:運搬状況による係数 $\beta$ =上記以外:機種=4t:土質=粘性土・砂・砂質土・礫質土:積込機種・規格=バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ):タイヤ損耗費=普通: | m <sup>3</sup> | 1  |    |    | DE120260<br>管理費区分 無<br>単-127号 |
| 計                  |   |                |    |    |    |                               |
| 単価                 |   |                |    |    |    |                               |
|                    |   |                |    |    |    |                               |

## 参考資料 (2)

単-114号

DXC31650

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|-------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 林道・車道土工合成単価 | 砂・砂質土、粘性土、礫質土 7300m 4t 山積0.45m3 (平積0.35m3) 10,000m3未満 普通   | m3 | 1  |    |    |                               |
| 名称          | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 機械土工        | 作業種別=地山の掘削：施工土量=10,000m3<br>未満：制限の有無=あり：土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土：障害物の有無=障害なし：                                     | m3 | 1  |    |    | DXC30141<br>管理費区分 無<br>単-122号 |
| 機械土工        | 作業種別=ルズな状態の積込：施工土量=10,000m3未満：制限の有無=あり：土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土：障害物の有無=障害なし：                                      | m3 | 1  |    |    | DXC30141<br>管理費区分 無<br>単-126号 |
| ダンプトラック運搬   | 運搬距離(実数入力)=7.3km：運搬状況による係数 $\beta$ =上記以外：機種=4t：土質=粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格=バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)：タイヤ損耗費=普通： | m3 | 1  |    |    | DE120260<br>管理費区分 無<br>単-129号 |
| 計           |  |    |    |    |    |                               |
| 単価          |  |    |    |    |    |                               |
|             |  |    |    |    |    |                               |

## 参考資料 (2)

単-115号

DXC31660

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                 | 規格   | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|--------------------|--|----------------|----|----|----|-------------------------------|
| 林道・車道土工合成単価 軟岩 I A | 7300m 4t 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 10,000m <sup>3</sup><br>未満 普通  | m <sup>3</sup> | 1  |    |    |                               |
| 名称                 | 規格/条件  | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 機械土工               | 作業種別=地山の掘削:施工土量=10,000m <sup>3</sup><br>未満:制限の有無=あり:土質名=岩塊・玉石、軟岩(I)A:障害物の有無=障害なし:  | m <sup>3</sup> | 1  |    |    | DXC30141<br>管理費区分 無<br>単-123号 |
| 機械土工               | 作業種別=ルズな状態の積込:施工土量=10,000m <sup>3</sup><br>未満:制限の有無=あり:土質名=破碎岩:障害物の有無=障害なし:  | m <sup>3</sup> | 1  |    |    | DXC30141<br>管理費区分 無<br>単-128号 |
| ダンプトラック運搬          | 運搬距離(実数入力)=7.3km:運搬状況による係数 $\beta$ =上記以外:機種=4t:土質=粘性土・砂・砂質土・礫質土:積込機種・規格=バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ):タイヤ損耗費=普通: | m <sup>3</sup> | 1  |    |    | DE120260<br>管理費区分 無<br>単-129号 |
| 計                  |  |                |    |    |    |                               |
| 単価                 |  |                |    |    |    |                               |
|                    |  |                |    |    |    |                               |

## 参考資料 (2)

単-116号

DE540100

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称   | 規格                  | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価                    |  |  |
|--|---------------------|----|------|----|----|-----------------------|--|--|
| 名称   | 規格/条件               | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |  |  |
| バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 2次] 山積0.45m3 (平積0.35m) | 岩石工の割増対象にしない        |    |      |    |    |                       |  |  |
| 運転手 (特殊)                                   |                     | 人  | 0.16 |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |  |  |
| 軽油   | 1. 2号               | L  | 9.2  |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |  |
| バックホウ (クローラ) [標準]                          | 排ガス型 (第2次) 山積0.45m3 | 時間 | 1    |    |    | M000202016<br>管理費区分 無 |  |  |
| 計  |                     |    |      |    |    |                       |  |  |
| 単価   |                     |    |      |    |    |                       |  |  |
|  |                     |    |      |    |    |                       |  |  |

## 参考資料 (2)

単-117号

DXK27005

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称         | 規格  | 単位 | kg | 数量 | 1,000 | 単価                            |  |  |
|------------|---|----|----|----|-------|-------------------------------|--|--|
| 名称         | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額    | 摘要                            |  |  |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無<br>補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般<br>構造物)  |    |    |    |       |                               |  |  |
| 鉄筋工 [市場単価] | 鉄筋材料規格・径=SD295 D13:規格・仕様<br>区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時<br>間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業<br>補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面<br>作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無 (鉄<br>筋割合10%未満含む):構造物種別による補<br>正=補正無 (一般構造物): | t  | 1  |    |       | WB810010<br>管理費区分 無<br>単-130号 |  |  |
| 計          |   |    |    |    |       |                               |  |  |
| 単価         |   |    |    |    |       |                               |  |  |
|            |   |    |    |    |       |                               |  |  |

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-118号

CB222770

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格                           | 単位 | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
|---------|------------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 暗渠排水管   | 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用 | m  | 1    |      |    |                  |
| 名称      | 規格/条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
| 標準単価    |                              |    |      |      |    |                  |
| 労務構成比率  |                              | %  |      |      |    |                  |
| 普通作業員   |                              | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 |                              | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率  |                              | %  |      |      |    |                  |
|         |                              |    |      |      |    |                  |

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-118号

CB222770

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称         | 規格                           | 単位 | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|------------|------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 暗渠排水管      | 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用 | m  | 1    |      |    |                       |
| 名称         | 規格/条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 高密度ポリエチレン管 | φ150mm(有孔管) シングル構造           | %  |      |      |    | ZA10833620<br>管理費区分 無 |
|            |                              |    |      |      |    |                       |

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-119号

CB222780

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称       | 規格       | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
|----------|----------|----------------|------|------|----|------------------|
| フィルター材   | 各種 全ての費用 | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                  |
| 名称       | 規格/条件    | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
| 標準単価     |          |                |      |      |    |                  |
| 労務構成比率   |          | %              |      |      |    |                  |
| 普通作業員    |          | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役  |          | %              |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) |          | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無 |
|          |          |                |      |      |    |                  |



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-119号

CB222780

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称     | 規格                | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|--------|-------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| フィルター材 | 各種 全ての費用          | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称     | 規格/条件             | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 特殊作業員  |                   | %              |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率 |                   | %              |      |      |    |                       |
| 単粒度碎石  | 5号20-13mm 小型2t~4t | %              |      |      |    | Z002128002<br>管理費区分 無 |
| 軽油     | 1. 2号             | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 |                   | %              |      |      |    |                       |
|        |                   |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-119号

CB222780

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                | 規格                              | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-------------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| フィルター材            | 各種 全ての費用                        | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称                | 規格/条件                           | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m <sup>3</sup> | %              |      |      |    | M000202028<br>管理費区分 無 |
|                   |                                 |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (2)

単-120号

DE310060

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称     | 規格                | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|--------|-------------------|----|-----|----|----|-----------------------|
| 溶接金網敷設 |                   | m2 | 100 |    |    |                       |
| 名称     | 規格/条件             | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 溶接金網   | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 110 |    |    | ZA10130020<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員  |                   | 人  | 2   |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 計      |                   |    |     |    |    |                       |
| 単価     |                   |    |     |    |    |                       |
|        |                   |    |     |    |    |                       |

## 参考資料 (2)

単-121号

WYB00035

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 5年 6月12日<br>令和 5年 6月12日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称     | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|--------|---------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 根切・積込工 |                           | m3 | 10 |    |    |                               |
| 名称     | 規格/条件                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 根切     | 山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)<br>: | m3 | 10 |    |    | DE110050<br>管理費区分 無<br>単-131号 |
| 積込     | 同上                        | m3 | 10 |    |    | DE110060<br>管理費区分 無<br>単-132号 |
| 計      |                           |    |    |    |    |                               |
| 単価     |                           |    |    |    |    |                               |
|        |                           |    |    |    |    |                               |

## 参考資料 (3)

単-122号

DXC30141

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称              | 規格  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|-----------------|---|----|------|----|----|-------------------------------|
| 機械土工            | 地山の掘削 10,000m3未満 あり 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし                | m3 | 100  |    |    |                               |
| 名称              | 規格/条件   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| バックホウ(クローラ型) 運転 | バックホウ機種=クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) : 土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土 : | 日  | 0.76 |    |    | DXC90855<br>管理費区分 無<br>単-133号 |
| 計               |   |    |      |    |    |                               |
| 単価              |   |    |      |    |    |                               |
|                 |   |    |      |    |    |                               |

### 参考資料 (3)

単-123号

DXC30141

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|------------------|--|----|------|----|----|-------------------------------|
| 機械土工             | 地山の掘削 10,000m3未満 あり 岩塊・玉石、軟岩 (I) A 障害なし                | m3 | 100  |    |    |                               |
| 名称               | 規格/条件  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| バックホウ (クローラ型) 運転 | バックホウ機種=クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) : 土質名=岩塊・玉石、軟岩 (I) A : | 日  | 1.02 |    |    | DXC90855<br>管理費区分 無<br>単-134号 |
| 計                |  |    |      |    |    |                               |
| 単価               |  |    |      |    |    |                               |
|                  |  |    |      |    |    |                               |

## 参考資料 (3)

単-124号

DXC30141

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称              | 規格   | 単位 | 数量   | 単価  | 金額 | 摘要                            |
|-----------------|--|----|------|-----|----|-------------------------------|
| 機械土工            | 地山の掘削積込 10,000m3未満 あり 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし             | m3 |      | 100 |    |                               |
| 名称              | 規格/条件  | 単位 | 数量   | 単価  | 金額 | 摘要                            |
| バックホウ(クローラ型) 運転 | バックホウ機種=加-ラ型山積0.45m3(平積0.35m3) : 土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土 : | 日  | 0.89 |     |    | DXC90855<br>管理費区分 無<br>単-133号 |
| 計               |  |    |      |     |    |                               |
| 単価              |  |    |      |     |    |                               |
|                 |  |    |      |     |    |                               |

## 参考資料 (3)

単-125号

DXC30141

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量   | 単価  | 金額 | 摘要                            |
|------------------|--|----|------|-----|----|-------------------------------|
| 機械土工             | 地山の掘削積込 10,000m3未満 あり 岩塊・玉石、軟岩 (I) A 障害なし              | m3 |      | 100 |    |                               |
| 名称               | 規格/条件  | 単位 | 数量   | 単価  | 金額 | 摘要                            |
| バックホウ (クローラ型) 運転 | バックホウ機種=クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) : 土質名=岩塊・玉石、軟岩 (I) A : | 日  | 1.19 |     |    | DXC90855<br>管理費区分 無<br>単-134号 |
| 計                |  |    |      |     |    |                               |
| 単価               |  |    |      |     |    |                               |
|                  |  |    |      |     |    |                               |



## 参考資料 (3)

単-126号

DXC30141

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称             | 規格  | 単位 | 数量   | 単価  | 金額 | 摘要                            |
|----------------|---|----|------|-----|----|-------------------------------|
| 機械土工           | ルズな状態の積込 10,000m3未満 あり 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし             | m3 |      | 100 |    |                               |
| 名称             | 規格/条件   | 単位 | 数量   | 単価  | 金額 | 摘要                            |
| バックホウ（クローラ型）運転 | バックホウ機種=加-ラ型山積0.45m3(平積0.35m3)：土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土<br>： | 日  | 0.82 |     |    | DXC90855<br>管理費区分 無<br>単-133号 |
| 計              |   |    |      |     |    |                               |
| 単価             |   |    |      |     |    |                               |
|                |   |    |      |     |    |                               |

## 参考資料 (3)

単-127号

DE120260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                         | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|----------------------------|--|----|------|----|----|-------------------------------|
| ダンプトラック運搬                  | 0.02km 上記以外 4t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 普通 | m3 | 10   |    |    |                               |
| 名称                         | 規格/条件  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級 | 岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費=普通：                         | 時間 | 1.09 |    |    | DE540250<br>管理費区分 無<br>単-135号 |
| 計                          |  |    |      |    |    |                               |
| 単価                         |  |    |      |    |    |                               |
|                            |  |    |      |    |    |                               |

## 参考資料 (3)

単-128号

DXC30141

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称              | 規格  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|-----------------|---|----|------|----|----|-------------------------------|
| 機械土工            | ルズな状態の積込 10,000m3未満 あり 破碎岩<br>障害なし        | m3 | 100  |    |    |                               |
| 名称              | 規格/条件                                     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| バックホウ(クローラ型) 運転 | バックホウ機種=加-ラ型山積0.45m3(平積0.35m3) : 土質名=破碎岩: | 日  | 1.06 |    |    | DXC90855<br>管理費区分 無<br>単-136号 |
| 計               |   |    |      |    |    |                               |
| 単価              |   |    |      |    |    |                               |
|                 |   |    |      |    |    |                               |

## 参考資料 (3)

単-129号

DE120260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                         | 規格  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|----------------------------|---|----|------|----|----|-------------------------------|
| ダンプトラック運搬                  | 7.3km 上記以外 4t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 普通 | m3 |      | 10 |    |                               |
| 名称                         | 規格/条件   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級 | 岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費=普通：                        | 時間 | 4.03 |    |    | DE540250<br>管理費区分 無<br>単-135号 |
| 計                          |   |    |      |    |    |                               |
| 単価                         |   |    |      |    |    |                               |
|                            |   |    |      |    |    |                               |

## 参考資料 (3)

単-130号

WB810010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-------------|--|----|------|----|----|-----------------------|
| 鉄筋工 [市場単価]  | SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無<br>補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般<br>構造物) | t  | 1    |    |    |                       |
| 名称          | 規格/条件  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | S D 2 9 5 D 1 3  | t  | 1.03 |    |    | Z001102009<br>管理費区分 無 |
| 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物   | t  | 1    |    |    | Q001001002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ)   |  | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計           |  |    |      |    |    |                       |
| 単価          |  |    |      |    |    |                       |
|             |  |    |      |    |    |                       |

## 参考資料 (3)

単-131号

DE110050

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                       | 規格          | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|--|-------------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 根切                                       | しない (普通作業員) | m3 | 10   |    |    |                               |
| 名称                                       | 規格/条件       | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 特殊作業員                                    |             | 人  | 0.63 |    |    | R0101<br>管理費区分 無              |
| 普通作業員                                    |             | 人  | 0.42 |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |
| バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型<br>(第1次) 山積0.45m3 |             | 時間 | 3.3  |    |    | DE540130<br>管理費区分 無<br>単-137号 |
| 諸雑費                                      |             | 式  | 1    |    |    | ZS7000001<br>管理費区分 無          |
| 計  |             |    |      |    |    |                               |
|  |             |    |      |    |    |                               |

## 参考資料 (3)

単-131号

DE110050

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|-------------|----|----|----|----|----|
| 根切 | しない (普通作業員) | m3 | 10 |    |    |    |
| 名称 | 規格/条件       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 |             |    |    |    |    |    |
|    |             |    |    |    |    |    |

## 参考資料 (3)

単-132号

DE110060

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                       | 規格          | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|--|-------------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 積込                                       | しない (普通作業員) | m3 |      | 10 |    |                               |
| 名称                                       | 規格/条件       | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 普通作業員                                    |             | 人  | 0.27 |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |
| バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型<br>(第1次) 山積0.45m3 |             | 時間 | 3.6  |    |    | DE540130<br>管理費区分 無<br>単-137号 |
| 計  |             |    |      |    |    |                               |
| 単価                                       |             |    |      |    |    |                               |
|  |             |    |      |    |    |                               |



## 参考資料 (4)

単-133号

DXC90855

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                       | 規格                                    | 単位  | 日    | 数量 | 1  | 単価 |                       |  |
|--------------------------|---------------------------------------|-----|------|----|----|----|-----------------------|--|
| 名称                       | 規格/条件                                 | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要 |                       |  |
| バックホウ (クローラ型) 運転         | クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 |     |      |    |    |    |                       |  |
| 運転手 (特殊)                 |                                       | 人   | 1    |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                       | 1. 2号                                 | L   | 62   |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] | 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3              | 供用日 | 1.46 |    |    |    | ME00100101<br>管理費区分 無 |  |
| 計                        |                                       |     |      |    |    |    |                       |  |
| 単価                       |                                       |     |      |    |    |    |                       |  |
|                          |                                       |     |      |    |    |    |                       |  |

## 参考資料 (4)

単-134号

DXC90855

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                       | 規格                                     | 単位  | 日    | 数量 | 1  | 単価 |                       |  |
|--------------------------|--|-----|------|----|----|----|-----------------------|--|
| 名称                       | 規格/条件                                  | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要 |                       |  |
| バックホウ (クローラ型) 運転         | クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石、軟岩 (I) A |     |      |    |    |    |                       |  |
| 運転手 (特殊)                 |  | 人   | 1    |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                       | 1. 2号                                  | L   | 62   |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] | 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3               | 供用日 | 1.46 |    |    |    | ME00100101<br>管理費区分 無 |  |
| 計                        |  |     |      |    |    |    |                       |  |
| 単価                       |  |     |      |    |    |    |                       |  |
|                          |  |     |      |    |    |    |                       |  |

## 参考資料 (4)

単-135号

DE540250

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                         | 規格              | 単位 | 時間 | 数量   | 1  | 単価 |  |                       |
|----------------------------|-----------------|----|----|------|----|----|--|-----------------------|
| 名称                         | 規格/条件           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |  |                       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級 | 岩石工の割増対象にしない 普通 |    |    |      |    |    |  |                       |
| 運転手 (一般)                   |                 | 人  |    | 0.17 |    |    |  | R0115<br>管理費区分 無      |
| 軽油                         | 1. 2号           | L  |    | 5.8  |    |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]      | 4 t 積級          | 時間 |    | 1    |    |    |  | M000301002<br>管理費区分 無 |
| タイヤ損耗費                     | 4 t 積級 普通       | 時間 |    | 1    |    |    |  | Z010020041<br>管理費区分 無 |
| 計                          |                 |    |    |      |    |    |  |                       |
|                            |                 |    |    |      |    |    |  |                       |

## 参考資料 (4)

単-135号

DE540250

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                             | 規格              | 単位 | 時間 | 数量 | 1  | 単価 |  |  |
|--------------------------------|-----------------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称                             | 規格/条件           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |  |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディ<br>ーゼル] 4t積級 | 岩石工の割増対象にしない 普通 |    |    |    |    |    |  |  |
| 単価                             |                 |    |    |    |    |    |  |  |
|                                |                 |    |    |    |    |    |  |  |

## 参考資料 (4)

単-136号

DXC90855

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                       | 規格                          | 単位  | 日  | 数量   | 1  | 単価 |  |                       |
|--------------------------|-----------------------------|-----|----|------|----|----|--|-----------------------|
| 名称                       | 規格/条件                       | 単位  | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |  |                       |
| バックホウ (クローラ型) 運転         | クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 破碎岩 |     |    |      |    |    |  |                       |
| 運転手 (特殊)                 |                             | 人   |    | 1    |    |    |  | R0114<br>管理費区分 無      |
| 軽油                       | 1. 2号                       | L   |    | 62   |    |    |  | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] | 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3    | 供用日 |    | 1.46 |    |    |  | ME00100101<br>管理費区分 無 |
| 計                        |                             |     |    |      |    |    |  |                       |
| 単価                       |                             |     |    |      |    |    |  |                       |
|                          |                             |     |    |      |    |    |  |                       |

## 参考資料 (4)

単-137号

DE540130

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 5年 6月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                       | 規格                  | 単位 | 時間 | 数量   | 1  | 単価 |                       |  |
|--|---------------------|----|----|------|----|----|-----------------------|--|
| 名称                                       | 規格/条件               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |                       |  |
| バックホウ (クローラ) [標準]<br>排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 |                     |    |    |      |    |    |                       |  |
| 運転手 (特殊)                                 |                     | 人  |    | 0.16 |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                                       | 1. 2号               | L  |    | 9.2  |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| バックホウ (クローラ) [標準]                        | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 | 時間 |    | 1    |    |    | M000202028<br>管理費区分 無 |  |
| 計  |                     |    |    |      |    |    |                       |  |
| 単価                                       |                     |    |    |      |    |    |                       |  |
|  |                     |    |    |      |    |    |                       |  |

