

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度北道維補第2号
工事名	白山芸濃線道路改良工事

単価適用日	令和5年6月1日（設計単価表） 令和5年6月号（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和4年7月制定版（共通編） 令和4年7月制定版（令和5年3月一部改定）（道路編） 令和4年度土地改良工事積算基準（土木工事）			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（1）－2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計383,398円を計上しています。	

## 2. 準備費

準備費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 準備費として、合計1,015,236円を計上しています。	

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 役務費として、合計1,240円を計上しています。	

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり) ・ なし
積算基準（共通編）の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。なお、処分費として、合計634,930円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道維補第2号 白山芸濃線道路改良工事	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路改良工事			
			工事区分	道路修繕	金額	施工地域	一般交通影響有り(1) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削(1)		土砂; 施工方法現場制約あり	m3	20					単-1号
掘削(2)		土砂; 施工方法片切掘削	m3	60					単-2号
積込(ルース)		土質土砂; 作業内容土量50,000m3未満	m3	70					単-3号
路体盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土		購入土 施工幅員2.5m未満	m3	2					単-4号
人力小運搬(4)		人肩運搬 運搬距離60m未満 購入土	t	4					単-5号
法面整形工			式	1					
法面整形(切土部)		土質土質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	300					単-6号
残土処理工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道維補第2号 白山芸濃線道路改良工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	土砂等運搬(1)			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10					単-7号
	土砂等運搬(2)			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60					単-8号
	排水構造物工				式	1					
	作業土工				式	1					
	床掘り			土砂	m3	8					単-9号
	埋戻し			流用土	m3	8					単-10号
	側溝工				式	1					
	プラスチックU型側溝(T1)			U-450	m	5					単-11号
	プラスチックU型側溝(T2)			U-300B	m	11					単-12号
	人力小運搬(1)			人肩運搬 運搬距離40m未満 コンクリート二次製品	t	1					単-13号
	人力小運搬(2)			人肩運搬 運搬距離40m未満 碎石	t	1					単-14号
	石・ブロック積(張)工				式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道維補第2号 白山芸濃線道路改良工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工				式	1						
床掘り	土砂			m3	3						単-15号
埋戻し	流用土			m3	0.5						単-16号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)				式	1						
コンクリート(間知)ブロック積	1:0.5 控え35cm			m2	3						単-17号
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40			m3	1						単-18号
現場打天端コンクリート	18-8-25BB			m3	0.2						単-19号
法面工				式	1						
植生工				式	1						
植生マット	肥料袋付			m2	6						単-20号
法面吹付工				式	1						
珪砂吹付	吹付厚8cm			m2	460						単-21号



## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道維補第2号 白山芸濃線道路改良工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工				式		1					
構造物取壊し工				式		1					
コンクリート版切断		厚15cm以下		m		65					単-22号
吹付法面取壊し(1)		集積積込有り;工法区分 分人力施工		m2		167					単-23号
吹付法面取壊し(2)		集積積込有り;工法区分 分機械施工		m2		295					単-24号
コンクリート取壊し運搬処理(1)		無筋Co殻 人力		m3		0.1					単-25号
コンクリート取壊し運搬処理(2)		無筋Co殻 人力		m3		2					単-26号
コンクリート取壊し運搬処理(3)		鉄筋Co殻 人力		m3		0.5					単-27号
コンクリート取壊し運搬処理(4)		鉄筋Co殻 人力		m3		0.6					単-28号
人力小運搬(3)		人肩運搬 運搬距離40 m未満 コンクリート殻		t		2					単-29号
運搬処理工				式		1					
殻運搬		モルタル殻		m3		23					単-30号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道維補第2号 白山芸濃線道路改良工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)			m3	23					単-31号
仮設工				式	1					
工事用道路工				式	1					
敷鉄板	22×1524×3048			式	1					内-1号
電力設備工				式	1					
受電設備	低圧			箇所	1					単-32号
配電設備	ころがし配線			m	90					単-33号
防護施設工				式	1					
仮設防護柵設置	H=3.0m L=64.0m			式	1					内-2号
仮設防護柵撤去	H=3.0m L=64.0m			式	1					内-3号
交通管理工				式	1					
交通誘導警備員				人日	86					単-34号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道維補第2号 白山芸濃線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り(1) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工			式	1					
雑工			式	1					
植生土のう			m2	1					単-35号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			式	1					内-4号
準備費			式	1					
木根等処分費(1)		幹、枝葉	式	1					内-5号
木根等処分費(2)		根株	式	1					内-6号
役務費			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道維補第2号 白山芸濃線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(1) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金			式	1					内-7号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		



## 一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分=設置・撤去:	m <sup>2</sup>	143.26					WB253610 管理費区分 無 単-67号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類=22×1524×3048:不足分弁 償金の有無=無:供用日数(日)(実数入 力)=32日:整備費の有無=有:	枚	31					WB253630 管理費区分 無 単-68号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	仮設防護柵設置						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月15日 令和 5年 6月15日 1.000-00000020
切土及び発破防護柵の設置	ラフテレーンクレーンの規格=油圧伸縮ジブ型 10t吊 (標準) : ラフテレーンクレーン賃料補正=標準 (1.0) : 高所作業車賃料補正=標準 (1.0) :	m <sup>2</sup>	192					WB253311 管理費区分 無 単-71号
鋼矢板・H形鋼 (一部または全体を撤去)	撤去部分長さ=撤去部分スクラップ長以上 : 仮設材の種類=H形鋼200型 : 供用日数 (実数入力) =41日 : 1現場での使用回数 (実数入力) =1回 : 補助工法の有無=無 :	t	6.26					WB250040 管理費区分 無 単-72号
杉丸太	φ120 L=2000	本	800					YAZ1002001-004 管理費区分 無
基礎ブロック	600×600×800	基	33					WYB00130 管理費区分 無 単-73号
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚=15cm以下 : 費用の内訳=全ての費用 :	m	132					CB430510 管理費区分 無 単-74号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版 : 障害等の有無=無し : 騒音振動対策=不要 : 舗装版厚=15cm以下 : 積込作業の有無=有り : 費用の内訳=全ての費用 :	m <sup>2</sup>	33					CB430310 管理費区分 無 単-75号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	仮設防護柵設置						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月15日 令和 5年 6月15日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	3.3					CB227010 管理費区分 無 単-76号
廃棄物受入料金(As塊)		m3	3.3					ZA10653390 管理費区分 T
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):費用の内訳=全ての費用:	m3	23.1					CB210030 管理費区分 無 単-77号
埋戻し	RC-40	m3	16.9					WYB00143 管理費区分 無 単-78号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホウ積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m3	23.1					CB210110 管理費区分 無 単-79号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	仮設防護柵設置						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月15日 令和 5年 6月15日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	仮設防護柵撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月15日 令和 5年 6月15日 1.000-00000020
切土及び発破防護柵の撤去	ラフテレーンクレーンの規格=油圧伸縮ジブ型 10t吊 (標準) : ラフテレーンクレーン賃料補正=標準 (1.0) : 高所作業車賃料補正=標準 (1.0) :	m 2	192					WB253312 管理費区分 無 単-80号
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=無筋構造物: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: 低騒音・低振動対策=不要: DID区間の有無=無し: 運搬距離 (km) =5.7以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】	m 3	9.5					WB824020 管理費区分 有 単-81号
埋戻し	RC-40	m 3	6.2					WYB00131 管理費区分 無 単-82号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類=タックコート PK-4: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	33					CB410260 管理費区分 無 単-83号
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生粗粒度アスコン (20) : 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	33					CB410240 管理費区分 無 単-84号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	仮設防護柵撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月15日 令和 5年 6月15日 1.000-00000020
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=黄鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	33					WB821210 管理費区分 無 単-85号
木材運搬処分	杉丸太	m <sup>3</sup>	23.2					WYB00132 管理費区分 有 単-86号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=11.5km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	62.24					WB010020 管理費区分 無 単-89号
仮設材等の積み取り卸し費	作業区分=積み、取卸し（往復分）：	t	31.12					WB010030 管理費区分 無 単-90号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第5号内訳書	木根等処分費(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月15日 令和 5年 6月15日 1.000-00000020
伐木(1)	幹周30cm以上60cm未満 フィソ-伐採	本	6					WYB00093 管理費区分 無 単-91号
伐木(2)	幹周90cm以上120cm未満 フィソ-伐採	本	14					WYB00122 管理費区分 無 単-92号
廃棄物受入料金(立木枝葉・幹)		t	7.53					ZA10662010 管理費区分 T
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	木根等処分費(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月15日 令和 5年 6月15日 1.000-00000020
除根		m3	30.38					WYB00128 管理費区分 無 単-93号
運搬	根株	m3	12.41					WYB00129 管理費区分 無 単-94号
廃棄物受入料金(立木根株)		t	9.93					ZA10662020 管理費区分 T
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金		式	1					WB010240 管理費区分 無 単-95号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(1)	土砂; 施工方法現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂: 施工方法=現場制約あり:	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月15日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月15日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
掘削(2)	土砂; 施工方法片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂: 施工方法=片切掘削:	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-37号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルース)	土質土砂; 作業内容土量50,000m3未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルース)	土質=土砂: 作業内容=土量50,000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	購入土 施工幅員2.5m未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体盛土工	購入土	m3	1			WYB00145 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

## 1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月15日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月15日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力小運搬(4)	人肩運搬 運搬距離60m未満 購入土	t	1				
人肩運搬	運搬距離区分=60m未満:	t	1			DB102080 管理費区分 無 単-40号	
計							
単価							



## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)	土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所=切土部：現場制約の有無=無し： 土質=は質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（k m）（DID区間無）=4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(2)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固めの有無=有り：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(T1)	U-450	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=450 450×450×600:時間 的制約の有無=無し:施工箇所における補正 =無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎 石の種類=再生クラッシュ 40~0:基礎碎石設 計数量(実数入力)=0.53m3/10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(T2)	U-300B	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=300B 300×300×600:時 間的制約の有無=無し:施工箇所における補 正=小段面部:基礎碎石施工の有無=有り: 基礎碎石の種類=再生クワッシュラン 40~0:基礎 碎石設計数量(実数入力)=0.4m <sup>3</sup> /10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

# 1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月15日 令和 5年 6月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力小運搬(1)	人肩運搬 運搬距離40m未満 コンクリト二次製品	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人肩運搬	運搬距離区分=40m未満:	t	1			DB102080 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						



## 1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月15日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月15日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力小運搬(2)	人肩運搬 運搬距離40m未満 碎石	t	1				
人肩運搬	運搬距離区分=40m未満:	t	1			DB102080 管理費区分 無 単-48号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固めの有無=有り：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(間知)ブロック積	1:0.5 控え35cm	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格=JIS滑面 150kg/個未満:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:練積・空積の区分=練積:裏込コンクリートの施工の有無=有(胴込+裏込):胴込・裏込コンクリート使用量(実数)=0.42m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> :生コンクリートの規格=18-8-25(20)(高炉):	m <sup>2</sup>	1			WB825010 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(碎石)	ブロックの種類=間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格=再生碎石 RC-40：	m3	1			CB226120 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-25BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	生コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:	m3	1			CB226180 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット	肥料袋付	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分=植生マット工：施工規模=500m2 未満：時間制約を受ける場合の補正=無：	m2	1			WB810870 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付	吹付厚8cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	吹付厚=8cm：施工規模=250m2以上500m2未満：時間制約を受ける場合の補正=無：枠内吹付の場合の補正=無：	m2	1			WB810810 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						



## 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート版切断	厚15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付法面取壊し(1)	集積積込有り;工法区分人力施工	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付法面取壊し	集積積込の有無=有り:工法区分=人力施工 :	m 2	1			CB220710 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付法面取壊し(2)	集積積込有り;工法区分機械施工	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付法面取壊し	集積積込の有無=有り:工法区分=機械施工 :	m 2	1			CB220710 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋Co殻 人力 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-59号
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=5.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-60号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(2)	無筋Co殻 人力 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-59号
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-61号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(3)	鉄筋Co殻 人力 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-62号
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=5.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-63号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1			ZA10653370 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(4)	鉄筋Co殻 人力 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-62号
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=8.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-64号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1			ZA10653370 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表

単-29号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月15日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月15日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力小運搬(3)	人肩運搬 運搬距離40m未満 コンクリト殻	t	1				
人肩運搬	運搬距離区分=40m未満:	t	1			DB102080 管理費区分 無 単-48号	
計							
単価							



## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	珉列殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=吹付法面とりこわし(珉列)： 積込工法区分=機械積込：DID区間の有無= 無し：運搬距離(km)(DID区間無)=6.0km 以下：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

## 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-66号
計						
単価						

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
受電設備	低圧			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	区分=25KW以下：作業内容=設置・撤去：設置期間=3カ月未満：設備費=設備費含む：	箇所		1			WB253810 管理費区分 無 単-69号
計							
単価							

## 1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電設備	ころがし配線	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ころがし配線	施工区分=低圧 2PNC 5.5mm <sup>2</sup> ×3c:作業内容=設置・撤去:設置期間=3カ月未満:設備費=設備費含む:	m	1			WB253860 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

## 1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-87号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	側面並べ 仕拵・積立 植生土のう	m2	1			WYB00142 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 片切掘削	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 片切掘削	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m <sup>3</sup>	%				M000202090 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-39号

WYB00145

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体盛土工	購入土	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m未満:	m3	10			CB210510 管理費区分 無 単-96号 Z1
山土	盛土用(現場渡し)	m3	13.3			ZA10030420 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-40号

DB102080

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
人肩運搬	60m未満								
普通作業員		人	0.25				R0102 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8m <sup>3</sup> (平積0. 6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	概要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-46号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り再生クラッ シャーラン 40～0 0.53m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306007 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.636			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単-46号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り再生クラッ ヤラン 40～0 0.53m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						



## 参考資料 (1)

単-47号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.4m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.48			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料 (1)

単-47号      WB821410

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り再 生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-48号

DB102080

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人肩運搬	40m未満							
普通作業員		人	0.22			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	概要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-51号

WB825010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.42m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 18-8-25 (20) (高炉)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	屋間 制約無	m <sup>2</sup>	100			Q001381011 管理費区分 無
コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未満	m <sup>2</sup>	100			Z002410001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	47.04			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単-51号

WB825010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.42m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 18-8-25 (20) (高炉)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB226120

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
洞込・裏込材 (碎石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB226120

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
胴込・裏込材 (碎石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB226180

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
天端コンクリート	18-8-25 (高炉) 一般養生	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB226180

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
天端コンクリート	18-8-25 (高炉) 一般養生						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB226180

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
天端コンクリート	18-8-25 (高炉) 一般養生	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-54号

WB810870

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生マット工 500m2未満 無	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工 (植生マット)	肥料袋付	m 2	1			Q001412001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-55号

WB810810

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	8cm 250m2以上500m2未満 無 無	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工 (モルタル吹付)	厚8 c m	m 2	1			Q001400004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB220710

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
吹付法面取壊し	有り 人力施工	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
法面工		%				R0105 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB220710

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
吹付法面取壊し	有り 人力施工						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 5 m <sup>3</sup> (平積0. 4 m <sup>3</sup> )	%				L001010001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB220710

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
吹付法面取壊し	有り 機械施工	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB220710

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
吹付法面取壊し	有り 機械施工						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 5 m <sup>3</sup> (平積0. 4 m <sup>3</sup> )	%					L001010001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-59号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-62号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	吹付法面とりこわし (丸列) 機械積込 無し 6.0km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	吹付法面とりこわし (E/L外) 機械積込 無し 6.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	%				L001151001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-66号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10653370 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-67号

WB253610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月15日 令和 5年 6月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295			R0125 管理費区分 無		
とび工		人	0.295			R0106 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.295			R0102 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295			WK250590 管理費区分 無 単-97号		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

## 参考資料 (1)

単-67号

WB253610

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m <sup>2</sup>		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-68号

WB253630

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 32日 有	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料		枚・日	32			Y007214000-001 管理費区分 無		
整備費 (敷鉄板)	22×1524×3048	枚	1			Z006754001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-69号

WB253810

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール (N T T通信)	7m末口19cm 4.2KN	本	1			V001511005 管理費区分 無	
がいし (配電線用)	低圧ピンがいし 中立ピン	個	3			V001514010 管理費区分 無	
軽腕金 L G A (電力規格品)	1.2 ト (低圧2線輸出・トンボ)	本	1			V001523002 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2. 3×25×945 (mm)	本	1			V001526001 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (Uボルト)	13×220mm	個	1			V001528001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-69号

WB253810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月15日 令和 5年 6月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm <sup>2</sup>	kg	1.2			V001127002 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (巻付グリッパ)	シンプル、玉碍子用 22mm <sup>2</sup>	個	4			V001527001 管理費区分 無	
硬質ビニル電線管用付属品 (VE用)	エントランスキャップ VE42	個	1			V001108003 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用	本	8			V001525001 管理費区分 無	
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50mm	m	1			V001117008 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-69号

WB253810

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む							
装柱金具	S F B T - 1 0 (ステンレスベルト)	m	4			V001524002 管理費区分 無		
装柱金具	S L S - 1 (ステンレスベルト締付金具)	個	5			V001524003 管理費区分 無		
コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	1			V001522001 管理費区分 無		
硬質ビニル電線管	V E 4 2 mm	m	4			V001107006 管理費区分 無		
硬質ビニル電線管	V E 1 6 mm	m	2			V001107002 管理費区分 無		



## 参考資料 (1)

単-69号

WB253810

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む							
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	2			V001502001 管理費区分 無		
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	2			V001503001 管理費区分 無		
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 38mm <sup>2</sup> 3心	m	4			V001003023 管理費区分 無		
600Vビニル絶縁電線	IV 5.5mm <sup>2</sup>	m	3			V001001013 管理費区分 無		
がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	1			V001514007 管理費区分 無		

## 参考資料 (1)

単-69号

WB253810

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む							
仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	1			V001206002 管理費区分 無		
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2			V001208002 管理費区分 無		
漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	1			V001208001 管理費区分 無		
低圧遮断器	600V 3P 225AF	個	1			V001207009 管理費区分 無		
低圧進相コンデンサ (単相・3相)	200V 200μF	個	1			V001210007 管理費区分 無		

## 参考資料 (1)

単-69号

WB253810

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
低圧進相コンデンサ (単相・3相)	200V 150 $\mu$ F	個		2			V001210006 管理費区分 無
電工		人		6			R0201 管理費区分 無
普通作業員		人		3			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

## 参考資料 (1)

単-69号

WB253810

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1)

単-70号

WB253860

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ころがし配線	低圧 2PNCT 5.5mm2×3c 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT)	2 P N C T 5.5mm2 3心	m	100			V001039025 管理費区分 無
電工		人	4.95			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-71号

WB253311

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月15日 令和 5年 6月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ジブ型 10t吊 (標準) 標準 (1.0) 標準 (1.0)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.429			R0125 管理費区分 無
とび工		人	1.429			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	2.857			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	1.429			L001130011 管理費区分 無
高所作業車運転	高所作業車賃料補正=標準 (1.0) :	日	1.429			WK250530 管理費区分 無 単-98号

## 参考資料 (1)

単-71号

WB253311

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ジブ型 10t吊 (標準) 標準 (1.0) 標準 (1.0)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-72号

WB250040

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼 (一部または全体を撤去)	撤去部分スクラップ長以上 H形鋼200型 41日 1回 無	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼 賃料	H-200×200×8×12	t	1			Y007050000-002 管理費区分 無
修理費及び損耗費		t	1			Y000450004- 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1)

単-73号

WYB00130

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
基礎ブロック	600×600×800		基					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎ブロック	600×600×800	基	1			YAZ1002002-001 管理費区分 無  Z1		
プレキャスト集水柵	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =600kg を超え800kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-99号  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-78号

WYB00143

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m <sup>3</sup>	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	10			CB210410 管理費区分 無 単-100号  Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	12			Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-80号

WB253312

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ジブ型 10t吊 (標準) 標準 (1.0) 標準 (1.0)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.917			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.917			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	1.835			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	0.917			L001130011 管理費区分 無
高所作業車運転	高所作業車賃料補正=標準 (1.0) :	日	0.917			WK250530 管理費区分 無 単-98号

## 参考資料 (1)

単-80号

WB253312

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ジブ型 10t吊 (標準) 標準 (1.0) 標準 (1.0)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-81号

WB824020

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-101号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-102号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-82号

WYB00131

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m <sup>3</sup>	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	10			CB210410 管理費区分 無 単-104号  Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	12			Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-85号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-85号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1)

単-86号

WYB00132

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木材運搬処分	杉丸太	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬	木材	m <sup>3</sup>	1			WYB00133 管理費区分 無 単-105号 Z1
廃棄物受入料金 (立木枝葉・幹)		t	0.8			ZA10662010 管理費区分 T Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-87号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-88号

WYB00142

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	側面並べ 仕拵・積立 植生土のう	m <sup>2</sup>	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用 (現場渡し)	m <sup>3</sup>	2.8			ZA10030420 管理費区分 無  Z1
植生土のう	60×40cm	袋	140			ZA10260100 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	4.2			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

## 参考資料 (1)

単-88号

WYB00142

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	側面並べ 仕拵・積立 植生土のう	m <sup>2</sup>	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-89号

WB010020

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 11.5km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで	t	1			Z006810002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-90号

WB010030

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取りし費	積み、取卸し(往復分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積み、取卸し費(仮設材等)		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-91号

WYB00093

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木(1)	幹周30cm以上60cm未満 フェンソ-伐採							
造園工		人	0.7				R0104 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	1.35				R0102 管理費区分 無	Z1
フェンソ-運転		日	0.37				WYB00094 管理費区分 無 単-106号	Z1
トラック運転	普通型 2t積	台	1.3				WYB00095 管理費区分 無 単-107号	Z1
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1

## 参考資料 (1)

単-91号

WYB00093

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木(1)	幹周30cm以上60cm未満 フェンソ-伐採							
計								
単価								



## 参考資料 (1)

単-92号

WYB00122

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価	金額	摘要
伐木(2)	幹周90cm以上120cm未満 フェンソー伐採							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
造園工		人	3.5			R0104 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	6.75			R0102 管理費区分 無  Z1		
フェンソー運転		日	1.25			WYB00123 管理費区分 無 単-108号  Z1		
トラック運転	普通型 2t積	台	3.8			WYB00124 管理費区分 無 単-109号  Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		

### 参考資料 (1)

単-92号 WYB00122

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月15日 令和 5年 6月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木(2)	幹周90cm以上120cm未満 フェンソー伐採							
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-93号

WYB00128

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除根		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-110号  Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-94号

WYB00129

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬	根株	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=27.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-111号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-95号

WB010240

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
電力基本料金		式	1				Y007520000- 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-96号

CB210510

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-96号

CB210510

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-97号

WK250590

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ (クローラ型) 運転								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		112				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9 t吊	日		1.06				L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								



## 参考資料 (2)

単-97号

WK250590

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単-98号

WK250530

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車運転	標準 (1.0)							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		28				Z006702002 管理費区分 無
高所作業車 (トラック架装リフト車) ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日		1.07				L001081002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

### 参考資料 (2)

単-98号 WK250530

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-99号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-99号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-100号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-100号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-100号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無



## 参考資料 (2)

単-101号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-102号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-103号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-103号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		m <sup>3</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-104号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-104号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-104号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-105号

WYB00133

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬	木材	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハック山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=22.5km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	1			CB210110 管理費区分 無 単-112号  Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						



## 参考資料 (2)

単-106号

WYB00094

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
フェンソ-運転							
造園工		人		1			R0104 管理費区分 無  Z1
ガソリン	レギュラー	L		2.7			Z006704001 管理費区分 無  Z1
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L	日		1			M002035004 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式		1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計							

## 参考資料 (2)

単-106号

WYB00094

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フェンソ-運転								
単価								

## 参考資料 (2)

単-107号

WYB00095

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
トラック運転	普通型 2t積		台					
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	時間		1.3				K0302002 管理費区分 無 単-113号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単-108号

WYB00123

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フェンソ-運転								
造園工		人		1			R0104 管理費区分 無	Z1
ガソリン	レギュラー	L		2.7			Z006704001 管理費区分 無	Z1
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L	日		1			M002035004 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式		1			ZS8000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

### 参考資料 (2)

単-108号      WYB00123

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フェンソ-運転								
単価								

## 参考資料 (2)

単-109号

WYB00124

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
トラック運転	普通型 2t積		台					
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	時間		1.3				K0302002 管理費区分 無 単-113号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-110号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-111号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 27.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-111号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 27.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-112号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-112号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (3)

単-113号

K0302002

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間						
運転手 (一般)		人		0.21			R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		4.2			Z006702002 管理費区分 無
トラック [普通型]	2 t 積	時間		1			M000302002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

## 参考資料 (3)

単-113号

K0302002

単価適用年月日	令和 5年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間							
単価								

## 登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
V001001013	600Vビニル絶縁電線	I V 5.5mm <sup>2</sup>	m	物価資料	令和5	6	
V001003023	600Vビニル絶縁シースケープル	V V-R (S V) 3.8mm <sup>2</sup> 3心	m	物価資料	令和5	6	
V001039025	600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT)	2 P N C T 5.5mm <sup>2</sup> 3心	m	物価資料	令和5	6	
V001107002	硬質ビニル電線管	V E 16mm	m	物価資料	令和5	6	
V001107006	硬質ビニル電線管	V E 42mm	m	物価資料	令和5	6	
V001108003	硬質ビニル電線管用付属品 (V E用)	エントランスキャップ V E 42	個	物価資料	令和5	6	
V001117008	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50mm	m	物価資料	令和5	6	
V001127002	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2.2mm <sup>2</sup>	kg	物価資料	令和5	6	
V001206002	仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	物価資料	令和5	6	
V001208001	漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	物価資料	令和5	6	
V001208002	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	物価資料	令和5	6	
V001210006	低圧進相コンデンサ (単相・3相)	200V 150μF	個	物価資料	令和5	6	
V001210007	低圧進相コンデンサ (単相・3相)	200V 200μF	個	物価資料	令和5	6	
V001502001	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	物価資料	令和5	6	
V001503001	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	物価資料	令和5	6	
V001511005	コンクリートポール (N T T通信)	7m末口19cm 4.2KN	本	物価資料	令和5	6	
V001514007	がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	物価資料	令和5	6	
V001514010	がいし (配電線用)	低圧ピンがいし 中立ピン	個	物価資料	令和5	6	
V001522001	コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	物価資料	令和5	6	
V001523002	軽腕金 L G A (電力規格品)	1.2 ト (低圧2線槍出・トンボ)	本	物価資料	令和5	6	
V001524002	装柱金具	S F B T-10 (ステンレスベルト)	m	物価資料	令和5	6	
V001524003	装柱金具	S L S-1 (ステンレスベルト締付金具)	個	物価資料	令和5	6	
V001525001	配電線用架線金具 (足場ボルト)	C P用	本	物価資料	令和5	6	
V001526001	配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2.3×25×945 (mm)	本	物価資料	令和5	6	
V001527001	配電線用架線金具 (巻付グリッ)	シンプル、玉碍子用 2.2mm <sup>2</sup>	個	物価資料	令和5	6	
V001528001	配電線用架線金具 (Uボルト)	1.3×220mm	個	物価資料	令和5	6	
Y007050000-002	H形鋼 賃料	H-200×200×8×12	t	3,485	令和5	6	
Y000450004	修理費及び損耗費	H-200×200×8×12	t	8,295	令和5	6	
Y007214000-001	敷鉄板賃料		枚・日	物価資料	令和5	6	
YAZ1002001-004	杉丸太	φ120 L=2000	本	物価資料	令和5	6	
YAZ1002002-001	基礎ブロック	600×600×800	基	14,220	令和5	6	
Z002410001	コンクリート積ブロック	J I S滑面 150kg/個未満	m <sup>2</sup>	6,240	令和5	6	
Z006754001	整備費 (敷鉄板)	2.2×1.524×3.048	枚	物価資料	令和5	6	