

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|------|---------------|
| 施行番号 | |
| 工事番号 | 令和5年度南道維第6号 |
| 工事名 | 久居一色町地内道路改修工事 |

| | | | | |
|---------|--|------------|---------------|--|
| 単価適用日 | 令和5年6月1日（設計単価表） 令和5年6月号（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表） | | | |
| 積算基準適用版 | 令和4年7月制定版（共通編） 令和4年7月制定版（令和5年3月一部改定）（道路編） | | | |
| 一般材料地区 | E00：久居1 | | | |
| 適用単価地区 | 生コン | E01：津・久居 | | |
| | 石材 | E01：久居1 | | |
| 諸経費情報 | ----- | ICT補正 | しない | |
| | | 週休2日制の補正 | しない | |
| | 共通仮設費 | 主たる工種 | 04：道路改良工事 | |
| | | 施工地域補正 | 一般交通影響有り（2）-2 | |
| | | 対象支給品費 | - | |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - | |
| | 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない | |
| 市街地補正 | | - | | |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------|-------------------|
| 諸 経 費 情 報 | 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り(2)-2 |
| | | 緊急工事補正 | しない |
| | | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | | 前払金割合による補正 | 35%を超えるもの |
| | | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

| | |
|--------|-----------|
| 運搬費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 準備費

| | |
|--------|-----------|
| 準備費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

3. 事業損失防止施設費

| | |
|--------------|-----------|
| 事業損失防止施設費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

4. 安全費

| | |
|--------|-----------|
| 安全費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

5. 役務費

| | |
|--------|-----------|
| 役務費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

6. 技術管理費

| | |
|----------|-----------|
| 技術管理費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

7. 営繕費

| | |
|--------|-----------|
| 営繕費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

| | |
|-----|-----------|
| 支給品 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 処分費の取り扱い

| | |
|---------------------------|-----------|
| 処分費の控除 | あり ・ (なし) |
| 処分費として、合計6,200円を計上しております。 | |
| その他確認事項等 | あり ・ (なし) |
| | |

3. スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|----------|-----------|
| スクラップ評価額 | あり ・ (なし) |
| | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度南道維第6号 久居一色町地内道路改修工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | 主たる工種 | 道路改良工事 | |
|---------------|------------------------------|--------------------------------------|------|---------|----|----|-------|---------------|------|
| | | | 工事区分 | 道路修繕 | | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 道路土工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 残土処理工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 土砂等運搬 | | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 40 | | | | | 単-1号 |
| 舗装工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装打換え工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | | As舗装版 t=15cm以下 | m | 7 | | | | | 単-2号 |
| 舗装版破碎 | | 舗装版種別As舗装版 | m2 | 42 | | | | | 単-3号 |
| 殻運搬 | | 殻種別舗装版破碎 | m3 | 2 | | | | | 単-4号 |
| 殻処分 | | As殻 | m3 | 2 | | | | | 単-5号 |
| 不陸整正 | | 補足材2cm | m2 | 41 | | | | | 単-6号 |
| 表層(1) | | 材料種類再生密粒度75コ(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超 | m2 | 41 | | | | | 単-7号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度南道維第6号 久居一色町地内道路改修工事 | | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 道路改良工事 | | |
|----------------|---|--|--|----|------|---------|----|-------|--------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 表層(2) | 材料種類再生密粒度75 C(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 | | | m2 | 0.4 | | | | | | 単-8号 |
| 排水構造物工 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 作業土工 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 床掘り | 土質土砂 | | | m3 | 40 | | | | | | 単-9号 |
| 埋戻し | RC-40 | | | m3 | 20 | | | | | | 単-10号 |
| 側溝工 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| プラスチックU型側溝(10) | JIS型3種250A | | | m | 101 | | | | | | 単-11号 |
| プラスチックU型側溝(20) | JIS型G300A横断用 | | | m | 4 | | | | | | 単-12号 |
| 側溝蓋(1) | JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付 | | | 枚 | 192 | | | | | | 単-13号 |
| 側溝蓋(4) | JIS型250用Gr蓋 T-25 普通目 ノンスリップ ・騒音防止機能付 | | | 枚 | 10 | | | | | | 単-14号 |
| 集水柵・マンホール工 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度南道維第6号 久居一色町地内道路改修工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | 主たる工種 | 道路改良工事 | |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|------|---------|----|----|-------|---------------|-------|
| | | | 工事区分 | 道路修繕 | | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| プラスチック集水柵(42) | | PU柵250A普通目 T-25 110° 開閉式 | 箇所 | 3 | | | | | 単-15号 |
| プラスチック集水柵(45) | | PU柵300A普通目 T-25 110° 開閉式 | 箇所 | 2 | | | | | 単-16号 |
| 構造物撤去工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 構造物取壊し工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| コンクリート取壊し運搬処理 | | 構造物区分鉄筋構造物 | m3 | 0.6 | | | | | 単-17号 |
| 雑工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 雑工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 排水接続 | | | 式 | 1 | | | | | 単-18号 |
| 仮設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | | 人日 | 13 | | | | | 単-19号 |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度南道維第6号 久居一色町地内道路改修工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路改良工事 | | | |
|---------------|------------------------------|-----|------|---------|-------|-----------------|------|------|----|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 一般交通影響有り(2) - 2 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 共通仮設 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費(率計上) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

工場管理費

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計(一) | | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|---------------------------|--------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 道路改良工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（－） | | |
| 11 | 管理費区分1 | | 橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|--------------------------|--|--------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計（－） | | |
| 37 | 管理費区分1 | | 橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分T | | |
| 42 | 対象額支給品（＋） | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事） | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率（補正後） | | |
| 53 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費（積上分） | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費

| | | | |
|----|----------------------|--------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 道路改良工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

| | | | |
|----|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計 (-) | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独 (追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独 (追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率 (補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |

内訳書<データ無し>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 単価適用年月日 | 摘要 |
|----|-------|----|----|----|----|------|------|---------|------------|
| | | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 労務調整-超過-規制 |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 土砂等運搬 | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3)：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無= 無し：運搬距離 (km) (DID区間無)=4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-20号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版切断 | As舗装版 t=15cm以下 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-21号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-3号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版破碎 | 舗装版種別As舗装版 | m2 | 1 | | | |
| 舗装版破碎積込(小規模土工) | 費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1 | | | CB210720 管理費区分 無 単-22号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-4号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬 | 殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以 下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-23号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------|----|----|----|----|------------------------------|
| 殻処分 | As殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | | | WB020051 管理費区分 有 単-24号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 不陸整正 | 補足材2cm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生クッションRC-40：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB410010 管理費区分 無 単-25号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-7号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 6月30日 | |
|------------|---|----|----|------------|----|------------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 6月30日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 表層(1) | 材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-26号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-8号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 6月30日 | |
|------------|---|-----|----|------------|----|------------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 6月30日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 表層(2) | 材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-27号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-9号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---------------------------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 床掘り | 土質土砂 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 床掘り | 土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用： | m 3 | 1 | | | CB210030 管理費区分 無 単-28号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-10号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|-------|----|----|----|----|------------------------------|
| 埋戻し | RC-40 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋戻し | RC-40 | m3 | 1 | | | WYB00001 管理費区分 無 単-29号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-11号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| プレキャストU型側溝(10) | JIS型3種250A | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 | 作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372:U型側溝の規格=250 250×250×2000 :時間的制約の有無=無し:施工箇所におけ る補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し: | m | 10 | | | WB821410 管理費区分 無 単-30号 |
| 現場打基礎版(4) | | 枚 | 5 | | | WYB00002 管理費区分 無 単-31号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-12号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| プラスチックU型側溝(20) | JIS型G300A横断用 | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 | 作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し: | m | 10 | | | WB821410 管理費区分 無 単-32号 |
| 現場打基礎版(14) | | 枚 | 5 | | | WYB00005 管理費区分 無 単-33号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-13号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020 | |
|--------|--|-----------------------|----|----------------------------------|----|--|--|
| 側溝蓋(1) | | JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付 | 枚 | | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し： | 枚 | 1 | | | WB821430 管理費区分 無 単-34号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-14号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 側溝蓋(4) | JIS型250用Gr蓋 T-25 普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し： | 枚 | 1 | | | WB821430 管理費区分 無 単-35号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-15号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | |
|----------------|--|----------------|------|----|----|------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝(42) | PU桝250A普通目 T-25 110° 開閉式 | | | | | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | 10 | | | CB222800 管理費区分 無 単-36号 | |
| プレキャスト集水桝(材料費) | | 基 | 10 | | | CB222810 管理費区分 無 単-37号 | |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | 0.03 | | | CB240010 管理費区分 無 単-38号 | |
| 現場打基礎版(31) | | 枚 | 10 | | | WYB00007 管理費区分 無 単-39号 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-15号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 6月30日 | |
|--------------|--------------------------|----|----|------------|----|----------------|----|
| 名称 | | 規格 | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 6月30日 | |
| 名称 | | 規格 | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ﾌﾟﾗｽﾄ集水桝(42) | PU桝250A普通目 T-25 110° 開閉式 | | | | 10 | | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表

単-16号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | |
|----------------|--|----------------|------|----|----|------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝(45) | PU桝300A普通目 T-25 110° 開閉式 | | | | | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | 10 | | | CB222800 管理費区分 無 単-40号 | |
| プレキャスト集水桝(材料費) | | 基 | 10 | | | CB222810 管理費区分 無 単-41号 | |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | 0.05 | | | CB240010 管理費区分 無 単-42号 | |
| 現場打基礎版(35) | | 枚 | 10 | | | WYB00009 管理費区分 無 単-43号 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-16号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|
| ﾌﾟﾗｽﾄ集水桝(45) | PU桝300A普通目 T-25 110° 開閉式 | | | | 10 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表

単-17号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| コンクリート取壊し運搬処理 | 構造物区分鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) | 構造物区分=鉄筋構造物:時間的制約の有無 =無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低 振動対策=不要: DID区間の有無=無し:運 搬距離 (km) =5.7以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | WB824020 管理費区分 有 単-44号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-18号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|---|----|----|----|------------------------------|
| 排水接続 | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 排水接続手間 | | | | 1 | | | WYB00013 管理費区分 無 単-45号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-19号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 交通誘導警備員 | | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | | | WB010212 管理費区分 無 単-46号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | | | | M001161010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB210720

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------|-------|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| 舗装版破碎積込 (小規模土工) | 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB210720

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------|--------------------------------------|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 舗装版破碎積込 (小規模土工) | 全ての費用 | | | | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³ | % | | | | M000201034 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 2.5 km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 2.5 km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-24号

WB020051

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-------|-----|-----|----|----|---------------------------|
| 処分費 (m3) | | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 建設廃棄物受入れ料金(As塊) | | m 3 | 100 | | | Y007600000-001 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 不陸整正 | 有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3.1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------|--|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 | |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 | |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m | % | | | | L001210002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量10~12t | % | | | | L001050002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-29号

WYB00001

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 埋戻し | RC-40 | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋戻し | 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用: | m3 | 10 | | | CB210410 管理費区分 無 単-47号 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 12 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-30号

WB821410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|----|----|----|-----------------------|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 無し | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 昼間 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無 | m | 10 | | | Q001365003 管理費区分 無 |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 | 3種 250 250×250×2000 リサイクル認定製品 | 個 | 5 | | | Z002308009 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-31号

WYB00002

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|-----------|---|----------------|---|-----|----|----|----|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 現場打基礎版(4) | | | | | | | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | | 10 | | | | CB222800 管理費区分 無 単-48号 Z1 |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | | 0.8 | | | | CB240010 管理費区分 無 単-49号 Z1 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート： | m ² | | 3 | | | | CB240210 管理費区分 無 単-50号 Z1 |
| 路盤紙 | クラフト紙 | m ² | | 8 | | | | ZA10220380 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | | m ² | | 5.7 | | | | WYB00004 管理費区分 無 単-51号 Z1 |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-31号

WYB00002

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------|-------|----|----|----|----|---------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打基礎版(4) | | | | | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-32号

WB821410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----|----|----|----|---------------------------|
| U型側溝 | 据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 昼間 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無 | m | 10 | | | Q001365003 管理費区分 無 |
| 側溝 | JIS型側溝横断用300A | 個 | 10 | | | Y000300000-001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-33号

WYB00005

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|------------|---|-----|---|------|----|----|----|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 現場打基礎版(14) | | | | | | | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用: | 基 | | 10 | | | | CB222800 管理費区分 無 単-52号 Z1 |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用: | m 3 | | 1.14 | | | | CB240010 管理費区分 無 単-53号 Z1 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート: | m 2 | | 3.26 | | | | CB240210 管理費区分 無 単-54号 Z1 |
| 路盤紙 | クラフト紙 | m2 | | 11.4 | | | | ZA10220380 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | | m2 | | 8.93 | | | | WYB00006 管理費区分 無 単-55号 Z1 |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-33号

WYB00005

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | |
|------------|-------|----|----|----|----|---------------------------------|--|
| 現場打基礎版(14) | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-34号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----------------------------------|----|-----|----|-----|---------------------------|----|----|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | | | | | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 40kg以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | | |
| 側溝蓋 | JIS型3種250用Co蓋騒音防止機能付 | 枚 | 100 | | | Y000301000-003 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-35号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | | |
|----------------|----------------------------------|----|-----|----|-----|----|---------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し | | | | | | | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 40kg以下 制約無 | 枚 | 100 | | | | Q001367001 管理費区分 無 | | |
| 側溝蓋 | JIS型250用Gr 蓋T-25 | 枚 | 100 | | | | Y000301000-001 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|------------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号 CB222810

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|----------|----|------|------|----|----|---------------------------|
| プレキャスト集水桝 (材料費) | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 集水桝 | PU桝 250A | % | | | | | Y000302000-001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-39号

WYB00007

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|-----|------|----|----|--|----|----|
| 現場打基礎版(31) | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付:製品質量(kg/基)=50kg 以上80kg以下:基礎碎石の有無=無し:費用 の内訳=全ての費用: | 基 | 10 | | | CB222800 管理費区分 無 単-56号 Z1 | | |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用: | m 3 | 0.31 | | | CB240010 管理費区分 無 単-57号 Z1 | | |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート: | m 2 | 1.51 | | | CB240210 管理費区分 無 単-58号 Z1 | | |
| 路盤紙 | クラフト紙 | m2 | 3.14 | | | ZA10220380 管理費区分 無 Z1 | | |
| 溶接金網 | | m2 | 2.12 | | | WYB00008 管理費区分 無 単-59号 Z1 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-39号

WYB00007

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | |
|------------|-------|----|----|----|----|---------------------------------|--|
| 現場打基礎版(31) | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------|----------------------------|----|------|------|------|------------------|----|
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|------------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB222810

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|----------|----|------|------|----|----|---------------------------|
| プレキャスト集水桝 (材料費) | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 集水桝 | PU桝 300A | % | | | | | Y000302000-002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|---------------------------------------|----|----------------|------|----|------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-43号

WYB00009

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----------------|------|----|----|--|----|----|
| 現場打基礎版(35) | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | 10 | | | CB222800 管理費区分 無 単-60号 Z1 | | |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | 0.38 | | | CB240010 管理費区分 無 単-61号 Z1 | | |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート： | m ² | 1.67 | | | CB240210 管理費区分 無 単-62号 Z1 | | |
| 路盤紙 | クラフト紙 | m ² | 3.84 | | | ZA10220380 管理費区分 無 Z1 | | |
| 溶接金網 | | m ² | 2.7 | | | WYB00010 管理費区分 無 単-63号 Z1 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-43号

WYB00009

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | |
|------------|-------|----|----|----|----|---------------------------------|--|
| 現場打基礎版(35) | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-44号

WB824020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) | 鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下 | m 3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要： | m 3 | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単-64号 |
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | | | WB020051 管理費区分 有 単-65号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間有無)=5.7km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-66号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-45号

WYB00013

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------|----|---|-------|----|----|---------------------------------|
| 排水接続手間 | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 0.065 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.065 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-46号

WB010212

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|-------|----|----|----|----|----|----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | | 1 | | | R0804 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-47号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-47号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-47号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----|--------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ランマ | 質量60~80kg | % | | | | M000806001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-48号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-48号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-49号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-49号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-50号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-51号

WYB00004

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-52号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------|-----------------------------|----|------|------|------|------------------|----|
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-52号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-53号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-53号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-54号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-55号

WYB00006

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-56号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|--------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-56号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|------------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-57号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-57号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-58号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-59号

WYB00008

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-60号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-60号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|-------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-61号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-61号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-62号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-63号

WYB00010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-64号

WB824010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---------------------|----------------|----|----|----|-----------------------|
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鉄筋構造物 | 屋間 機械施工 制約無 | m ³ | 1 | | | Q001611007 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-65号

WB020051

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-------|-----|-----|----|----|---------------------------|
| 処分費 (m3) | | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 建設廃棄物受入れ料金(鉄筋Co塊) | | m 3 | 100 | | | Y007600000-002 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-66号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-66号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 6月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---|----|----------------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用 | | m ³ | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

