

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度南公維第1号
工事名	緑の風公園改修工事

単価適用日	令和5年6月1日（設計単価表） 令和4年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和4年7月制定版（共通編） 令和4年7月制定版（令和5年3月一部改定）（道路編）			
一般材料地区	E00：久居1			
適用単価地区	生コン	E03：津・久居／小型4 t		
	石材	E02：久居1／小型2 t～4 t		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	09：公園工事	
		施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－3	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－3
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計6,810円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（4,505円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和5年度南公維第1号 緑の風公園改修工事		当初	事業区分 公園緑地整備・改修	主たる工種 公園工事					
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備				式	1					
サービス施設整備工				式	1					
ベンチ・テーブル工				式	1					
ベンチ			H380×W2100×D445 再生木材	基	2					単-1号
作業土工				式	1					
床掘り			土砂	m3	2					単-2号
土砂等運搬			土砂	m3	2					単-3号
構造物撤去工				式	1					
構造物取壊し工				式	1					
舗装版切断			舗装版種別 コンクリート舗装版; コンクリート舗装版厚15cm以下	m	34					単-4号
ブロック舗装撤去工				式	1					
インターロッキングブロック撤去(1)			撤去再設置	m2	14					単-5号

設計内訳書

工事名	令和5年度南公維第1号 緑の風公園改修工事		当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インターロッキングブロック撤去(2)	撤去	m2	8						単-6号
人力積込		m3	0.5						単-7号
運搬処理工		式	1						
殻運搬	無筋Co殻	m3	0.5						単-8号
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.5						単-9号
現場発生品運搬撤去	木材	式	1						内-1号
現場発生品運搬	鋼材	回	1						単-10号
公園施設等撤去・移設工		式	1						
公園施設撤去工		式	1						
公園施設撤去	スチール	基	2						単-11号
直接工事費		式	1						
共通仮設		式	1						

設計内訳書

工事名	令和5年度南公維第1号 緑の風公園改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事				
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地 (D I D補正)	(1) - 3			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
	共通仮設費 (率計上)		式	1						
	純工事費		式	1						
	現場管理費		式	1						
	工事原価		式	1						
	一般管理費等		式	1						
	スクラップ評価額		式	1						
	工事価格		式	1						
	消費税相当額		式	1						
	工事費計		式	1						

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	現場発生品運搬撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種 ・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り 土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距 離（km）（DID区間有）=60.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-22号
木材処分費		t	0.4					Y007600001-001 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ハンチ	H380×W2100×D445 再生木材		基					
ハンチ	H380×H2100×D445 再生木材	組		4				WYB00001 管理費区分 無 単-12号
基礎コンクリート	2100×445×100	箇所		4				WYB00002 管理費区分 無 単-13号
計								
単価								

1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月30日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月30日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土砂	m3	1				
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-14号	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（k m）（DID区間有）=4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版:コンクリート舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去(1)	撤去再設置	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	作業区分=撤去及び再設置：再設置作業区分=直線配置 ブロック厚 6cm：敷材料の種類=砂（クッション用）：敷材料の厚さ（実数入力）=40mm：施工規模による加算=100m2未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m 2	1			WB810420 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月30日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月30日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
インターロッキングブロック撤去(2)	撤去	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	作業区分=撤去のみ：施工規模による加算=100m2未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m 2	1			WB810420 管理費区分 無 単-18号	
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土質等区分=コンクリート塊:	m 3	1			CB210830 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	無筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（k m）（DID区間有）=2.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-21号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品運搬	鋼材							
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬距離(km)=5.0km以下：1回当り平均積載質量(t)=0.1t超0.2t以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単-23号
計								
単価								

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
公園施設撤去	ｽｲｱﾌﾞﾝｼ			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾞﾝｼ撤去	ｽｲｱﾌﾞﾝｼ	組	1			WYB00009 管理費区分 無 単-24号	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-12号

WYB00001

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
ハンチ	H380×H2100×D445 再生木材			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンチ	ハンチ ZKY-MKY-45-21特 同等品以上	組	1			Y001520000-001 管理費区分 無 Z1	
ハンチ据付		組	1			Y001520000-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-13号

WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎コンクリート	2100×445×100						
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.93			CB240010 管理費区分 無 単-25号 Z1	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	5.09			CB240210 管理費区分 無 単-26号 Z1	
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類=再生クラッシュ 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	11.45			CB221110 管理費区分 無 単-27号 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料 (1)

単-13号

WYB00002

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
基礎コンクリート	2100×445×100				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-17号

WB810420

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂 (クッション用) 40mm 100m2未満 無 無	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	再使用	m ²	100			Q001064001 管理費区分 無
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置	m ²	100			Q001060001 管理費区分 無
インターロッキングブロック	ブロック厚 6 c m 標準品	m ²	100			Z002360001 管理費区分 無
インターロッキングブロック	同上	m ²	2			Z002360001 管理費区分 無
砂	クッション用	m ³	5.16			Z002150001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-17号

WB810420

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂 (クッション用) 40mm 100m2未満 無 無	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-18号

WB810420

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去のみ 100m2未満 無 無	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	とりこわし	m 2	100			Q001064002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB210830

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力積込	コンクリート塊	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.5km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-21号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10651190 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5.0km以下 0.1t超0.2t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5.0km以下 0.1t超0.2t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-24号

WYB00009

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾊﾞﾝｼﾞ撤去	ｽｸｲｯﾌﾟ		組					
ﾊﾞﾝｼﾞ撤去		組	1				Y001520000-004 管理費区分 無	Z1
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-25号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-25号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-26号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-27号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-27号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-27号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

登録単価

		工事名							
		令和5年度南公維第1号							
		緑の風公園改修工事							
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
Y001520000-001	ベンチ	ハコベンチ ZKY-MKY-45-21特 同等品以上	組	242,500	令和5	6			
Y001520000-002	ベンチ据付		組	18,930	令和5	6			
Y001520000-004	ベンチ撤去		組	10,160	令和5	6			
Y007600001-001	木材処分費		t	見積り	令和5	6			
Z002150001	砂	クッション用	m ³	3,327	令和5	6			
Z002360001	インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m ²	0	令和5	6			