

設計内訳書

業務名	令和5年度建整道新補第1-2号 広明町河辺町線(2工区)道路詳細設計業務委託		当初	業種 項目	土木設計業務 道路設計			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1					
道路設計		式	1					
道路詳細設計		式	1					
道路詳細設計(B)	縮尺1/1,000; 0.3km; しない [0%]; しない [0%]; いずれか 設計する [0%]; しない	(km) 式	1					単-1号 P1
平面交差点設計		式	1					
平面交差点詳細設計		式	1					
平面交差点詳細設計	規格縮尺1/500	箇所	1					単-2号 P1
一般構造物設計		式	1					
一般構造物詳細設計		式	1					
箱型函渠	断面形状1連1層 [0%]; 増減率適用条件 条件なし [0%]; 斜 角θ=70°未満 [+30%	(箇所) 式	2					単-3号 P1
プレキャストボックス割付一般図作成	設計断面数1断面; ウイ ングの設計と一連で行 ういいえ [1.00]	(箇所) 式	1					単-4号 P1

設計内訳書

業務名	令和5年度建整道新補第1-2号 広明町河辺町線(2工区)道路詳細設計業務委託		当初	業種 項目	土木設計業務 道路設計			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストL型擁壁の割付一般図作成	擁壁断面形状の種類1 ~4 [0%]; 箇所数1 箇所	(箇所)式	1					単-5号 P1
共通		式	1					
共通(設計業務)		式	1					
打合せ等		式	1					
打合せ	初回・中間5回・最終	業務	1					単-6号 P1
直接経費		式	1					
直接経費		式	1					
旅費交通費		式	1					
旅費交通費(率計上)(設計)		式	1					P1
電子成果品作成費		式	1					
電子成果品作成費(設計)		式	1					
直接原価		式	1					

設計内訳書

業務名	令和5年度建整道新補第1-2号 広明町河辺町線(2工区)道路詳細設計業務委託		当 初	業 種 項 目	設計業務 その他原価			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他原価		式	1					
業務原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
設計業務価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
業務費計		式	1					

内訳書<データ無し>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制
								摘要		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	(km)式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路詳細設計 (B)	縮尺1/1,000; 0.3km; しない [0%]; しない [0%]; いずれか設計する [0%]; しない [0%]; 道路設計と一体で行わない [0%]; 含まない [0%]; 含まない [0%]; 含まない [0%							
設計計画及び施工計画 道路詳細設計 (B)	設計延長=0.3km:市街地 延長=0.3 (km) 式:1~2車線 延長=0.3 (km) 式:複断面の延長=0km:暫定計画=しない [0%] :歩道等の設計=しない [0%] :取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%] :道路環境関連施設の設計=しない [0%] :特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%] :路床入替等の処理に対する設計=含まない [0%] :施工途中の車線変更等の設計=含まない [0%] :工区ごとに成果品を分割=含まない [0%] :	(km) 式	1			WS400901 管理費区分 無		
現地踏査 道路詳細設計 (B)	同上	(km) 式	1			WS400902 管理費区分 無		

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020		
道路詳細設計 (B)		縮尺1/1,000; 0.3km; しない [0%]; しない [0%]; いずれか設計する [0%]; しない [0%]; 道路設計と一体で行わない [0%]; 含まない [0%]; 含まない [0%]; 含まない [0%		単位	(km) 式	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
平面・縦断設計 道路詳細設計 (B)	設計延長=0.3km:市街地 延長=0.3 (km) 式:1~2車線 延長=0.3 (km) 式:複断面の延長=0km:暫定計画=しない [0%] :歩道等の設計=しない [0%] :取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%] :道路環境関連施設の設計=しない [0%] :特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%] :路床入替等の処理に対する設計=含まない [0%] :施工途中の車線変更等の設計=含まない [0%] :工区ごとに成果品を分割=含まない [0%] :	(km) 式	1			WS400903 管理費区分 無		
横断設計 道路詳細設計 (B)	同上	(km) 式	1			WS400904 管理費区分 無		

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
道路詳細設計 (B)		縮尺1/1,000; 0.3km; しない [0%]; しない [0%]; いずれか設計する [0%]; しない [0%]; 道路設計と一体で行わない [0%]; 含まない [0%]; 含まない [0%]; 含まない [0%		単位	(km) 式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
道路付帯構造物・小構造物設計 道路詳細設計 (B)	設計延長=0.3km:市街地 延長=0.3 (km) 式:1~2車線 延長=0.3 (km) 式:複断面の延長=0km:暫定計画=しない [0%] :歩道等の設計=しない [0%] :取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%] :道路環境関連施設の設計=しない [0%] :特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%] :路床入替等の処理に対する設計=含まない [0%] :施工途中の車線変更等の設計=含まない [0%] :工区ごとに成果品を分割=含まない [0%] :	(km) 式	1			WS400905 管理費区分 無			
仮設構造物設計・用排水設計 道路詳細設計 (B)	同上	(km) 式	1			WS400906 管理費区分 無			

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020	
道路詳細設計 (B)	縮尺1/1,000; 0.3km; しない [0%]; しない [0%]; いずれか設計する [0%]; しない [0%]; 道路設計と一体で行わない [0%]; 含まない [0%]; 含まない [0%]; 含まない [0%	単位	(km) 式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計図 道路詳細設計 (B)	設計延長=0.3km:市街地 延長=0.3 (km) 式:1~2車線 延長=0.3 (km) 式:複断面の延長=0km:暫定計画=しない [0%] :歩道等の設計=しない [0%] :取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%] :道路環境関連施設の設計=しない [0%] :特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%] :路床入替等の処理に対する設計=含まない [0%] :施工途中の車線変更等の設計=含まない [0%] :工区ごとに成果品を分割=含まない [0%] :	(km) 式	1			WS400907 管理費区分 無	
数量計算 道路詳細設計 (B)	同上	(km) 式	1			WS400908 管理費区分 無	

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月20日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	(km)式	数量	1	単価	
道路詳細設計 (B)	縮尺1/1,000; 0.3km; しない [0%]; しない [0%]; いずれか設計する [0%]; しない [0%]; 道路設計と一体で行わない [0%]; 含まない [0%]; 含まない [0%]; 含まない [0%						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照査 道路詳細設計 (B)	設計延長=0.3km:市街地 延長=0.3 (km) 式: 1~2車線 延長=0.3 (km) 式: 複断面の延長=0km: 暫定計画=しない [0%] : 歩道等の設計=しない [0%] : 取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%] : 道路環境関連施設の設計=しない [0%] : 特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%] : 路床入替等の処理に対する設計=含まない [0%] : 施工途中の車線変更等の設計=含まない [0%] : 工区ごとに成果品を分割=含まない [0%] :	(km) 式	1			WS400909 管理費区分 無	
報告書作成 道路詳細設計 (B)	同上	(km) 式	1			WS400910 管理費区分 無	
計							

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	(km)式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路詳細設計 (B)	縮尺1/1,000; 0.3km; しない [0%]; しない [0%]; いずれか設計する [0%]; しない [0%]; 道路設計と一体で行わない [0%]; 含まない [0%]; 含まない [0%]; 含まない [0%							
単価								

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
平面交差点詳細設計	規格縮尺1/500			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
設計計画		箇所		1			WS401512 管理費区分 無
平面・縦断設計		箇所		1			WS401514 管理費区分 無
横断設計		箇所		1			WS401515 管理費区分 無
交差点容量・路面表示		箇所		1			WS401516 管理費区分 無
小構造物設計		箇所		1			WS401517 管理費区分 無

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
平面交差点詳細設計	規格縮尺1/500			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
用排水設計		箇所		1			WS401518 管理費区分 無
設計図		箇所		1			WS401519 管理費区分 無
数量計算		箇所		1			WS401521 管理費区分 無
照査		箇所		1			WS401522 管理費区分 無
報告書作成		箇所		1			WS401523 管理費区分 無

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
平面交差点詳細設計	規格縮尺1/500				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020	
箱型函渠	断面形状1連1層 [0%] ; 増減率適用条件なし [0%] ; 斜角 $\theta=70^\circ$ 未満 [+30%] ; ウイングの設計ウイング無し [0%] ; 設計断面数1断面	単位	(箇所)式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画	断面形状=1連1層 [0%] : 増減率適用条件=条件なし [0%] : 斜角= $\theta=70^\circ$ 未満 [+30%] : ウイングの設計=ウイング無し [0%] : 設計断面数=1断面:	(箇所)式	1			WS403101 管理費区分 無	
設計条件の確認	同上	(箇所)式	1			WS403102 管理費区分 無	
設計計算	同上	(箇所)式	1			WS403103 管理費区分 無	
設計図	同上	(箇所)式	1			WS403104 管理費区分 無	
数量計算	同上	(箇所)式	1			WS403105 管理費区分 無	

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月20日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 6月20日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱型函渠	断面形状1連1層 [0%] ; 増減率適用条件条件なし [0%] ; 斜角 $\theta=70^\circ$ 未満 [+30%] ; ウイングの設計ウイング無し [0%] ; 設計断面数1断面	(箇所) 式	1			WS403106 管理費区分 無	
照査	断面形状=1連1層 [0%] : 増減率適用条件=条件なし [0%] : 斜角= $\theta=70^\circ$ 未満 [+30%] : ウイングの設計=ウイング無し [0%] : 設計断面数=1断面:	(箇所) 式	1			WS403107 管理費区分 無	
報告書作成	同上	(箇所) 式	1				
計							
単価							

1次単価表

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	(箇所)式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストボックス割付一般図作成	設計断面数1断面; ウイングの設計と一連で行う いいえ [1.00]							
設計計画	設計断面数=1断面: ウイングの設計と一連 で行う=いいえ [1.00] :	(箇所) 式	1				WS403301 管理費区分 無	
設計図	同上	(箇所) 式	1				WS403302 管理費区分 無	
数量計算	同上	(箇所) 式	1				WS403303 管理費区分 無	
照査	同上	(箇所) 式	1				WS403304 管理費区分 無	
計								

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	(箇所)式	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックス割付一般図作成	設計断面数1断面; ウイングの設計と一連で行う いいえ [1.00]				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月20日 令和 5年 6月20日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁の割付一般図作成	擁壁断面形状の種類1~4 [0%] ; 箇所数1箇所	(箇所) 式	1				
設計計画	擁壁断面形状の種類=1~4 [0%] : 箇所数=1箇所:	(箇所) 式	1			WS403901 管理費区分 無	
設計図	同上	(箇所) 式	1			WS403902 管理費区分 無	
数量計算	同上	(箇所) 式	1			WS403903 管理費区分 無	
照査	同上	(箇所) 式	1			WS403904 管理費区分 無	
計							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	(箇所)式	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型擁壁の割付一般図作成	擁壁断面形状の種類1～4 [0%] ; 箇所数1箇所				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	業務	数量	単価	金額	摘要
打合せ	初回・中間5回・最終			1			
名称	規格/条件	単位	業務	数量	単価	金額	摘要
打合せ	中間打合せ回数=5回:			1			WS505501 管理費区分 無
計							
単価							