



名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築	1	式		
電気設備	1	式		
機械設備	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		





別館 棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					
発生材処分		1	式		
計					













別館 棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<木>						
上り框	9E集成材 40×200	2.5	m			
<タイル>						
床 汚垂タイル張り	600×900角 t5以上	1	か所			
<左官>						
階段珪外塗り	金ごて 珪外仕上げ 厚30	1.8	m <sup>2</sup>			
床珪外塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	4.2	m <sup>2</sup>			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.3	m <sup>2</sup>			
<金属>						
階段滑り止め	ステン製 エド <sup>®</sup> 無し 幅40	26	m			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	38	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	6.2	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	9.1	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	39.5	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0008
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 巾サト含む	87	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 巾サト含む	14	m <sup>2</sup>			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	6	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0009
サツ取合部金物	AL PL-1.5曲加工 25×131 H1100	2	か所			

別館 棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サッシ取合部金物	AL PL-1.5曲加工 80×40 H1100	1	か所			
< 内装 >						
水洗い	高圧ホソフ 10～15MPa ルソ 共	18	m <sup>2</sup>			
床 杉樹脂系塗床	厚膜流しのべ仕上げ 防滑仕上げ 厚さ3.0	18	m <sup>2</sup>			
ビニル床タイル	厚さ2.0 コポジションビニル床タイルKT 一般床	11.6	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	17.6	m <sup>2</sup>			
床 耐水合板	t=15	16	m <sup>2</sup>			
ビニル幅木	高さ60	63	m			
フリース	スチール製 支柱型 H200	16	m <sup>2</sup>			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け - -	45.7	m <sup>2</sup>			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り - -	24.3	m <sup>2</sup>			
壁 化粧ケイ加板	厚6.0 不燃 シール共	70	m <sup>2</sup>			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理 - -	79.1	m <sup>2</sup>			
壁 グラスウール充填	t50 24K	9.1	m <sup>2</sup>			
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	1.9	m <sup>2</sup>			
天井 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 突付け	14	m <sup>2</sup>			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライフル 突付け	87	m <sup>2</sup>			
天井 化粧けい酸 加シム板張り	厚 6 不燃	14	m <sup>2</sup>			
天井 けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 突付け	1.3	m <sup>2</sup>			
天井廻縁	塩化ビニル製	68.9	m			















消防車庫棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
エント及びその他	外部	1	式		

















































別館 棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	5	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	5	m			
1種金属線び(MM1)付属品	コナボックス、スイッチボックス	1	式			別紙 00-0024
ボックス類		1	式			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	1.6mm-2C 管内	5	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	1.6mm-2C ビット・天井	56	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	1.6mm-2C FEP内(PF・CD)	12	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	1.6mm-3C 管内	6	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	1.6mm-3C ビット・天井	91	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	1.6mm-3C FEP内(PF・CD)	3	m			
LED照明器具	A-1 LSS9-4-37 LN	3	個			
LED照明器具	A-2 LSS9-4-48 LN	9	個			
LED照明器具	A-3 LSS9-4-65 LN	6	個			
LED照明器具	B LBF3MP/RP-2-13 LN	2	個			
LED照明器具	C LRS1-13 LN	2	個			
タクトスイッチ(金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 - -	3	個			
タクトスイッチ(金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 PL ×1 -	2	個			
タクトスイッチ(金属プレート付)	3W 15A ×1 ネム無 - -	4	個			



別館 棟		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 28mm	6	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	24	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	26	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	コーナボックス、スイッチボックス	1	式			別紙 00-0027
ボックス	150×150×100 SUS WP	1	個			
ボックス類		1	式			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 3C 管内	32	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 3C ビット・天井	181	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	24	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	20	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	5	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プラック	9	個			
壁貫通処理		1	式			別紙 00-0028
撤去費		1	式			別紙 00-0029
計						















消防車庫棟		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 22mm	13	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 28mm	6	m			
配管附属品		1	式			別紙 00-0037
ボックス	150 x 150 x 100 SUS WP	1	個			
ボックス類		1	式			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm- 3C 管内	13	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 3C 管内	6	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 3C ビット・天井	6	m			
DV電線 (材料費)	2mm -3R	21	m			
DV電線 (施工費)	2mm -3R 1径間	1	1径間			
LED照明器具	D LSS1-4-65 LN	4	個			
タクトスイッチ (金属プレート付)	1P 15A x 1 ネーム無 - -	1	個			
電灯分電盤	L-2	1	面			
引込用金具	腕金	1	式			
壁貫通処理		1	式			別紙 00-0038
計						









別館 棟		空調設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
PAC-1 空冷式ヒートポンプ式 パッケージエアコン	冷房能力:4.5kW 暖房能力:5.0kW ワイヤードレコン,ドレンアップキット 他付属品一式	3	組			
PAC-2 空冷式ヒートポンプ式 パッケージエアコン	冷房能力:4.0kW 暖房能力:4.5kW ワイヤードレコン,ドレンアップキット 他付属品一式	1	組			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径( 1/4B) 液管 厚10mm以上	47	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径( 1/2B) ガス管 厚20mm以上	47	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	44	m			
600Vビニル絶縁 ビニルスケープル平形 (VVF)	2.0mm- 3C ビット・天井	47	m			
CVV-スケープル	1.25mm2- 2C 管内	7	m			
CVV-スケープル	1.25mm2- 2C ビット・天井	14	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	5	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品		1	式			別紙 00-0039
ボックス類		1	式			
基礎工事		1	式			別紙 00-0040
保温工事		1	式			別紙 00-0041
配管架台		1	式			別紙 00-0042
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0043
計						

別館 棟		換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VF-1 天井換気扇	低騒音インテリア形:鋼板製ホﾞテイ 300m3/h×40Pa ﾊﾞﾝﾄﾞｷｯﾌﾟ(ｶﾞﾗｲ付) 他付属品共	1	台			
VF-2 天井換気扇	低騒音インテリア形:鋼板製ホﾞテイ 120m3/h×40Pa ﾊﾞﾝﾄﾞｷｯﾌﾟ(ｶﾞﾗｲ付) 他付属品共	2	台			
VF-3 天井換気扇	低騒音インテリア形:鋼板製ホﾞテイ 95m3/h×20Pa ﾊﾞﾝﾄﾞｷｯﾌﾟ(ｶﾞﾗｲ付) 他付属品共	1	台			
SUS製深形ﾌｰﾄﾞ	ｶﾞﾗｲ付 100	1	個			
SUS製深形ﾌｰﾄﾞ	ｶﾞﾗｲ付 150	1	個			
SUS製深形ﾌｰﾄﾞ	防虫網付 100	3	個			
給気口	VHS(F付) 200×200	3	個			
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ	400×400×300H(GW25t内貼)	3	組			
ｽﾊﾟｲﾙｸﾞｰﾄ (低圧ｸﾞｰﾄ)	ｲﾝｶｰﾄ無 100mm	6	m			
ｽﾊﾟｲﾙｸﾞｰﾄ (低圧ｸﾞｰﾄ)	ｲﾝｶｰﾄ無 150mm	3	m			
塩ビ製ｸﾞｰﾄ(VU)	100A	4	m			
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0044
既設撤去費		1	式			別紙 00-0045
計						





別館 棟		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 25A	1	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	28	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	38	m			
直読式量水器 (乾式デジタル式)	25A	1	個			
量水器樹	機 械 MC-1( 450H)	1	組			
ホ-ル弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	1	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	1	個			
弁樹	機 械 VC-P( 550H)	1	組			
フレキシブルジョイント	ハ-ロ-ズ形 20A	1	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0047
掘方埋戻し		1	式			別紙 00-0048
配管架台		1	式			別紙 00-0049
埋設表示		1	式			別紙 00-0050
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0051
既設配管切断接続 費		1	式			別紙 00-0052
計						

別館 棟		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ製汚水桝	100-150-450Y 540H 塩ビふた	1	組			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	34	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	3	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	9	m			
排水通気金物	ポリ製 露出型 50A	1	個			
排水通気金物	ポリ製 埋込型 50A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	1	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0053
塗装工事		1	式			別紙 00-0054
掘方埋戻し		1	式			別紙 00-0055
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0056
既設配管切断接続費		1	式			別紙 00-0057
既設撤去費		1	式			別紙 00-0058
計						

別館 棟		給湯設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ガス給湯器	屋外壁掛設置形 24号 潜熱回収型 配管加へ、リフレコ、風呂リフレコ、コト 循環ポンプ等 他付属品共	1	台				
自動切替式一体型調整器	20kg×2本立て 転倒防止鎖共	1	組				
ガス検知器	LPガス用 100V	1	個				
ABC粉末消火器	10型 屋外ステンレス製格納函 屋根脚付共	1	個				
給湯・耐熱性硬質塩ビライニング鋼管(管端防食)	ねじ接合 屋内一般 20A	22	m				
ブロンズ・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	13	m				
架橋ポリレン管	10	24	m				
さや管	28	24	m				
ガスコック	サビコック 20A	1	個				
ルネンジョイント	ハローズ形 20A	2	個				
保温工事		1	式			別紙 00-0059	
塗装工事		1	式			別紙 00-0060	
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0061	
計							

別館 棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	75.9	m <sup>2</sup>			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0002
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 - -	58.7	m <sup>2</sup>			
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 - -	58.7	m <sup>2</sup>			
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用30日賃料 修理費含む 12m未満 - -	58.7	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手摺先行据置型)	建枠幅600	58.7	m <sup>2</sup>			
安全手すり (手摺先行据置型)	枠組本足場用 掛払い手間 -	9.6	m			
安全手すり (手摺先行据置型)	枠組本足場用 供用30日賃料 修理費含む -	9.6	m			
安全手すり (手摺先行据置型)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	9.6	m			
仮設材運搬 (手摺先行据置型)	枠組本足場用(手すり先行方式)	9.6	m			
計						

別館 棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部足場		1	式			別紙 00-0003
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	107	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場	供用30日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	107	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	107	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	107	m <sup>2</sup>			
Q-リング足場	供用30日 掛払い手間含む	1	台			
計						
養生		1	式			別紙 00-0004
養生(内部改修)	複合改修	107	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0005
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	107	m <sup>2</sup>			
計						









別館 棟		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	積込共（設備撤去分含む）	1	式			別紙 00-0011
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.5	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	コンクリート類（アスベスト含有） 人力	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	廃プラスチック類（アスベスト含有） 人力	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	ボード類 人力	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	ボード類（アスベスト含有） 人力	1.1	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	陶器類 人力	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	ガラス類 人力	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	木材類 人力	0.2	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	金属くず 人力	0.4	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	水銀使用製品 人力	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	コンクリート類	0.5	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	コンクリート類（アスベスト含有）	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	廃プラスチック類	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	廃プラスチック類（アスベスト含有）	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	ボード類	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	ボード類（アスベスト含有）	1.1	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	陶器類	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	ガラス類	0.1	m <sup>3</sup>			

別館 棟		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	積込共（設備撤去分含む）	1	式			別紙 00-0011
発生材運搬	木材類	0.2	m3			
発生材運搬	金属くず	0.4	m3			
発生材運搬	水銀使用製品	0.1	m3			
計						
発生材処分	処分費（設備撤去分含む）	1	式			別紙 00-0012
発生材処分	コンクリート類	0.5	m3			
発生材処分	コンクリート類（アスベスト含有）	0.1	m3			
発生材処分	廃プラスチック類	0.2	t			
発生材処分	廃プラスチック類（アスベスト含有）	0.1	t			
発生材処分	ホート類	0.1	t			
発生材処分	ホート類（アスベスト含有）	0.9	t			
発生材処分	陶磁器	0.1	t			
発生材処分	ガラス類	0.1	t			
発生材処分	木材類	0.1	t			
発生材処分	金属くず	0.5	t			
発生材処分	水銀使用製品	1	式			
計						

消防車庫棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0013
墨出し	一般 S造 地上階	40.4	m <sup>2</sup>			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0014
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 - -	152	m <sup>2</sup>			
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 - -	152	m <sup>2</sup>			
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用30日賃料 修理費含む 12m未満 - -	152	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手摺先行据置型)	建枠幅600	152	m <sup>2</sup>			
安全手すり (手摺先行据置型)	枠組本足場用 掛払い手間 -	31	m			
安全手すり (手摺先行据置型)	枠組本足場用 供用30日賃料 修理費含む -	31	m			
安全手すり (手摺先行据置型)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	31	m			
仮設材運搬 (手摺先行据置型)	枠組本足場用(手すり先行方式)	31	m			
計						

消防車庫棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部足場		1	式			別紙 00-0015
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	40.4	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場	供用30日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	40.4	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	40.4	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	40.4	m <sup>2</sup>			
計						
垂直養生		1	式			別紙 00-0016
ネット状養生シート張り	防災 類 掛払い手間 - -	152	m <sup>2</sup>			
ネット状養生シート張り	防災 類 供用30日賃料 修理費含む - -	152	m <sup>2</sup>			
ネット状養生シート張り	防災 類 基本料 修理費含む - -	152	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		152	m <sup>2</sup>			
計						
水平養生		1	式			別紙 00-0017
安全ネット張り (水平張り)	防災ネット 掛払い手間	40.4	m <sup>2</sup>			
安全ネット張り (水平張り)	防災ネット 供用30日賃料 修理費含む	40.4	m <sup>2</sup>			
安全ネット張り (水平張り)	防災ネット 基本料 修理費含む	40.4	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		40.4	m <sup>2</sup>			
計						











別館 棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1) 付属品	コーナーボックス、スイッチボックス	1	式			別紙 00-0024
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	4	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	B型(40.4mm) コーナーボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	5	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
計						
壁貫通処理		1	式			別紙 00-0025
機械はつり(タワークレーン) 配管用貫通口)	100～150mm 25mm	1	か所			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0026
600V絶縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	227	m			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 20W × 2 再使用しない	15	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W × 1 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W × 4 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具 撤去	ブラケット形 FL 20W × 1 再使用しない	2	個			
タクトスイッチ 撤去	1P15A × 1	4	個			
タクトスイッチ 撤去	1P15A × 2	1	個			
計						



別館 棟		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属製 可とう電線管	ビニル被覆・防水	1	式			別紙 00-0030
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	4	か所			
計						
壁貫通処理		1	式			別紙 00-0031
機械はつり(ダイヤ ンドカッターによる 配管用貫通口)	100 - 150mm 50mm	1	か所			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0032
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	3	m			
600V CVTケーブル 撤去	3.5mm2 管内	3	m			
600V CVTケーブル 撤去	3.5mm2 ビット・天井	6	m			
動力盤 撤去		1	面			
手元開閉器 3P30 A		1	個			
計						











別館 棟		空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1) 附属品		1	式			別紙 00-0039
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	3	個			
計						
基礎工事		1	式			別紙 00-0040
室外機基礎	既製コンクリート架台(L500)	4	組			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0041
冷媒管 保温	ポリスチレン 屋外露出 ステンレス鋼板 100A	36	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 75mmガラスウール 25A	11	m			
計						
配管架台		1	式			別紙 00-0042
三角ブラケット	溶融亜鉛メッキ仕上げ L=300	2	個			
計						







別館 棟		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0047
給水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製加 <sup>ハ</sup> -1 20A	14	m			
給水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製加 <sup>ハ</sup> -1 25A	13	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスウール 20A	5	m			
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	9	m			
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	25	m			
計						
掘方埋戻し		1	式			別紙 00-0048
根切り(人力)		0.2	m <sup>3</sup>			
埋戻し	人 力 根切り土 -	0.2	m <sup>3</sup>			
計						
配管架台		1	式			別紙 00-0049
三角型ブラケット	W500 溶融亜鉛メッキ製	13	組			
計						
埋設表示		1	式			別紙 00-0050
埋設標識テープ	150幅	1	m			
計						



別館 棟		排水設備					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
保温工事		1	式			別紙 00-0053	
排水管 保温	ガラスウール 屋内露出 合成樹脂製加 <sup>ハ</sup> -1 40A	5	m				
排水管 保温	ガラスウール 屋内露出 合成樹脂製加 <sup>ハ</sup> -1 50A	4	m				
排水管 保温	ガラスウール 屋内露出 合成樹脂製加 <sup>ハ</sup> -1 80A	4	m				
排水管 保温	ガラスウール 屋内露出 合成樹脂製加 <sup>ハ</sup> -1 100A	12	m				
計							
塗装工事		1	式			別紙 00-0054	
塩化ビニル管塗装	露出 40A	1	m				
塩化ビニル管塗装	露出 50A	10	m				
塩化ビニル管塗装	露出 75A	3	m				
塩化ビニル管塗装	露出 100A	22	m				
計							
掘方埋戻し		1	式			別紙 00-0055	
根切り(人力)		0.3	m <sup>3</sup>				
埋戻し	人 力 根切り土 -	0.3	m <sup>3</sup>				
計							

別館 棟		排水設備					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0056	
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 63mm	1	か所				
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 63mm	1	か所				
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 75mm	2	か所				
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 75mm	5	か所				
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	か所				
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	1	か所				
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	1	か所				
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 150mm	1	か所				
計							
既設配管切断接続費		1	式			別紙 00-0057	
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	1	か所				
プラグ止め	40A 保温無	2	か所				
プラグ止め	80A 保温無	2	か所				
珪外穴埋め	80A	1	か所				
計							





別館 棟		給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0059
給湯管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製加 <sup>1</sup> -1 20A	19	m			
給湯管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 スルス鋼板 20A	3	m			
計						
塗装工事		1	式			別紙 00-0060
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 20A	13	m			
計						
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0061
機械はつり(ダ <sup>1</sup> 作 <sup>1</sup> ンド <sup>1</sup> カッターによる 配管用貫通口)	100 - 150mm 32mm	2	か所			
機械はつり(ダ <sup>1</sup> 作 <sup>1</sup> ンド <sup>1</sup> カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 32mm	3	か所			
機械はつり(ダ <sup>1</sup> 作 <sup>1</sup> ンド <sup>1</sup> カッターによる 配管用貫通口)	100 - 150mm 75mm	1	か所			
機械はつり(ダ <sup>1</sup> 作 <sup>1</sup> ンド <sup>1</sup> カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 75mm	1	か所			
計						



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードフェンス	H=1.8m 単管パイプ下地、運搬費共	1	式			別紙 00-0062
ガードフェンス	H=1.8m、掛払い手間 単管パイプ下地共	34	m			
ガードフェンス	供用180日賃料 修理費含む H=1.8m、単管パイプ下地共	34	m			
ガードフェンス	基本料 修理費含む H=1.8m、単管パイプ下地共	34	m			
仮設材運搬 (ガードフェンス)		34	m			
計						
ガードフェンス	H=1.8m 直付け、運搬費共	1	式			別紙 00-0063
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間	10	m			
ガードフェンス	H=1.8m 供用30日賃料 修理費含む	10	m			
ガードフェンス	H=1.8m 基本料 修理費含む	10	m			
仮設材運搬 (ガードフェンス)		10	m			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コン、パ-	2E1共	1	式			別紙 00-0064
カーコン	H700 基本料	14	個			
カーコン	H700 供用180日賃料	14	個			
コンウエイ	基本料	14	個			
コンウエイ	共用180日賃料	14	個			
コンパ-	L2000 基本料	7	本			
コンパ-	L2000 供用180日賃料	7	本			
計						
仮設鉄板敷		1	式			別紙 00-0065
仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	55.7	m <sup>2</sup>			
仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	55.7	m <sup>2</sup>			
仮設鉄板敷	供用180日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 12ヵ月以下	55.7	m <sup>2</sup>			
仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	55.7	m <sup>2</sup>			
仮設敷鉄板運搬		55.7	m <sup>2</sup>			
計						

## 特記仕様書

### 【積算基準適用に関する事項】

本事項は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものです。

- ・公共建築工事積算基準（平成28年12月20日 国営積第18号）
- ・公共建築工事共通費積算基準（平成28年12月20日 国営積第18号）

### 【部分下請負通知書に関する事項】

受注者は、工事の一部分について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出すること。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付すること。

<名札の例>

### 【現場の管理に関する事項】

受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、氏名、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させること。

なお、作業者についても受注者名が分かるよう配慮すること。

写 真 2cm×3cm 程度	主任・監理技術者
	氏 名 ○○ ○○
	工事名 ○○○○○工事
	工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日
	会 社 ○○○○株式会社 印

注1) 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注2) 印は所属会社の社印とする。

### 【安全対策に関する事項】

受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。

工事期間中の運搬車両及び重機等による騒音振動等については、周辺地域に及ぼす影響を最小限に食い止めると共に安全対策を講じること。また、施工に伴う公衆災害及び労働災害の防止に努めること。

なお、大型車両が出入りするとき、または、工事関係車両の出入りが頻繁になるときは、出入口等に誘導員を配置して事故防止に努めること。

### 【墜落制止用器具着用に関する事項】

本工事は、墜落制止用器具着用を要件とし、安全対策に努めること。

### 【前払い金に関する事項】

請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、請負代金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いをするものとする。

### 【三重県産業廃棄物税に関する事項】

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。

なお、この期間を越えて請求することはできない。また、設計数量を越えて請求することはできない。

### 【工事实績情報の登録に関する事項】

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

また、（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が土曜日、日曜日、祝日等を除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

### 【火災保険に関する事項】

津市工事請負契約約款第57条に定める火災保険を次の条件により付し、その証書又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示すること。

- |   |      |          |             |
|---|------|----------|-------------|
| 1 | 保険期間 | 開始日      | 工事着手日       |
|   |      | 終了日      | 工期に15日を加えた日 |
| 2 | 保険金額 | 請負代金額相当額 |             |

### 【法定外の労災保険の付保】

受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（法定外の労災保険）に付さなければならない。また、津市工事請負契約約款第57条第3項の定めにより、その証書又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示すること。

### 【現場パトロールに関する事項】

当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において施工状況の確認等の現場パトロールを行うことがある。

### 【石綿撤去に関する法令等】

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「労働安全衛生法」「大気汚染防止法」等を遵守すること。

「石綿障害予防規則」に基づく石綿作業主任者を選任し管理すること。

### 【施工体制台帳】

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請負金額に関わらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。

### 【社会保険等未加入対策】

適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

### 【法定福利費の負担】

法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積時に法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請負人に働きかけること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用に努めること。

**【完成報告書】**

工事完成報告書の提出部数は3部とする。

**【木材の調達目標】**

本工事における木材の使用に当たっては、原則として地域産材（注1）を優先し、調達できない場合は県産材（注2）を使用するものとする。

なお、県産材については「三重の木」認証材を優先して使用するものとする。

注1 「地域産材」とは、津市内の森林から産出された木材で製材業者、津地区木材共同組合、津西部木材流通共同組合及び美杉木材共同組合の産地証明のあるものをいう。

また、集成材にあっても、構成する材は「地域産材」を優先使用したものであることとする。

注2 「県産材」とは、三重県内の森林から産出された木材とし、「三重の木」とは、三重県産の丸太を使用し、一定の基準に適合することを「三重の木」利用推進協議会により認証された木材製品をいう。

**【鋼材及び建築設備等の調達に関する事項】**

受注者の責めに帰すことができない社会情勢等による影響を起因とした事情により、最大限の努力をもってしても、鋼材（高力ボルト等の二次製品を含む。）及び建築設備等（新型コロナウイルス感染症の拡大を含む。）の調達に期間を要する場合は、受注者からの申出により工期延長の協議の対象とする。

**【設計変更に関する事項】**

設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン（平成31年3月）を参考とする。

（津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）

**【建設発生土に関する事項】**

処分地未定につき相互協議すること。（暫定運搬距離4km）

受注者は、建設発生土を民有地へ処分する場合は土地所有者から「建設発生土受入承諾書」を得たうえで監督員に報告すること。なお、建設発生土を搬出する場合は「建設発生土搬出伝票」を発行し、搬出先、搬出土量等を把握すること。



## 特記仕様書

特記事項	条件等及び内容
暴力団等の不当介入の排除等	<p>本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定める。</p> <p>なお、下記の内容における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成27年津市訓第76号）において使用する用語の例による。</p> <p>1 受注者等の義務</p> <p>(1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。</p> <p>(2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。</p> <p>(3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。</p> <p>(4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。</p> <p>なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。</p> <p>2 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置</p> <p>入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。</p> <p>また、上記1の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。</p> <p>3 契約等の解除</p> <p>上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。</p>
配慮依頼事項	<p>本契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮願います。</p> <p>なお、本事項は、受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が下記の内容に応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。</p> <p>1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用すること。</p> <p>2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用すること。</p> <p>3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすること。</p> <p>4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用すること。</p>
津市公契約条例	<p>本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定める。</p> <p>なお、下記の内容における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。</p> <p>1 受注者等の責務</p> <p>(1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。</p> <p>(2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。</p> <p>(3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。</p> <p>(4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。</p> <p>(5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。</p> <p>(6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。</p> <p>2 公契約の解除等</p> <p>市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。</p> <p>(1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。</p> <p>(2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。</p> <p>(3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。</p> <p>(4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。</p> <p>(5) 特定公契約にあっては、「労働環境の確保に係る誓約事項」に違反したとき。</p>

## 特記仕様書

特記事項	条件等及び内容
労働環境の確保に係る誓約事項	<p>津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。</p> <p>また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。</li> <li>2 関係法令に違反し、関係機関からは正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。</li> <li>3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。</li> <li>4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。</li> <li>5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。</li> <li>6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。</li> <li>7 市長等が行う施策に協力すること。</li> </ol>

## 津市工事請負の地元調整に関する特記仕様書

### 1 趣旨

津市工事請負に係る地元調整については、三重県公共工事共通仕様書（以下「共仕」という。）の「受注者は、工事の施工にあたり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない」及び特記仕様書の「受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること」と記載されている。

しかしながら、地元代表者に着工同意権があるように誤った解釈がされ、工事実施に支障をきたす事例が発生した。

このことから、本特記仕様書において、工事説明の進め方や不当要求行為等への対応について、必要な事項を定めるものである。

### 2 発注者及び受注者の責務

- (1) 工事発注に係る工事の必要性、設計図書における工事目的物の仕様及び施工条件などに係る地元調整に関することは、発注者の責務とする。
- (2) 上記(1)以外の工事目的物を完成するための施工に関する必要な地元調整は、受注者の責務とする。

### 3 定義

- (1) 「地元代表者等」とは、連合自治会長、自治会長等地域をとりまとめる者をいう。また、水利組合、漁業協同組合等など利害関係者の代表者を含むものとする。
- (2) 「不当要求行為等」とは、
  - ア 正当な理由なく面会を強要する行為又は拒否する行為
  - イ 暴力行為、脅迫行為
  - ウ 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
  - エ 粗野又は乱暴な言動により他人に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為
  - オ 下請負人等に特定の者を採用するよう要求する行為
  - カ アからオまでに掲げるもののほか、工事に支障を生じさせる等一切の行為
- (3) 「下請負人等」とは、工事に係る下請負人、資材業者、運搬業者、測量業者及び設備・物品納入業者等をいう。

### 4 工事説明の進め方

- (1) 発注者は、発注前に地元代表者等と工事の目的、内容・効果、工事実施の条件等について協議を整え発注し、受注者決定後、工事名、工事場所、工期及び受注者について地元代表者等に依頼して、施工近隣住民に周知を行う。
- (2) 受注者は、受注後速やかに施工計画書を作成することとし、発注者による周知を行った後、工事開始時期、工事実施期間、交通規制方法など工事施工に関することを、地元代表者等に説明すること。その上で工事施工に関すること以外の工事の目的、内容・効果等受注者のみで対応できない説明を求められた場合には、発注者が同行のもと説明を行うものとする。
- (3) 受注者は、地元代表者等への説明後、共仕の「工事中の安全確保（工事説明書）」に基づき、必要に応じて、工事内容、工事実施期間、交通規制方法及び受注者連絡先を記した工事への協力を求めるための文書を作成し、配布するなど工事現場の説明性の向上を図るものとする。
- (4) 受注者の説明に対し、地元代表者等の協力を得ることができない場合は、工事名、工事場所、工期及び受注者について施工近隣住民等へ各戸配布により周知し、協力を求めるなど受注者及び発注者で協議し、工事を進めるものとする。

- (5) 工事着手後、施工方法等に変更が生じた場合は、必要に応じ、受注者は地元代表者等に説明すること。また、工事の施工に関する苦情や要望は、受注者が対応にあたるものとする。ただし、受注者の責務を果たしたうえで受注者のみで解決が困難な場合は、発注者も同行し、対応に当たるものとする。
- (6) 受注者は、地元調整を行った場合は工事実施に向けて調整及び協議した経緯を記録した書面、配布した文書等を工事打合せ簿に添えて監督員に提出すること。

## 5 不当要求行為等

- (1) 受注者は、不当要求行為等を受けた場合は、速やかに発注担当部(局)の部次長等（津市事務分掌規則（平成18年1月1日規則第6号）第4条第1項第2号に規定する部次長、同条第2号の2項に規定する局次長、同条第2項に規定する所長及び同条第5項第2号に規定する担当参事をいう。）に報告するとともに、所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターに通報を行うものとする。また、下請負人等が不当要求行為等を受けた場合は、その事実を受注者から発注担当部(局)の部次長等へ報告するとともに、下請負人等に所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターへ通報をさせるものとする。
- (2) 受注者による地元調整において、発注者が同行した際に、不当要求行為等を受けた場合は、受注者、発注者双方が所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターに通報を行うものとする。
- (3) 受注者及び下請負人等は、不当要求等を受けた事実を記録しておかなければならない。