

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度建整道新第1号
工事名	河芸町島崎町線道路改良工事

単価適用日		令和5年7月1日（設計単価表） 令和5年7月（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編） 令和5年7月制定版（道路編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 試掘調査として、合計10,220円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、合計78,660円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計41,004円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道新第1号 河芸町島崎町線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3	30					単-1号
路体盛土工			式	1					
路体盛土		施工幅員2.5m未満 購入土	m3	30					単-2号
路床盛土工			式	1					
路床盛土		施工幅員2.5m未満 購入土	m3	9					単-3号
防草コンクリート			式	1					
張りコンクリート(1)		コンクリート規格18-8-25(20) (高炉); コンクリート夜間割増無し	m2	12					単-4号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30					単-5号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道新第1号 河芸町島崎町線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擁壁工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	40					単-6号
埋戻し(1)		購入土	m3	20					単-7号
埋戻し(2)		流用土	m3	6					単-8号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30					単-9号
プレキャスト擁壁工			式	1					
プレキャスト擁壁(1)		0.5m以上1.0m以下	m	2					単-10号
プレキャスト擁壁(2)		1.0mを超え2.0m以下	m	10					単-11号
プレキャスト擁壁(3)		2.0mを超え3.5m以下	m	12					単-12号
材料費		プレキャスト擁壁	式	1					内-1号
裏込材		単粒度碎石	m3	2					単-13号

設計内訳書

工事名	令和 5 年度建整道新第 1 号 河芸町島崎町線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	30					単- 14号
埋戻し(3)		RC- 40	m3	10					単- 15号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30					単- 16号
側溝工			式	1					
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(1)		JIS3種300A	m	14					単- 17号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(2)		横断用 300A ﾎﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ ﾎﾝｽﾘｯﾌﾟ	m	29					単- 18号
側溝蓋(1)		3種300用 Co蓋	枚	26					単- 19号
側溝蓋(2)		T- 25 300用 Gr 蓋	枚	2					単- 20号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道新第1号 河芸町島崎町線道路改良工事	当 初	事業区分		道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)		構造物区分鉄筋構造物 ; 工法区分機械施工	m3	8					単- 21号
コンクリート構造物取壊し(2)		構造物区分無筋構造物 ; 工法区分機械施工	m3	1					単- 22号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版; アスファルト舗装版厚15c m以下	m	96					単- 23号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 版; 舗装版厚5cm	m2	205					単- 24号
運搬処理工			式	1					
殻運搬(1)		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	8					単- 25号
殻運搬(2)		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1					単- 26号
殻運搬(3)		殻種別アスファルト殻	m3	10					単- 27号
殻処分(1)		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	8					単- 28号
殻処分(2)		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1					単- 29号
殻処分(3)		殻種別アスファルト殻	m3	10					単- 30号
仮設工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道新第1号 河芸町島崎町線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	23					単-31号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
張りコンクリート(2)		コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	41					単-32号
仮囲設置		支給品	m	30					単-33号
車止め移設			箇所	2					単-34号
コンテナ移設			箇所	2					単-35号
コンクリート版撤去復旧			枚	20					単-36号
進入路		施工幅員2.5m以上4.0m未満 購入土	式	1					単-37号
舗装			式	1					
舗装工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道新第1号 河芸町島崎町線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	295					単- 38号
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(1)(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC- 40; 仕上り厚200m m	m2	174					単- 39号
下層路盤(2)(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC- 40; 仕上り厚100m m	m2	50					単- 40号
表層(1)(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員3. 0m超	m2	300					単- 41号
表層(2)(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚30mm; 平 均幅員1. 4m以上3. 0m以 下	m2	50					単- 42号
表層(3)(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1. 4m以上3. 0m以 下	m2	57					単- 43号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	42					単- 44号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道新第1号 河芸町島崎町線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	舗装			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(2)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	6					単-45号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査			箇所	1					単-46号
技術管理費			式	1					
土質等試験費		簡易支持力試験	式	1					内-2号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和 5 年度建整道新第 1 号 河芸町島崎町線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁	H=712/936 斜角 L=2000	本	1					Y000280010-006 管理費区分 無
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁	H=936/1162 斜角 L=2000	本	1					Y000280010-007 管理費区分 無
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁	H=1162/1388 斜角 L=2000	本	1					Y000280010-008 管理費区分 無
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁	H=1388/1614 斜角 L=2000	本	1					Y000280010-009 管理費区分 無
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁	H=1614/1841 斜角 L=2000	本	1					Y000280010-010 管理費区分 無
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁	H=1841/1989 斜角 L=2000	本	1					Y000280010-011 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁	H=1989/2138 斜角 L=2000	本	1					Y000280010-012 管理費区分 無
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁	H=1940/2088 斜角 L=2000	本	1					Y000280010-013 管理費区分 無
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁	H=2088/2237 斜角 L=2000	本	1					Y000280010-014 管理費区分 無
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁	H=2237/2385 斜角 L=2000	本	1					Y000280010-015 管理費区分 無
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁	H=2385/2534 斜角 L=2000	本	1					Y000280010-016 管理費区分 無
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁	H=2534/2682 斜角 L=2000	本	1					Y000280010-017 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費						単価適用年月日	令和 5年 7月20日		
							歩掛適用年月日		令和 5年 7月20日	
							労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 5年 7月20日
							歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
簡易支持力試験			箇所	1				Y309006000- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単- 1号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
掘削		土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量 小規模(標準)		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1						CB210100 管理費区分 無 単- 47号
計											
単価											

1次単価表

単- 2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路体盛土		施工幅員2. 5m未満 購入土		m3		100		単価					
路体盛土		購入土		m 3		100						WYB00030 管理費区分 無 単- 48号	
計													
単価													

1次単価表

単- 3号

名称		規格		単位		数量		100		単価		金額		摘要	
路床盛土		施工幅員2. 5m未満 購入土		m3											
路床盛土		購入土		m 3		100								WYB00031 管理費区分 無 単- 49号	
計															
単価															

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 4号

単- 4号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
張りコンクリート(1)		コンクリート規格18- 8- 25(20) (高炉) ; コンクリート夜間割増無し		単位	m2		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
型枠工		対象構造物＝防草コンクリート：		m2	2						WB240720 管理費区分 無 単- 50号
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18- 8- 25（20）（高炉） ：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：		m2	10						WB240730 管理費区分 無 単- 51号
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：		m2	10						WB240740 管理費区分 無 単- 52号
計											
単価											

1次単価表

単-5号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単- 53号	
計													
単価													

1次単価表

単- 6号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価			
床掘り	土砂								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 54号			
計									
単価									

1次単価表

単- 7号

単- 7号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
埋戻し(1)	購入土	単位	m3	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し	購入土	m 3	10						WYB00033 管理費区分 無 単- 55号
計									
単価									

1次単価表

単- 8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し(2)		流用土		m3		10		単価					
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		10						CB210410 管理費区分 無 単- 56号	
計													
単価													

1次単価表

単-9号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		m3		1		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単- 57号	
計													
単価													

1次単価表

単- 10号

単- 10号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
プレキャスト擁壁(1)		0. 5m以上1. 0m以下		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ＝0. 5m以上1. 0m以下：基礎 碎石の有無＝有り：均しコンクリートの有無＝有り ：		m	10						CB222110 管理費区分 無 単- 58号
計											
単価											

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 11号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m	数量	10	単価			
プレキャスト擁壁(2)	1. 0mを超え2. 0m以下								
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ＝1. 0mを超え2. 0m以下：基礎碎石の有無＝有り：均しコンクリートの有無＝有り：	m	10						CB222110 管理費区分 無 単- 59号
計									
単価									

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト擁壁(3)		2. 0mを超え3. 5m以下		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ＝2. 0mを超え3. 5m以下：基礎碎石の有無＝有り：均しコンクリートの有無＝有り：ラフレン／クレーン賃料補正係数＝標準：		m		10					CB222110 管理費区分 無 単- 60号
計											
単価											

1次単価表

単- 13号

単- 13号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
裏込材		単粒度碎石		単位	m3	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
裏込碎石		碎石の種類＝碎石（各種）：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	10				CB221120 管理費区分 無 単- 61号
計									
単価									

1次単価表

単- 14号

単- 14号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
床掘り		土砂		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB210030 管理費区分 無 単- 62号
計											
単価											

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し(3)	RC- 40	単位	m3	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し				m 3	10				WYB00009 管理費区分 無 単- 63号	
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単- 64号	
計													
単価													

1次単価表

単- 17号

名称		規格		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
プラスチックU型側溝(1)		JIS3種300A		m		10		10		単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×200 0：時間的制約の有無＝無し：施工箇所にお ける補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝無し ：		m		10		10		単価		金額		WB821410 管理費区分 無 単- 65号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）： 養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 46		0. 46		単価		金額		CB240010 管理費区分 無 単- 66号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2		2		2		単価		金額		CB240210 管理費区分 無 単- 67号	
計															
単価															

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020		
プレキャストU型側溝(2)		横断用 300A ホルト固定タイプ ノンスリップ		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝無し：		m	10				WB821410 管理費区分 無 単- 68号
現場打基礎版				枚	5				WYB00027 管理費区分 無 単- 69号
計									
単価									

1次単価表

単- 19号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋(1)		3種300用 Co蓋		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41. 2×9. 5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：		枚		1		単価		金額		WB821430 管理費区分 無 単- 70号	
計													
単価													

1次単価表

単- 20号

単- 20号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
側溝蓋(2)		T- 25 300用 Gr 蓋		単位	枚		1	単価		
						数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/ 枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 71号
計										
単価										

1次単価表

単- 21号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート構造物取壊し(1)		構造物区分鉄筋構造物; 工法区分機械施工		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3		1						WB824010 管理費区分 無 単- 72号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 22号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート構造物取壊し(2)		構造物区分無筋構造物; 工法区分機械施工		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3		1						WB824010 管理費区分 無 単- 73号	
計													
単価													

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 74号
計											
単価											

1次単価表

単- 24号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020	
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm		単位	m2	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝ 無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm 以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝ 全ての費用：		m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 75号
計								
単価								

1次単価表

単- 25号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
名称	規格									
殻運搬(1)	殻種別コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3			1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわ し：積込工法区分=機械積込：DID区間の有 無=無し：運搬距離(km) (DID区間有無) =18. 5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単- 76号	
計										
単価										

1次単価表

単- 26号

単- 26号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
殻運搬(2)		殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 77号
計									
単価									

1次単価表

単- 27号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
名称	規格									
殻運搬(3)	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3			1		単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価		金額		摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝22. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単- 78号
計										
単価										

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻処分(1)		殻種別コンクリート殻(鉄筋)		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費 (m3)				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単- 79号
計											
単価											

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分(2)	殻種別コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 80号	
計										
単価										

1次単価表

単- 30号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020	
処分(3)		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額
処分費 (m3)				m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 81号
計								
単価								

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単- 82号
計										
単価										

1次単価表

単- 32号

名称		規格		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
張りコンクリート(2)		コンクリート規格18- 8- 25(20) (高炉) ; コンクリート夜間割増無し		m2											
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		10								CB221110 管理費区分 無 単- 83号	
溶接金網				m2		10								WYB00026 管理費区分 無 単- 84号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1								CB240010 管理費区分 無 単- 85号	
計															
単価															

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮囲設置	支給品	単位	m	数量	19	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
仮囲設置	H=1. 8m	m	19							WYB00024 管理費区分 無 単- 86号
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t ：D I D 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）D I D 無＝17. 0km以下：	t	0. 3							CB010410 管理費区分 無 単- 87号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種＝クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t ：	t	0. 3							CB010420 管理費区分 無 単- 88号
計										
単価										

1次単価表

単- 34号

単- 34号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020	
名称		規格											
車止め移設				単位	箇所		数量	10		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付・撤去：製品質量（kg/基）＝ 50kg以上80kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基	10						CB222800 管理費区分 無 単- 89号		
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンテナ移設				単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格=50～51t吊 排ガス型（第1次基準値）：		日	1						WK250560 管理費区分 無 単- 90号
計											
単価											

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート版撤去復旧		単位	枚	数量	10	単価					
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：			m 3	4. 8					CB210030 管理費区分 無 単- 91号
コンクリート版撤去・設置					枚	10					WYB00029 管理費区分 無 単- 92号
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2. 5m未満：			m 3	4. 8					CB210510 管理費区分 無 単- 93号
計											
単価											

1次単価表

単- 37号

単- 37号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020	
名称		規格						
進入路	施工幅員2. 5m以上4. 0m未満 購入土	単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
路体盛土	購入土	m 3		8. 75				WYB00022 管理費区分 無 単- 94号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝は質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費 用：	m 2		7. 7				CB220010 管理費区分 無 単- 95号
計								
単価								

1次単価表

単- 38号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材無し		m2		1		単価					
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410010 管理費区分 無 単- 96号	
計													
単価													

1次単価表

単- 39号

単- 39号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
下層路盤(1) (車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚200mm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410030 管理費区分 無 単- 97号
計											
単価											

1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(2) (車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシャー RC- 40; 仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシャー RC- 40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単- 98号
計						
単価						

1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(1) (車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン (1 3): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 99号
計						
単価						

1次単価表

単- 42号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020	
表層(2) (車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下		単位	m2	数量	1	単価
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン (1 3): 瀝青材料種類=プライムコート P K- 3: 費用の内訳=全ての費用:		m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 100号
計								
単価								

1次単価表

単- 43号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(3) (車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下		m2		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層 (車道・路肩部)		平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン (1 3): 瀝青材料種類=プライムコート P K-3: 費用の内訳=全ての費用:		m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単- 101号	
計													
単価													

1次単価表

単- 44号

単- 44号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
溶融式区画線(1)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 102号
計									
単価									

1次単価表

単- 45号

単- 45号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
溶融式区画線(2)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 103号
計									
単価									

1次単価表

単- 46号

単- 46号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000-00000020	
名称		規格											
試掘調査		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【ダンプトラック [オンロ ード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損 耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【		単位	箇所		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	4						CB430510 管理費区分 無 単- 104号		
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB430310 管理費区分 無 単- 105号		
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	0.05						CB227010 管理費区分 無 単- 106号		
処分費（m3）				m3	0.05						WB020051 管理費区分 有 単- 81号		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	0.95						CB210100 管理費区分 無 単- 107号		

1次単価表

単- 46号

単- 46号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
試掘調査		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロ ード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損 耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 75						CB210410 管理費区分 無 単- 108号
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	0. 12						CB210110 管理費区分 無 単- 109号
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分 ＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC- 40：費用 の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410030 管理費区分 無 単- 110号
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単- 111号
計											

1次単価表

単- 46号

単- 46号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
試掘調査		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロ ード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損 耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 47号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 47号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%				M000202015 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 48号 WYB000030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路体盛土	購入土	単位	m 3	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2. 5m未満：	m 3	100			CB210510 管理費区分 無 単- 112号				
山土	盛土用（現場渡し）	m3	133			ZA10030420 管理費区分 無				
計										
単価										

参考資料（1）

単- 49号 WYB00031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路床盛土	購入土	単位	m 3	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
路床盛土	施工幅員＝2. 5m未満：	m 3	100			CB210520 管理費区分 無 単- 113号				
山土	盛土用（現場渡し）	m3	133			ZA10030420 管理費区分 無				
計										
単価										

参考資料（1）

単- 50号 WB240720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m2		数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 43					R0125 管理費区分 無
型わく工				人	0. 86					R0133 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 52					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										

参考資料（1）

単- 50号 WB240720

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠工	防草コンクリート	単位	m2	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）

単- 51号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り		単位	m2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	3. 2						R0102 管理費区分 無
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	12. 1						Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 51号 WB240730

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18- 8- 25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り		単位	m2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 52号 WB240740

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m2	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 09				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 31				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 53号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 53号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%					M000301002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 54号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		m 3						
		単位		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 54号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		m 3						
		単位		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 55号 WYB000033

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	購入土	単位	m 3	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 114号				
山土	盛土用（現場渡し）	m3	13. 3			ZA10030420 管理費区分 無				
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 56号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 56号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
材料構成比率		%							
軽油		%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 56号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 57号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 57号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下	単位	m 3		1	単価			
				数量					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%					M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 58号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト擁壁設置		0. 5m以上1. 0m以下 有り 有り		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
プレキャストL型擁壁		L=2000		%						Y000280010- 002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 58号 CB222110

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト擁壁設置	0. 5m以上1. 0m以下 有り 有り	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%				L001010004 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 59号

CB222110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
プレキャスト擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		単位		m		1		単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
プレキャストL型擁壁		L=2000		%								Y000280010- 002 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 7月20日
令和 5年 7月20日
1. 000- 000000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 60号

CB222110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
プレキャスト擁壁設置	2. 0mを超え3. 5m以下 有り 有り 標準	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 60号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
プレキャスト擁壁設置	2. 0mを超え3. 5m以下 有り 有り 標準						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
プレキャストL型擁壁	L=2000	%				Y000280010- 002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	%				L001130006 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 61号

CB221120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
裏込碎石	碎石（各種） 全ての費用		m 3						
		単位		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 61号

CB221120

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日	
裏込碎石		碎石（各種） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
単粒度碎石		3号 4 0－3 0 mm		%					ZA10030260 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 61号 CB221120

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
裏込碎石	碎石（各種） 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 62号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		m 3						
		単位		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 62号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 63号 WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し		単位	m 3	数量	10	単価			
</									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 64号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下		m 3		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1.000- 00000020			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 64号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下		m 3		1							
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 65号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し			単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無			m	10			Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品			個	5			Z002308010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 66号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 66号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 67号

CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		単位		m 2		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 68号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無
側溝		横断用 300A		個	10					Y000300000- 001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 69号

WYB00027

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打基礎版				枚		10		単価					
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 116号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1. 16						CB240010 管理費区分 無 単- 117号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2		3. 27						CB240210 管理費区分 無 単- 118号	
路盤紙		クラフト紙		m2		11. 6						ZA10220380 管理費区分 無	
溶接金網		φ 6 150×150		m2		9. 12						WYB00028 管理費区分 無 単- 119号	

参考資料（1）

単- 69号 WYB00027

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場打基礎版		単位	枚	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 70号 WB821430

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し		単位	枚		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100						Q001367002 管理費区分 無
道路用側溝蓋 3種		3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0 リサイクル 認定製品		枚	100						Z002324006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 71号 WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋	T- 25 300用 普通目 ノスリッパ° 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（1）

単- 72号 WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1					Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 73号 WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 74号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 74号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率割引 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位		構成比率	標準単価		単価	摘要		
材料構成比率		%								
コンクリートカッタ（ブレード）	径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率		%								
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 75号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2		1	単価			
				数量					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 75号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
材料構成比率		%							
軽油		%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0．4 5 m 3（平積0．3 5 m 3）	%						L001010003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 76号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 76号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日	
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 78号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
般運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22. 0km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 78号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22. 0km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

单-79号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 1.000-00000020	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)				m3	100			ZA10653370 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料 (1)

单-80号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 1.000-00000020	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100			ZA10653380 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-81号

WB020051

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 7月20日
令和 5年 7月20日
1. 000- 00000020

名称		規格					
処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T	
計							
単価							

参考資料（1）

単- 82号 WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 83号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%						R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 83号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1)

单-84号

WYB00026

單価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 1.000-00000020	
溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				人	0.2			R0102 管理費区分 無	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm		m2	105			Z1 ZA10130020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			Z1 ZS3000004 管理費区分 無	
計								ZZ1	
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 85号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3						
		単位		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 85号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 86号 WYB00024

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮囲設置	H=1. 8m	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	2					R0102 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 87号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t 無し 17. 0km以下	単位	t	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 87号 CB010410

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t 無し 17. 0km以下	単位	t	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t		%							M000302010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 88号 CB010420

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t	単位	t	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 89号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 89号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝		据付・撤去 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 90号

WK250560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス型（第1次基準値）	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	120			Z006702002 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第 1 次基準値）50～51t吊	供用日	1.45			M000403019 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1）

単- 90号 WK250560

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ラフテレーンクレーン運転	50～51t 吊 排ガス型（第1次基準値）	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 91号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		m 3						
		単位		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 91号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		m 3						
		単位		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 92号 WYB00029

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート版撤去・設置		単位	枚		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付・撤去：製品質量（kg/基）＝80kgを超え200kg以下：基礎碎石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		基	1					CB222800 管理費区分 無 単- 120号
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 93号 CB210510

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0． 8～1． 1 t		%						L001070002 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 94号 WYB00022

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路体盛土	購入土	単位	m 3	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2. 5m以上4. 0m未満：	m 3	100			CB210510 管理費区分 無 単- 121号				
山土	盛土用（現場渡し）	m3	133			ZA10030420 管理費区分 無				
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 95号 CB220010

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
法面整形	盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 95号 CB220010

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
法面整形	盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 96号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 96号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 1.000-00000020	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 96号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		m 2		1							
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 97号 CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 97号

CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		m 2		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 98号 CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 98号 CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 98号

CB410030

単- 98号

CB410030

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020	
名称		規格						
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用			単位	m 2	数量	1 単価
名称		規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価 摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅3． 1 m			%			M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m			%			M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t			%			L001060003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 99号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プ ライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2		1	単価			
				数量					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 99号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			令和 5年 7月20日	
				労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%				
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t		%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t		%				L001050002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 100号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 100号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 100号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 1.000-00000020				
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1． 4～3． 0 m		%								L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t		%								L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4 t		%								L001060001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 101号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 101号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多額適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 101号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコト PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%							
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 1． 4 ～ 3． 0 m		%							L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t		%							L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 3 ～ 4 t		%							L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 102号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020			
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量	1, 000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0．106～0．850mm		k g	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	44			Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 102号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 103号

WB821210

単- 103号				WB821210				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020									
名称				規格																	
区画線設置				無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				単位		m				数量		1, 000		単価			
名称				規格／条件				単位		数量		単価		金額		摘要					
区画線設置（溶融式） 昼間				豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し				m		1, 200						Q001036073 管理費区分 無し					
トラフィックペイント 溶融型				3種1号 ビーズ15～18 白				kg		684						Z004350001 管理費区分 無し					
ガラスビーズ				0. 106～0. 850mm				kg		30						Z004352001 管理費区分 無し					
接着用プライマー				区画線用				kg		30						Z004354001 管理費区分 無し					
軽油								L		132						Z006702002 管理費区分 無し					

参考資料（1）

単- 103号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 104号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 1.000-00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 105号 CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 105号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%				L001010003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 106号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22. 0km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 106号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22. 0km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 107号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 1.000-00000020	
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 107号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%					M000202015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 108号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 108号

CB210410

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 5年 7月20日
令和 5年 7月20日
1. 000- 00000020

名称		規格		多岐適用(1)月台 労務調整-超過-規制			令和6年7月20日 1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%						
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 108号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%							M000806001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 109号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下	単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 109号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下	単位	m 3		1	単価			
				数量					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%					M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 110号 CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 110号 CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 110号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多価適用年月日		令和 5 年 7 月 20 日	
				労務調整-超過-規制				1. 000- 00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%					M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%					M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%					L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 111号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 111号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t		%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g		%						M000807001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 112号 CB210510

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 113号

CB210520

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
路床盛土	2. 5m未満		m 3			1				
		単位		数量			単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 114号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 114号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
材料構成比率		%							
軽油		%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労働調整-超過-規制		1.000-00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
ランマ		質量60～80kg		%					M000806001 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 115号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 7月20日 令和 5年 7月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3						
		単位		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 115号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 5年 7月20日
 令和 5年 7月20日
 1. 000- 00000020

名称		規格		多岐適用(1)月台 労務調整-超過-規制			令和6年7月20日 1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%						
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用時注意 労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無		

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 116号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	単位	基		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 116号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多掛適用平月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 1,000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 117号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 117号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 118号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 10%		労務調整-超過-規制		令和 5年 7月20日 1.000-00000020	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価												
労務構成比率				%								
型わく工				%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（2）

単- 119号 WYB00028

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ 6 150×150	m2	100			
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 120号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 120号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%							
軽油		%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0．2 8 m 3（平積0．2 m 3）1．7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無	

津市