

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度北道新補第3号
工事名	広明町河辺町線道路改良工事

単価適用日	令和5年7月1日（設計単価表） 令和5年7月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和5年7月制定版（共通編） 令和5年7月制定版（道路編） 令和5年7月制定版（下水道編）			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	04：道路改良工事
			施工地域補正	一般交通影響有り（2）-2
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計51,100円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（22,100円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第3号 広明町河辺町線道路改良工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕				式		1					
道路土工				式		1					
残土処理工				式		1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3			60					単-1号
舗装工				式		1					
舗装打換え工				式		1					
舗装版切断		As版	m			40					単-2号
舗装版破碎		舗装版種別As版	m2			21					単-3号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3			1					単-4号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3			1					単-5号
表層		材料種類再生密粒度75 コ(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m2			47					単-6号

設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第3号 広明町河辺町線道路改良工事			当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り	土質土砂		m3	120					単-7号
埋戻し(1)	土質区分土砂; 土質		m3	50					単-8号
埋戻し(2)	RC-40		m3	60					単-9号
側溝工			式	1					
自由勾配側溝(T1)	1500×1600×2000		m	6					単-10号
自由勾配側溝(T2)	1500×1500×2000		m	26					単-11号
自由勾配側溝(T3)	1500×1500×1500		m	2					単-12号
自由勾配側溝(T4)	1500×1500×1000		m	1					単-13号
自由勾配側溝(T5)	1500×1400×1340/1380		m	1					単-14号
側溝蓋(T1)	自由勾配 車道用1500用Co蓋 騒音防止機能付		枚	28					単-15号

設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第3号 広明町河辺町線道路改良工事		当初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	側溝蓋(T2)	自由勾配1500用Gr蓋T-25細目 ノズリップ・騒音防止機能付	枚	4						単-16号
	擦付コンクリト(1)	18-8-40BB	箇所	1						単-17号
	擦付コンクリト(2)	18-8-40BB	箇所	1						単-18号
	防草コンクリト		式	1						
	張りコンクリト	コンクリト規格18-8-25(高炉);コンクリト夜間割増無し	m2	45						単-19号
	区画線工		式	1						
	区画線工		式	1						
	溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	46						単-20号
	道路付属施設工		式	1						
	道路付属物工		式	1						
	道路反射鏡設置	既設品流用 φ600 2面	基	1						単-21号

設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第3号 広明町河辺町線道路改良工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工				式	1						
防護柵撤去工				式	1						
防護柵撤去(ガードレール)				m	38						単-22号
防護柵(横断・転落防止柵)撤去				m	3						単-23号
道路付属物撤去工				式	1						
道路反射鏡撤去	φ600 2面			基	1						単-24号
構造物取壊し工				式	1						
コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋Co殻			m3	2						単-25号
コンクリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋Co殻			m3	18						単-26号
運搬処理工				式	1						
現場発生品運搬	発生材種類鋼材			回	1						単-27号
仮設工				式	1						

設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第3号 広明町河辺町線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留・仮締切工			式	1					
土のう積			m2	0.9					単-28号
水替工			式	1					
ポンプ排水			式	1					単-29号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	53					単-30号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
排水接続			式	1					内-1号
集積庫撤去設置			基	1					単-31号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第3号 広明町河辺町線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続								令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
第1号内訳書								
排水接続手間		箇所	1					WYB00055 管理費区分 無 単-78号
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-300	m	4					Z005002021 管理費区分 無
塩ビ管継手	φ300 90° エルボ	個	2					YAZ1002001-001 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有 り:運搬距離(km)(DID区間有)=5.0km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別As版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月24日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 7月24日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=10.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-35号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月24日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 7月24日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-37号	
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月24日	
埋戻し(1)		土質区分土砂; 土質		歩掛適用年月日		令和 5年 7月24日	
		m3		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-39号	
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			WYB00092 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(T1)	1500×1600×2000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0m ³ /10m：基礎碎石施工の有無=有り：基礎碎石の種類=再生クワッチャン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）=1.9m ³ /10m：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=2.13m ³ /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-41号
現場打基礎板(T1)	1900×1000×100	枚	10			WYB00016 管理費区分 無 単-42号
基面整正		m ²	19			CB210080 管理費区分 無 単-43号
計						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(T1)	1500×1600×2000	m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(T2)	1500×1500×2000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m ³ /10m：基礎碎石施工の有無=有り：基礎碎石の種類=再生クワッチャン 40~0：基礎碎石設計数量(実数入力)=1.9m ³ /10m：底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：底部コンクリート設計数量(実数入力)=1.52m ³ /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-44号
現場打基礎板(T1)	1900×1000×100	枚	10			WYB00094 管理費区分 無 単-45号
基面整正		m ²	19			CB210080 管理費区分 無 単-46号
計						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(T2)	1500×1500×2000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(T3)	1500×1500×1500	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~01.9m3/10m 生コンクリート(各種) 1.52m3/10m	m	10			WYB00120 管理費区分 無 単-47号
現場打基礎板(T1)	1900×1000×100	枚	10			WYB00103 管理費区分 無 単-48号
基面整正		m ²	19			CB210080 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(T4)	1500×1500×1000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=1000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~01.9m3/10m 生コンクリート(各種) 1.52m3/10m	m	10			WYB00121 管理費区分 無 単-50号
現場打基礎板(T1)	1900×1000×100	枚	10			WYB00118 管理費区分 無 単-51号
基面整正		m ²	19			CB210080 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(T5)	1500×1400×1340/1380	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=1000mm 2000超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~01.9m3/10m 生コンクリート(各種) 0.8m3/10m	m	10			WYB00116 管理費区分 無 単-53号
現場打基礎板(T1)	1900×1000×100	枚	10			WYB00108 管理費区分 無 単-54号
基面整正		m ²	19			CB210080 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(T1)	自由勾配 車道用1500用Co蓋 騒音防止機能付	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		枚	1			WYB00093 管理費区分 無 単-56号	
計							
単価							

1次単価表

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(T2)	自由勾配1500用Gr蓋T-25細目 ノズリップ・騒音防止機能付				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-57号	
計							
単価							

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
擦付コンクリート(1)	18-8-40BB							
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 3	7.1			CB240010 管理費区分 無 単-58号		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	27.1			CB240210 管理費区分 無 単-59号		
計								
単価								

1次単価表

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
擦付コンクリート(2)	18-8-40BB						
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1.7			CB240010 管理費区分 無 単-60号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	11.7			CB240210 管理費区分 無 単-61号	
計							
単価							

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート:施工区分=クレーン機能付きバックホ:生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コンクリート使用量=10m3/100m2:目地材の有無=有り:	m2	100			WB240730 管理費区分 無 単-62号
型枠工	対象構造物=防草コンクリート:	m2	5.8			WB240720 管理費区分 無 単-63号
養生工	同上	m2	100			WB240740 管理費区分 無 単-64号
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:砕石の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m2	100			CB221110 管理費区分 無 単-65号
計						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡設置	既設品流用 φ600 2面			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水柵	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-67号	
計							
単価							

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードレール)		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	施工区分=土中建込・標準型:規格・仕様=Gr-C-4E:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:	m	1			WB810530 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	施工区分=土中建込:防護柵種類=ビーム式 ・パネル式:支柱間隔=3m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	m	1			WB810770 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡撤去	φ 600 2面			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水柵	作業区分=撤去:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:費用の内訳=全ての費用 :	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-70号	
計							
単価							

1次単価表

単-25号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月24日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 7月24日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無 =無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低 振動対策=不要：DID区間の有無=有り：運 搬距離 (km) =10.9以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-71号	
計							
単価							

1次単価表

単-26号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月24日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 7月24日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物:時間的制約の有無 =無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低 振動対策=不要: DID区間の有無=有り:運 搬距離(km)=10.9以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-72号	
計							
単価							

1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品運搬	発生材種類鋼材							
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無=有り : 片道運搬距離 (km) DID 有=3.0km以下 :	t		0.65			CB010410 管理費区分 無 単-73号	
計								
単価								

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	作業区分=小口並べ:作業内容=仕拵・積立 ・撤去:	m 2	1			WB252620 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ポンプ排水								
ポンプ据付・撤去工		現場		1				DGD10680 管理費区分 無 単-75号
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ台数（実数入力）=1台：	日		7				DGD10670 管理費区分 無 単-76号
計								
単価								

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-77号	
計							
単価							

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
集積庫撤去設置								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付・撤去：製品質量 (kg/基) = 50kg以上80kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		1				CB222800 管理費区分 無 単-79号
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-36号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-37号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8 m ³	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-40号

WYB00092

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m ³	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:	m ³	10			CB210410 管理費区分 無 単-80号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-41号

WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシャー 40~01.9m3/10m 生コンクリート(各種) 2.13m3/10m	単位	m					
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約無	m		10				Q001366003 管理費区分 無
自由勾配側溝(T1)	1500×1600×2000	個		5				Y000300000-015 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m ³		2.258				Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³		2.28				Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-41号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~01.9m3/10m 生コンクリート(各種) 2.13m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単-42号

WYB00016

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(T1)	1900×1000×100							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-81号 Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.9			CB240010 管理費区分 無 単-82号 Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	4.05			CB240210 管理費区分 無 単-83号 Z1		
路盤紙	クラフト紙	m ²	19			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m ²	16.2			WYB00017 管理費区分 無 単-84号 Z1		

参考資料 (1)

単-42号

WYB00016

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(T1)	1900×1000×100							
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基面整正							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-44号

WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシャー 40~01.9m3/10m 生コンクリート(各種) 1.52m3/10m	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366003 管理費区分 無		
自由勾配側溝(T2)	1500×1500×2000	個	5			Y000300000-016 管理費区分 無		
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m ³	1.611			Z002012001 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	2.28			Z002122003 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単-44号

WB821420

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~01.9m3/10m 生コンクリート(各種) 1.52m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単-45号

WYB00094

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(T1)	1900×1000×100							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-85号 Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.9			CB240010 管理費区分 無 単-86号 Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	4.05			CB240210 管理費区分 無 単-87号 Z1		
路盤紙	クラフト紙	m ²	19			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m ²	16.2			WYB00095 管理費区分 無 単-88号 Z1		

参考資料 (1)

単-45号

WYB00094

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(T1)	1900×1000×100							
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-47号

WYB00120

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m ³ /10m 有り 再生クラッシャー 40~01.9m ³ /10m 生コンクリート(各種) 1.52m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366003 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝(T3)	1500×1500×1500	個	6.6			Y000300000-019 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m ³	1.611			Z002012001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	2.28			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-47号

WYB00120

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~01.9m3/10m 生コンクリート(各種) 1.52m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単-48号

WYB00103

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(T1)	1900×1000×100							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-89号 Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.9			CB240010 管理費区分 無 単-90号 Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	4.05			CB240210 管理費区分 無 単-91号 Z1		
路盤紙	クラフト紙	m ²	19			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m ²	16.2			WYB00104 管理費区分 無 単-92号 Z1		

参考資料 (1)

単-48号

WYB00103

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(T1)	1900×1000×100	単位						
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-50号

WYB00121

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=1000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシャー 40~01.9m3/10m 生コンクリート(各種) 1.52m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L1000 2000kg以下 制約無	m	10			YAZ1002001-002 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝(T4)	1500×1500×1000	個	10			Y000300000-020 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	1.611			Z002012001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	2.28			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-50号

WYB00121

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=1000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~01.9m3/10m 生コンクリート(各種) 1.52m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単-51号

WYB00118

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(T1)	1900×1000×100							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-93号 Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.9			CB240010 管理費区分 無 単-94号 Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	4.05			CB240210 管理費区分 無 単-95号 Z1		
路盤紙	クラフト紙	m ²	19			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m ²	16.2			WYB00119 管理費区分 無 単-96号 Z1		

参考資料 (1)

単-51号

WYB00118

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(T1)	1900×1000×100							
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-53号

WYB00116

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=1000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシャー 40~01.9m3/10m 生コンクリート(各種) 0.8m3/10m	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 昼間	L 1 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約無	m	10			YAZ1002001-003 管理費区分 無 Z1		
自由勾配側溝(T5)	1500×1400×1340/1380	個	7.4			Y000300000-018 管理費区分 無 Z1		
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.848			Z002012001 管理費区分 無 Z1		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	2.28			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料 (1)

単-53号

WYB00116

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=1000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~01.9m3/10m 生コンクリート(各種) 0.8m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単-54号

WYB00108

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(T1)	1900×1000×100							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-97号 Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.9			CB240010 管理費区分 無 単-98号 Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	4.05			CB240210 管理費区分 無 単-99号 Z1		
路盤紙	クラフト紙	m ²	19			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m ²	16.2			WYB00109 管理費区分 無 単-100号 Z1		

参考資料 (1)

単-54号

WYB00108

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(T1)	1900×1000×100	単位			10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-56号

WYB00093

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	金額	摘要
蓋版								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水柵	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-101号 Z1		
側溝蓋(T1)	自由勾配 車道用1500用Co蓋 騒音防止機能付	枚	1			Y000301000-004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-57号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
側溝蓋(T2)	自由勾配1500用Gr蓋T-25細目 ノンスリップ・騒音防 止機能付	枚	100			Y000301000-008 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-62号

WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.9			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1			Z002012001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89			WK240050 管理費区分 無 単-102号

参考資料 (1)

単-62号

WB240730

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きパッキン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-63号

WB240720

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	防草コンクリート	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43			R0125 管理費区分 無
型わく工		人	0.86			R0133 管理費区分 無
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-63号

WB240720

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	防草コンクリート	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-64号

WB240740

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	防草コンクリート	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-66号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-66号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-68号

WB810530

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1			Q001114002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-69号

WB810770

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001164004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	撤去 200kgを超え400kg以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	撤去 200kgを超え400kg以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-71号

WB824020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 10.9以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-103号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-104号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-72号

WB824020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 10.9以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-106号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-107号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 3.0km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 3.0km以下	t	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-74号

WB252620

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立・撤去	m ²	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用 (現場渡し)	m ³	3.4			ZA10030420 管理費区分 無
土のう	62×48cm	袋	170			Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	7.14			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-74号

WB252620

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立・撤去	m ²	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-75号

DGD10680

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ据付・撤去工								
普通作業員		人		0.08				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-76号

DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日					
特殊作業員		人		0.11				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50mm 全揚程 5m	日		1				M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	日		1				M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-76号

DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-77号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-78号

WYB00055

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水接続手間								
特殊作業員		人	0.065				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.065				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-80号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-80号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8 m ³	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-80号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-81号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-81号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-82号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-82号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-83号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-84号

WYB00017

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-85号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-85号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-86号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-86号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-87号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-88号

WYB00095

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-90号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-90号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-91号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-92号

WYB00104

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-93号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-93号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-94号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-94号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-95号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-96号

WYB00119

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-97号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-97号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-98号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-98号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-99号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-100号

WYB00109

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-101号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-101号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-102号

WK240050

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ型) 運転							
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無
軽油		L		37			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	日		1.6			L001010008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2)

単-102号 WK240050

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単-103号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-104号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-105号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-105号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-106号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-107号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10653370 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-108号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-108号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		m ³	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

