

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|------|--------------------|
| 施行番号 | |
| 工事番号 | 令和5年度北狭道補第4号 |
| 工事名 | 河辺町ほか3町地内狭あい道路整備工事 |

| | | | | |
|---------|---------|--|---------------|--|
| 単価適用日 | | 令和5年7月1日（設計単価表） 令和5年7月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表） | | |
| 積算基準適用版 | | 令和5年7月制定版（共通編・道路編・下水道編） | | |
| 一般材料地区 | | D00：津 | | |
| 適用単価地区 | 生コン | D01：津・久居 | | |
| | 石材 | D01：津 | | |
| 諸経費情報 | ----- | I C T補正 | しない | |
| | | 週休2日制の補正 | しない | |
| | 共通仮設費 | 主たる工種 | 04：道路改良工事 | |
| | | 施工地域補正 | 一般交通影響有り（2）-2 | |
| | | 対象支給品費 | - | |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - | |
| | 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない | |
| 市街地補正 | | - | | |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------|-------------------|
| 諸 経 費 情 報 | 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り(2)-2 |
| | | 緊急工事補正 | しない |
| | | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | | 前払金割合による補正 | 35%を超えるもの |
| | | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

| | |
|--------|-----------|
| 運搬費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 準備費

| | |
|--------|-----------|
| 準備費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

3. 事業損失防止施設費

| | |
|--------------|-----------|
| 事業損失防止施設費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

4. 安全費

| | |
|--------|-----------|
| 安全費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

5. 役務費

| | |
|--------|-----------|
| 役務費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

6. 技術管理費

| | |
|----------|-----------|
| 技術管理費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

7. 営繕費

| | |
|--------|-----------|
| 営繕費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

| | |
|-----|-----------|
| 支給品 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 処分費の取り扱い

| | |
|-------------------------|-----------|
| 処分費の控除 | あり ・ (なし) |
| 処分費として、30,113円を計上しています。 | |
| その他確認事項等 | あり ・ (なし) |
| | |

3. スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|----------|-----------|
| スクラップ評価額 | あり ・ (なし) |
| | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度北狭道補第4号 河辺町ほか3町地内狭あい道路整備工事 | | 当 初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路改良工事 | | | |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|-----|----|--------------|----|--------------|------|------|------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 道路土工 | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 掘削工 | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 掘削 | | 土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準以外) | m3 | | 20 | | | | | 単-1号 |
| 残土処理工 | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 土砂等運搬(1) | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 40 | | | | | 単-2号 |
| 土砂等運搬(2) | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 20 | | | | | 単-3号 |
| 舗装工 | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 舗装打換え工 | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | | As版 | m | | 97 | | | | | 単-4号 |
| 舗装版破碎(1) | | As版 | m2 | | 33 | | | | | 単-5号 |
| 舗装版破碎(2) | | 舗装版種別As版 | m2 | | 162 | | | | | 単-6号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度北狭道補第4号 河辺町ほか3町地内狭あい道路整備工事 | | | 当初 | 事業区分 | 主たる工種 | | 道路改良工事 | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|------|-------|----|--------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | 殻運搬(1) | | | As殻 | m3 | 1 | | | | | 単-7号 |
| | 殻運搬(2) | | | 殻種別As殻 | m3 | 5 | | | | | 単-8号 |
| | 殻運搬(3) | | | As殻 | m3 | 0.6 | | | | | 単-9号 |
| | 殻運搬(4) | | | As殻 | m3 | 0.2 | | | | | 単-10号 |
| | 殻運搬(5) | | | 殻種別As殻 | m3 | 3 | | | | | 単-11号 |
| | 殻処分(1) | | | As殻 | m3 | 6 | | | | | 単-12号 |
| | 殻処分(2) | | | As殻 | m3 | 0.5 | | | | | 単-13号 |
| | 殻処分(3) | | | As殻 | m3 | 4 | | | | | 単-14号 |
| | 不陸整正(1) | | | 補足材(RC-40) 平均t=1cm | m2 | 181 | | | | | 単-15号 |
| | 不陸整正(2) | | | 補足材なし | m2 | 41 | | | | | 単-16号 |
| | 不陸整正(3) | | | 補足材(RC-40) 平均t=2cm | m2 | 0.5 | | | | | 単-17号 |
| | 路盤 | | | 路盤材種類再生クワッチャ ン RC-40; 仕上り厚200m | m2 | 62 | | | | | 単-18号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度北狭道補第4号 河辺町ほか3町地内狭あい道路整備工事 | | | 当初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路改良工事 | |
|---------------|------------------------------------|----|----|----|----|--------------|------|--------------------|--|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | | 工事区分 道路修繕 | | 施工地域 一般交通影響有り(2)-2 | |
| | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 表層(1) | 再生密粒度As(13) t=5 cm | m2 | 94 | | | | | 単-19号 | |
| 表層(2) | 再生密粒度As(13) t=5 cm | m2 | 56 | | | | | 単-20号 | |
| 表層(3) | 再生密粒度As(13) t=5 cm | m2 | 98 | | | | | 単-21号 | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 40 | | | | | 単-22号 | |
| 埋戻し | RC-40 | m3 | 20 | | | | | 単-23号 | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| プラスチック型側溝(10) | JIS型3種250A 現場打 基礎板 | m | 14 | | | | | 単-24号 | |
| プラスチック型側溝(34) | JIS型3種横断暗渠250A 現場打基礎板 | m | 3 | | | | | 単-25号 | |
| 自由勾配側溝(1) | 250×300×2000 均し Co | m | 2 | | | | | 単-26号 | |
| 自由勾配側溝(2) | 250×400×2000 均し Co | m | 22 | | | | | 単-27号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度北狭道補第4号 河辺町ほか3町地内狭あい道路整備工事 | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 道路改良工事 | | |
|-----|------------------------------------|--|----|------|---------|----|-------|--------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | 自由勾配側溝(33) | 250×300×2000 現場 打基礎板 | m | 10 | | | | | | 単-28号 |
| | 自由勾配側溝(34) | 250×400×2000 現場 打基礎板 | m | 22 | | | | | | 単-29号 |
| | 自由勾配側溝(35) | 250×500×2000 現場 打基礎板 | m | 6 | | | | | | 単-30号 |
| | 自由勾配側溝(38) | 300×400×2000 現場 打基礎板 | m | 6 | | | | | | 単-31号 |
| | 側溝蓋(1) | JIS型3種250用Co蓋 騒 音防止機能付 | 枚 | 27 | | | | | | 単-32号 |
| | 側溝蓋(4) | JIS型250用Gr蓋T-25普 通目 ノスリップ・騒音防 止機能付 | 枚 | 2 | | | | | | 単-33号 |
| | 側溝蓋(10) | 自由勾配 車道用250用 Co蓋 騒音防止機能付 | 枚 | 55 | | | | | | 単-34号 |
| | 側溝蓋(11) | 自由勾配 車道用300用 Co蓋 騒音防止機能付 | 枚 | 6 | | | | | | 単-35号 |
| | 側溝蓋(13) | 自由勾配250用Gr蓋T-2 5普通目 ノスリップ・騒音 防止機能付 | 枚 | 7 | | | | | | 単-36号 |
| | 管渠工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリート台付管(2) | φ250 | m | 4 | | | | | | 単-37号 |
| | 集水桝・マンホール工 | | 式 | 1 | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度北狭道補第4号 河辺町ほか3町地内狭あい道路整備工事 | | | 当初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路改良工事 | |
|-----|------------------------------------|--|--|----|----|--------------|----|--------------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 |
| | プラスチック集水柵(1) | | | 箇所 | 2 | | | | 単-38号 |
| | プラスチック集水柵(42) | | | 箇所 | 2 | | | | 単-39号 |
| | プラスチック集水柵(44) | | | 箇所 | 1 | | | | 単-40号 |
| | プラスチック集水柵(56) | | | 箇所 | 1 | | | | 単-41号 |
| | プラスチック集水柵(64) | | | 箇所 | 2 | | | | 単-42号 |
| | 区画線工 | | | 式 | 1 | | | | |
| | 区画線工 | | | 式 | 1 | | | | |
| | 溶融式区画線(1) | | | m | 2 | | | | 単-43号 |
| | 溶融式区画線(2) | | | m | 9 | | | | 単-44号 |
| | 構造物撤去工 | | | 式 | 1 | | | | |
| | 構造物取壊し工 | | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度北狭道補第4号 河辺町ほか3町地内狭あい道路整備工事 | | | 当 初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路改良工事 | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|-------|----|--------------|----|--------------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | コンクリート取壊し運搬処理(1) | | | 無筋Co殻 | m3 | 0.8 | | | | | 単-45号 |
| | コンクリート取壊し運搬処理(2) | | | 無筋Co殻 | m3 | 2 | | | | | 単-46号 |
| | コンクリート取壊し運搬処理(3) | | | 無筋Co殻 | m3 | 1 | | | | | 単-47号 |
| | 仮設工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 交通管理工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 交通誘導警備員 | | | | 人日 | 11 | | | | | 単-48号 |
| | 雑工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 雑工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 間詰コンクリート | | | | m3 | 0.7 | | | | | 単-49号 |
| | 排水接続 | | | | 式 | 1 | | | | | 内-1号 |
| | 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 共通仮設 | | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度北狭道補第4号 河辺町ほか3町地内狭あい道路整備工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路改良工事 | | | |
|---------------|------------------------------------|-----|------|---------|-------|-----------------|------|------|----|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 一般交通影響有り(2) - 2 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 共通仮設費(率計上) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

工場管理費

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計 (一) | | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|---------------------------|--------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 道路改良工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（－） | | |
| 11 | 管理費区分1 | | 橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|----------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計 (-) | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費

| | | | |
|----|----------------------|--------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 道路改良工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

| | | | |
|----|---------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計（－） | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事） | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独（追加工事） | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独（追加工事） | | |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | | |
| 25 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |

一式当たり内訳書

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|--------|----|----|----|----|------|------|--|
| 排水接続 | | | | | | | | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
| 排水接続手間 | | 箇所 | 1 | | | | | WYB00055 管理費区分 無 単-126号 |
| 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU-100 | m | 4 | | | | | Z005002016 管理費区分 無 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 | |
|----|--|--|----|----------------------------------|----|--|----|
| 掘削 | | 土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量 小規模(標準以外) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | 土質=土砂: 施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準以外): | m 3 | 1 | | | CB210100 管理費区分 無 単-50号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 土砂等運搬(1) | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3)：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無= 無し：運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-51号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-3号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 土砂等運搬(2) | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.13m3(平積0.1m3)：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無= 無し：運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-52号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-4号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版切断 | As版 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-53号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-5号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 7月24日 | |
|----------------|--------------|----|----|------------|----|------------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 7月24日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎(1) | As版 | m2 | 1 | | | | |
| 舗装版破碎積込(小規模土工) | 費用の内訳=全ての費用: | m2 | 1 | | | CB210720 管理費区分 無 単-54号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------|----------------|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版破碎(2) | 舗装版種別As版 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版破碎積込 | | m ² | 1 | | | CB440500 管理費区分 無 単-55号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-7号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 7月24日 | |
|--------|--|-----|----|------------|----|------------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 7月24日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 殻運搬(1) | As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-56号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-8号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬(2) | 殻種別As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運搬 (電線共同溝) | 積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離 (km) (DID区間無) =11.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB440510 管理費区分 無 単-57号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-9号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 7月24日 | |
|--------|--|-----|----|------------|----|------------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 7月24日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 殻運搬(3) | As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=7.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-58号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-10号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬(4) | As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=3.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-59号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-11号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬(5) | 殻種別As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運搬 (電線共同溝) | 積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =6.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB440510 管理費区分 無 単-60号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-12号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|----|----|----|------------------------------|
| 殻処分(1) | As殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻処分 | As殻 | m3 | 1 | | | WYB00070 管理費区分 有 単-61号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-13号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|----|----|----|------------------------------|
| 殻処分(2) | As殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻処分 | As殻 | m3 | 1 | | | WYB00100 管理費区分 有 単-62号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-14号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|----|----|----|------------------------------|
| 殻処分(3) | As殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻処分 | As殻 | m3 | 1 | | | WYB00101 管理費区分 有 単-63号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-15号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|--|----------------|----|----|----|------------------------------|
| 不陸整正(1) | 補足材(RC-40) 平均t=1cm | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クッション R C-40：費用の内訳=全ての費用： | m ² | 1 | | | CB410010 管理費区分 無 単-64号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-16号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 不陸整正(2) | 補足材なし | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB410010 管理費区分 無 単-65号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-17号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|---|----------------|----|----|----|------------------------------|
| 不陸整正(3) | 補足材(RC-40) 平均t=2cm | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生クッションRC-40：費用の内訳=全ての費用： | m ² | 1 | | | CB410010 管理費区分 無 単-66号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-18号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|------------|---|-----|----|---------|----|------------------------------|--|-------------|-------------|
| 路盤 | 路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚200mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | | 令和 5年 7月24日 | 令和 5年 7月24日 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 下層路盤 (歩道部) | 全仕上り厚 (実数入力) =200mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC-40 : 費用の内訳=全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410031 管理費区分 無 単-67号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-19号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----------------|----|----|----|------------------------------|
| 表層(1) | 再生密粒度As(13) t=5cm | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン(13)：瀝青材料種類=プライムコート P K-3：費用の内訳=全ての費用： | m ² | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-68号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-20号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 7月24日 | |
|------------|---|----|----|------------|----|------------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 7月24日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 表層(2) | 再生密粒度As(13) t=5cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ブライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-69号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-21号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 表層(3) | 再生密粒度As(13) t=5cm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-70号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-22号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---------------------------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 床掘り | 土砂 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 床掘り | 土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用： | m 3 | 1 | | | CB210030 管理費区分 無 単-71号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-23号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|-------|----|----|----|----|------------------------------|
| 埋戻し | RC-40 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋戻し | RC-40 | m3 | 1 | | | WYB00069 管理費区分 無 単-72号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-24号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| プレキャストU型側溝(10) | JIS型3種250A 現場打基礎板 | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 | 作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372:U型側溝の規格=250 250×250×2000 :時間的制約の有無=無し:施工箇所におけ る補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し: | m | 10 | | | WB821410 管理費区分 無 単-73号 |
| 現場打基礎板(4) | | 枚 | 5 | | | WYB00001 管理費区分 無 単-74号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-25号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| プレキャストU型側溝(34) | JIS型3種横断暗渠250A 現場打基礎板 | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 | 作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し: | m | 10 | | | WB821410 管理費区分 無 単-75号 |
| 現場打基礎板(9) | | 枚 | 5 | | | WYB00007 管理費区分 無 単-76号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-26号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 自由勾配側溝(1) | 250×300×2000 均しCo | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 自由勾配側溝 | 夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0.45m3/10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.23m3/10m： | m | 1 | | | WB821420 管理費区分 無 単-77号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-27号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 自由勾配側溝(2) | 250×400×2000 均しCo | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 自由勾配側溝 | 夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0.45m3/10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.34m3/10m： | m | 1 | | | WB821420 管理費区分 無 単-78号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-28号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----------------|------|----|----|------------------------------|
| 自由勾配側溝(33) | 250×300×2000 現場打基礎板 | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 自由勾配側溝 | 夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m ³ /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.2m ³ /10m： | m | 10 | | | WB821420 管理費区分 無 単-79号 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート： | m ² | 0.06 | | | CB240210 管理費区分 無 単-80号 |
| 現場打基礎板(7) | | 枚 | 5 | | | WYB00016 管理費区分 無 単-81号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-29号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----------------|------|----|----|------------------------------|
| 自由勾配側溝(34) | 250×400×2000 現場打基礎板 | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 自由勾配側溝 | 夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m ³ /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.31m ³ /10m： | m | 10 | | | WB821420 管理費区分 無 単-82号 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート： | m ² | 0.17 | | | CB240210 管理費区分 無 単-83号 |
| 現場打基礎板(7) | | 枚 | 5 | | | WYB00092 管理費区分 無 単-84号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-30号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----------------|------|----|----|------------------------------|
| 自由勾配側溝(35) | 250×500×2000 現場打基礎板 | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 自由勾配側溝 | 夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m ³ /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.38m ³ /10m： | m | 10 | | | WB821420 管理費区分 無 単-85号 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート： | m ² | 0.14 | | | CB240210 管理費区分 無 単-86号 |
| 現場打基礎板(7) | | 枚 | 5 | | | WYB00094 管理費区分 無 単-87号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-31号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 自由勾配側溝(38) | 300×400×2000 現場打基礎板 | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 自由勾配側溝 | 夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m ³ /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.27m ³ /10m： | m | 10 | | | WB821420 管理費区分 無 単-88号 |
| 現場打基礎板(12) | | 枚 | 5 | | | WYB00096 管理費区分 無 単-89号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-32号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 側溝蓋(1) | JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し： | 枚 | 1 | | | WB821430 管理費区分 無 単-90号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-33号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 側溝蓋(4) | JIS型250用Gr蓋T-25普通目 ノスリップ・騒音防止機能付 | 単位 | 枚 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し： | 枚 | 1 | | | WB821430 管理費区分 無 単-91号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-34号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|--|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 側溝蓋(10) | 自由勾配 車道用250用Co蓋 騒音防止機能付 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し： | 枚 | 1 | | | WB821430 管理費区分 無 単-92号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-35号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|--|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 側溝蓋(11) | 自由勾配 車道用300用Co蓋 騒音防止機能付 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し： | 枚 | 1 | | | WB821430 管理費区分 無 単-93号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-36号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 7月24日 | |
|---------|--|-----------------------------------|----|------------|----|------------------------------|--|
| 側溝蓋(13) | | 自由勾配250用Gr 蓋T-25普通目 ノスリップ・騒音防止機能付 | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 7月24日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し： | 枚 | 1 | | | WB821430 管理費区分 無 単-94号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-37号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----------------|------|----|----|------------------------------|
| 鉄筋コンクリート台付管(2) | φ250 | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鉄筋コンクリート台付管 | 作業区分=据付：管径=250mm：1個当りの管長さ（実数入力）=2m/個：費用の内訳=全ての費用： | m | 10 | | | CB222850 管理費区分 無 単-95号 |
| モルタル練 | セメント種類=高炉：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | 0.06 | | | CB240060 管理費区分 無 単-96号 |
| 現場打基礎板(2) | | 枚 | 5 | | | WYB00102 管理費区分 無 単-97号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-38号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|----------------|--|----------------|------|----|----|----|-------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャスト集水桝(1) | 250A PU桝同等品以上 | | | | | | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | 10 | | | | CB222800 管理費区分 無 単-98号 | |
| プレキャスト集水桝(材料費) | | 基 | 10 | | | | CB222810 管理費区分 無 単-99号 | |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | m ³ | 0.03 | | | | CB240010 管理費区分 無 単-100号 | |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類 =養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費 用の内訳=全ての費用： | m ³ | 0.31 | | | | CB240010 管理費区分 無 単-101号 | |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート： | m ² | 2.24 | | | | CB240210 管理費区分 無 単-102号 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-38号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------------|----|----|----|----|----|----|
| プラスチック集水桝(1) | 250A PU桝同等品以上 | | | | 10 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-39号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----------------|------|----|----|-------------------------------|----|----|
| プレキャスト集水桝(42) | 250A PU桝同等品以上 現場打基礎板 | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | 10 | | | CB222800 管理費区分 無 単-103号 | | |
| プレキャスト集水桝(材料費) | | 基 | 10 | | | CB222810 管理費区分 無 単-104号 | | |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | 0.03 | | | CB240010 管理費区分 無 単-105号 | | |
| 現場打基礎板(31) | | 枚 | 10 | | | WYB00040 管理費区分 無 単-106号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-39号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|
| ﾌﾟﾗｽﾄ集水桝(42) | 250A PU桝同等品以上 現場打基礎板 | | | | 10 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-40号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----------------|------|----|----|-------------------------------|----|----|
| プレキャスト集水桝(44) | 250C PU桝同等品以上 現場打基礎板 | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | 10 | | | CB222800 管理費区分 無 単-107号 | | |
| プレキャスト集水桝(材料費) | | 基 | 10 | | | CB222810 管理費区分 無 単-108号 | | |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | 0.03 | | | CB240010 管理費区分 無 単-109号 | | |
| 現場打基礎板(31) | | 枚 | 10 | | | WYB00098 管理費区分 無 単-110号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-40号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|
| ﾌﾟﾗｽﾄ集水桝(44) | 250C PU桝同等品以上 現場打基礎板 | | | | 10 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-41号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|----------------|--|----------------|----|------|----|----|----|-------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| プレキャスト集水桝(56) | 300×600A PU桝同等品以上 現場打基礎板 | | | | | | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | | 10 | | | | CB222800 管理費区分 無 単-111号 |
| プレキャスト集水桝(材料費) | | 基 | | 10 | | | | CB222810 管理費区分 無 単-112号 |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | | 0.09 | | | | CB240010 管理費区分 無 単-113号 |
| 現場打基礎板(36) | | 枚 | | 10 | | | | WYB00043 管理費区分 無 単-114号 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-41号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|
| ﾌﾟﾗｽﾄ集水桝(56) | 300×600A PU桝同等品以上 現場打基礎板 | | | | 10 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表

単-42号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----------------|------|----|----|-------------------------------|----|----|
| プレキャスト集水桝(64) | 300×300×600 AS桝同等品以上 現場打基礎板 | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | 10 | | | CB222800 管理費区分 無 単-115号 | | |
| プレキャスト集水桝(材料費) | | 基 | 10 | | | CB222810 管理費区分 無 単-116号 | | |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | 0.05 | | | CB240010 管理費区分 無 単-117号 | | |
| 現場打基礎板(33) | | 枚 | 10 | | | WYB00046 管理費区分 無 単-118号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-42号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|
| ﾌﾟﾗｽﾄ集水桝(64) | 300×300×600 AS桝同等品以上 現場打基礎板 | | | | 10 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表

単-43号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 溶融式区画線(1) | 施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-119号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-44号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 溶融式区画線(2) | 施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 45cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-120号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-45号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 7月24日 | |
|---------------------|---|----|----|------------|----|-------------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 7月24日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| コンクリート取壊し運搬処理(1) | 無筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) | 構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無 =無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低 振動対策=不要：DID区間の有無=無し：運 搬距離 (km) =10.9以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | WB824020 管理費区分 有 単-121号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-46号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 7月24日 | |
|---------------------|--|----|----|------------|----|-------------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 7月24日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| コンクリート取壊し運搬処理(2) | 無筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) | 構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無 =無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低 振動対策=不要：DID区間の有無=無し：運 搬距離 (km) =8.0以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | WB824020 管理費区分 有 単-122号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-47号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
|---------------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|--|
| コンクリート取壊し運搬処理(3) | 無筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) | 構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無 =無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低 振動対策=不要：DID区間の有無=無し：運 搬距離 (km) =8.0以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | WB824020 管理費区分 有 単-123号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-48号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 交通誘導警備員 | | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | | | WB010212 管理費区分 無 単-124号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-49号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 間詰コンクリート | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m3 | 1 | | | CB240010 管理費区分 無 単-125号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外) | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外) | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³ | % | | | | M000201034 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|--|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | | | | M001161010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB210720

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------|-------|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| 舗装版破碎積込 (小規模土工) | 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB210720

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------|--------------------------------------|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 舗装版破碎積込 (小規模土工) | 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³ | % | | | | M000201034 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB440500

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|-------|----|----------------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 舗装版破碎積込 | | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB440500

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------------------|---|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 舗装版破碎積込 | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊 | % | | | | L001010010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB440510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|---------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 運搬 (電線共同溝) | アスファルト塊 無し 11.5km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB440510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 運搬 (電線共同溝) | アスファルト塊 無し 11.5km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 3.5 km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 3.5 km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB440510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|--------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 運搬 (電線共同溝) | アスファルト塊 無し 6.5km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB440510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 運搬 (電線共同溝) | アスファルト塊 無し 6.5km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-61号 WYB00070

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------|----|----|----|----|-----------------------|
| 殻処分 | As殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | m3 | 1 | | | ZA10653390 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-62号

WYB00100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------|----|----|----|----|-----------------------|
| 殻処分 | As殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | m3 | 1 | | | ZA10651200 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-63号

WYB00101

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-------|----|----|----|----|---------------------------|
| 殻処分 | As殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金(As塊) | | m3 | 1 | | | YAZ1002001-001 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 不陸整正 | 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3.1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|----------|----------------|------|------|----|------------------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------|------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3. 1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 不陸整正 | 有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3.1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB410031

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|----------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 下層路盤 (歩道部) | 200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB410031

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤 (歩道部) | 200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホ(クロー) [標準] | 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) | % | | | | L001011002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB410031

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤 (歩道部) | 200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3～4 t | % | | | | L001070011 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1.3) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m | % | | | | L001210001 管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3~4t | % | | | | L001070011 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量3~4t | % | | | | L001060001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m | % | | | | L001210002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量10~12t | % | | | | L001050002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-72号

WYB00069

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----------------|----|----|----|-------------------------------------|
| 埋戻し | RC-40 | m ³ | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋戻し | 施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用: | m ³ | 10 | | | CB210410 管理費区分 無 単-127号 Z1 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 12 | | | Z002122003 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-73号

WB821410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|----|----|----|-----------------------|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 無し | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 昼間 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無 | m | 10 | | | Q001365003 管理費区分 無 |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 | 3種 250 250×250×2000 リサイクル認定製品 | 個 | 5 | | | Z002308009 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-74号

WYB00001

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|-----------|---|----------------|---|-----|----|----|----|---|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 現場打基礎板(4) | | | | | | | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | | 10 | | | | CB222800 管理費区分 無 単-128号 Z1 |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | | 0.8 | | | | CB240010 管理費区分 無 単-129号 Z1 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート： | m ² | | 3 | | | | CB240210 管理費区分 無 単-130号 Z1 |
| 路盤紙 | クラフト紙 | m ² | | 8 | | | | ZA10220380 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | φ6 150×150 | m ² | | 5.7 | | | | WYB00002 管理費区分 無 単-131号 Z1 |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-74号

WYB00001

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------|-------|----|----|----|----|---------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打基礎板(4) | | | | | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-75号

WB821410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----|----|----|----|---------------------------|
| U型側溝 | 据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 昼間 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無 | m | 10 | | | Q001365003 管理費区分 無 |
| プラスチックU型側溝 | JIS型3種横断暗渠250A | 個 | 10 | | | Y000300000-015 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-76号

WYB00007

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----------------|------|----|----|---|----|----|
| 現場打基礎板(9) | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | 10 | | | CB222800 管理費区分 無 単-132号 Z1 | | |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | 1.02 | | | CB240010 管理費区分 無 単-133号 Z1 | | |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート： | m ² | 3.17 | | | CB240210 管理費区分 無 単-134号 Z1 | | |
| 路盤紙 | クラフト紙 | m ² | 10.2 | | | ZA10220380 管理費区分 無 Z1 | | |
| 溶接金網 | φ6 150×150 | m ² | 7.79 | | | WYB00008 管理費区分 無 単-135号 Z1 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-76号

WYB00007

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------|-------|----|----|----|----|---------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打基礎板(9) | | | | | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-77号

WB821420

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----------------|---|-------|----|----|----|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.45m ³ /10m 無し生コンクリート (各種) 0.23m ³ /10m | 単位 | m | | | | | |
| 自由勾配側溝 昼間 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 | m | | 10 | | | | Q001366001 管理費区分 無 |
| 自由勾配側溝 | 250×300×2000 | 個 | | 5 | | | | Y000300000-017 管理費区分 無 |
| 生コンクリート | 18-8-40 | m ³ | | 0.244 | | | | ZA10040540 管理費区分 無 |
| 生コンクリート | 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下 | m ³ | | 0.477 | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-77号 WB821420

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | | |
|--------|---|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.45m ³ /10m 無し生コンクリート (各種) 0.23m ³ /10m | 単位 | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-78号

WB821420

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----------------|---|-------|----|----|----|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.45m ³ /10m 無し生コンクリート (各種) 0.34m ³ /10m | 単位 | m | | | | | |
| 自由勾配側溝 昼間 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 | m | | 10 | | | | Q001366001 管理費区分 無 |
| 自由勾配側溝 | 250×400×2000 | 個 | | 5 | | | | Y000300000-018 管理費区分 無 |
| 生コンクリート | 18-8-40 | m ³ | | 0.36 | | | | ZA10040540 管理費区分 無 |
| 生コンクリート | 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下 | m ³ | | 0.477 | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-78号 WB821420

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | | |
|--------|---|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.45m ³ /10m 無し生コンクリート (各種) 0.34m ³ /10m | 単位 | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-79号

WB821420

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|----------------|-------|----|----|---------------------------|
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.2m3/10m | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 自由勾配側溝 昼間 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 | m | 10 | | | Q001366001 管理費区分 無 |
| 自由勾配側溝 | 250×300×2000 | 個 | 5 | | | Y000300000-017 管理費区分 無 |
| 生コンクリート | 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下 | m ³ | 0.212 | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-79号

WB821420

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--|----|----|----|----|----|
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.2m3/10m | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-81号

WYB00016

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----------------|------|----|----|---|----|----|
| 現場打基礎板(7) | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | 10 | | | CB222800 管理費区分 無 単-136号 Z1 | | |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | 0.94 | | | CB240010 管理費区分 無 単-137号 Z1 | | |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート： | m ² | 3.11 | | | CB240210 管理費区分 無 単-138号 Z1 | | |
| 路盤紙 | クラフト紙 | m ² | 9.4 | | | ZA10220380 管理費区分 無 Z1 | | |
| 溶接金網 | φ6 150×150 | m ² | 7.03 | | | WYB00017 管理費区分 無 単-139号 Z1 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-81号 WYB00016

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|-----------|-------|----|----|----|----|----|---------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 現場打基礎板(7) | | | | | | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-82号

WB821420

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|----------------|-------|----|----|---------------------------|
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.31 m3/10m | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 自由勾配側溝 昼間 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 | m | 10 | | | Q001366001 管理費区分 無 |
| 自由勾配側溝 | 250×400×2000 | 個 | 5 | | | Y000300000-018 管理費区分 無 |
| 生コンクリート | 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下 | m ³ | 0.329 | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-82号 WB821420

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--|----|----|----|----|----|
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.31 m3/10m | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-84号

WYB00092

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|-----------|---|----------------|---|------|----|----|----|---|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 現場打基礎板(7) | | | | | | | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | | 10 | | | | CB222800 管理費区分 無 単-140号 Z1 |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | | 0.94 | | | | CB240010 管理費区分 無 単-141号 Z1 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート： | m ² | | 3.11 | | | | CB240210 管理費区分 無 単-142号 Z1 |
| 路盤紙 | クラフト紙 | m ² | | 9.4 | | | | ZA10220380 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | φ6 150×150 | m ² | | 7.03 | | | | WYB00093 管理費区分 無 単-143号 Z1 |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-84号

WYB00092

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------|-------|----|----|----|----|---------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打基礎板(7) | | | | | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-85号

WB821420

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|----------------|-------|----|----|---------------------------|
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.38 m3/10m | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 自由勾配側溝 昼間 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 | m | 10 | | | Q001366001 管理費区分 無 |
| 自由勾配側溝 | 250×500×2000 | 個 | 5 | | | Y000300000-019 管理費区分 無 |
| 生コンクリート | 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下 | m ³ | 0.403 | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-85号 WB821420

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--|----|----|----|----|----|
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.38 m3/10m | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-87号

WYB00094

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----------------|------|----|----|---|----|----|
| 現場打基礎板(7) | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | 10 | | | CB222800 管理費区分 無 単-144号 Z1 | | |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | 0.94 | | | CB240010 管理費区分 無 単-145号 Z1 | | |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート： | m ² | 3.11 | | | CB240210 管理費区分 無 単-146号 Z1 | | |
| 路盤紙 | クラフト紙 | m ² | 9.4 | | | ZA10220380 管理費区分 無 Z1 | | |
| 溶接金網 | φ6 150×150 | m ² | 7.03 | | | WYB00095 管理費区分 無 単-147号 Z1 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-87号

WYB00094

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------|-------|----|----|----|----|---------------------------------|--|
| 現場打基礎板(7) | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-88号

WB821420

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------|--|----------------|-------|----|----|-----------------------|
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.27 m3/10m | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 自由勾配側溝 昼間 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 | m | 10 | | | Q001366001 管理費区分 無 |
| 自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品 : 押入れ認定製品 | 300×400 一般用 蓋含まず | 本 | 5 | | | ZAR0062420 管理費区分 無 |
| 生コンクリート | 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下 | m ³ | 0.286 | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-88号

WB821420

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--|----|----|----|----|----|
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.27 m3/10m | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-89号

WYB00096

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----------------|------|----|----|---|----|----|
| 現場打基礎板(12) | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | 10 | | | CB222800 管理費区分 無 単-148号 Z1 | | |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | 1.1 | | | CB240010 管理費区分 無 単-149号 Z1 | | |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート： | m ² | 3.23 | | | CB240210 管理費区分 無 単-150号 Z1 | | |
| 路盤紙 | クラフト紙 | m ² | 11 | | | ZA10220380 管理費区分 無 Z1 | | |
| 溶接金網 | φ6 150×150 | m ² | 8.55 | | | WYB00097 管理費区分 無 単-151号 Z1 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-89号

WYB00096

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|------------|-------|----|----|----|----|----|---------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 現場打基礎板(12) | | | | | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-90号

WB821430

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----------------------------------|----|-----|----|-----|----|----|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | | | | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 40kg以下 制約無 | 枚 | 100 | | | | | Q001367001 管理費区分 無 |
| 側溝蓋 | JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付 | 枚 | 100 | | | | | Y000301000-007 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-91号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---------------------------------------|----|-----|----|-----|---------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | | | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 40kg以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | |
| 側溝蓋 | JIS型250用Gr 蓋T-25普通目 ノスリップ・騒音防止 機能付 | 枚 | 100 | | | Y000301000-008 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-92号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | |
|----------------|----------------------------------|----|-----|----|-----|----|--|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | | | | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 40kg以下 制約無 | 枚 | 100 | | | | | Q001367001 管理費区分 無 |
| 側溝蓋 | 自由勾配 車道用250用Co蓋 騒音防止機能付 | 枚 | 100 | | | | | Y000301000-010 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-93号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-----|----|-----|---------------------------|----|----|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 170kg以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367002 管理費区分 無 | | |
| 側溝蓋 | 自由勾配 車道用300用Co蓋 騒音防止機能付 | 枚 | 100 | | | Y000301000-011 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-94号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------------------------------|----|-----|----|-----|----|----|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 100 | | | | | Q001367001 管理費区分 無 |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 40kg以下 制約無 | 枚 | 100 | | | | | Y000301000-012 管理費区分 無 |
| 側溝蓋 | 自由勾配250用Gr蓋T-25普通目 ノスリップ・騒音防 止機能付 | 枚 | 100 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB222850

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------|---------------------|----|------|------|----|------------------|--|
| 鉄筋コンクリート台付管 | 据付 250mm 2m/個 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB222850

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------|---------------------|----|------|------|----|---------------------------|--|
| 鉄筋コンクリート台付管 | 据付 250mm 2m/個 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 鉄筋コンクリート台付管 | φ 250(2m/個) | % | | | | Y000357000-006 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB222850

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 概要 |
|----------------------------|---------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 鉄筋コンクリート台付管 | 据付 250mm 2m/個 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 概要 |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊 | % | | | | M000202062 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB240060

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|----------|----------------|------|------|----|------------------|
| モルタル練 | 高炉 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB240060

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|----------|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| モルタル練 | 高炉 全ての費用 | | | | | | |
| セメント (高炉B) | 25kg 袋入 | % | | | | Z002002008 管理費区分 無 | |
| モルタル | 1:3 | % | | | | Z002022003 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-97号

WYB00102

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----------------|------|----|----|---|----|----|
| 現場打基礎板(2) | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | 10 | | | CB222800 管理費区分 無 単-152号 Z1 | | |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | 0.6 | | | CB240010 管理費区分 無 単-153号 Z1 | | |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート： | m ² | 2.85 | | | CB240210 管理費区分 無 単-154号 Z1 | | |
| 路盤紙 | クラフト紙 | m ² | 6 | | | ZA10220380 管理費区分 無 Z1 | | |
| 溶接金網 | φ6 150×150 | m ² | 3.8 | | | WYB00103 管理費区分 無 単-155号 Z1 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-97号

WYB00102

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------|-------|----|----|----|----|---------------------------------|--|
| 現場打基礎板(2) | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-98号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-98号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-99号

CB222810

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|---------------------------|----|------|------|----|---------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 (材料費) | | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 集水桝 | PU桝250A T-25 普通目 110° 開閉式 | % | | | | Y000302000-015 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|--------------------------------|----|----------------|------|----|------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--------------------------------|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-40 | % | | | | ZA10040540 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB222810

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|---------------------------|----|------|------|----|----|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 (材料費) | | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 集水桝 | PU桝250A T-25 普通目 110° 開閉式 | % | | | | | Y000302000-015 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-106号

WYB00040

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----------------|------|----|----|---|----|----|
| 現場打基礎板(31) | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付:製品質量(kg/基)=50kg 以上80kg以下:基礎碎石の有無=無し:費用 の内訳=全ての費用: | 基 | 10 | | | CB222800 管理費区分 無 単-156号 Z1 | | |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用: | m ³ | 0.31 | | | CB240010 管理費区分 無 単-157号 Z1 | | |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート: | m ² | 1.51 | | | CB240210 管理費区分 無 単-158号 Z1 | | |
| 路盤紙 | クラフト紙 | m ² | 3.14 | | | ZA10220380 管理費区分 無 Z1 | | |
| 溶接金網 | φ6 150×150 | m ² | 2.12 | | | WYB00041 管理費区分 無 単-159号 Z1 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-106号

WYB00040

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|------------|-------|----|----|----|----|----|---------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 現場打基礎板(31) | | | | | | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB222810

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|---------------------------|----|------|------|----|---------------------------|--|
| プレキャスト集水桝 (材料費) | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 集水桝 | PU桝250C T-25 普通目 110° 開閉式 | % | | | | Y000302000-019 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-109号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-109号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-110号

WYB00098

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----------------|------|----|----|---|----|----|
| 現場打基礎板(31) | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付:製品質量(kg/基)=50kg 以上80kg以下:基礎碎石の有無=無し:費用 の内訳=全ての費用: | 基 | 10 | | | CB222800 管理費区分 無 単-160号 Z1 | | |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用: | m ³ | 0.31 | | | CB240010 管理費区分 無 単-161号 Z1 | | |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート: | m ² | 1.51 | | | CB240210 管理費区分 無 単-162号 Z1 | | |
| 路盤紙 | クラフト紙 | m ² | 3.14 | | | ZA10220380 管理費区分 無 Z1 | | |
| 溶接金網 | φ6 150×150 | m ² | 2.12 | | | WYB00099 管理費区分 無 単-163号 Z1 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-110号 WYB00098

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------|----|----|----|----|----|----|---------------------------------|
| 現場打基礎板(31) | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|-----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB222810

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|-------------------------------|----|------|------|----|----|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 (材料費) | | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 集水桝 | PU桝300×600A T-25 普通目 110° 開閉式 | % | | | | | Y000302000-020 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-114号

WYB00043

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|------------|---|----------------|---|------|----|----|----|---|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 現場打基礎板(36) | | | | | | | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | | 10 | | | | CB222800 管理費区分 無 単-164号 Z1 |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | | 0.57 | | | | CB240010 管理費区分 無 単-165号 Z1 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート： | m ² | | 2.03 | | | | CB240210 管理費区分 無 単-166号 Z1 |
| 路盤紙 | クラフト紙 | m ² | | 5.7 | | | | ZA10220380 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | φ6 150×150 | m ² | | 4.26 | | | | WYB00044 管理費区分 無 単-167号 Z1 |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-114号

WYB00043

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | |
|------------|-------|----|----|----|----|---------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打基礎板(36) | | | | | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号 CB222810

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------|----------------------------------|----|------|------|------|---------------------------|----|
| プレキャスト集水桝 (材料費) | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 集水桝 | AS桝300×300×600 T-25 普通目 110° 開閉式 | % | | | | Y000302000-017 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-118号

WYB00046

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----------------|------|----|----|---|----|----|
| 現場打基礎板(33) | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | 10 | | | CB222800 管理費区分 無 単-168号 Z1 | | |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | 0.36 | | | CB240010 管理費区分 無 単-169号 Z1 | | |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート： | m ² | 1.62 | | | CB240210 管理費区分 無 単-170号 Z1 | | |
| 路盤紙 | クラフト紙 | m ² | 3.6 | | | ZA10220380 管理費区分 無 Z1 | | |
| 溶接金網 | φ6 150×150 | m ² | 2.5 | | | WYB00047 管理費区分 無 単-171号 Z1 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-118号

WYB00046

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | |
|------------|-------|----|----|----|----|---------------------------------|--|
| 現場打基礎板(33) | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-119号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 | m | 1,000 | | | Z001036055 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 1,130 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 84 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-119号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|----|-------|----|----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用 | m | | 1,000 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-120号

WB821210

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | | | Z001036058 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 1,700 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 98 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-120号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|----|-------|----|----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用 | m | | 1,000 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-121号

WB824020

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) | 無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下 | m 3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要: | m 3 | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単-172号 |
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | | | WB020051 管理費区分 有 単-173号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-174号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-122号

WB824020

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) | 無筋構造物 無し 無し 不要 無し 8.0以下 | m 3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要: | m 3 | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単-172号 |
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | | | WB020051 管理費区分 有 単-173号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=8.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-175号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-123号

WB824020

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) | 無筋構造物 無し 無し 不要 無し 8.0以下 | m 3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要： | m 3 | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単-172号 |
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | | | WB020051 管理費区分 有 単-176号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間有無)=8.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-177号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-124号

WB010212

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|-----------|-------|----|----|----|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | | 1 | | | R0804 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|---------------------------------------|----|----------------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-126号

WYB00055

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------|-------|----|-------|----|----|----|----------------------|-----|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 排水接続手間 | | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.065 | | | | R0101 管理費区分 無 | Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.065 | | | | R0102 管理費区分 無 | Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-127号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-127号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-127号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----|--------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ランマ | 質量60~80kg | % | | | | M000806001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-128号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|----------------------------|----|------|------|----|------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-128号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-129号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-129号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-130号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-131号

WYB00002

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | φ6 150×150 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-132号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|-----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-132号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-133号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-133号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-134号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-135号

WYB00008

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | φ6 150×150 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-136号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|-----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-136号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-137号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-137号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-138号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-139号

WYB00017

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | φ6 150×150 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-140号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|-----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-140号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-141号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-141号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-142号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-143号

WYB00093

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | φ6 150×150 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-144号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|-----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-144号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-145号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-145号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-146号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-147号

WYB00095

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | φ6 150×150 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-148号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|-----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-148号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-149号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-149号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-150号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-151号

WYB00097

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | φ6 150×150 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-152号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-152号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-153号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-153号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-154号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-155号

WYB00103

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | φ6 150×150 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-156号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|--------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-156号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-157号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-157号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-158号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-159号

WYB00041

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | φ6 150×150 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-160号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------|--------------------------|----|------|------|------|------------------|----|
| プレキャスト集水桝 | 据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-160号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-161号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-161号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-162号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-163号

WYB00099

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | φ6 150×150 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-164号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-164号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-165号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-165号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-166号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-167号

WYB00044

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | φ6 150×150 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-168号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-168号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------------------------|---|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-169号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-169号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 標準単価 | 単価 | |
|---------|---|----|----------------|------|------|-----------------------|--|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-170号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-171号

WYB00047

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | φ6 150×150 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-172号

WB824010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---------------------|----------------|----|----|----|-----------------------|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 無筋構造物 | 屋間 機械施工 制約無 | m ³ | 1 | | | Q001611001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-173号

WB020051

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-------|----|-----|----|----|-----------------------|
| 処分費 (m3) | | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (無筋Con塊) | | m3 | 100 | | | ZA10653380 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-174号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-174号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---|----|----------------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用 | | m ³ | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-175号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-175号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---|----|----------------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用 | | m ³ | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-176号

WB020051

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-------|-----|-----|----|----|---------------------------|
| 処分費 (m3) | | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金(無筋Co塊) | | m 3 | 100 | | | Y007600000-001 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-177号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-177号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---|----|----------------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用 | | m ³ | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

