

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度北公維第1号
工事名	津偕楽公園改修工事

単価適用日		令和5年8月1日（設計単価表） 令和5年8月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編・道路編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D02：津・久居／小型4 t	
	石材	D02：津／小型2 t～4 t	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	09：公園工事
		施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－3
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－3
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 木根等処分費として、合計 2 1, 4 3 3 円計上しています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計 10,300円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和5年度北公維第1号 津偕楽公園改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	基盤整備	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備			式	1					
敷地造成工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法上 記以外(小規模); 施工 数量小規模(標準)	m3	20					単-1号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	20					単-2号
不陸整正			m2	88					単-3号
擁壁工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	40					単-4号
埋戻し		流用土	m3	20					単-5号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	10					単-6号
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度北公維第1号 津偕楽公園改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修			主たる工種	公園工事	
			工事区分	基盤整備			施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型擁壁		擁壁平均高さ0.6m以上 0.8m未満; 本体コンクリート 規格18-8-40(高炉)	m3	2					単-7号
コンクリートﾌﾞﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積)			式	1					
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高 炉); 底幅52cm; 高さ27c m	m	25					単-8号
現場打小口止コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高 炉)	m3	0.7					単-9号
コンクリート(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積		ﾌﾞﾛｯｸ規格1：0.4 控え 35cm 環境配慮型	m2	47					単-10号
胴込・裏込材(碎石)		碎石規格再生碎石 RC- 40	m3	10					単-11号
目地板		目地板の種類瀝青質目 地板t=10	m2	0.1					単-12号
現場打天端コンクリート		コンクリート規格18-8-25(高 炉)	m3	0.9					単-13号
施設整備			式	1					
雨水排水設備工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	1					単-14号

設計内訳書

工事名	令和5年度北公維第1号 津偕楽公園改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		流用土	m3	0.1					単-15号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1					単-16号
側溝工			式	1					
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝(T1)		U型側溝規格U180	m	25					単-17号
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝(T2)		U型側溝規格U300B	m	8					単-18号
側溝蓋(T1)		U300用Gr蓋歩道用細目	枚	8					単-19号
管渠工			式	1					
暗渠排水管(1)		作業区分据付; 管種別直管; 管径50～150mm	m	12					単-20号
管理施設整備工			式	1					
柵工			式	1					
転落(横断)防止柵		柵高1.1m; 作業区分土中建込	m	24					単-21号
構造物撤去工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度北公維第1号 津偕楽公園改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート取壊し運搬処理(2)		構造物区分鉄筋構造物	m3	3					単- 22号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
間詰コンクリート		18- 8- 25BB, t=100	m3	0. 5					単- 23号
底部コンクリート		18- 8- 25BB	m3	0. 04					単- 24号
水止コンクリート		18- 8- 25BB, 100×100	m	24					単- 25号
表面処理		荒面仕上	m2	0. 5					単- 26号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度北公維第1号 津偕楽公園改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木根等処分費			式	1					内-1号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日		令和 5年 8月 8日
							歩掛適用年月日		令和 5年 8月 8日
						労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採		幹周30cm以上60cm未満	本	3					WYB00002 管理費区分 無 単-57号
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）			t	0.2					ZA10662010 管理費区分 T
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1. 000- 00000020	
掘削		土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量 小規模(標準)		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 27号
計								
単価								

1次単価表

単- 2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4. 5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単- 28号	
計													
単価													

1次単価表

単- 3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸整正				m2		1							
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410010 管理費区分 無 単- 29号	
計													
単価													

1次単価表

単- 4号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価			
床掘り	土質土砂								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 30号			
計									
単価									

1次単価表

単- 5号

単- 5号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1. 000- 00000020		
名称		規格						
埋戻し	流用土	単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単- 31号
計								
単価								

1次単価表

単-6号

単- 6号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4. 5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB210110 管理費区分 無 単- 32号
計											
単価											

1次単価表

単- 7号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価			
小型擁壁	擁壁平均高さ0. 6m以上0. 8m未満; 本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18- 8- 40(高炉)								
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要		
小型擁壁	擁壁平均高さ =0. 6m以上0. 8m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 =18- 8- 40（高炉）：基礎碎石の有無 =無し：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 =有り：養生工の種類 =一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	1				CB226311 管理費区分 無 単- 33号		
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単- 8号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格18- 8- 40(高炉) ; 底幅52cm; 高さ27cm		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：基礎碎石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		m 3	1. 05			CB226170 管理費区分 無 単- 34号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 72			CB240010 管理費区分 無 単- 35号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単- 36号	
計									
単価									

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 9号

単- 9号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18- 8- 40(高炉)		単位	m3		1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の 種類＝一般養生：		m3	1				CB226190 管理費区分 無 単- 37号
計									
単価									

1次単価表

単- 10号

単- 10号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
コンクリート(間知) ブロック積		ブロック規格1：0. 4 控え35cm 環境配慮型		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間 的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し ：練積・空積の区分＝練積：裏込コンクリートの施 工の有無＝有（胴込＋裏込）：胴込・裏込コン クリート使用量（実数）＝0. 291m3/m2：生コンクリ ートの規格＝18- 8- 25（20）（高炉）：		m 2	1				WB825010 管理費区分 無 単- 38号
計									
単価									

1次単価表

単- 11号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
洞込・裏込材(碎石)		碎石規格再生碎石 RC- 40		m3		1		単価					
洞込・裏込材(碎石)		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：洞込・裏込材規格＝再生碎石 RC- 40：		m 3		1						CB226120 管理費区分 無 単- 39号	
計													
単価													

1次単価表

単- 12号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
目地板		目地板の種類瀝青質目地板t=10		m2		1		単価					
目地板		1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類 =瀝青質目地板t=10：		m 2		1						CB224710 管理費区分 無 単- 40号	
計													
単価													

1次単価表

単- 13号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打天端コンクリート		コンクリート規格18- 8- 25(高炉)		m3		1							
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：		m3		1						CB226180 管理費区分 無 単- 41号	
計													
単価													

1次単価表

単- 14号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質土砂		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB210030 管理費区分 無 単- 42号	
計													
単価													

1次単価表

単- 15号

単- 15号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
埋戻し		流用土		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単- 43号
計									
単価									

1次単価表

単- 16号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単- 44号	
計													
単価													

1次単価表

単- 17号

単- 17号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝(T1)		U型側溝規格U180		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=600mm：U型側溝の質量＝60kg/個 以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0： 基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 29m3/10m：		m	10				WB821410 管理費区分 無 単- 45号
計									
単価									

1次単価表

単- 18号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 ：U型側溝の規格＝300B 300×300×600：時 間的制約の有無＝無し：施工箇所における補 正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎 碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基礎碎石 設計数量（実数入力）＝0.4m3/10m：		m		10						WB821410 管理費区分 無 単- 46号	
計													
単価													

1次単価表

単- 19号

単- 19号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
側溝蓋(T1)		U300用Gr 蓋歩道用細目		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/ 枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単- 47号
計											
単価											

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
暗渠排水管 (1)		作業区分据付; 管種別直管; 管径50～150mm		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50～150mm：費用の内訳＝全ての費用：		m	10						CB222770 管理費区分 無 単- 48号
砂基礎				m3	1. 11						WYB00009 管理費区分 無 単- 49号
計											
単価											

1次単価表

単- 21号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価			
転落(横断) 防止柵	柵高1. 1m; 作業区分土中建込								
名称	規格/ 条件	単位	数量		単価		金額		摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：根巻きコンクリートの有無＝無：施工規模による加算＝50m未満：夜間作業の補正＝無：	m	1						WB810760 管理費区分 無 単- 50号
計									
単価									

1次単価表

単- 22号

単- 22号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理(2)		構造物区分鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		単位	m3		1	単価		
						数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）		構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝14. 4以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 51号
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
間詰コンクリート		18- 8- 25BB, t=100		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB240010 管理費区分 無 単- 52号
計											
単価											

1次単価表

単- 24号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価			
底部コンクリート	18- 8- 25BB								
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート	構造物種別= 小型構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格= 18- 8- 25（高炉）：養生工の種類= 一般養生：現場内小運搬の有無= 無し：費用の内訳= 全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 53号			
計									
単価									

1次単価表

単- 25号

単- 25号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1. 000- 00000020				
名称		規格								
水止コンクリート		18- 8- 25BB, 100×100		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 1					CB240010 管理費区分 無 単- 54号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m 2	2					CB240210 管理費区分 無 単- 55号
計										
単価										

1次単価表

単- 26号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1. 000- 00000020
名称	規格								
表面処理	荒面仕上	単位	m2	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリートはつり	平均はつり厚＝3cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	10			CB224250 管理費区分 無 単- 56号			
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 27号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）		単位		m 3		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 28号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4. 5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020					
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4.5km以下	単位	m 3		数量	1	単価						
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 29号 CB410010

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 29号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 6日	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 29号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正	無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	%					M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	%					L001060003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 30号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		m 3						
		単位		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 30号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		m 3						
		単位		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 31号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1		単価		
		単位		数量					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率				%				
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%				M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 31号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%							M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 32号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4. 5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4. 5km以下	単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%					M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 33号 CB226311

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
小型擁壁	0. 6m以上0. 8m未満 18- 8- 40（高炉） 無し 有り 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
型わく工		%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 33号 CB226311

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
小型擁壁	0. 6m以上0. 8m未満 18- 8- 40（高炉） 無し 有り 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%							Z002012010 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

單価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多量適用中月日 労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40（高炉）無し 有り 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	m ³	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
バックホウ(クレーン) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2011年 山積0.45m ³ 吊2.9t	%						M000202125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 34号

CB226170

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
現場打基礎コンクリート	18- 8- 40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 34号 CB226170

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場打基礎コンクリート		18- 8- 40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%							Z002012010 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 34号 CB226170

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場打基礎コンクリート		18- 8- 40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 35号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 6日 1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 各種 養生無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 35号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			令和 5年 6月 6日		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 各種 養生無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%								
生コンクリート		18－8－40 小型 4 t		%							ZA10040540 管理費区分 無	
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 35号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 各種 養生無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 36号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020					
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 37号 CB226190

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場打小口止コンクリート	18- 8- 40（高炉） 一般養生	単位	m3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB226190

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
現場打小口止コンクリート	18- 8- 40（高炉） 一般養生	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%						
生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%						Z002012010 管理費区分 無
軽油		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%						

單価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多量適用率 0%		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打小口止コンクリート		18-8-40（高炉） 一般養生		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 38号 WB825010

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリートブロック積工		各種 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0. 291 m3/m2 18- 8- 25（20）（高炉）		単位	m 2		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100						Q001381011 管理費区分 無
コンクリート積みブロック		環境配慮タイプ		m 2	100						Y000364001- 002 管理費区分 無
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		m 3	32. 592						Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 38号 WB825010

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリートブロック積工		各種 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0. 291 m3/m2 18- 8- 25（20）（高炉）		単位	m 2		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 39号

CB226120

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
胴込・裏込材（碎石）	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t～4t	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 40号 CB224710

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 40号 CB224710

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
目地板		30m2未満 瀝青質目地板t=10		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
瀝青質目地板		厚 1 0 mm		%					Z004150001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 41号

CB226180

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 8日 1.000-00000020		
現場打天端コンクリート		18-8-25（高炉） 一般養生		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 41号 CB226180

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場打天端コンクリート		18- 8- 25（高炉） 一般養生		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

單価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率別 労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打天端コンクリート	18-8-25（高炉） 一般養生	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）2．9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 42号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			令和 5年 6月 8日		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価												
労務構成比率				%								
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 43号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 10%		令和 5 年 6 月 6 日	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 43号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 6日	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 43号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%							M000806001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4.5km以下		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%					M000301002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単- 45号

WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.29m3/10m		m		10		単価					
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無		m		10						Q001365001 管理費区分 無	
側溝		鉄筋コンクリートU型 (1種) 180 リサイクル製品		個		16.5						Y000300000- 001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t		m 3		0.348						Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（1）

単- 45号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～00. 29m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 46号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッ シャー 40～0 0. 4m3/10m		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g以下 制約無		m	10						Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16. 5						Z002306003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0 小型2 t ～ 4 t		m 3	0. 48						Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 46号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッ シャラン 40～0 0. 4m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 47号 WB821430

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋(T1)	U300用Gr 蓋歩道用細目ノリスリップ°	枚	100			Y000301000- 002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 48号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多指適用年月日			令和 5年 6月 6日		1.000-00000020	
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						

單価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多岐用途用平形管 労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	単位	m	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
硬質塩化ビニル管（接着受口片受直管）	VU－1 5 0	%							ZA10240440 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 49号

WYB00009

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
砂基礎		単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 58号 Z1			
砂	管基礎用砂	m3	1. 26			YAZ1002001- 002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

参考資料（1）

単- 50号 WB810760

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式		m	100			Q001150004 管理費区分 無
防護柵（P種）		縦格子 土中式 ダークブラウン		m	100			Y001191000- 001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 51号

WB824020

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 14. 4以下		m 3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：		m 3		1						WB824010 管理費区分 無 単- 59号	
処分費 (m3)				m3		1						WB020051 管理費区分 有 単- 60号	
殻運搬		殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=14. 4km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単- 61号	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 52号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 52号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 53号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 53号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 54号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 54号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 55号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 月 日			労務調整-超過-規制		令和 5 年 6 月 6 日	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m 2	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 56号

CB224250

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 56号

CB224250

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]		吐出量 5. 0 m 3 / m i n		%								L001090004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単- 57号

WYB00002

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和5年6月8日	
伐採		幹周30cm以上60cm未満		単位	本	数量	10	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
造園工				人	0.7					R0104 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	1.35					R0102 管理費区分 無 Z1
チェーン運転				日	0.37					WYB00003 管理費区分 無 単-62号 Z1
トラック運転		2tトラック		台	1.3					WYB00007 管理費区分 無 単-63号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単- 57号 WYB00002

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
伐採	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 59号 WB824010

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			Q001611007 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-61号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					多価適用年月日		令和 5年 6月 6日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料（2）

単- 62号 WYB00003

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
チェーン運転		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
造園工		人		1						R0104 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L		2. 7						Z006704001 管理費区分 無 Z1
チェーン損料		日		1						YAZ1002001- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式		1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料 (2)

単- 62号 WYB00003

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
チェーンソー運転		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2）

単- 63号 WYB00007

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
トラック運転	2tトラック	単位	台		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 し ない し ない 0時間	時間	0. 9			K0302002 管理費区分 無 単- 64号 Z1				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1				
計										
単価										

参考資料 (3)

単- 64号

K0302002

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和 5 年 6 月 6 日 1.000-00000020	
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 し ない し ない 0時間	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0. 21			R0115 管理費区分 無		
軽油		L	3. 9			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1			M000302002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (3)

単- 64号 K0302002

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

登録単価

[illegible]