

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度建整特第2号
工事名	脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その2）

単価適用日	令和5年9月1日（設計単価表） 令和5年9月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和5年7月制定版（共通編）			
一般材料地区	F00：久居2			
適用単価地区	生コン	F01：美杉南		
	石材	F01：久居2		
諸経費情報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	令和5年度建整特第2号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事(その2)			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良				式	1						
道路土工				式	1						
掘削工				式	1						
掘削(1)	土質土砂; 施工方法ホフ カット; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 未満			m3	3,800						単-1号
掘削(2)	土質軟岩; 施工方法ホフ カット; 障害無し; 施工 数量1,000m3以上5,000 m3未満			m3	2,650						単-2号
積込(ルース)	土質土砂; 作業内容土 量50,000m3未満			m3	2,700						単-3号
法面整形工				式	1						
法面整形(切土部)	現場制約無し; 土質軟 岩I			m2	190						単-4号
残土処理工				式	1						
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)			m3	3,510						単-5号
土砂等運搬(2)	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)			m3	280						単-6号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整特第2号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事(その2)		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(3)	土質軟岩		m3	2,650						単-7号
土砂等運搬(4)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	2						単-8号
法面工			式	1						
法枠工			式	1						
吹付枠	B350×H150 グリッドフレーム150同等品以上		m2	186						単-9号
排水構造物工			式	1						
作業土工			式	1						
床掘り(1)	土質土砂		m3	10						単-10号
床掘り(2)	土質軟岩		m3	6						単-11号
埋戻し	土質流用土		m3	12						単-12号
基面整正			m2	20						単-13号
管渠工			式	1						

設計内訳書

工事名	令和5年度建整特第2号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事(その2)	当初	事業区分		主たる工種				
			道路新設・改築	道路改良	道路改良工事	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲート(1)		波状管 半割管 Φ300	m	25					単- 14号
コルゲート(2)		高密度ポリエチレン管 シングル構造 Φ300	m	35					単- 15号
集水枿・マンホール工			式	1					
プレキャスト集水枿		枿規格500×500×660	箇所	1					単- 16号
排水工			式	1					
小段排水(1)		U型側溝の種類各種; 内幅300mm; 内高240mm	m	17					単- 17号
小段排水(2)		U型側溝の種類各種; 内幅300mm; 内高240mm	m	19					単- 18号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	98					単- 19号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度建整特第2号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事(その2)	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(1)	土質土砂; 施工方法=オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5,000m3未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂; 施工方法=オープンカット; 押土の有無=無し; 障害の有無=無し; 施工数量=5,000m3未満;	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 20号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(2)	土質軟岩; 施工方法ホヱンカット; 障害無し; 施工数量1,000m3以上5,000m3未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=軟岩: 施工方法=ホヱンカット: 障害の有無=無し: 施工数量=1,000m3以上5,000m3未満: 破砕片除去の有無=無し: 集積押土の有無=無し:	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土質土砂; 作業内容土量50,000m3未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂: 作業内容=土量50,000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)	現場制約無し; 土質軟岩I	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所=切土部: 現場制約の有無=無し: 土質=軟岩I: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単- 23号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=1.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(2)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=22.5km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(3)	土質軟岩 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3)：土質=軟岩：D ID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID 区間無)=22.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(4)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハック クツ山積0.45m3(平積0.35m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無= 無し:運搬距離(km)(DID区間無)=39.0k m以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠	B350×H150 ケリット フレム150同等品以上	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠	B350×H150 ケリット フレム150同等品以上	m2	1			WYB00183 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(1)	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 29号
計						
単価						

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(2)	土質軟岩	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=軟岩：施工方法=オープンカット：障害の有無=無し：施工数量=1,000m3未満：破砕片除去の有無=無し：集積押土の有無=無し：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 30号
計						
単価						

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 31号
計						
単価						

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1			CB210080 管理費区分 無 単- 32号
計						
単価						

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルケ- ト(1)	波状管 半割管 Φ300	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コルケ- ト(1)	波状管 半割管 φ300	m	1			WYB00179 管理費区分 無 単- 33号
計						
単価						

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲート(2)	高密度ポリエチレン管 シングル構造 Φ300	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲート(2)	高密度ポリエチレン管 シングル構造 Φ300	m	1			WYB00180 管理費区分 無 単- 34号
計						
単価						

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	桝規格500×500×660							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 35号	
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 36号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 25				CB240010 管理費区分 無 単- 37号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類 =養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費 用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 67				CB240010 管理費区分 無 単- 38号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	3. 28				CB240210 管理費区分 無 単- 39号	

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｽﾄ集水桧	桧規格500×500×660				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段排水(1)	U型側溝の種類各種; 内幅300mm; 内高240mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=小段面部:基礎碎石施工の 有無=有り:基礎碎石の種類=再生クワッシュ 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.4 m ³ /10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 40号
コンクリート打設工	対象構造物=小段排水溝:施工区分=クレーン機 能付きバックホ:生コンクリート規格=18-8-25(20) (高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無 し:生コンクリート使用量=10m ³ /100m ² :目地材の 有無=有り:	m ²	4.2			WB240730 管理費区分 無 単- 41号
養生工	対象構造物=縦排水溝・小段排水溝:	m ²	4.2			WB240740 管理費区分 無 単- 42号
型枠工	対象構造物=小段排水溝:	m ²	1			WB240720 管理費区分 無 単- 43号

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段排水(1)	U型側溝の種類各種; 内幅300mm; 内高240mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段排水(2)	U型側溝の種類各種; 内幅300mm; 内高240mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=小段面部:基礎碎石施工の 有無=無し:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 44号
コンクリート打設工	対象構造物=小段排水溝:施工区分=クレーン機 能付きバックホ:生コンクリート規格=18- 8- 25 (20) (高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無 し:生コンクリート使用量=10m3/100m2:目地材の 有無=有り:	m2	4. 2			WB240730 管理費区分 無 単- 41号
養生工	対象構造物=縦排水溝・小段排水溝:	m2	4. 2			WB240740 管理費区分 無 単- 42号
型枠工	対象構造物=小段排水溝:	m2	1			WB240720 管理費区分 無 単- 43号
計						

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段排水(2)	U型側溝の種類各種; 内幅300mm; 内高240mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 45号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 20号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オフカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0. 8 m ³	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 21号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1, 000m3以上5, 000m3未満 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 21号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1, 000m3以上5, 000m3未満 無し 無し	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0. 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]	質量1 3 0 0 k g 級	%				M000604006 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 22号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 22号 CB210020

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m ³ 未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%				M000202142 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 23号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 23号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用						
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 24号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 24号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 25号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 25号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 26号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³) 軟岩 無し 22. 5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 26号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³) 軟岩 無し 22. 5km以下				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 27号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 39.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 27号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 39. 0km以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 28号

WYB00183

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠	B350×H150 グリッド 枠- L150同等品以上	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グリッド 枠- L150	B350×H150 材工共	m2	1			Y000011000- 005 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 29号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 29号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%				L001010012 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 30号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1, 000m3未満 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 30号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1, 000m3未満 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0. 8 m ³	%				M000202090 管理費区分 無
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]	質量1300kg級	%				M000604006 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 31号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%				M000202028 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 31号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 32号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 33号

WYB00179

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲート(1)	波状管 半割管 φ 300	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 058			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0. 212			R0102 管理費区分 無 Z1
波状管	半割管 φ 300	m	10. 4			Y000282000- 001 管理費区分 無 Z1
アソカペン	φ 14 L=350	本	20			Y000282000- 002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単- 33号

WYB00179

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲート(1)	波状管 半割管 φ 300	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 34号

WYB00180

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲート(2)	高密度ポリエチレン管 シングル構造 Φ300	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 08			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 16			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 23			R0102 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型) 運転 クリーン機能付き ・排ガス(3次) 山積0. 45m ³		日	0. 08			DE541230 管理費区分 無 単- 46号
高密度ポリエチレン管(シングル構造)	φ 300 無孔管	m	10			Y001664000- 003 管理費区分 無 Z1

参考資料 (1)

単- 34号

WYB00180

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲート(2)	高密度ポリエチレン管 シングル構造 Φ300	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
継手	直管	個	2			Y000282000- 003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 35号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 35号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 36号

CB222810

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	500×500×660	%					Y000302000- 004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 37号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 37号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 38号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 38号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 39号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 40号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り再生クラッシャーラン 40~0 0. 4m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
鉄筋コンクリート B F : 妙々川認定製品	300 ソケット付 三重県型	本	5			ZAR0063950 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 48			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単- 40号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り再生クラッシュラン 40~0 0. 4m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単- 41号

WB240730

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 クリーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3.5			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1			Z002012001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・ク リーン	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	13.3			K0202108 管理費区分 無 単- 47号

参考資料 (1)

単- 41号

WB240730

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 クリーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 42号

WB240740

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 21			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 56			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 43号

WB240720

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	小段排水溝	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
型わく工		人	1.6			R0133 管理費区分 無
普通作業員		人	1.2			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単- 43号

WB240720

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	小段排水溝	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単- 44号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
鉄筋コンクリート B F : 妙勿ル認定製品	300 ソケット付 三重県型	本	5			ZAR0063950 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 45号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人	1				R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単- 46号

DE541230

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ型) 運転 クレーン機能付き・排ガス(3次) 山積0. 45m3								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油		L		30				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3) 2. 9 t 吊	日		1. 64				L001010005 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2)

単- 47号

K0202108

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						
運転手 (特殊)		人		0. 16		R0114 管理費区分 無	
軽油		L		18		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9t	時間		1		M000202108 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1		ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2)

単- 47号

K0202108

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

登録単価

		工事名	令和5年度建整特第2号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事(その2)					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000011000-005	グリッドフレーム150		B350×H150 材工共	m ²	12,750	令和5	9	
Y000282000-001	波状管		半割管 φ300	m	2,510	令和5	9	
Y000282000-002	アンカーピン		φ14 L=350	本	491	令和5	9	
Y000282000-003	継手		直管	個	5,672	令和5	9	
Y000302000-004	集水柵		500×500×660	基	19,100	令和5	9	
Y001664000-003	高密度ポリエチレン管(シングル構造)		φ300 無孔管	m	物価資料	令和5	9	