

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度北河改第1号
工事名	準用河川浄土寺川改修工事

単価適用日		令和5年9月1日（設計単価表） 令和5年9月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編・道路編・河川編・下水道編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D02：津・久居／小型4 t	
	石材	D02：津／小型2 t～4 t	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	01：河川工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ　り　・　（な　し）

2. 準備費

準備費の計上	（あ　り）　・　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 準備費として、合計4,567円を計上しています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として合計 8 9, 0 6 0 円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（3 3, 0 1 5 円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和5年度北河改第1号 準用河川浄土寺川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1					
河川土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3	140					単-1号
盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満	m3	0.9					単-2号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	240					単-3号
法覆護岸工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	170					単-4号
埋戻し(1)		流用土	m3	80					単-5号

設計内訳書

工事名	令和 5 年度北河改第 1 号 準用河川浄土寺川改修工事	当 初	事業区分	河川改修			主たる工種	河川工事	
			工事区分	築堤・護岸			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルズ)		土質土砂; 作業内容小規模(標準)	m3	80					単-6号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1					
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格各種; 底幅55cm; 高さ32cm	m	57					単-7号
現場打小口止コンクリート		コンクリート規格18- 8- 40(高炉)	m3	1					単-8号
コンクリート(間知)ブロック積		ブロック規格1: 0. 5 控え35cm	m2	182					単-9号
胴込・裏込材(碎石)		碎石規格再生碎石 RC-40	m3	80					単-10号
目地板		目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m2	0. 1					単-11号
現場打天端コンクリート		コンクリート規格18- 8- 25(高炉)	m3	7					単-12号
隔壁工(2)		18- 8- 40BB	基	1					単-13号
付帯道路工			式	1					
路側防護柵工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度北河改第1号 準用河川浄土寺川改修工事		当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事		
				工事区分	築堤・護岸		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール(1)			ガードレール規格(標準型・土中用) 塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	11					単- 14号
ガードレール(2)			ガードレール規格(標準型・Co用) 塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無	m	46					単- 15号
ガードレール基礎			BC- 800	m	46					単- 16号
作業土工				式	1					
床掘り			土質土砂	m3	20					単- 17号
埋戻し(2)			RC- 40	m3	20					単- 18号
舗装準備工				式	1					
不陸整正			補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	234					単- 19号
アスファルト舗装工				式	1					
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	234					単- 20号
構造物撤去工				式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度北河改第1号 準用河川浄土寺川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工			式	1					
防護柵撤去(ガードレール)			m	57					単- 21号
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断(1)		舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下	m	3					単- 22号
舗装版切断(2)		舗装版種別コンクリート舗装版; コンクリート舗装版厚15cm以下	m	59					単- 23号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	178					単- 24号
コンクリート取壊し運搬処理(1)		構造物区分無筋構造物	m3	24					単- 25号
コンクリート取壊し運搬処理(2)		構造物区分鉄筋構造物	m3	7					単- 26号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	9					単- 27号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	9					単- 28号
現場発生品運搬		発生材種類鋼材	t	0.93					単- 29号

設計内訳書

工事名	令和5年度北河改第1号 準用河川浄土寺川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					
工事用道路盛土		施工幅員4.0m以上	m3	10					単-30号
敷砂利		碎石規格C-40; 敷厚100mm	m2	18					単-31号
ネットフェンス撤去・設置		H=1200	m	6					単-32号
土留・仮締切工			式	1					
土のう		大型土のう W1100×H1080	袋	12					単-33号
水替工			式	1					
ポンプ排水		常時排水	式	1					内-1号
仮水路工			式	1					
高密度ポリエチレン管		φ600 シングル構造	m	64					単-34号
交通管理工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度北河改第1号 準用河川浄土寺川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	46					単-35号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
木根等処分費			式	1					内-2号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度北河改第1号 準用河川浄土寺川改修工事	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	ポンプ 排水						単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
							歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単- 81号
ポンプ運転工	排水方法・動力源＝常時排水 商用電源： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	53					DGD10670 管理費区分 無 単- 82号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 8日 令和 5年 9月 8日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
運搬（堤防除草）	運搬機械＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：梱包の有無＝梱包無し：DID区間の有無＝無し：運搬距離 片道・梱包無・DID区間無＝6. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 2	132					CB320050 管理費区分 無 単- 85号	
処分費	草	t	0. 2					YAZ1002001- 003 管理費区分 T	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量 小規模(標準)		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3		1						CB210100 管理費区分 無 単- 36号	
計													
単価													

1次単価表

単- 2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路体(築堤)盛土		施工幅員2. 5m未満		m3		1		単価					
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2. 5m未満：		m 3		1						CB210510 管理費区分 無 単- 37号	
計													
単価													

1次単価表

単- 3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10. 0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単- 38号	
計													
単価													

1次単価表

単- 4号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 9月 8日 令和 5年 9月 8日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価			
床掘り	土質土砂								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 39号			
計									
単価									

1次単価表

単- 5号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 9月 8日 令和 5年 9月 8日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価			
埋戻し(1)	流用土								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 40号			
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単- 6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 9月 8日 令和 5年 9月 8日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
積込(ルース)		土質土砂; 作業内容小規模(標準)		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
積込（ルース）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：		m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単- 41号
計									
単価									

1次単価表

単-7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格各種; 底幅55cm; 高さ32cm		m		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格=生コンクリート各種: 基礎碎石の有無=無し: 養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):		m 3		1. 27						CB226170 管理費区分 無 単- 42号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物: 打設工法=ハックホ(クレーン機能付) 打設: コンクリート規格=各種: 養生工の種類=養生無し: 費用の内訳=全ての費用:		m 3		0. 75						CB240010 管理費区分 無 単- 43号	
型枠		型枠の種類=一般型枠: 構造物の種類=均しコンクリート:		m 2		2						CB240210 管理費区分 無 単- 44号	
計													
単価													

1次単価表

単- 8号

単- 8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 9月 8日 令和 5年 9月 8日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18- 8- 40(高炉)		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1. 05					CB240010 管理費区分 無 単- 45号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	7. 5					CB240210 管理費区分 無 単- 46号
化粧型枠				m2	0. 63					WYB00018 管理費区分 無 単- 47号
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単- 9号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 9月 8日 令和 5年 9月 8日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
コンクリート(間知)ブロック積		ブロック規格1: 0. 5 控え35cm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間 的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し ：練積・空積の区分＝練積：裏込コンクリートの施 工の有無＝有（胴込＋裏込）：胴込・裏込コン クリート使用量（実数）＝0. 341m3/m2：生コンクリ ートの規格＝18- 8- 25（20）（高炉）：		m 2	1						WB825010 管理費区分 無 単- 48号
計											
単価											

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
胴込・裏込材(碎石)		碎石規格再生碎石 RC- 40		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC- 40：		m 3	1						CB226120 管理費区分 無 単- 49号
計											
単価											

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
目地板		目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡) t=10			単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：			m 2	1				CB224710 管理費区分 無 単- 50号
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場打天端コンクリート		コンクリート規格18- 8- 25(高炉)		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：		m3	1						CB226180 管理費区分 無 単- 51号
計											
単価											

1次単価表

単- 13号

単- 13号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 9月 8日 令和 5年 9月 8日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
隔壁工(2)		18- 8- 40BB		単位	基	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 15					CB240010 管理費区分 無 単- 52号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：		m 2	1. 65					CB240210 管理費区分 無 単- 53号	
化粧型枠				m2	0. 16					WYB00016 管理費区分 無 単- 54号	
計											
単価											

1次単価表

単- 14号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 9月 8日 令和 5年 9月 8日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価			
ガードレール(1)	ガードレール規格(標準型・土中用) 塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無								
名称	規格/条件	単位	数量		単価		金額		摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=土中建込: 規格・仕様=Gr-C-4 E 塗装品: 施工規模による加算=21m未満: 夜間作業の補正=無: 時間的制約を受ける場 合の補正=無: 曲線部補正=無: 加算額の有 無=加算無し:	m	1						WB810510 管理費区分 無 単- 55号
計									
単価									

1次単価表

単- 15号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 9月 8日 令和 5年 9月 8日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価			
ガードレール(2)	ガードレール規格(標準型・Co用) 塗装品 Gr-C- 2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無								
名称	規格/条件	単位	数量		単価		金額		摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=コンクリート建込: 規格・仕様=Gr-C- 2B 塗装品: 施工規模による加算=21m以上100m未満: 夜間作業の補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 曲線部補正=無: 加算額の有無=加算無し:	m	1						WB810510 管理費区分 無 単- 56号
計									
単価									

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ガードレール基礎	BC- 800	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール基礎	BC- 800	m	10			WYB00041 管理費区分 無 単- 57号		
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用 の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 4			CB240010 管理費区分 無 単- 58号		
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 59号		
計								
単価								

1次単価表

単- 17号

単- 17号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 9月 8日 令和 5年 9月 8日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
床掘り		土質土砂		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB210030 管理費区分 無 単- 60号
計											
単価											

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し(2)	RC- 40	単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋戻し	RC- 40	m3		1						WYB00013 管理費区分 無 単- 61号
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシャーラン R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 62号
計						
単価						

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン (1 3) ：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 63号
計						
単価						

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
防護柵撤去(ガードレール)				単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝Gr－C－4E：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：		m	1						WB810530 管理費区分 無 単- 64号
計											
単価											

1次単価表

単- 22号

単- 22号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 9月 8日 令和 5年 9月 8日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
舗装版切断(1)		舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単- 65号
計									
単価									

1次単価表

単- 23号

単- 23号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 9月 8日 令和 5年 9月 8日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
舗装版切断(2)		舗装版種別コンクリート舗装版; コンクリート舗装版厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単- 66号
計									
単価									

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm		単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
舗装版破碎積込				m 2	1					CB440500 管理費区分 無 単- 67号
計										
単価										

1次単価表

単- 25号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート取壊し運搬処理(1)		構造物区分無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝5.7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						WB824020 管理費区分 有 単- 68号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 26号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート取壊し運搬処理(2)		構造物区分鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝5.7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						WB824020 管理費区分 有 単- 69号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 27号

単- 27号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 9月 8日 令和 5年 9月 8日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
殻運搬		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝6. 5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB440510 管理費区分 無 単- 70号
計											
単価											

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 71号
計										
単価										

1次単価表

単- 29号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場発生品運搬		発生材種類鋼材		t		1		単価					
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝7. 0km以下：		t		1		単価		金額		CB010410 管理費区分 無 単- 72号	
計													
単価													

1次単価表

単- 30号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
工事用道路盛土		施工幅員4.0m以上 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
工事用道路盛土		購入土		m3		1						WYB00034 管理費区分 無 単- 73号	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3		1						CB210020 管理費区分 無 単- 74号	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単- 75号	
計													
単価													

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
敷砂利		碎石規格C- 40; 敷厚100mm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
敷砂利		C- 40 t=10cm		m2	1						WYB00026 管理費区分 無 単- 76号
計											
単価											

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス撤去・設置	H=1200	m	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス撤去・設置	H=1200	m	1			WYB00037 管理費区分 無 単- 77号
計						
単価						

1次単価表

単- 33号

単- 33号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 9月 8日 令和 5年 9月 8日 1. 000- 00000020			
名称		規格													
土のう		大型土のう W1100×H1080 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】				単位		袋		数量		10 単価			
名称		規格／条件				単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土 ：設置作業半径＝6mを超え20m以下：ラフテ レーンクレーン賃料補正＝標準（1. 0）：				袋		10						WB252730 管理費区分 無 単- 78号	
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6mを超え20 m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標 準（1. 0）：				袋		10						WB252730 管理費区分 無 単- 79号	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】				m 3		8. 3						CB210110 管理費区分 無 単- 80号	
計															
単価															

1次単価表

単- 34号

単- 34号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 9月 8日 令和 5年 9月 8日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
高密度ポリエチレン管		φ 600 シングル構造		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付・撤去：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝450～600mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB222770 管理費区分 無 単- 83号
計									
単価									

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 84号	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 36号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 37号 CB210510

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 37号 CB210510

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0． 8～1． 1 t		%					L001070002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 38号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多価適用年月日		令和 5年 5月 8日					
						労務調整-超過-規制		1.000-00000020					
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下		単位	m 3		数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下	単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%				M000301002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 39号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			令和 5年 5月 8日		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価												
労務構成比率				%								
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 39号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		m 3						
		単位		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 40号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率(%)		令和 5年 5月 8日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 40号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和 5年 5月 8日 1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%						
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 40号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%							M000806001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 41号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
積込（ルーズ）	土砂 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 41号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和 5年 9月 8日 1.000-00000020	
積込（ルーズ）	土砂 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 42号

CB226170

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
現場打基礎コンクリート	生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 42号

CB226170

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）		単位		m 3		1		単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8－5－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012008 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号		CB226170		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 5年 9月 8日 令和 5年 9月 8日 1.000-00000020	
名称		規格							
現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 43号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 8日 1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 各種 養生無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 43号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 各種 養生無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
生コンクリート		18－8－40 小型 4 t		%					ZA10040540 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 44号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 10%			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 8日 1.000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
型わく工		%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 45号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 45号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無		
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 45号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊			%					L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 46号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 10%			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 8日 1.000-00000020	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
型わく工		%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 47号 WYB00018

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠	型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 86号 Z1		
化粧型枠（材料費）		m 2	1			CB226361 管理費区分 無 単- 87号 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 48号 WB825010

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
コンクリートブロック積工		各種 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0. 341 m3/m2 18- 8- 25（20）（高炉）			単位	m 2	数量	100	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無			m2	100			Q001381011 管理費区分 無	
コンクリート積みブロック		環境配慮タイプ			m 2	100			Y000364001- 001 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t			m 3	38. 192			Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料（1）

単- 48号 WB825010

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリートブロック積工		各種 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0. 341 m3/m2 18- 8- 25（20）（高炉）		単位	m 2		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 49号

CB226120

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
胴込・裏込材（碎石）	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC- 40	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 49号

CB226120

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC- 40		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0 小型 2 t ～ 4 t		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 50号 CB224710

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
目地板		30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 50号 CB224710

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
目地板		30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 mm 1 5 倍		%							Z004156005 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 51号

CB226180

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 8日	
現場打天端コンクリート		18-8-25（高炉） 一般養生		単位	m3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

單価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 0%		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打天端コンクリート		18-8-25（高炉） 一般養生		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 52号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%							Z002012010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 53号

CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 54号 WYB00016

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠	型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 88号 Z1		
化粧型枠（材料費）		m 2	1			CB226361 管理費区分 無 単- 89号 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 55号 WB810510

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr－C－4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレール設置工 土中建込用		G r － C － 4 E 塗装			m	1				Q001101003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）					式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 56号 WB810510

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr－C－2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレール設置工 C O建込用		G r－C－2 B 塗装		m	1				Q001103003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 57号 WYB00041

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ガードレール基礎	BC- 800	単位	m	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ＝0. 5m以上1. 0m以下：基礎 碎石の有無＝無し：均しコンクリートの有無＝無し ：	m	10						CB222110 管理費区分 無 単- 90号 Z1
連結金具		本	10						YAZ1002001- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 58号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40 小型 4 t		%					ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 59号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%					R0133 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 60号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			令和 5年 5月 8日		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価												
労務構成比率				%								
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 60号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 61号 WYB00013

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	RC- 40	単位	m3		数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10						CB210410 管理費区分 無 単- 91号 Z1	
再生クラッシャーラン	R C － 4 0 小型 2 t ～ 4 t	m 3	12						Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 62号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 62号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用		m 2		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 63号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 10%		令和 5 年 5 月 8 日	
				労務調整-超過-規制			1.000-00000020			
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 64号 WB810530

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr－C－4E 無 無	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E		m	1					Q001114002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 65号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率分目			労務調整-超過-規制		令和5年5月8日 1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価		摘要		
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無		
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 65号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 66号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m		1	単価			
				数量					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 66号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 8日	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 67号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多指適用年月日			令和 5年 5月 8日		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価												
労務構成比率				%								
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 67号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単- 68号

WB824020

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下		m 3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3		1						WB824010 管理費区分 無 単- 92号	
処分費 (m3)				m3		1						WB020051 管理費区分 有 単- 93号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離 (km) (DID区間有無)＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単- 94号	
計													
単価													

参考資料 (1)

単- 69号

WB824020

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下		m 3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：		m 3		1						WB824010 管理費区分 無 単- 95号	
処分費 (m3)				m3		1						WB020051 管理費区分 有 単- 96号	
殻運搬		殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離(km) (DID区間有無)=5.7km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単- 97号	
計													
単価													

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 70号 CB440510

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 無し 6. 5km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB440510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
運搬 (電線共同溝)		アスファルト塊 無し 6.5km以下		単位		m 3		1		単価			
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		%								M000301002	
【タイヤ損耗費】		【4 t 積級 良好 供用日】		%								管理費区分 無	

参考資料 (1)

单-71号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 8日 1.000-00000020	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100			ZA10653390 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 72号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			令和 5年 5月 8日		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下		単位	t	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価												
労務構成比率				%								
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 72号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 8日 1.000-00000020		
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下		単位	t		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t		%							M000302010 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 73号 WYB00034

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
工事用道路盛土	購入土	単位	m3	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地	作業区分＝敷均し（ルース）：施工数量＝標準（10, 000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	10			CB210610 管理費区分 無 単- 98号 Z1		
山土	盛土用（現場渡し）	m3	12			ZA10030420 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 74号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 8日	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 74号 CB210020

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型） [標準型]		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制） 山積0. 8 m 3		%						M000202142 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 75号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9. 5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 8日	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 76号 WYB000026

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利	C- 40 t=10cm	m ²	1			
整地	作業区分＝敷均し（ルズ）：施工数量＝標準（10, 000m ³ 未満）：障害の有無＝無し：	m ³	0. 1			CB210610 管理費区分 無 単- 99号 Z1
クラッシャーラン	C－4 0	m ³	0. 1			Z002120003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単- 77号 WYB00037

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ネットフェンス撤去・設置	H=1200	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
金網柵撤去	H=1200	m	1					WYB00038 管理費区分 無 単- 100号 Z1
金網柵設置	同上	m	1					WYB00039 管理費区分 無 単- 101号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 78号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 9月 8日 令和 5年 9月 8日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		多量適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 5月 8日 1.000-00000020	
大型土のう工	製作・設置 購入土 6mを超え20m以下 標準（1.0）	単位	袋	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.192			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.192			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.192			R0102 管理費区分 無		
大型土のう	φ110cm(丸型)×108cm	袋	10			ZA10833580 管理費区分 無		
山土	盛土用（現場渡し）	m3	10			ZA10030420 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単- 78号

WB252730

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう工		製作・設置 購入土 6mを超え20m以下 標準 (1.0)		袋		10		単価					
バックホウ運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6mを超え20m以下：		日		0.192						WK250500 管理費区分 無 単- 102号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		日		0.192						L001130006 管理費区分 無	
諸雑費 (率＋まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単- 79号

WB252730

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう工		撤去 6mを超え20m以下 標準 (1. 0)		袋		10		単価					
土木一般世話役				人		0. 075						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		0. 075						R0101 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		日		0. 075						L001130006 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（1）

単- 79号 WB252730

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
大型土のう工		撤去 6mを超え20m以下 標準（1. 0）		単位	袋	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		m ³		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t 積級		%								M000301005	
【タイヤ損耗費】		【10t 積級 良好 供用日】		%								管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 81号 DGD10680

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格		現場				
ポンプ据付・撤去工		単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0. 08			R0102 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 82号

DGD10670

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ポンプ運転工		常時排水 商用電源 1台		日		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
特殊作業員				人		0.07						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.05						R0102 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m		日		1						M001305002 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]		同上		供用日		1						M001305002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 82号 DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポンプ運転工	常時排水 商用電源 1台	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 83号

CB222770

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用		単位		m		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									

單価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称		規格			多量適用率 労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
暗渠排水管損料	高密度ポリエチレン管 φ 600	%						Y001664000-005 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 84号 WB010212

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 85号

CB320050

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率(%)		労務調整-超過-規制		令和5年5月8日	
運搬（堤防除草）		ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t 積） 梱包無し 無し 6.0km以下 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価				1.000-00000020
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価												
労務構成比率				%								
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%								
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB320050

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		多量適用年月日			令和 5年 5月 8日		
運搬（堤防除草）		ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t 積） 梱包無し 無し 6.0km以下 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1.000-00000020
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%					M000301001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 87号 CB226361

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
化粧型枠（材料費）		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
化粧型枠		使い捨て型		%							Y000462101- 002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 88号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
型枠	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 89号 CB226361

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
化粧型枠（材料費）		単位	m 2		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
化粧型枠		使い捨て型		%							Y000462101- 002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 90号

CB222110

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率(%) 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 8日 1.000-00000020		
プレキャスト擁壁設置		0.5m以上1.0m以下 無し 無し		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
ガードレール基礎		L=2000 B-800		%							Y000280010-001 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 91号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 10%		令和 5 年 5 月 8 日	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 91号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
材料構成比率		%							
軽油		%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 91号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）

単- 92号 WB824010

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (2)

单-93号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 8日 1.000-00000020	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100			ZA10653380 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 94号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-94号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5. 7km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無

参考資料（2）

単- 95号 WB824010

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1					Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2)

単- 96号

WB020051

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 9月 8日
令和 5年 9月 8日
1. 000- 00000020

名称		規格								
処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位		数量	単価		金額	摘要		
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3		100				ZA10653370 管理費区分 T		
計										
単価										

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-97号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 98号 CB210610

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
整地	敷均し（ルース） 標準（10, 000m3未満） 無し	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 98号 CB210610

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
整地	敷均し（ルズ） 標準（10, 000m3未満） 無し	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 99号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
整地	敷均し（ルース） 標準（10,000m3未満） 無し	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 99号 CB210610

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（2）

単- 100号 WYB00038

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
金網柵撤去	H=1200	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 3			R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	5. 05			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（2）

単- 101号 WYB000039

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
金網柵設置	H=1200	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 6					R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	10. 1					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 102号

WK250500

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月 8日	
バックホウ運転		製作・設置 6mを超え20m以下		単位	日	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油				L	119			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		日	1. 44			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										

参考資料 (2)

単- 102号 WK250500

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ運転	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

登録単価

[illegible]