

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度北道新補第5号
工事名	白山芸濃線道路改良(舗装)工事(その2)

単価適用日		令和5年9月1日(設計単価表) 令和5年9月号(物価資料) 令和5年度版(建設機械等損料表)		
積算基準適用版		令和5年7月制定版(共通編、道路編)		
一般材料地区		D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り(1)-1	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

--

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし	
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 機械運搬費として、合計152,000円を計上しています。		建設

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)	

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 保安管理費として、合計85,350円を計上しています。	

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土壌分析費として、7,300円、地質試験費として、218,000円を計上しております。 なお、土壌分析費については、現場管理費、一般管理費等の対象外としています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり) ・ なし
積算基準（共通編）の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。なお、処分費として、合計668,716円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額2,664円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第5号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(その2)			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕				式	1						
道路土工				式	1						
掘削工				式	1						
掘削		土質土砂; 施工方法ホフ カット; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 未満	m3		80						単-1号
残土処理工				式	1						
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3		80						単-2号
舗装工				式	1						
路面切削工				式	1						
路面切削		施工区分・平均切削深 さ全面切削6cmを超え1 2cm以下; 段差すりつけ 撤去作業有り	m2		3,480						単-3号
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3		348						単-4号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3		348						単-5号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第5号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(その2)		当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別		工事区分 道路修繕		施工地域		一般交通影響有り(1)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m	41					単-6号
基層		材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	3,480					単-7号
表層		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	3,480					単-8号
路上再生工			式	1					
路上路盤再生工		混合深さ20cm以下; 混合用乳剤無し; 養生工無し	m2	3,480					単-9号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無し 白	m	1,040					単-10号
溶融式区画線(2)		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無し 黄	m	500					単-11号
溶融式区画線(3)		溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無し 白	m	34					単-12号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第5号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(その2)			当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(4)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無し 白	m	17						単-13号
溶融式区画線(5)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装 無し 白	m	410						単-14号
溶融式区画線(6)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装 無し 黄	m	19						単-15号
道路附属施設工		式	1						
道路附属物工		式	1						
道路鎮設置	自発光式道路鎮 φ140 LED 黄色 2面	基	18						単-16号
仕切弁蓋設置		個	14						単-17号
構造物撤去工		式	1						
道路附属物撤去工		式	1						
道路鎮撤去		基	18						単-18号
仕切弁蓋撤去		個	14						単-19号



## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第5号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(その2)	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(1)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1					
現場発生品運搬		発生材種類	t	0.02					単-20号
仮設工			式	1					
仮舗装工			式	1					
すり付け舗装			式	1					内-1号
仮区画線工			式	1					
ペイント式区画線(1)		ペイント式 溶剤型 実 線 15cm 常温 黄	m	500					単-21号
ペイント式区画線(2)		ペイント式 溶剤型 ゼフ ラ 45cm 常温 白	m	34					単-22号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	41					単-23号
雑工			式	1					
雑工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第5号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(その2)			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	地質試験土採取				式	1					内-2号
	直接工事費				式	1					
	共通仮設				式	1					
	共通仮設費				式	1					
	運搬費				式	1					
	建設機械運搬費	往路		台	1						単-24号
	建設機械運搬費	復路		台	1						単-25号
	安全費				式	1					
	保安管理費				式	1					内-3号
	技術管理費				式	1					
	土壌分析費				式	1					内-4号
	地質試験費				式	1					内-5号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第5号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(その2)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(1) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		



## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	すり付け舗装							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 5年 9月 8日 令和 5年 9月 8日 1.000-00000020
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】	m3	7.3					CB227010 管理費区分 無 単-46号
処分費 (m3)		m3	7.3					WB020051 管理費区分 有 単-30号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	地質試験土採取						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 8日 令和 5年 9月 8日 1.000-00000020
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	16					CB430510 管理費区分 無 単-50号
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	4					CB440500 管理費区分 無 単-51号
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=3.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0.4					CB440510 管理費区分 無 単-52号
処分費（m <sup>3</sup> ）		m <sup>3</sup>	0.4					WB020051 管理費区分 有 単-30号
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模）：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	5.2					CB210030 管理費区分 無 単-53号
埋戻し	(RC-40)	m <sup>3</sup>	5.4					WYB00030 管理費区分 無 単-54号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	地質試験土採取						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 8日 令和 5年 9月 8日 1.000-00000020
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格 =バ ックホ 山積0.28m3 (平積0.2m3)：土質 =土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間 の有無=無し：運搬距離 (km) (DID区間 無) =4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m 3	5.2					CB210110 管理費区分 無 単-55号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下)： 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料= 再生密粒度アスコン (1 3)：瀝青材料種 類=プラムコート PK-3：費用の内訳=全ての 費用：	m 2	4					CB410260 管理費区分 無 単-56号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通信号機運用切替	閃光及び戻し	回	3					Y032316000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書	土壌分析費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 8日 令和 5年 9月 8日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
環境庁告示第46号溶出試験	六価クロム溶出試験	試料	1					Y007541000-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書	地質試験費							単価適用年月日	令和 5年 9月 8日	
								歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	労務調整-超過-規制	1.000-00000020
									摘要	
室内C B R用試料採取		変状土 70kg採取	箇所	4					ZA10A20060 管理費区分 無	
変状土C B R試験		設計C B R 2モード	試料	4					ZA10A20100 管理費区分 無	
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂; 施工方法=オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5,000m3未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂; 施工方法=オープンカット; 押土の有無=無し; 障害の有無=無し; 施工数量=5,000m3未満;	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						



## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	施工区分・平均切削深さ全面切削6cmを超え12cm以下;段差すりつけ撤去作業有り	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	施工区分・平均切削深さ=全面切削6cmを超え12cm以下:段差すりつけの撤去作業=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430010 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID 区間無)=3.0km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

# 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-30号
計						
単価						

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410240 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1			CB410260 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	混合深さ20cm以下; 混合用乳剤無し; 養生工無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	混合深さ=20cm以下: 添加剤使用量(実数入力)=1,285.2kg/100m2: 混合用乳剤の有無=無: 養生工の有無=無:	m 2	1			WB430710 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無し 白	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						



## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無し 黄	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(3)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無し 白	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 45cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(4)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無し 白	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=破線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(5)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無し 白	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(6)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無し 黄	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
道路鎮設置	自発光式道路鎮 φ140 LED 黄色 2面	単位	基	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自発光式道路鎮設置		基	1			WYB00025 管理費区分 無 単-41号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
仕切弁蓋設置		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁蓋設置		個	1			WYB00026 管理費区分 無 単-42号		
計								
単価								

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
道路鉦撤去		個		1			WYB00027 管理費区分 無 単-43号
計							
単価							



## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁蓋撤去		個	1					WYB00028 管理費区分 無 単-44号
計								
単価								

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場発生品運搬	発生材種類		t					
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無=無し : 片道運搬距離 (km) DID 無=11.0km以下 :	t		1				CB010410 管理費区分 無 単-45号
計								
単価								

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線(1)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 黄	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=ペイント式溶剤型:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:未供用区間の場合の補正=無し:ペイント式塗料規格=常温:塗料区分=黄 鉛・クロムフリー:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

## 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線(2)	ペイント式 溶剤型 ゼブラ 45cm 常温 白	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し ゼブラ 45cm 無し 無し 常温 白 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	1			WYB00024 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-49号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
建設機械運搬費	往路							
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分=路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m : 片道運搬距離 (実数入力) =29.2km : その他の諸料金の有無=無 : 運搬中の賃料 (損料) の有無=無 :	台	1				WB010010 管理費区分 無 単-57号	
計								
単価								

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
建設機械運搬費	復路							
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分=路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m : 片道運搬距離 (実数入力) = 29.2km : その他の諸料金の有無=無 : 運搬中の賃料 (損料) の有無=無 :	台	1				WB010010 管理費区分 無 単-57号	
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup>	%				M000202090 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB430010

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB430010

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%				M001131014 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB430010

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1.5 m <sup>3</sup>	%				M001101005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB430020

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	無し 3.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB430020

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	無し 3.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無



## 参考資料 (1)

単-30号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タッ コート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タッ コート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-34号

WB430710

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	20cm以下 1285.2kg/100m2 無 無	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.127			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.506			R0102 管理費区分 無
セメント系固化材	発塵抑制型(ユース死*ラース-ハ°-1同等品以上)	kg	1,285.2			Y001240000-004 管理費区分 無
スタビライザ運転		日	0.127			WK430180 管理費区分 無 単-58号
モータグレーダ運転		日	0.127			WK430190 管理費区分 無 単-59号

## 参考資料 (1)

単-34号

WB430710

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	20cm以下 1285.2kg/100m2 無 無	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転		日	0.127			WK430200 管理費区分 無 単-60号
タイヤローラ運転		日	0.127			WK430210 管理費区分 無 単-61号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-35号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-35号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-36号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-36号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-37号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Z001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	98			Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1)

単-37号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-38号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Z001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	49			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-38号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-39号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-39号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-40号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-40号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-41号

WYB00025

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
自発光式道路鎮設置								
土木一般世話役		人		0.05				R0125 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人		0.15				R0102 管理費区分 無  Z1
アスファルト削孔	適用削孔径=128以上160mm未満:	孔		1				WB435110 管理費区分 無 単-62号
自発光式道路鎮	φ140 LED 黄色 2面	基		1				YAZ1002001-003 管理費区分 無
充填剤	Tボンド	組		0.71				Y001392101-001 管理費区分 無



## 参考資料 (1)

単-41号

WYB00025

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
自発光式道路鎮設置				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-42号

WYB00026

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁蓋設置								
普通作業員		人	0.01				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-43号

WYB00027

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
道路鉦撤去								
土木一般世話役		人		0.025				R0125 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人		0.075				R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-44号

WYB00028

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁蓋撤去								
普通作業員		人	0.006				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下	t	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無



## 参考資料 (1)

単-47号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001037001 管理費区分 無
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 黄色 (鉛・クロムフリー)	L	50			Z004350013 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39			Z004352001 管理費区分 無
軽油		L	34			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

### 参考資料 (1)

単-47号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-48号

WYB00024

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し ゼブラ 45cm 無し 無し 常温 白 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	ペイント式 白色 ゼブラ W=45cm	m	1			Y000502000-001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-49号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込				1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 3.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 3.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-54号

WYB00030

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	(RC-40)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB210410 管理費区分 無 単-63号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-57号

WB010010

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m 29.2km 無 無	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1			Z006811002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-58号

WK430180

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スタビライザ運転							
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無
軽油		L		135			Z006702002 管理費区分 無
スタビライザ [路盤再生用]	処理深さ0.4×幅2.0m	供用日		1.21			M000702015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

## 参考資料 (2)

単-58号

WK430180

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
スタビライザ運転								
単価								

## 参考資料 (2)

単-59号

WK430190

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モータグレーダ運転							
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無
軽油		L		46			Z006702002 管理費区分 無
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第1次)]	ブレード幅3. 1m	供用日		1.47			M000701009 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

## 参考資料 (2)

単-59号

WK430190

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
モータグレーダ運転								
単価								

## 参考資料 (2)

単-60号

WK430200

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロードローラ運転							
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無
軽油		L		32			Z006702002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)]	運転質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日		1.59			M000801008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							



## 参考資料 (2)

単-60号

WK430200

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロードローラ運転								
単価								

## 参考資料 (2)

単-61号

WK430210

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転							
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無
軽油		L		31			Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	日		1.62			L001060003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

## 参考資料 (2)

単-61号

WK430210

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤローラ運転								
単価								

## 参考資料 (2)

単-62号

WB435110

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルト削孔	128以上160mm未満							
土木一般世話役		人	0.8				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	4.9				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	1.4				R0102	管理費区分 無
ダイヤモンドビット	160mm スタンダード	個	2.9				Z006531006	管理費区分 無
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	日	5.2				M002015008	管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-62号

WB435110

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルト削孔	128以上160mm未満							
発動発電機運転		日	5.2				WK430400 管理費区分 無 単-64号	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-63号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-63号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-63号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無



## 参考資料 (3)

単-64号

WK430400

単価適用年月日	令和 5年 9月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
発動発電機運転								
ガソリン	レギュラー	L		11				Z006704001 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	日		1.3				L001110002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

