

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度建整特補第4号
工事名	半田久居線道路改良工事（その2）

単価適用日		令和5年10月1日（設計単価表） 令和5年10月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編）		
一般材料地区		D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計415,500円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	令和5年度建整特補第4号 半田久居線道路改良工事(その2)		当初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式		1					
道路土工			式		1					
掘削工			式		1					
掘削(1)		土質土砂; 施工方法ホフ ンカット; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 未満	m3		230					単-1号
掘削(2)		土質土砂; 施工方法ホフ ンカット; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 未満	m3		90					単-2号
土砂等運搬(1)		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3		230					単-3号
整地		作業区分敷均し(ルース)	m3		230					単-4号
路体盛土工			式		1					
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上	m3		350					単-5号
土砂等運搬(2)		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3		280					単-6号
積込(ルース)		土質土砂; 作業内容土 量50,000m3未満	m3		280					単-7号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整特補第4号 半田久居線道路改良工事(その2)		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工			式	1						
法面整形(盛土部)		法面締固め無し; 現場 制約無し	m2	50						単-8号
地盤改良工			式	1						
路床安定処理工			式	1						
安定処理		混合深さ1m以下; 固化 材100m2あたり使用量1 .95t/100m2; 固化材の 種類セメント系固化材	m2	461						単-9号
法面工			式	1						
植生工			式	1						
人工張芝		芝種類 ; 施工規模	m2	50						単-10号
擁壁工			式	1						
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1						
重力式擁壁		擁壁平均高さ1mを超え 2m未満; 本体コンクリート規 格18-8-40(高炉)	式	1						単-11号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整特補第4号 半田久居線道路改良工事(その2)		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工			式	1						
作業土工			式	1						
床掘り		土質土砂	m3	90						単-12号
埋戻し		土質区分土砂; 土質流 用土	m3	60						単-13号
側溝工			式	1						
プラスチックU型側溝(1)		U型側溝規格PU-300B	m	113						単-14号
プラスチックU型側溝(2)		U型側溝規格PU-300C	m	19						単-15号
管渠工			式	1						
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 φ250 無孔管	m	5						単-16号
集水柵・マンホール工			式	1						
現場打ち集水柵(1-9)		500×500×600	箇所	1						単-17号
現場打ち集水柵(1-11)		500×500×600	箇所	1						単-18号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整特補第4号 半田久居線道路改良工事(その2)	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水柵(3-3)		700×700×900	箇所	1					単-19号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	41					単-20号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-1号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度建整特補第4号 半田久居線道路改良工事(その2)	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 5年10月 5日	
							歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
突固めによる締固め試験		モールド径10cm ランマ2.5kg	試料	1					Y303001000-001 管理費区分 無
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
配合試験		3配合 9㍑-㍑*	試料	1					Y303001000-002 管理費区分 無
六価クロム溶出試験		環境庁告示第46号溶出試験	検体	1					Y303001000-003 管理費区分 9
平板載荷試験			箇所	1					Y300000100-007 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(1)	土質土砂; 施工方法=オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5,000m3未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂; 施工方法=オープンカット; 押土の有無=無し; 障害の有無=無し; 施工数量=5,000m3未満;	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(2)	土質土砂; 施工方法=オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5,000m3未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂; 施工方法=オープンカット; 押土の有無=無し; 障害の有無=無し; 施工数量=5,000m3未満;	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3)：土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間無)=1.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分敷均し(ルース)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=敷均し(ルース):施工数量=標準 (10,000m3未満):障害の有無=無し:	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=10,000m3未満：障害の有無=無し：	m3	1			CB210510 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(2)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土質土砂; 作業内容土量50,000m3未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂: 作業内容=土量50,000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め無し;現場制約無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し :現場制約の有無=無し:土質=は質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	混合深さ1m以下; 固化材100m2あたり使用量1.95t/100m2; 固化材の種類セメント系固化材	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	使用機種=パ ック材: 施工箇所=路床: 混合深さ=1m以下: 固化材100m2当り使用量(実数)=1.95t/100m2:	m 2	1			CB211410 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝	芝種類 ; 施工規模	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		m 2	1			CB220910 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ1mを超え2m未満; 本体コンクリート規格18-8-40(高炉)							
重力式擁壁	擁壁平均高さ=1mを超え2m未満: コンクリート規格=18-8-40(高炉): 基礎砕石の有無=有り: 均しコンクリートの有無=無し: 養生工の種類=一般養生: 圧送管延長距離区分=延長無し:	m 3		9.6				CB226320 管理費区分 無 単-31号
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm: 施工区分=1層施工: 材料=再生クッション RC-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2		15.3				CB410031 管理費区分 無 単-32号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物: 打設工法=人力打設: コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生: 現場内小運搬の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	m 3		1.5				CB240010 管理費区分 無 単-33号
目地板	1工事当り使用量=30m2未満: 目地板の種類=瀝青質目地板t=10:	m 2		0.2				CB224710 管理費区分 無 単-34号
計								

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁	擁壁平均高さ1mを超え2m未満; 本体コンクリート規格18-8-40(高炉)							
単価								

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質区分土砂; 土質流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(1)	U型側溝規格PU-300B	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=300B 300×300×600:時 間的制約の有無=無し:施工箇所における補 正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎 碎石の種類=再生クワッシュラン 40~0:基礎碎石 設計数量(実数入力)=0.4m ³ /10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(2)	U型側溝規格PU-300C	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=300C 300×360×600:時 間的制約の有無=無し:施工箇所における補 正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎 碎石の種類=再生クワッシュラン 40~0:基礎碎石 設計数量(実数入力)=0.4m ³ /10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ250 無孔管	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=波状管及び網状管 ：呼び径=200～400mm：継手材料費=要：費用の内訳=全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-39号
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	3.6			CB210030 管理費区分 無 単-40号
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	3			CB210410 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(1-9)	500×500×600				10		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.24m3を超え0.26m3以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所		10			CB222950 管理費区分 無 単-42号
計							
単価							

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝(1-11)	500×500×600							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.24m3を超え0.26m3以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所		10			CB222950 管理費区分 無 単-43号	
現場打集水桝蓋設置	Gr蓋 T-2 500×500用 落とし込み細目鎖付き	組		10			WYB00005 管理費区分 無 単-44号	
計								
単価								

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(3-3)	700×700×900				10		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.52m3を超え0.55m3以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所		10			CB222950 管理費区分 無 単-45号
計							
単価							

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-46号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m ³	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m ³	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10,000m3未満) 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルズ) 標準 (10,000m3未満) 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210510

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210510

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t	%				L001071001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%				M000202142 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB211410

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
安定処理	ハック材 路床 1m以下 1.95t/100m2	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB211410

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
安定処理	バックホウ 路床 1m以下 1.95t/100m ²	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
固化材	セメント系固化材 発塵抑制型 特殊土用	%				Y001601000-002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m ³ (平積0.4m ³) 2.9t吊	%				L001010009 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB211410

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
安定処理	ハック材 路床 1m以下 1.95t/100m ²	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20 t	%				L001060003 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB220910

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人工張芝		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB220910

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人工張芝		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
人工芝	張芝 ネット付 巾50~100cm	%				ZA10260070 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB226320

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB226320

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	概要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 有り無し 一般養生 延長無し			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB226320

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB224710

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB224710

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
瀝青質目地板	厚10mm	%				Z004150001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-37号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッ シャー 40~0 0.4m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.48			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-37号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッ シャラン 40～0.4m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-38号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300C 300×360×600 無し 無し 有り再生クラッ シャー 40～0 0.4m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 C 3 0 0 × 3 6 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306004 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.48			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-38号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300C 300×360×600 無し 無し 有り再生クラッ ション 40~0.4m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
高密度ポリエチレン管	φ250 (有孔管・無孔管) シングル構造	%				ZA10223040 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB222950

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)						
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB222950

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB222950

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	概要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.24m ³ を超え0.26m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB222950

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB222950

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB222950

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	概要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.24m ³ を超え0.26m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-44号

WYB00005

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
現場打集水桝蓋設置	Gr 蓋 T-2 500×500用 落とし込み細目鎖付き				1		
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
蓋 (材料費)		組		1			CB440461 管理費区分 無 単-47号
蓋設置	蓋1組当り質量=200kg以下:	組		1			CB440460 管理費区分 無 単-48号
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB222950

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB222950

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB222950

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	概要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-46号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS300004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-47号

CB440461

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
蓋 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
蓋 (受枠含む)	現場打ち集水桝用Gr蓋T-2 落とし込み細目鎖付き	%					Y001264000-001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-48号

CB440460

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
蓋設置	200kg以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-48号

CB440460

単価適用年月日	令和 5年10月 5日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価	
蓋設置	200kg以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

