

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度河川農基第1号
工事名	農業用ため池(北の池)調整池化整備工事

単価適用日	令和5年10月1日(設計単価表) 令和5年10月号(物価資料) 令和5年度版(建設機械等損料表)			
積算基準適用版	令和5年7月制定版(共通編) 令和5年7月制定版(道路編)			
一般材料地区	D00:津			
適用単価地区	生コン	D01:津・久居		
	石材	D01:津		
諸経費情報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	91:ため池工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 木根等処分として、合計193,462円を計上しています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質試験として、合計7,300円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計89,300円計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	令和5年度河川農基第1号 農業用ため池(北の池)調整池化整備工事			当初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ため池工事			式	1					
防災施設工			式	1					
作業土工			式	1					
掘削	土質土砂; 施工方法ホフカット; 押土の有無押土無し; 障害の有無障害無し; 施工数量5,000m3	m3		290					単-1号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		470					単-2号
法面整形(切土部)	現場制約の有無現場制約無し; 土質砂及び砂質土、粘性土	m2		120					単-3号
法面整形(盛土部)	現場制約の有無現場制約無し; 土質砂及び砂質土、粘性土	m2		710					単-4号
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3		450					単-5号
購入土		m3		590					単-6号
洪水調整池工			式	1					
布製型枠	t=5cm	m2		763					単-7号

設計内訳書

工事名	令和5年度河川農基第1号 農業用ため池（北の池）調整池化整備工事			当初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ふとんかご(1)	設置 ｽｰﾌﾟ式 高さ50c m×幅120cm	m	6						単-8号
ふとんかご(2)	設置 ｽｰﾌﾟ式 高さ50c m×幅120cm	m	4						単-9号
張りｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	18-8-25BB、t=10cm	m ²	167						単-10号
張りｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	18-8-25BB、t=10cm	m ²	142						単-11号
張りｺﾝｸﾘｰﾄ(3)	18-8-25BB、t=10cm	m ²	11						単-12号
小型水路工		式	1						
作業土工		式	1						
埋戻し		m ³	130						単-13号
側溝工		式	1						
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型	U字溝450	m	5						単-14号
管渠工		式	1						
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ250	m	17						単-15号

設計内訳書

工事名	令和5年度河川農基第1号 農業用ため池（北の池）調整池化整備工事			当初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水樹工			式	1					
初フェス樹	規格1000×1000×700		箇所	1					単-16号
構造物撤去工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り			m3	180					単-17号
埋戻し			m3	20					単-18号
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物		m3	7					単-19号
付帯施設工			式	1					
安全施設工			式	1					
ガードレール	C種 撤去・設置 レールのみ		m	125					単-20号
フェス	H=1800 直忍付 勾配用		m	121					単-21号

設計内訳書

工事名	令和5年度河川農基第1号 農業用ため池(北の池)調整池化整備工事			当初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	ため池工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
7x7扉(1)	H=1800 W=1000 直忍付			箇所	1						単-22号
7x7扉(2)	H=1800 W=4000 直忍付			箇所	1						単-23号
施設概要看板	600×600			箇所	1						単-24号
階段	W1000			箇所	1						単-25号
仮設工				式	1						
仮設道路工				式	1						
工事用道路盛土				m3	40						単-26号
安定処理	混合深さ1m以下; 固化材100m2あたり使用量5t; 固化材の種類をM系固化材(一般軟弱土用)			m2	288						単-27号
掘削	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 押土の有無押土無し; 障害の有無障害無し; 施工数量			m3	40						単-28号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)			m3	40						単-29号
敷砂利	C-40、t=10cm			m3	26						単-30号

設計内訳書

工事名	令和5年度河川農基第1号 農業用ため池（北の池）調整池化整備工事			当初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	ため池工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替工				式	1						
ポンプ排水		排水量0以上40(m3/h) 未満;排水方法作業時 排水		式	1						内-1号
交通管理工				式	1						
交通誘導警備員				人日	53						単-31号
直接工事費				式	1						
共通仮設				式	1						
共通仮設費				式	1						
準備費				式	1						
木根等処分費				式	1						内-2号
技術管理費				式	1						
土質等試験				式	1						内-3号
共通仮設費（率計上）				式	1						

設計内訳書

工事名	令和5年度河川農基第1号 農業用ため池（北の池）調整池化整備工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	ため池工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	海上輸送補正率		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	対象額支給品 (+)		
44	無償貸付機械評価額 (+)		
45	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率 (補正後)		
54	計上額 単独 (追加工事)		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費 (積上分)		
59	運搬費		
60	準備費・仮設費		
61	事業損失防止施設費		
62	安全費		
63	役務費		
64	技術管理費		
65	営繕費		
66	現場環境改善費		

共通仮設費

67	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	ため池工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

ため池工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1					WB252320 管理費区分 無 単-80号
ポンプ運転	排水量区分=0以上40 (m3/h) 未満：排水 方法=作業時排水：	日	3					WB252310 管理費区分 無 単-81号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年10月 6日 令和 5年10月 6日 1.000-00000020
運搬(堤防除草)	運搬機械=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積): 梱包の有無=梱包無し: DID区間の有無=無し: 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無=32.5km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m ²	1,041.3					CB320050 管理費区分 無 単-83号
処分費	草	t	0.52					Y007600001-001 管理費区分 T
伐木	幹周30cm以上60cm未満 フェンソー	本	20					WYB00030 管理費区分 無 単-84号
廃棄物受入料金(立木枝葉・幹)		t	2					ZA10662010 管理費区分 T
運搬(根株)		m ³	0.6					WYB00033 管理費区分 無 単-85号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年10月 6日 令和 5年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（立木根株）		t	2					ZA10662020 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	土質等試験						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年10月 6日 令和 5年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価カド溶出試験	環境庁告示46号溶出試験	検体	1					YAZ1002001-013 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂; 施工方法=オープンカット; 押土の有無押土無し; 障害の有無障害無し; 施工数量5,000m3未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂: 施工方法=オープンカット: 押土の有無=無し: 障害の有無=無し: 施工数量=5,000m3未満:	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=9.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)	現場制約の有無現場制約無し;土質砂及び砂質土、粘性土	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所=切土部:現場制約の有無=無し: 土質=は質土、砂及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部)	現場制約の有無現場制約無し;土質砂及び砂質土、粘性土	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し :現場制約の有無=無し:土質=は質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m未満:	m3	1			CB210510 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用 (現場渡し)	m3	1			ZA10030420 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠	t=5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠	t=5cm	m2	1			WYB00001 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年10月 6日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年10月 6日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ふとんかご(1)	設置 ｽｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご	作業区分=設置：ふとんかご種別=ｽｰﾌﾟ式 ：ふとんかご規格=高さ50cm×幅120cm：	m	1			CB225030 管理費区分 無 単-38号	
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご(2)	設置 ｽｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	作業区分=設置：ふとんかご種別=ｽｰﾌﾟ式 ：ふとんかご規格=高さ50cm×幅120cm：	m	1			CB225030 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート(1)	18-8-25BB、t=10cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート(1)	18-8-25BB、t=10cm	m ²	1			WYB00006 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート(2)	18-8-25BB、t=10cm	m2		142		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	14.17			CB240010 管理費区分 無 単-41号
目地板	1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類=瀝青質目地板t=10：	m 2	1.21			CB224710 管理費区分 無 単-42号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	5.82			CB240210 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート(3)	18-8-25BB、t=10cm	m ²		11		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：設計日打設量=10m ³ 以上100m ³ 未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.12			CB240010 管理費区分 無 単-44号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m ²	1.32			CB240210 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅4m以上:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリートU型	U字溝450	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=450 450×450×600:時間 的制約の有無=無し:施工箇所における補正 =縦排水部:基礎碎石施工の有無=無し:	m	16.5			WB821410 管理費区分 無 単-47号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類 =養生無し:現場内小運搬の有無=有り:費 用の内訳=全ての費用:	m ³	0.53			CB240010 管理費区分 無 単-48号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	φ250	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	作業区分=据付：管径=250mm：1個当りの管長さ（実数入力）=2m/個：費用の内訳=全ての費用：	m	5			CB222850 管理費区分 無 単-50号
モルタル練	セメント種類=高炉：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.06			CB240060 管理費区分 無 単-51号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-52号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単-53号
計						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	φ 250	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
机	規格1000×1000×700			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
机	1000×1000×700			1			WYB00016 管理費区分 無 単-54号
計							
単価							

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年10月 6日	
埋戻し				歩掛適用年月日		令和 5年10月 6日	
		m3		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-56号	
計							
単価							

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物:時間的制約の有無 =無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低 振動対策=不要: DID区間の有無=無し:運 搬距離 (km) =10.9以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-57号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	C種 撤去・設置 レールのみ	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置 (レール設置)	材料費区分=手間のみ:規格・仕様=路側用A・B・C種:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1			WB810560 管理費区分 無 単-58号
部材撤去 (レール撤去)	規格・仕様=路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種):夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:	m	1			WB810580 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス	H=1800 直忍付 勾配用	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎種別=基礎ブロック：支柱間隔=2m：	m	10			CB420840 管理費区分 無 単-60号
忍び返し設置		m	10			WYB00018 管理費区分 無 単-61号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	10			CB420841 管理費区分 無 単-62号
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎種別=基礎ブロック：構造物種別=金網柵 ：基礎碎石=有り（t=10cm）：費用の内訳= 全ての費用：	基	5			CB420820 管理費区分 無 単-63号
計						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
7エソ	H=1800 直忍付 勾配用	m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
フェンス扉(1)	H=1800 W=1000 直忍付			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉	門扉種別=片開き：門柱高=2m以下：	基	10			CB420850 管理費区分 無 単-64号	
忍び返し設置		m	10			WYB00021 管理費区分 無 単-65号	
門扉（材料費）		基	10			CB420851 管理費区分 無 単-66号	
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎種別=基礎ブロック：構造物種別=門扉： 基礎碎石=有り（t=10cm）：費用の内訳=全 ての費用：	基	20			CB420820 管理費区分 無 単-67号	
計							

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
7x18扉(1)	H=1800 W=1000 直忍付			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
フェンス扉(2)	H=1800 W=4000 直忍付			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉	門扉種別=両開き：	基	10			CB420850 管理費区分 無 単-68号	
忍び返し設置		m	40			WYB00036 管理費区分 無 単-69号	
門扉(材料費)		基	10			CB420851 管理費区分 無 単-70号	
硬質塩化ビニル管(一般管)	V P - 2 0	m	4			WYB00037 管理費区分 無 単-71号	
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎種別=基礎ブロック: 構造物種別=門扉: 基礎砕石=有り (t=10cm) : 費用の内訳=全 ての費用:	基	20			CB420820 管理費区分 無 単-72号	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
7x18扉(2)	H=1800 W=4000 直忍付				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
施設概要看板	600×600			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
施設概要看板	600×600	枚	1			WYB00019 管理費区分 無 単-73号	
計							
単価							

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
階段	W1000			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
階段	W1000			1			WYB00022 管理費区分 無 単-74号
計							
単価							

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用道路盛土		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用道路盛土	購入土	m3	1			WYB00023 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	混合深さ1m以下; 固化材100m2あたり使用量5t; 固化材の種類を問わず系固化材(一般軟弱土用)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	使用機種=バックホウ: 施工箇所=路床: 混合深さ=1m以下: 固化材100m2当り使用量(実数)=5t/100m2:	m2	1			CB211410 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 押土の有無押土無し; 障害の有無障害無し; 施工数量標準	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂; 施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=10.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利	C-40、t=10cm	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利	C-40、t=10cm	m3	1			WYB00025 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-82号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オフカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m ³	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB210510

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
路体(築堤)盛土	2.5m未満						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB210510

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-37号

WYB00001

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠	t=5cm	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠	t=5cm ハ イコンクリートマット50F同等品以上	m ²	100			YAZ1002001-001 管理費区分 無 Z1, Z2
モルタル手練合わせ	1 : 2	m ³	6			WYB00002 管理費区分 無 単-86号 Z1, Z2
雑材料	2%	式	1			ZS7060002 管理費区分 無 ZZ2
布製型枠世話役		人	0.45			YAZ1002001-002 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1

参考資料 (1)

単-37号

WYB00001

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠	t=5cm	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.2			R0102 管理費区分 無 Z1
コンクリートポンプ車	ブーム式 55~60m3/h	時間	2			WYB00003 管理費区分 無 単-87号 Z1
小型揚水ポンプ		時間	2			WYB00004 管理費区分 無 単-88号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単-37号

WYB00001

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠	t=5cm	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB225030

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ふとんかご	設置 ｽｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB225030

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ふとんかご	設置 ｽｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ふとんかご	パネルタイプ 4.0 13×50×120cm	%				Z004004003 管理費区分 無
割栗石	150-200mm	%				Z002140002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB225030

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ふとんかご	設置 ｽｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m ³	%				M000202053 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB225030

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ふとんかご	設置 ｽｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB225030

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ふとんかご	設置 ｽｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ふとんかご	パネルタイプ 4.0 13×50×120cm	%				Z004004003 管理費区分 無
割栗石	150-200mm	%				Z002140002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB225030

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ふとんかご	設置 ｽｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m ³	%				M000202053 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-40号

WYB00006

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート(1)	18-8-25BB、t=10cm	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：設計日打設量=10m ³ 以上100m ³ 未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	10			CB240010 管理費区分 無 単-89号 Z1
溶接金網設置		m ²	100			WYB00007 管理費区分 無 単-90号 Z1
モルタルペースター	40/45/50	個	400			YAZ1002001-003 管理費区分 無 Z1
目地板	1工事当り使用量=30m ² 未満：目地板の種類=瀝青質目地板t=10：	m ²	0.95			CB224710 管理費区分 無 単-91号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m ²	10.53			CB240210 管理費区分 無 単-92号 Z1

参考資料 (1)

単-40号

WYB00006

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート(1)	18-8-25BB、t=10cm	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC-40 : 費用の内訳=全ての費用 :	m ²	100			CB410030 管理費区分 無 単-93号 Z1
不陸整正	補足材料の有無=無し : 費用の内訳=全ての費用 :	m ²	100			CB410010 管理費区分 無 単-94号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB224710

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB224710

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
瀝青質目地板	厚10mm	%				Z004150001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		m ³	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8 m ³	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-47号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 縦排水部 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 有り 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 有り 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB222850

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 250mm 2m/個 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB222850

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
鉄筋コンクリート台付管	据付 250mm 2m/個 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
鉄筋コンクリート台付管	φ 250	%				Y000357000-002 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB222850

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
鉄筋コンクリート台付管	据付 250mm 2m/個 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
セメント (高炉B)	25kg 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無	
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 有り 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 有り 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-54号

WYB00016

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
初フェイス柵	1000×1000×700			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)	コンクリート規格=18-8-40(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.92m3を超え0.97m3以下:コンクリート打設工法=バックホ(クレーン機能付)打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所		1			CB222950 管理費区分 無 単-95号
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し:	枚		1			WB821430 管理費区分 無 単-96号
初フェイス板	SUS304 厚さ6mm B340×340 穴B140×H140 アンカ 含む	枚		1			YAZ1002001-004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8 m ³	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-57号

WB824020

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-97号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-98号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-58号

WB810560

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置 (レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工 (レール (耐雪型含))	路側用 A・B・C種	m	1			Q001125001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-59号

WB810580

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去 (レール撤去)	路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工 (レール (耐雪型含))	路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp	m	1			Q001129002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB420840

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
金網・支柱 (立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-61号

WYB00018

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
忍び返し設置		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB420841

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
メッシュフェンス	H1800(勾配用) 直忍付 UN(A型) - 50同等品以上	%					Y002064000-001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB420820

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB420820

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	概要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
基礎ブロック	□250×450	%				Y000362001-001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB420850

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
門扉	片開き 2m以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-65号

WYB00021

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
忍び返し設置								
普通作業員		人	0.4				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB420851

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
門扉 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
メッシュフェンス用門扉	H=1800、片開きW=1000、直忍付 UNフェンス同等品以上	%					Y002065001-001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB420820

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm) 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB420820

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm) 全ての費用				1		
材料構成比率	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基礎ブロック	□350×600	%					Y000362001-002 管理費区分 無
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付]	排ガス対策型 (第2次基準) 山積0.11m ³ 0.8t吊	%					M000201054 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB420850

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
門扉	両開き				1		
標準単価	規格/条件						
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-69号

WYB00036

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
忍び返し設置								
普通作業員		人	0.4				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB420851

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
門扉 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
メッシュフェンス用門扉	H=1800、両開きW=4000、直忍付 UNフェンス同等品以上	%					Y002065001-002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-71号

WYB00037

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP-20	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP-20	m	1			ZA10240030 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB420820

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm) 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB420820

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm) 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
基礎ブロック	□500×700	%				Y000362001-003 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付]	排ガス対策型 (第2次基準) 山積0.11m3 0.8t吊	%				M000201054 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-73号

WYB00019

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
施設概要看板	600×600			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
施設概要看板	600×600	枚	1			YAZ1002001-005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-74号

WYB00022

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
階段	W1000				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	2.4			R0102 管理費区分 無 Z1	
ステップ°	傾斜30度用	枚	20			YAZ1002001-007 管理費区分 無 Z1	
ステップ°	傾斜35度用	枚	1			YAZ1002001-008 管理費区分 無 Z1	
再生プラスチック角材	90×60×2500	本	5.8			YAZ1002001-009 管理費区分 無 Z1	
ホールインアンカー	M10×120mm SUS	本	18			YAZ1002001-010 管理費区分 無 Z1	

参考資料 (1)

単-74号

WYB00022

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
階段	W1000				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ=30mm以上200mm未満:	孔	18			CB224410 管理費区分 無 単-100号 Z1	
コースレット*	65L	本	100			YAZ1002001-011 管理費区分 無 Z1	
コースレット*	100L	本	126			YAZ1002001-012 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料 (1)

単-74号

WYB00022

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
階段	W1000				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1)

単-75号

WYB00023

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用道路盛土	購入土	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=敷均し(ルズ)：施工数量=標準 (10,000m3未満)：障害の有無=無し：	m3	10			CB210610 管理費区分 無 単-101号
山土	盛土用(現場渡し)	m3	12			ZA10030420 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB211410

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
安定処理	ハック材 路床 1m以下 5t/100m2	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB211410

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
安定処理	バックホウ 路床 1m以下 5t/100m ²	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
セメント系固化材	一般軟弱土用	%				Y001601000-001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m ³ (平積0.4m ³) 2.9t吊	%				L001010009 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB211410

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
安定処理	ハック材 路床 1m以下 5t/100m ²	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20 t	%				L001060003 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-79号

WYB00025

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利	C-40、t=10cm	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=敷均し(ルズ)：施工数量=標準 (10,000m ³ 未満)：障害の有無=無し：	m ³	1			CB210610 管理費区分 無 単-102号 Z1
クラッシャーラン	C-40	m ³	1			Z002120003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-80号

WB252320

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 管理費区分 無 単-103号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-80号

WB252320

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去								
計								
単価								

参考資料 (1)

単-81号

WB252310

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14			R0101 管理費区分 無		
工事用水中ポンプ運転	排水量区分=0以上40 (m3/h) 未満：排水方法=作業時排水：	日	1			WK250400 管理費区分 無 単-104号		
発動発電機運転	同上	日	1			WK250410 管理費区分 無 単-105号		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (1)

単-81号

WB252310

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1)

単-82号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS300004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB320050

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (堤防除草)	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 無し 32.5km以下 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB320050

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (堤防除草)	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 無し 32.5km以下 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-84号

WYB00030

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
伐木	幹周30cm以上60cm未満 フェンソ-							
造園工		人		0.7				R0104 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		1.35				R0102 管理費区分 無 Z1
フェンソ-運転		日		0.37				WYB00031 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (1)

単-84号

WYB00030

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
伐木	幹周30cm以上60cm未満 チェンソー			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1)

単-85号

WYB00033

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(根株)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=13.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

参考資料 (2)

単-86号

WYB00002

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル手練合わせ	1:2	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント (普通ポルトランド)	25kg袋入	t	0.58			Z002002006 管理費区分 無 Z1
砂	コンクリート用、洗い	m ³	0.68			Z301040010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-87号

WYB00003

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポンプ車	ブーム式 55~60m ³ /h							
特殊作業員		人		0.14			R0101 管理費区分 無	Z1
軽油		L		8.4			Z006702002 管理費区分 無	Z1
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 55~60m ³ /h	時間		1			M000903008 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (2)

単-87号

WYB00003

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポンプ車	ブーム式 55~60m ³ /h							
単価								

参考資料 (2)

単-88号

WYB00004

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型揚水ポンプ							
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無 Z1	
ガソリン	レギュラー	L	1.4			Z006704001 管理費区分 無 Z1	
小型渦巻ポンプ	口径40mm 揚程20m	時間	1			YAZ1002001-014 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料 (2)

単-88号

WYB00004

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型揚水ポンプ								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-90号

WYB00007

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網設置		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-91号

CB224710

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-91号

CB224710

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
瀝青質目地板	厚10mm	%				Z004150001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-92号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-93号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-93号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-93号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-94号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-94号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-94号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-95号

CB222950

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40 (高戸) 0.92m3を超え0.97m3以下 ハ ック桝 (クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生 (練炭)				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-95号

CB222950

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40 (高炉) 0.92m3を超え0.97m3以下 ハ ックル (クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生 (練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-95号

CB222950

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40 (高戸) 0.92m3を超え0.97m3以下 ハックホウ (クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生 (練炭)						
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-96号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位							
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100				Q001367002 管理費区分 無		
グレーチング 蓋	1000×1000 T-2 普通目 落とし込み鎖付(正方形ます用)	組	100				Y000301000-001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-97号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-98号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10653370 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-99号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-99号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		m ³	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-100号

CB224410

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-100号

CB224410

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 ϕ 38~40mm	%				M002083002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-101号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10,000m3未満) 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-101号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルズ) 標準 (10,000m3未満) 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-102号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10,000m3未満) 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-102号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルズ) 標準 (10,000m3未満) 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-103号

WK250540

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転							
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無
軽油		L		65			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日		1.16			L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2)

単-103号

WK250540

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転								
単価								

参考資料 (2)

単-104号

WK250400

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水							
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2				L001100005 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (2)

単-105号

WK250410

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水							
軽油		L		22				Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2				L001110008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2)

単-106号

WYB00031

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フェンソ-運転								
造園工		人	1				R0104 管理費区分 無 Z1	
ガソリン	レギュラー	L	2.7				Z006704001 管理費区分 無 Z1	
フェンソ-損料		日	1				WYB00032 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								

参考資料 (2)

単-106号

WYB00031

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フェンソ-運転								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-107号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-107号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 5年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

