

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度建整建政第2号
工事名	津市河芸町上野建設発生土処分場整備に伴う敷地造成工事

単価適用日	令和6年1月1日（設計単価表） 令和6年1月（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和5年7月制定版（共通編） 令和5年7月制定版（道路編） 令和5年7月制定版（電気通信編）			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸経費情報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	09：公園工事
			施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 木根等処分費として、合計41,180円を計上しています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 家屋調査費として、合計1,088,000円を計上しています。また、すべて間接費の対象にしません。	

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 水道手数料として、合計2,909円を計上しています。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり) ・ なし
積算基準（共通編）の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。なお、処分費として合計900,385円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額(21,460円)として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和5年度建整建政第2号 津市河芸町上野建設発生土処分場整備に伴う敷地造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修			主たる工種	公園工事	
			工事区分	基盤整備			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備			式	1					
敷地造成工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法ホフ カット; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 未満	m3	100					単-1号
盛土工			式	1					
路体盛土		4.0m以上 10,000m3未 満 無し	m3	1,630					単-2号
整地		作業区分敷均し(ルース)	m3	170					単-3号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
フェンス撤去			m	55					単-4号
基礎ブロック撤去			個	29					単-5号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整建政第2号 津市河芸町上野建設発生土処分場整備に伴う敷地造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修			主たる工種	公園工事	
			工事区分	基盤整備			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分無筋構造物	m3	413					単-6号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.8					単-7号
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.8					単-8号
現場発生品・支給品運搬			t	0.58					単-9号
コンクリート工			式	1					
張りコンクリート工			式	1					
張りコンクリート(1)		18-8-40BB t=20cm	式	1					内-1号
張りコンクリート(2)		18-8-25BB t=10cm	式	1					内-2号
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					
工事用道路盛土		施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m3	10					単-10号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整建政第2号 津市河芸町上野建設発生土処分場整備に伴う敷地造成工事		当 初		事業区分 公園緑地整備・改修		主たる工種 公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	敷砂利	碎石規格 RC-40; 敷厚100mm	m ²	21					単-11号
	施設整備		式	1					
	給水設備工		式	1					
	水栓類取付工		式	1					
	量水器ボックス	φ20用	個	1					単-12号
	水栓柱	H=1200	箇所	1					単-13号
	水栓パン		個	1					単-14号
	散水施設工		式	1					
	散水栓		基	1					単-15号
	給水管路工		式	1					
	給水管	塩ビ管 φ75×φ20	式	1					単-16号
	雨水排水設備工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度建整建政第2号 津市河芸町上野建設発生土処分場整備に伴う敷地造成工事			当初	事業区分 公園緑地整備・改修	主たる工種 公園工事			
				工事区分	施設整備	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	10					単-17号
埋戻し		土質	m3	7					単-18号
側溝工			式	1					
プラスチックU型側溝		U型側溝規格U300	m	28					単-19号
管渠工			式	1					
暗渠排水管(1)		作業区分据付;管種別直管;管径50~150mm	m	5					単-20号
暗渠排水管(2)		作業区分据付;管種別直管;管径50~150mm	m	2					単-21号
集水桝・マンホール工			式	1					
現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-22号
電気設備工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度建整建政第2号 津市河芸町上野建設発生土処分場整備に伴う敷地造成工事		当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1						
床掘り		土質土砂	m3	2						単-23号
電線管路工			式	1						
電線管		電線管種類FEP;電線管規格50	m	23						単-24号
引込柱		鋼管ポール H=5.5m	本	1						単-25号
管理施設整備工			式	1						
門扉工			式	1						
門扉		門扉種別両開き	基	1						単-26号
柵工			式	1						
仮囲い(1)			m	117						単-27号
仮囲い(2)			m	4						単-28号
水槽工			式	1						

設計内訳書

工事名	令和5年度建整建政第2号 津市河芸町上野建設発生土処分場整備に伴う敷地造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水槽			式	1					内-3号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	2					単-29号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
木根等処分費			式	1					内-4号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					内-5号
役務費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度建整建政第2号 津市河芸町上野建設発生土処分場整備に伴う敷地造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道手数料			式	1					内-6号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	張りコンクリート(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 9日 令和 6年 1月 9日 1.000-00000020
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=100m3以上500m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	115.22					CB240010 管理費区分 無 単-40号
溶接金網		m2	576.1					WYB00028 管理費区分 無 単-41号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	23.98					CB240210 管理費区分 無 単-42号
目地板	1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類=瀝青質目地板t=10：	m 2	14.64					CB224710 管理費区分 無 単-43号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）=200mm：施工区分=1層施工：材料=再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	576.1					CB410030 管理費区分 無 単-44号
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	221.7					CB410010 管理費区分 無 単-45号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	張りコンクリート(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 9日 令和 6年 1月 9日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	張りコンクリート(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 9日 令和 6年 1月 9日 1.000-00000020
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	12.84					CB240010 管理費区分 無 単-46号
溶接金網		m2	128.4					WYB00029 管理費区分 無 単-47号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	0.86					CB240210 管理費区分 無 単-48号
目地板	1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類=瀝青質目地板t=10：	m 2	1.32					CB224710 管理費区分 無 単-49号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クワッチャラ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	128.4					CB221110 管理費区分 無 単-50号
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	77.5					CB410010 管理費区分 無 単-51号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	張りコンクリート(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 9日 令和 6年 1月 9日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	水槽							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 1月 9日 令和 6年 1月 9日 1.000-00000020
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	6.8					CB240010 管理費区分 無 単-90号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	68					CB240210 管理費区分 無 単-91号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1.2					CB240010 管理費区分 無 単-92号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	8					CB240210 管理費区分 無 単-93号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=100m3以上500m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	14					CB240010 管理費区分 無 単-94号
溶接金網		m2	70					WYB00038 管理費区分 無 単-95号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	水槽						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 9日 令和 6年 1月 9日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クランチャー RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	70					CB410030 管理費区分 無 単-96号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日	令和 6年 1月 9日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木根等運搬		草	台	1					WYB00012 管理費区分 無 単-98号
木根等処分		同上	t	1.68					WYB00015 管理費区分 有 単-99号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第5号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 9日 令和 6年 1月 9日 1.000-00000020
工作物 (事前調査)		箇所	5					WYB00018 管理費区分 9 単-100号
諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	1					Y036101000-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道手数料		回	1					YAZ2001004-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂; 施工方法オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5,000m3未満	m3	1			
掘削	土質=土砂: 施工方法=オープンカット: 押土の有無=無し: 障害の有無=無し: 施工数量=5,000m3未満:	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=10,000m3未満：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分敷均し(ル-ズ)	m3	1			WYB00071 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス撤去		m	1			WYB00002 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去		個	1			WYB00003 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分無筋構造物	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=無筋構造物:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:DDI区間の有無=無し:運搬距離(km)=18.5以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DIID区間有無)=18.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 規 格	殻処分 殻種別コンクリート殻(鉄筋)		m3	1		
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬		t	1			
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無=無し：片道運搬距離 (km) DID 無=2.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-38号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用道路盛土		m3				
規格	施工幅員2.5m以上4.0m未満	単位			1	単価
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-52号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=0.3km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-53号
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満:	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利	碎石規格 RC-40; 敷厚100mm	m2	1			WYB00023 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
量水器ボックス	φ20用	個	1			WYB00068 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水栓柱	H=1200	箇所	1			WYB00069 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水栓パン		個	1			WYB00070 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水栓		個	1			WB610410 管理費区分 無 単-59号
散水栓ボックス		個	1			WYB00063 管理費区分 無 単-60号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	0.13			CB221110 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管						
規格	塩ビ管 φ75×φ20				1	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	2.6			CB430510 管理費区分 無 単-62号
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳=全ての費用：	m ²	1.2			CB210720 管理費区分 無 単-63号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=28.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m ³	0.04			CB227010 管理費区分 無 単-64号
処分費（m3）		m ³	0.04			WB020051 管理費区分 有 単-65号
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模）：費用の内訳=全ての費用：	m ³	2.29			CB210030 管理費区分 無 単-66号
埋戻し	RC-40	m ³	0.3			WYB00058 管理費区分 無 単-67号
砂基礎		m ³	0.81			WYB00059 管理費区分 無 単-68号
給水管工	φ75×φ20	箇所	1			WYB00060 管理費区分 有 単-69号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）=220mm：施工区分=2層施工：材料=再生クワッラン RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1.2			CB410031 管理費区分 無 単-70号

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管						
塩ビ管 φ75×φ20					1	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン (1.3) : 瀝青材料種類=プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m ²	1.2			CB410260 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質	m3	1			
埋戻し	規格/条件 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝		m				
規格	U型側溝規格U300	単位	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=300B 300×300×600:時 間的制約の有無=無し:施工箇所における補 正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎 碎石の種類=再生クワッシュラン 40~0:基礎碎石 設計数量(実数入力)=0.4m3/10m:	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管(1)	作業区分据付;管種別直管;管径50~150mm	m	10			
暗渠排水管	作業区分=据付:管種別=直管:呼び径=50~150mm:費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-75号
砂基礎		m3	1.11			WYB00050 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管(2)	作業区分据付;管種別直管;管径50~150mm	m	10			
暗渠排水管	作業区分=据付:管種別=直管:呼び径=50~150mm:費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-77号
砂基礎		m3	0.59			WYB00051 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18-8-25(高炉); 法面作業補正無し	箇所	1			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉): 1箇所当りコンクリート使用量=0.26m3を超え0.28m3以下: コンクリート打設工法=人力打設: 養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	電線管種類FEP; 電線管規格50	m	1			WYB00020 管理費区分 無 単-81号
電線管路布設工		m	1			
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
引込柱	H=5.5m	基	1			WYB00053 管理費区分 無 単-82号
接地		極	1			WYB00062 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉	門扉種別両開き	基	1			CB420850 管理費区分 無 単-84号
門扉 (材料費)		基	1			CB420851 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い(1)		m				
仮囲い設置		m	1			WYB00066 管理費区分 無 単-86号
仮囲い(1)		m	1			WYB00064 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い(2)		m	1			WYB00067 管理費区分 無 単-88号
仮囲い設置		m	1			WYB00065 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日	1			
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m ³ 未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8 m ³	%				M000202090 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m ³ 未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11~12 t	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料 (1)

単-32号

WYB00071

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=敷均し (ル-ス) : 施工数量=標準 (10,000m3未満) : 障害の有無=無し :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-101号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-33号

WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	7x7x撤去	単位	m	数量	100	単価	
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	5.05			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-34号

WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
基礎ブロック撤去				100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.55			R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	5.9			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-35号

WB824020

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 18.5以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-102号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-103号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間有無)=18.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 低騒音・低振動対策	不要					
J05 DID区間の有無	無し					
J06 運搬距離(km)	18.5以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	18.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-37号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	规格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10653370 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	単位		1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	無し						
J03 片道運搬距離 (km) DID無	2.0km以下						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB010420

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	単位		1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート		m ³				
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 100m ³ 以上500m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用	単位			1	単価
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J04 設計日打設量	100m ³ 以上500m ³ 未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-41号

WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網		m2			100	
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB224710

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
瀝青質目地板	厚 1 0 m m	%				Z004150001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満					
J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=10					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	200 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クラッシュ RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-47号

WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網		m2			100	
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB224710

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
瀝青質目地板	厚 1 0 m m	%				Z004150001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満					
J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=10					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB210020

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%				M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	0.3km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	%				L001010011 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料 (1)

単-55号

WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利		m2			10	
整地	作業区分=敷均し (ル-ス) : 施工数量=標準 (10,000m3未満) : 障害の有無=無し :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-105号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-56号

WYB00068

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
量水器ボックス	φ20用	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
量水器ボックス	MB-20RBV同等品以上	個	1			Y032788000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-57号

WYB00069

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水栓柱	H=1200				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水栓柱	HI - 16WR×1200 同等品以上	個	1			Y001549000-001 管理費区分 無 Z1
横水栓	φ13	個	2			Y001549000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-58号

WYB00070

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
水栓パン						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水栓パン	SPR550同等品以上	個	1			Y001549000-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-59号

WB610410

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水栓類取付工		個				
規格	20mm 有	単位			1	単価
配管工		人	0.35			R0136 管理費区分 無
散水栓	φ20	個	1			Y001550101-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 口径 J02 散水栓 (箱共) 取付の有無	20mm 有					

参考資料 (1)

単-60号

WYB00063

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水栓ボックス		個	1			Y001550101-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石		m ²				
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB210720

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込 (小規模土工)		単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用		単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無		
J01 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	28.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-65号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	规格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1)

単-67号

WYB00058

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-106号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-68号

WYB00059

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-107号 Z1
管基礎用砂		m3	1.26			ZV10005710 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-69号

WYB00060

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水管工	φ75×φ20			1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=ビニル管 ：配水管の呼び径=75：	箇所		1			D9430000 管理費区分 無 単-108号 Z1
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 20mm：	口		2			D9171000 管理費区分 無 単-109号 Z1
止水栓取付け	呼び径=20mm：管の種類=PP用：作業区分= 止水栓のみ：	箇所		1			D9431000 管理費区分 無 単-110号 Z1
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm：	m		2			D9170000 管理費区分 無 単-111号 Z1
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m		2			ZV10213640 管理費区分 Y Z1
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m		2			ZD10563005 管理費区分 無 Z1
サドル分水栓 VP, GP用	φ 7 5 × φ 2 0	個		1			ZV10220040 管理費区分 Y Z1
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 6 0 °	個		1			ZV10214560 管理費区分 Y Z1
ポリ止水栓エルボ	φ 2 0 6 0 ° ロング	個		1			ZV10214710 管理費区分 Y Z1

参考資料 (1)

単-69号

WYB00060

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管工	φ75×φ20				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 2 0	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y Z1
盗防ハンドル	同上	個	1			ZV10220950 管理費区分 Y Z1
量パッキン	同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 Y Z1
シモク HI	同上	個	2			ZV10217060 管理費区分 Y Z1
ビニールチーズ HI	同上	個	1			ZV10216650 管理費区分 Y Z1
ビニル管 HI	同上	m	20			ZV10215800 管理費区分 Y Z1
ビニールソケット HI	同上	個	3			ZV10216070 管理費区分 Y Z1
ビニールエルボ HI 90°	同上	個	1			ZV10216350 管理費区分 Y Z1
HIソケット	φ20×φ13	個	1			Y004057000-001 管理費区分 無 Z1
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径=φ 20mm:	m	20			D9160000 管理費区分 無 単-112号 Z1

参考資料 (1)

単-69号

WYB00060

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管工	φ75×φ20				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径 = φ 20mm :	口	10			D9161000 管理費区分 無 単-113号 Z1
小口径管ねじ込み接合工	同上	口	3			D9141300 管理費区分 無 単-114号 Z1
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 13mm :	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-115号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)		m ²	1			
220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 全仕上り厚 (実数入力)	220 mm					
J02 施工区分	2層施工					
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-74号

WB821410

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.4m ³ /10m	m	10			Q001365002 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.48			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300B 300×300×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.4 m ³ /10m					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB222770

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管		m				
据付 直管 50~150mm 全ての費用		単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	V U - 1 5 0	%				Z005002018 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管種別	直管					
J03 呼び径	50~150mm					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-76号

WYB00050

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-107号 Z1
管基礎用砂		m3	1.26			ZV10005710 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB222770

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	V U - 4 0	%				Z005002012 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管種別	直管					
J03 呼び径	50~150mm					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-78号

WYB00051

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-107号 Z1
管基礎用砂		m3	1.26			ZV10005710 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB222950

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB222950

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		箇所	数量	単価	摘要	
規格	18-8-25 (高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)		単位	1	単価		
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01	コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J02	1箇所当りコンクリート使用量	0.26m3を超え0.28m3以下					
J03	コンクリート打設工法	人力打設					
J04	養生工の種類	一般養生・特殊養生 (練炭)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1)

単-81号

WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管路布設工		m			10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	作業種別=構内地中 50mm以下:作業内容による補正=新設:管規格=FEP 50mm:条数による補正=1条:付属品率計上=0%:	m	30			WE110500 管理費区分 無 単-116号
砂基礎		m3	1.23			WYB00021 管理費区分 無 単-117号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-82号

WYB00053

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引込柱	H=5.5m					
電工		人	2.9			R0201 管理費区分 無 Z1
引込柱	XDDK2455KP同等品以上 専用ボックス等含む	本	1			Y003420000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-83号

WYB00062

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地		極	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	作業種別=D種接地：基礎床掘3m以内の施工 による補正=補正なし：	極	1			WE123800 管理費区分 無 単-118号 Z1
接地棒	φ14 1500	本	1			Y003530000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB420850

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
門扉	両開き			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
J01 門扉種別	両開き						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB420851

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	門扉 (材料費)				基	数量	1	単価
規格					単位			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
材料構成比率		%						
門扉	PCG-D108同等品以上	%				Y002065001-002 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単-86号

WYB00066

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-87号

WYB00064

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い(1)		m			1	
仮囲い(1)	H3000	m	1			Y000465000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-88号

WYB00067

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置		m			10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-89号

WYB00065

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い(2)		m			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い(2)	H3000 クリア	m	1			Y000465000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート		m ³				
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 100m ³ 以上500m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用	単位			1	単価
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J04 設計日打設量	100m ³ 以上500m ³ 未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-95号

WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網		m2			100	
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	200 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クラッシュ RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-97号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-98号

WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木根等運搬		台				
草		単位			1	単価
トラック [普通型]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=良好：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：輸 送補正=しない：運転日当り運転時間=0時 間：	時間	2.3			K0302002 管理費区分 無 単-119号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-99号

WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木根等処分	草	t	1			
処分費(草)		t	1			Y007600001-003 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-100号

WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工作物 (事前調査)				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
技師 (A)	直接人件費	人	0.48			R0403 管理費区分 9 Z1			
技師 (B)	同上	人	0.64			R0404 管理費区分 9 Z1			
技師 (C)	同上	人	0.69			R0405 管理費区分 9 Z1			
技師 (D)	同上	人	0.25			RAA01 管理費区分 9 Z1			
雑材料	7%	式	1			ZS7060002 管理費区分 9 ZZ1			
計									
単価									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-101号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	敷均し (ルズ) 標準 (10,000m3未満) 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し (ルズ)					
J02 施工数量	標準 (10,000m3未満)					
J03 障害の有無	無し					

参考資料 (2)

単-102号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

参考資料 (2)

単-103号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	规格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-104号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	18.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-105号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルズ) 標準 (10,000m3未満) 無し	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し (ルズ)					
J02 施工数量	標準 (10,000m3未満)					
J03 障害の有無	無し					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-106号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-106号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2)

単-107号

DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3未満 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模	10m3未満					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業補正	無					

参考資料 (2)

単-108号

D9430000

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	20mm ビニル管 75			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 配水管の種類	20mm						
J02 管種の種類	ビニル管						
J03 配水管の呼び径	75						

参考資料 (2)

単-109号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 20mm	人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.02			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (2)

単-110号

D9431000

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	20mm PP用 止水栓のみ				1	
配管工		人	0.042			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.007			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					
J02 管の種類	PP用					
J03 作業区分	止水栓のみ					

参考資料 (2)

単-111号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (2)

単-112号

D9160000

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 20mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (2)

単-113号

D9161000

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.02			R0102 管理費区分 無
普通作業員		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)						
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (2)

単-114号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ 20mm					
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (2)

単-115号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)						
計						
単価						
J01 呼び径	φ 13mm					

参考資料 (2)

単-116号

WE110500

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		m				
規格	構内地中 50mm以下 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位			100	単価
電工		人	2.6			R0201 管理費区分 無
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 5 0 mm	m	100			V001111003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業種別	構内地中 50mm以下					
J02 作業内容による補正	新設					
J03 管規格	FEP 50mm					
J04 条数による補正	1 条					
J05 付属品率計上	0 %					

参考資料 (2)

単-117号

WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-107号 Z1
管基礎用砂		m3	1.26			ZV10005710 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-118号

WE123800

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	極	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正なし			1			
電工		人		0.25			R0201 管理費区分 無
普通作業員		人		0.35			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業種別 J02 基礎床掘3m以内の施工による補正	D種接地 補正なし						

参考資料 (2)

単-119号

K0302002

単価適用年月日	令和 6年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.21			R0115 管理費区分 無	
軽油		L	3.9			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1			M000302002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	良好						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0 無						
J07 基礎価格補正	しない						
J08 輸送補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

登録単価

工事名		令和5年度建整建政第2号 津市河芸町上野建設発生土処分場整備に伴う敷地造成工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
V001111003	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 5 0 mm	m	物価資料	令和 5	1		
Y000465000-001	仮囲い(1)	H3000	m	14,360	令和 5	1		
Y000465000-002	仮囲い(2)	H3000 クリア	m	28,220	令和 5	1		
Y001549000-001	水栓柱	HI-16WR×1200 同等品以上	個	3,210	令和 5	1		
Y001549000-002	水栓パン	SPR550同等品以上	個	5,540	令和 5	1		
Y001549000-003	横水栓	φ13	個	物価資料	令和 5	1		
Y001550101-001	散水栓	φ20	個	物価資料	令和 5	1		
Y001550101-002	散水栓ボックス	B3B同等品以上	個	物価資料	令和 5	1		
Y002065001-002	門扉	PCG-D108同等品以上	基	318,000	令和 5	1		
Y003420000-001	引込柱	XDDK2455KP同等品以上 専用ボックス等含む	本	24,510	令和 5	1		
Y003530000-001	接地棒	φ14 1500	本	物価資料	令和 5	1		
Y004057000-001	H I ソケット	φ20×φ13	個	131	令和 5	1		
Y007600001-003	処分費(草)		t	見積り	令和 5	1		
Y032788000-001	量水器ボックス	MB-20RBV同等品以上	個	8,220	令和 5	1		
Y036101000-001	諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	617,500	令和 5	1		
YAZ2001004-001	水道手数料		回	2,909	令和 5	1		
ZV10005710	管基礎用砂		m ³	3,165	令和 5	1		
ZV10213640	ポリエチレン管 一種 二層	φ20	m	131	令和 5	1		
ZV10220040	サドル分水栓 VP, GP用	φ75×φ20	個	10,500	令和 5	1		
ZV10214560	ポリ分水栓エルボ	φ20 60°	個	5,646	令和 5	1		
ZV10214710	ポリ止水栓エルボ	φ20 60° ロング	個	6,540	令和 5	1		
ZV10220910	盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ20	個	12,180	令和 5	1		
ZV10220950	盗防ハンドル	φ20	個	1,470	令和 5	1		
ZV10221840	量パッキン	φ20	枚	50	令和 5	1		
ZV10217060	シモク HI	φ20	個	880	令和 5	1		
ZV10216650	ビニールチーズ HI	φ20	個	88	令和 5	1		
ZV10215800	ビニル管 HI	φ20	m	192	令和 5	1		
ZV10216070	ビニールソケット HI	φ20	個	49	令和 5	1		
ZV10216350	ビニールエルボ HI 90°	φ20	個	61	令和 5	1		