

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度南道維債第3号
工事名	高茶屋二丁目地内道路改修工事

単価適用日	令和6年1月1日（設計単価表） 令和6年1月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和5年7月制定版（共通編、道路編、下水道編）			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計30,000円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 設計内訳書

工事名	令和5年度南道維債第3号 高茶屋二丁目地内道路改修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
残土処理工			式	1					
土砂等運搬	土砂	m3		40					単-1号
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断	As舗装版 15cm以下	m		92					単-2号
舗装版破碎	As舗装版 t=5cm	m2		60					単-3号
殻運搬	As殻	m3		3					単-4号
殻処分	As塊	m3		3					単-5号
表層	再生密粒度77コソ(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1 .4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	m2		37					単-6号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度南道維債第3号 高茶屋二丁目地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	40					単-7号
埋戻し		土質区分土砂; 土質RC-40	m3	20					単-8号
側溝工			式	1					
プラスチックU型側溝(13)		JIS3種300A	m	85					単-9号
プラスチックU型側溝(41)		電柱除け暗渠300用	箇所	2					単-10号
側溝蓋(2)		蓋版の規格Co蓋 JIS3種300用 騒音防止	枚	162					単-11号
側溝蓋(5)		蓋版の規格Gr蓋 JIS型300用 T-25 普通目ノズリップ 騒音防止	枚	10					単-12号
集水枳・マンホール工			式	1					
プラスチック集水枳(45)		PU枳300A同等品以上	箇所	2					単-13号
プラスチック集水枳(46)		PU枳300B同等品以上	箇所	1					単-14号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度南道維債第3号 高茶屋二丁目地内道路改修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プラスチック集水柵(57)	PU柵300×600B同等品 以上	箇所	1						単-15号	
区画線工		式	1							
区画線工		式	1							
溶融式区画線	区分溶融式手動; 規格・ 仕様区分実線 15cm; 塗 布厚厚1.5mm; 排水性舗 装無し	m	91						単-16号	
構造物撤去工		式	1							
構造物取壊し工		式	1							
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分無筋構造物	m3	9						単-17号	
雑工		式	1							
雑工		式	1							
排水接続		式	1						内-1号	
間詰コンクリート	18-8-25(BB) t=10cm	m3	0.9						単-18号	



## 設計内訳書

工事名	令和5年度南道維債第3号 高茶屋二丁目地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
乗入調整		18-8-25(BB) t=10cm	m2	6					単-19号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	19					単-20号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和5年度南道維債第3号 高茶屋二丁目地内道路改修工事		当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続								令和 6年 1月31日 令和 6年 1月31日 1.000-00000020
排水接続手間		箇所	7					WYB00150 管理費区分 無 単-49号
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-100	m	4					Z005002016 管理費区分 無
硬質塩ビ管ソケット	φ100	個	7					Y300000100-001 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	As舗装版 t=5cm	m2	1			CB210720 管理費区分 無 単-23号
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			
計						
単価						

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=2.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)	As塊	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-25号
計						
単価						

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			WYB00004 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						



## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(13)		m				
規格	JIS3種300A	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372:U型側溝の規格=300A 300×300×200 0:時間的制約の有無=無し:施工箇所にお ける補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-29号
現場打基礎板(6)	460×2000	枚	5			WYB00082 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
プラスチック型側溝(41)	電柱除け暗渠300用			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プラスチック型側溝(41)	電柱除け暗渠300A用	箇所	10			WYB00151 管理費区分 無 単-31号	
現場打基礎板(26)	460×1250	枚	20			WYB00146 管理費区分 無 単-32号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
側溝蓋(2)	蓋版の規格Co蓋 JIS3種300用 騒音防止					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-33号	
計							
単価							

# 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
側溝蓋(5)	蓋版の規格 Gr 蓋 JIS型300用 T-25 普通目 ノスリップ 騒音防止					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-34号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(45)						
規格	PU桝300A同等品以上				10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-35号
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-36号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-37号
現場打基礎板(35)	620×620	枚	10			WYB00153 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
プレキャスト集水桝(46)	PU桝300B同等品以上			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-39号	
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-40号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-41号	
現場打基礎板(35)	620×620	枚	10			WYB00155 管理費区分 無 単-42号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(57)						
規格	PU桝300×600B同等品以上				10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-43号
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-44号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.09			CB240010 管理費区分 無 単-45号
現場打基礎板(36)	620×920	枚	10			WYB00157 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						



## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分無筋構造物	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:DDI区間の有無=有り:運搬距離(km)=3.3以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-48号
計						
単価						

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
間詰コンクリート		m3				
規格	18-8-25(BB) t=10cm				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
乗入調整				m2		
規格	18-8-25(BB) t=10cm	単位		数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-51号
溶接金網設置	φ6 150×150	m2	10			WYB00152 管理費区分 無 単-52号 Z1
計						
単価						

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	4.5km以下					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB210720

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)		m <sup>2</sup>			1	
全ての費用						
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 2.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離 (km) (DID区間有)	2.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					



## 参考資料 (1)

単-25号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650390 管理費区分 T		
計									
単価									

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-28号

WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	10			
埋戻し	RC-40	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB210410 管理費区分 無 単-54号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-29号

WB821410

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	10			
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	無し					

## 参考資料 (1)

単-30号

WYB00082

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
現場打基礎板(6)	460×2000					10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-55号 Z1	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.92			CB240010 管理費区分 無 単-56号 Z1	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>	3.09			CB240210 管理費区分 無 単-57号 Z1	
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	9.2			ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網設置	φ6 150×150	m <sup>2</sup>	6.84			WYB00083 管理費区分 無 単-58号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-31号

WYB00151

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(41)	電柱除け暗渠300A用			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し:	m	25			WB821410 管理費区分 無 単-59号 Z1	
JIS型側溝用電柱除け暗渠	300A用	個	40			Y000300000-011 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							



## 参考資料 (1)

単-32号

WYB00146

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(26)		枚			10	
規格	460×1250	単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-60号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.58			CB240010 管理費区分 無 単-61号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>	2.19			CB240210 管理費区分 無 単-62号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	5.75			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網設置	φ6 150×150	m <sup>2</sup>	4.14			WYB00147 管理費区分 無 単-63号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-33号

WB821430

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋(2)	Co蓋 JIS3種300用 騒音防止 リサイクル認定製品	枚	100			Y000301000-009 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

## 参考資料 (1)

単-34号

WB821430

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し					100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋(5)	Gr蓋 JIS3種300用 騒音防止T-25普通目 ノスリフ	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基			1	
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝 (材料費)				1			
標準単価							
材料構成比率		%					
P U 桝	300×300×600 T-25	%					ZA10066360 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-38号

WYB00153

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(35)		枚			10	
規格	620×620	単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-64号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.38			CB240010 管理費区分 無 単-65号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>	1.67			CB240210 管理費区分 無 単-66号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	3.84			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網設置	φ6 150×150	m <sup>2</sup>	2.7			WYB00154 管理費区分 無 単-67号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下					
J03 基礎碎石の有無	無し					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基			1	
J04 費用の内訳	全ての費用					

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝 (材料費)				基	数量	1	単価
	規格	単位	構成比率	標準単価				
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	標準単価							
	材料構成比率		%					
	集水桝(46)	PU桝 300B同等品以上	%				Y000302000-010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-42号

WYB00155

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(35)		枚			10	
規格	620×620	単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-68号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.38			CB240010 管理費区分 無 単-69号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>	1.67			CB240210 管理費区分 無 単-70号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	3.84			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網設置	φ6 150×150	m <sup>2</sup>	2.7			WYB00156 管理費区分 無 単-71号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝		基				
据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位			1	単価
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝 (材料費)				1			
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝(57)	PU桝 300×600B同等品以上	%					Y000302000-012 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-46号

WYB00157

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
現場打基礎板(36)	620×920			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-72号 Z1	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.57			CB240010 管理費区分 無 単-73号 Z1	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>	2.03			CB240210 管理費区分 無 単-74号 Z1	
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	5.7			ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網設置	φ6 150×150	m <sup>2</sup>	4.26			WYB00158 管理費区分 無 単-75号 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-47号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

### 参考資料 (1)

単-47号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				m			
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位	数量	1,000	単価
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11	塗料区分	白						
J12	プライマー規格	アスファルト舗装						
J13	費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1)

単-48号

WB824020

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 3.3以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-76号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-77号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=3.3km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 低騒音・低振動対策	不要					
J05 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離 (km)	3.3以下					

### 参考資料 (1)

単-49号

WYB00150

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水接続手間				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員					人	0.065			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員					人	0.065			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
規格						
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					



## 参考資料 (1)

単-52号

WYB00152

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網設置	φ6 150×150	m2	100			
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

# 参考資料 (1)

単-53号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-54号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-54号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m <sup>3</sup>				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-55号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-55号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基			1	
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-56号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-57号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					



## 参考資料 (2)

単-58号

WYB00083

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網設置	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-59号

WB821410

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10			Q001365003 管理費区分 無
側溝		個	10			Y000300000-017 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	L=1000mm					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	無し					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-60号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下					
J03 基礎碎石の有無	無し					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-60号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基			1	
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-61号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
規格						
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-62号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

## 参考資料 (2)

単-63号

WYB00147

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網設置	φ6 150×150	m2	100			
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-64号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-64号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基			1	
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-65号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法		人力打設					
J03 コンクリート規格		18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類		一般養生					
J07 現場内小運搬の有無		無し					
J13 費用の内訳		全ての費用					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-66号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

## 参考資料 (2)

単-67号

WYB00154

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網設置	φ6 150×150	m2	100			
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-68号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-68号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基			1	
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-69号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
名称	コンクリート						
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-70号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					



## 参考資料 (2)

単-71号

WYB00156

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網設置	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-72号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下					
J03 基礎碎石の有無	無し					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-72号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基			1	
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-73号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-74号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

## 参考資料 (2)

単-75号

WYB00158

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網設置	φ6 150×150	m2	100			
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-76号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

### 参考資料 (2)

単-77号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格					単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650380 管理費区分 T			
計									
単価									



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-78号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	有り					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	3.3km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

