

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度南道維債第1号
工事名	川方町地内排水路改修工事

単価適用日	令和6年1月1日（設計単価表） 令和6年1月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和5年7月制定版（共通編、道路編、下水道編）			
一般材料地区	E00：久居1			
適用単価地区	生コン	E01：津・久居		
	石材	E01：久居1		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計8,700円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（26,170円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和5年度南道維債第1号 川方町地内排水路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準以外)	m3	2					単-1号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬(1)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2					単-2号
土砂等運搬(2)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2					単-3号
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		As舗装版 15cm以下	m	48					単-4号
舗装版破碎		As舗装版 t=5cm	m2	31					単-5号
殻運搬		As殻	m3	2					単-6号

設計内訳書

工事名	令和5年度南道維債第1号 川方町地内排水路改修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
概処分	As塊			m3	2						単-7号
不陸整正(1)	補足材なし			m2	7						単-8号
不陸整正(2)	RC-40 補足材平均t=2cm			m2	18						単-9号
路盤	路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40; 仕上り厚200mm			m2	7						単-10号
表層(1)	材料種類再生密粒度7ス コン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)			m2	20						単-11号
表層(2)	材料種類再生密粒度7ス コン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m以上3.0m以 下			m2	18						単-12号
排水構造物工				式	1						
作業土工				式	1						
床掘り	土質土砂			m3	2						単-13号
埋戻し	RC-40			m3	2						単-14号
場所打水路工				式	1						

設計内訳書

工事名	令和5年度南道維債第1号 川方町地内排水路改修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打蓋版(1)	標準部 A800用集水穴付 JS7㊦-㊦同等品以上			m	31						単-15号
現場打蓋版(2)	乗入部 A800用 JS7㊦-㊦同等品以上			m	13						単-16号
点検口	Gr蓋 受枠共 開口部800×1000用			箇所	1						単-17号
構造物撤去工				式	1						
防護柵撤去工				式	1						
防護柵撤去	横断防止柵			m	33						単-18号
構造物取壊し工				式	1						
コンクリート切断(1)	水平切断 Co版 t=15cm以下			m	45						単-19号
コンクリート切断(2)	Co版 t=15cm以下			m	4						単-20号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分鉄筋構造物			m ³	2						単-21号
運搬処理工				式	1						
現場発生品運搬	金属くず			t	0.67						単-22号

設計内訳書

工事名	令和5年度南道維債第1号 川方町地内排水路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工			式	1					
雑工			式	1					
排水接続			式	1					内-1号
車線分離標撤去		固定式 H800	本	4					単-23号
車線分離標設置		固定式 H800 再利用	本	2					単-24号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	20					単-25号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度南道維債第1号 川方町地内排水路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月31日 令和 6年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続手間		箇所	2					WYB00017 管理費区分 無 単-47号
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-100	m	4					Z005002016 管理費区分 無
塩ビソケット	φ100	個	2					Y300000300-003 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準以外)	m3	1			
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準以外):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1)				m3		
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(2)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	As舗装版 t=5cm	m2	1			
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=3.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(1)		m2				
規格	補足材なし	単位			1	単価
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(2)		m2				
RC-40 補足材平均t=2cm		単位			1	単価
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(1)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)	材料種類再生密粒度アスコ(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコ(13):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			WYB00023 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打蓋版(1)	標準部 A800用集水穴付 JS7㍉-㍈同等品以上	m	1			WYB00008 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打蓋版(2)	乗入部 A800用 JS7㍉-㍉同等品以上	m	1			WYB00027 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
点検口	開口部800×1000 Gr蓋 受枠共	箇所	1			WYB00030 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去	横断防止柵	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	施工区分=コンクリート建込：防護柵種類=ビーム式・パネル式：支柱間隔=3m：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業の補正=無：	m	1			WB810770 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 コクリト切断(1)	規格 水平切断 Co版 t=15cm以下	m			1	
舗装版切断	コクリト舗装版 水平切断	m	1			Y300000500-002 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	コクリト切断(2)	m				
規格	Co版 t=15cm以下	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コクリト舗装版：コクリト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分鉄筋構造物	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:DDI区間の有無=有り:運搬距離(km)=8.0以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬	金属くず	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無=有り：片道運搬距離 (km) DID 有=5.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式 H800	本	1			WYB00033 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標設置	固定式 H800 再利用	本	1			WYB00036 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	単位	規格/条件	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%					M000201034 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準以外)						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハックホ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J16 運搬距離 (km) (DID区間有)	4.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB210720

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)		m ²			1	
全ての費用						
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 3.5km以下 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離 (km) (DID区間有)	3.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-32号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格					単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T			
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m ²			1	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正					単位	m ²	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40 全ての費用					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無				
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無				
J01	補足材料の有無	有り									
J02	補足材料平均厚さ	17mm以上21mm未満									
J03	補足材料	再生クラッシュ RC-40									
J04	費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	200 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クラッシュ RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1)

単-39号

WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	10			
埋戻し	RC-40	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB210410 管理費区分 無 単-51号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-40号

WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打蓋版(1)	標準部 A800用集水穴付 JS7㉵-M同等品以上	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=24-12-25(20)(高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.83			CB240010 管理費区分 無 単-52号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²	1.8			CB240210 管理費区分 無 単-53号 Z1
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む)：構造物種別による補正=補正無(一般構造物)：	t	0.12			WB810010 管理費区分 無 単-54号 Z1
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む)：構造物種別による補正=補正無(一般構造物)：	t	0.07			WB810010 管理費区分 無 単-55号 Z1
埋設鋼板型枠(現場打側溝蓋用) 設置		m ²	9.5			WYB00009 管理費区分 無 単-56号 Z1
埋設集水型枠	並目ゴムリク含む	個	10			Y300000400-001 管理費区分 無 Z1
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-50	m	4.5			Z005002013 管理費区分 無 Z1

参考資料 (1)

単-40号

WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打蓋版(1)		m				
規格	標準部 A800用集水穴付 JS7フォーム同等品以上	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ=30mm以上200mm未満:	孔	20			CB224410 管理費区分 無 単-57号 Z1
モルタルカプセル	テンカイクカプセルD-12同等品以上	本	20			Y300000100-003 管理費区分 無 Z1
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.11			CB240010 管理費区分 無 単-58号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m ²	0.7			CB240210 管理費区分 無 単-59号 Z1
目地板	1工事当り使用量=30m ² 未満:目地板の種類=瀝青質目地板t=10:	m ²	0.2			CB224710 管理費区分 無 単-60号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-41号

WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打蓋版(2)	乗入部 A800用 JS7㉔-12同等品以上	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=24-12-25(20)(高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.89			CB240010 管理費区分 無 単-61号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²	1.8			CB240210 管理費区分 無 単-62号 Z1
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む)：構造物種別による補正=補正無(一般構造物)：	t	0.12			WB810010 管理費区分 無 単-54号 Z1
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む)：構造物種別による補正=補正無(一般構造物)：	t	0.07			WB810010 管理費区分 無 単-55号 Z1
埋設鋼板型枠(現場打側溝蓋用) 設置		m ²	9.5			WYB00028 管理費区分 無 単-63号 Z1
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	削孔深さ=30mm以上200mm未満：	孔	20			CB224410 管理費区分 無 単-64号 Z1
モルタルカブセル	デソカイクカブセルD-12同等品以上	本	20			Y300000100-003 管理費区分 無 Z1

参考資料 (1)

単-41号

WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打蓋版(2)		m				
規格	乗入部 A800用 JS7 ϕ -m同等品以上	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.11			CB240010 管理費区分 無 単-65号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m ²	0.7			CB240210 管理費区分 無 単-66号 Z1
目地板	1工事当り使用量=30m ² 未満：目地板の種類=瀝青質目地板t=10：	m ²	0.2			CB224710 管理費区分 無 単-67号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-42号

WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
点検口	開口部800×1000 Gr蓋 受枠共			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-68号 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-43号

WB810770

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 C O建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001168004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-45号

WB824020

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 8.0以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-69号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-70号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=8.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 低騒音・低振動対策	不要					
J05 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離 (km)	8.0以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	単位		1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	有り						
J04 片道運搬距離 (km) DID有	5.0km以下						

参考資料 (1)

単-47号

WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
排水接続手間				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.065			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.065			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-48号

WYB00033

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式 H800	本	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (車線分離標)	施工区分=貼付式:施工規模=10本未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1			WB812410 管理費区分 無 単-72号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-49号

WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標設置	固定式 H800 再利用	本	1			Y300000100-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-50号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-51号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-51号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-52号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012005 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	24-12-25 (20) (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-53号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	摘要
名称	型枠						
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	型わく工		%				R0133 管理費区分 無
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01	型枠の種類	一般型枠					
J02	構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (2)

単-54号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03			Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

参考資料 (2)

単-55号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

参考資料 (2)

単-56号

WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用） 設置				単位	m2	数量	100	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員		人	0.7			R0102 管理費区分 無 Z1		
	材料費	JS7 ₃ -LA800同等品以上	m2	105			WYB00010 管理費区分 無 単-73号 Z1		
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計								
	単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-57号

CB224410

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%				L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 3 8 ~ 4 0 mm	%				M002083002 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-58号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	各種					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-59号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-60号

CB224710

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
瀝青質目地板	厚 1 0 m m	%				Z004150001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満					
J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=10					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-61号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	
規格						
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012005 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	24-12-25 (20) (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-62号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (2)

単-63号

WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用） 設置				単位	m2	数量	100	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員		人	0.7			R0102 管理費区分 無 Z1		
	材料費	JS74-1A800同等品以上	m2	105			WYB00029 管理費区分 無 単-74号 Z1		
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計								
	単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-64号

CB224410

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 3 8 ~ 4 0 mm	%				M002083002 管理費区分 無	
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-65号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	各種					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-66号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物						
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-67号

CB224710

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
目地板		m ²			1	
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
瀝青質目地板	厚 1 0 m m	%				Z004150001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満					
J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=10					

参考資料 (2)

単-68号

WB821430

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し					100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
Gr蓋(受枠共)	開口部800×1000用 騒音防止機能付 ノンスリップ T-25	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料 (2)

単-69号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

参考資料 (2)

単-70号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格					単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10650550 管理費区分 T			
計									
単価									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-71号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	有り					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	8.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2)

単-72号

WB812410

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
道路付属物撤去工 (車線分離標)	貼付式 10本未満 無 無					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	1			Q001346003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 施工区分	貼付式						
J02 施工規模	10本未満						
J03 夜間作業の補正	無						
J04 時間制約を受ける場合の補正	無						

参考資料 (3)

単-73号

WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	JS7㉵-㉵A800同等品以上	m2		0.95		
埋設型枠	A-800用集水穴付 JS7㉵-㉵同等品以上	枚	1			Y300000100-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (3)

単-74号

WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	JS7φ-LA800同等品以上	m2		0.95		
埋設型枠	A-800用 JS7φ-L同等品以上	枚	1			Y300000100-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

