

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度南道維第1号
工事名	白山町二俣地内排水路改修工事

単価適用日		令和6年3月1日(設計単価表) 令和6年3月号(物価資料) 令和5年度版(建設機械等損料表)		
積算基準適用版		令和5年7月制定版(共通編、道路編)		
一般材料地区		E00:久居1		
適用単価地区	生コン	E04:白山・美杉北/小型4t		
	石材	E02:久居1/小型2t~4t		
諸 経 費 情 報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04:道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計30,492円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	令和6年度南道維第1号 白山町二保地内排水路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂	m3	7					単-1号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土砂	m3	7					単-2号
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断(1)		As舗装版 t=15cm以下	m	15					単-3号
舗装版切断(2)		Co舗装版 t=15cm以下	m	5					単-4号
舗装版破碎(1)		As舗装版 t=7cm	m2	7					単-5号
舗装版破碎(2)		As舗装版 t=7cm	m2	62					単-6号

設計内訳書

工事名	令和6年度南道維第1号 白山町二保地内排水路改修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(1)	As殻			m3	0.5					単-7号
殻運搬(2)	As殻			m3	5					単-8号
殻処分	As塊			m3	6					単-9号
不陸整正	補足材(RC-40) t=4cm			m2	69					単-10号
表層	再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超			m2	69					単-11号
アスカーブ	再生細粒度アスコン(13)			m	57					単-12号
排水構造物工				式	1					
作業土工				式	1					
床掘り	土砂			m3	20					単-13号
埋戻し	RC-40			m3	10					単-14号
側溝工				式	1					
プレキャストL型側溝(T1)	250B			m	6					単-15号

設計内訳書

工事名	令和6年度南道維第1号 白山町二保地内排水路改修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	プラスチックU型側溝(T1)			U字溝150	m	2					単-16号
	プラスチックU型側溝(T2)			U字溝300A	m	0.9					単-17号
	管渠工				式	1					
	鉄筋コンクリート台付管			φ800 L=1250	m	7					単-18号
	コルゲートパイプ			高耐圧ポリエチレン管 φ800	式	1					内-1号
	集水柵・マンホール工				式	1					
	プラスチック集水柵(T1)			AS柵1000×1000×1500 同等品以上	箇所	1					単-19号
	プラスチック集水柵(T2)			会所柵450同等品以上	箇所	1					単-20号
	排水工				式	1					
	底張りコンクリート(1)			18-8-40(BB) t=20cm	m ²	14					単-21号
	底張りコンクリート(2)			18-8-40(BB) t=35cm	m ²	3					単-22号
	防草コンクリート				式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度南道維第1号 白山町二保地内排水路改修工事		当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート	18-8-25(25) t=10cm		m2	46						単-23号
石・ブロック積(張)工			式	1						
コンクリートブロック工			式	1						
コンクリートブロック積	1:0.3 裏コン15cm 控え35cm		m2	2						単-24号
裏込砕石	RC-40		m3	0.3						単-25号
天端コンクリート	18-8-25(BB) 1:0.3		m	2						単-26号
法面工			式	1						
植生工			式	1						
防草シート			m2	25						単-27号
構造物撤去工			式	1						
構造物取壊し工			式	1						
コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋		m3	0.9						単-28号

設計内訳書

工事名	令和6年度南道維第1号 白山町二保地内排水路改修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	コンクリート取壊し運搬処理(2)			鉄筋	m3	0.3					単-29号
	閉塞工				式	1					
	コンクリート充填			コンクリート同等品以上	式	1					内-2号
	雑工				式	1					
	雑工				式	1					
	間詰コンクリート			18-8-40(BB)	式	1					内-3号
	仮設工				式	1					
	交通管理工				式	1					
	交通誘導警備員				人日	39					単-30号
	直接工事費				式	1					
	共通仮設				式	1					
	共通仮設費(率計上)				式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度南道維第1号 白山町二保地内排水路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	コルゲートパイプ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
コルゲートパイプ	作業区分=据付：規格=フランジ型：パイプ径=800以上1200以下：費用の内訳=全ての費用：	m	6.4					CB222890 管理費区分 無 単-50号
高耐圧ホリシリン管	φ800 L=2600 R30-CR(挿口のみ)同等品以上	本	1					Y000502000-020 管理費区分 無
高耐圧ホリシリン管	φ800 L=1600 R30-NC(受口のみ)同等品以上	本	1					Y000502000-021 管理費区分 無
高耐圧ホリシリン管	φ800 69°エルボ F30-NR(受挿口付)同等品以上	本	1					Y000502000-022 管理費区分 無
固定金具	直管用	組	2					Y000502000-023 管理費区分 無
固定金具	エルボ用	組	2					Y000502000-024 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	コルゲートパイプ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=バック 杓（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8 -40（高炉）：養生工の種類=一般養生： 費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.7					CB240010 管理費区分 無 単-51号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小 型構造物：	m ²	5.61					CB240210 管理費区分 無 単-52号
基礎碎石	碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下：碎 石の種類=再生クワッチャラン 40～0：費用の内 訳=全ての費用：	m ²	3.24					CB221110 管理費区分 無 単-53号
防護コンクリート	18-8-40(BB)	式	1					WYB00011 管理費区分 無 単-54号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費		式	1					WYB00002 管理費区分 無 単-70号
施工費		式	1					WYB00003 管理費区分 無 単-71号
機械等使用料	車上式プラント	式	1					WYB00004 管理費区分 無 単-72号
材料集積・移動費	同上	式	1					WYB00005 管理費区分 無 単-73号
プラント組立解体費		式	1					WYB00006 管理費区分 無 単-74号
運搬費		式	1					WYB00013 管理費区分 無 単-75号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	コンクリート充填						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工法使用料		式	1					Y000502000-015 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	間詰コンクリート						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力 打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.92					CB240010 管理費区分 無 単-76号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	4.15					CB240210 管理費区分 無 単-77号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	土砂	単位		数量		単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準以外）：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-31号
計								
単価								

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ッホ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(1)		m				
As舗装版 t=15cm以下					1	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(2)		m				
規格	Co舗装版 t=15cm以下				1	
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)	As舗装版 t=7cm	m2	1			
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)	As舗装版 t=7cm	m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
殻運搬(1)	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(2)	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離(km) (DID区間無)=6.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=39mm以上44mm未満：補足材料=再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	再生細粒度アスコン(13)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	断面積=215cm ² 以上235cm ² 未満：材料=再生細粒度アスコン（13）：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m	1			CB410330 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			WYB00001 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型側溝(T1)	250B	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	作業区分=据付:基礎碎石の有無=有り:L形側溝の種類=250B鉄筋コンクリート形450×155×600:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB222710 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチックU型側溝(T1)	U字溝150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=600mm:U型側溝の質量=60kg/個 以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所 における補正=無し:基礎碎石施工の有無=有 り:基礎碎石の種類=再生クワッシュラン 40~0: 基礎碎石設計数量(実数入力)=0.26m3/10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(T2)		m				
規格	U字溝300A	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=300A 300×240×600:時 間的制約の有無=無し:施工箇所における補 正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎 碎石の種類=再生クワッシュラン 40~0:基礎碎石 設計数量(実数入力)=0.4m3/10m:	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管		m				
規格	φ800 L=1250	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	作業区分=据付：管径=800mm：1個当りの管長さ（実数入力）=1.25m/個：費用の内訳=全ての費用：	m	10			CB222850 管理費区分 無 単-48号
モルタル	1：3 小型4 t	m ³	0.19			Z002022003 管理費区分 無
現場打基礎板(T1)		枚	5			WYB00007 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(T1)	AS桝1000×1000×1500同等品以上		10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =2200kgを超え2800kg以下：基礎碎石の有無=無し ：費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-55号
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-56号
現場打基礎板(T2)		枚	10			WYB00009 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(T2)	会所桝450同等品以上		10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-58号
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底張りコンクリート(1)		m2				
規格	18-8-40(BB) t=20cm	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m3	2			CB240010 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底張りコンクリート(2)		m2				
規格	18-8-40(BB) t=35cm	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m3	3.5			CB240010 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート		m2				
規格	18-8-25(25) t=10cm	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート：施工区分=クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉)：生コンクリートの夜間割増の有無=無し：生コンクリート使用量=10m3/100m2：目地材の有無=有り：	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単-62号
養生工	対象構造物=防草コンクリート：	m2	1			WB240740 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積	1:0.3 裏コン15cm 控え35cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.33m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m 2	1			WYB00014 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込碎石		m3				
RC-40					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（碎石）	ブロックの種類=間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格=再生碎石 RC-40：	m3	1			CB226120 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	18-8-25(BB) 1:0.3	m			1	
現場打天端コンクリート	生コンクリート規格=18-8-25(高炉) : 養生工の種類=一般養生:	m3	0.05			CB226180 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート		m2				
					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート		m2	1			WYB00012 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=必要：DID区間の有無=無し：運搬距離 (km) =23.2以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-68号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
コンクリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:DDI区間の有無=無し:運搬距離(km)=23.2以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-69号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	単位	規格/条件	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%					M000201034 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準以外)						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB210720

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		m ²	1			
全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込		単位	m ²	数量	1	単価	
規格			単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J03 運搬距離 (km) (DID区間無)	アスファルト塊 無し 6.5km以下					

参考資料 (1)

単-39号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	规格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10652070 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m ²			1	
規格	有り 39mm以上44mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価
規格	有り 39mm以上44mm未満 再生クランパン RC-40 全ての費用	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%			M000801009 管理費区分 無
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%			L001060003 管理費区分 無
J01	補足材料の有無	有り				
J02	補足材料平均厚さ	39mm以上44mm未満				
J03	補足材料	再生クランパン RC-40				
J04	費用の内訳	全ての費用				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
	タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
	ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB410330

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (1 3) 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (1 3)	%				Z004101005 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB410330

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスカープ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (1 3) 全ての費用	m			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆 動式]	4. 0～4. 5 m ³ /h	%				M001020001 管理費区分 無
J01 断面積	215cm2以上235cm2未満					
J02 材料	再生細粒度アスコン (1 3)					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1)

単-44号

WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	10			
埋戻し	RC-40	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB210410 管理費区分 無 単-79号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB222710

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	据付 有り 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600 全ての費用	単位					
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 リサイクル 認定製品	%				Z002304001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB222710

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 有り 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600 全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	作業区分	据付								
J02	基礎碎石の有無	有り								
J03	L形側溝の種類	250B鉄筋コンクリートL形450×155×600								
J04	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-46号

WB821410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~00.26m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU型	U字溝150	個	16.5			Y000300000-001 管理費区分 無
再生クラッシュラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m 3	0.312			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=600mm					
J07 U型側溝の質量	60kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.26 m3/10m					

参考資料 (1)

単-47号

WB821410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300A 300×240×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.4m ³ /10m	m	10			
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 A 3 0 0 × 2 4 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m ³	0.48			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300A 300×240×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.4 m ³ /10m					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB222850

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
鉄筋コンクリート台付管	据付 800mm 1.25m/個 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリート台付管	φ 800	%				Y000357000-001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-49号

WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎板(T1)	単位	枚	数量	10	単価	
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-80号 Z1	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1.66			CB240010 管理費区分 無 単-81号 Z1	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	3.65			CB240210 管理費区分 無 単-82号 Z1	
路盤紙	クラフト紙	m2	16.6			ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網	φ6 150×150	m2	13.87			WYB00008 管理費区分 無 単-83号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB222890

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コルゲートパイプ		m			1	
規格	据付 フランジ 型 800以上1200以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コルゲートパイプ		%				Y001660000-001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回 ・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊2. 9t	%				L001010013 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB222890

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> コルゲートパイプ 据付 フランジ 型 800以上1200以下 全ての費用 </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">m</div> <div style="width: 10%; text-align: center;">数量</div> <div style="width: 10%; text-align: center;">1</div> <div style="width: 10%; text-align: center;">単価</div> </div>							
J01 作業区分	据付						
J02 規格	フランジ 型						
J03 パイプ径	800以上1200以下						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	単位	m3	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	バックホ (クレーン機能付) 打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-54号

WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護コンクリート						
規格	18-8-40(BB)				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.39			CB240010 管理費区分 無 単-84号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	1.94			CB240210 管理費区分 無 単-85号
基礎碎石	碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	0.65			CB221110 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 2200kgを超え2800kg以下 無し 全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊	%					L001010005 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	2200kgを超え2800kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 2200kgを超え2800kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝 (材料費)				1			
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	PU桝 1000×1000×1500同等品以上	%					Y000302000-001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-57号

WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
現場打基礎板(T2)				10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) = 400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-87号 Z1	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1.96			CB240010 管理費区分 無 単-88号 Z1	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	5.6			CB240210 管理費区分 無 単-89号 Z1	
路盤紙	クラフト紙	m2	19.6			ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網	φ6 150×150	m2	16.9			WYB00010 管理費区分 無 単-90号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝		単位			1	
据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝 (材料費)				1			
標準単価							
材料構成比率		%					
会所桝：BF250以下	450×450mm	%					ZA10065340 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 2.9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			m ³	数量	1	単価
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用			単位			
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01	構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02	打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03	コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J05	養生工の種類	一般養生					
J13	費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-62号

WB240730

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.9			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	m3	12.1			Z002012001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89			WK240050 管理費区分 無 単-91号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物	防草コンクリート					
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ					
J03 生コンクリート規格	18-8-25 (20) (高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	有り					

参考資料 (1)

単-63号

WB240740

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	防草コンクリート	m2	100			
土木一般世話役		人	0.09			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物	防草コンクリート					

参考資料 (1)

単-64号

WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.33m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m2	100			
ブロック積工	昼間 制約無	m2	100			Q001381011 管理費区分 無 Z1
コンクリートブロック：サケル認定製品	三重県型積ブロック	個	1,040			ZAR0060010 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m3	36.96			Z002012001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB226120

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
胴込・裏込材(碎石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無
J01 ブロックの種類	間知・平・連節・緑化ブロック					
J02 胴込・裏込材規格	再生碎石 RC-40					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB226180

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-25 (高炉) 一般養生	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 2.9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB226180

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単位	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場打天端コンクリート	18-8-25 (高炉) 一般養生	m3			1		
J01 生コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J02 養生工の種類	一般養生						

参考資料 (1)

単-67号

WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート		m2	1			Y000502000-025 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-68号

WB824020

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 23.2以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=必要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-92号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-93号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間有無)=23.2km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 低騒音・低振動対策	必要					
J05 DID区間の有無	無し					
J06 運搬距離(km)	23.2以下					

参考資料 (1)

単-69号

WB824020

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 23.2以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-95号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-96号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間有無)=23.2km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 低騒音・低振動対策	不要					
J05 DID区間の有無	無し					
J06 運搬距離(km)	23.2以下					

参考資料 (1)

単-70号

WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
セメント	2.5kg入袋詰 高炉B	Kg	450			Z040011004 管理費区分 無 Z1			
繊維質骨材	セメント同等品以上	kg	225			Y000502000-001 管理費区分 無 Z1			
起泡剤	タフウォール同等品以上	kg	1.75			Y000502000-002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-71号

WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
施工費				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	3			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1	
電工		人	1			R0201 管理費区分 無 Z1	
運転手 (特殊)		人	2			R0114 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-72号

WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械等使用料	車上式プラント	式	1			
車上式プラント設備		組・日	4			Y000502000-003 管理費区分 無 Z1
水槽	2.0m3	台・日	4			Y000502000-004 管理費区分 無 Z1
モルタル流量計	2吋	台・日	4			Y000502000-005 管理費区分 無 Z1
クレーン装着トラック	2.9t吊	台・日	4			Y000502000-006 管理費区分 無 Z1
給水車	散水車4t	台	1			Y000502000-007 管理費区分 無 Z1
トラック	2t積	台・日	1			Y000502000-008 管理費区分 無 Z1
工具類・消耗品等	ジョイント、配管材等	日	4			Y000502000-009 管理費区分 無 Z1
燃料油脂等	ルクリート同等品以上	日	4			Y000502000-010 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-73号

WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
材料集積・移動費	車上式プラント			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1	
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1	
クレーン装着トラック	4t積 2.9t吊	台・日	1			Y000502000-011 管理費区分 無 Z1	
工具類・消耗品等		日	1			Y000502000-012 管理費区分 無 Z1	
燃料油脂等		日	1			Y000502000-013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-74号

WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
プラント組立解体費				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1	
電工		人	1			R0201 管理費区分 無 Z1	
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1	
工具類・消耗品等		日	1			Y000502000-014 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-75号

WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
運搬費				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	3			R0114 管理費区分 無 Z1	
材料等運搬費	セメント	台	1			Y000502000-026 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料 (1)

単-78号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-79号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-79号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-80号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-80号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝		単位			1	
据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-81号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	
規格						
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-82号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (2)

単-83号

WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	溶接金網		m2			
規格	φ6 150×150		単位	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-84号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-85号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-86号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-86号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-87号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	400kgを超え600kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-87号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝		基				
据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用		単位			1	単価
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-88号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価		
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価		
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無				
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物										
J02 打設工法	人力打設										
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)										
J05 養生工の種類	一般養生										
J07 現場内小運搬の有無	無し										
J13 費用の内訳	全ての費用										

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (2)

単-90号

WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	溶接金網		m2			
規格	φ6 150×150		単位	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-91号

WK240050

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転		日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	37			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	日	1.6			L001010008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-92号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1				Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	必要						

参考資料 (2)

単-93号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格					単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650560 管理費区分 T			
計									
単価									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-94号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	23.2km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2)

単-95号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

参考資料 (2)

単-96号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格					単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10650550 管理費区分 T			
計									
単価									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-97号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	23.2km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

登録単価

		工事名						
		令和6年度南道維第1号 白山町二俣地内排水路改修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000300000-001	鉄筋コンクリートU型	U字溝150	個	物価資料	令和5	3		
Y000302000-001	集水柵	PU柵 1000×1000×1500同等品以上	個	461,600	令和5	3		
Y000357000-001	鉄筋コンクリート台付管	φ800	個	58,170	令和5	3		
Y000502000-001	繊維質骨材	セルライト同等品以上	kg	108	令和5	3		
Y000502000-002	起泡剤	タフフォームAT同等品以上	kg	2,500	令和5	3		
Y000502000-003	車上式プラント設備		組・日	85,000	令和5	3		
Y000502000-004	水槽	2.0m3	台・日	3,500	令和5	3		
Y000502000-005	モルタル流量計	2吋	台・日	18,000	令和5	3		
Y000502000-006	クレーン装着トラック	2.9t吊	台・日	45,000	令和5	3		
Y000502000-007	給水車	散水車4t	台	48,500	令和5	3		
Y000502000-008	トラック	2t積	台・日	3,500	令和5	3		
Y000502000-009	工具類・消耗品等	ジョイント、配管材等	日	4,500	令和5	3		
Y000502000-010	燃料油脂等	ルクリート同等品以上	日	14,340	令和5	3		
Y000502000-011	クレーン装着トラック	4t積 2.9t吊	台・日	26,000	令和5	3		
Y000502000-012	工具類・消耗品等		日	4,500	令和5	3		
Y000502000-013	燃料油脂等		日	7,920	令和5	3		
Y000502000-014	工具類・消耗品等		日	4,500	令和5	3		
Y000502000-015	工法使用料		式	234,100	令和5	3		
Y000502000-020	高耐圧ポリエチレン管	φ800 L=2600 R30-CR(挿口のみ)同等品以上	本	152,500	令和5	3		
Y000502000-021	高耐圧ポリエチレン管	φ800 L=1600 R30-NC(受口のみ)同等品以上	本	110,700	令和5	3		
Y000502000-022	高耐圧ポリエチレン管	φ800 69° エルボ F30-NR(受挿口付)同等品以上	本	583,000	令和5	3		
Y000502000-023	固定金具	直管用	組	125,000	令和5	3		
Y000502000-024	固定金具	エルボ用	組	125,000	令和5	3		
Y000502000-025	防草シート		m2	1,450	令和5	3		
Y000502000-026	材料等運搬費	セメント	台	15,000	令和5	3		
Y001660000-001	コルゲートパイプ		m	0	令和5	3		