

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度建整公園補第3号
工事名	香良洲高台防災公園整備工事(その2)

単価適用日	令和6年3月1日(設計単価表) 令和6年3月(物価資料) 令和5年度版(建設機械等損料表) 令和5年度 水道用資材単価表(津市)			
積算基準適用版	令和5年7月制定版(共通編) 令和5年7月制定版(道路編) 令和5年7月制定版(電気通信編)			
水道施設整備費に係る歩掛表	令和5年度版(配管工割増し率は適用していません)			
一般材料地区	E00:久居1			
適用単価地区	生コン	E01:津・久居		
	石材	E01:久居1		
諸経費情報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	09:公園工事	
		施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
現場環境改善費	計上の有無	しない		
	市街地補正	-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 木根等処分費として、補助対象工事合計0円、市単独工事合計124,790円を計上しています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、補助対象工事合計43,200円、市単独工事合計0円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計0円、市単独工事合計89,600円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事(その2)	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備			式	1					
敷地造成工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法ホ-7 カット; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 未満	m3	370					単-1号
積込(ル-ズ)		土質土砂; 作業内容土 量50,000m3未満	m3	4,600					単-2号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	5,000					単-3号
盛土工			式	1					
路体盛土(3)		施工幅員4.0m以上	m3	9,300					単-4号
法面整形工			式	1					
法面整形(切土部)		現場制約無し; 土質は 質土、砂及び砂質土、粘 性土	m2	2,290					単-5号
法面整形(盛土部)		法面締固め無し; 現場 制約無し	m2	170					単-6号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事(その2)			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工				式		1					
植生工				式		1					
公園張芝		対し耐性/シハ	目地有 り	m2		2,360					単-7号
擁壁工				式		1					
作業土工				式		1					
床掘り(1)		土砂		m3		50					単-8号
埋戻し(1)		流用土		m3		40					単-9号
埋戻し(2)		流用土		m3		8					単-10号
コンクリートブロック工(連節ブロック張)				式		1					
コンクリートブロック基礎		18-8-25BB		m		23					単-11号
連節ブロック張		1000*1000*250		m2		177					単-12号
天端コンクリート		18-8-25BB		m		30					単-13号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事(その2)	当初	事業区分	公園緑地整備・改修			主たる工種	公園工事	
			工事区分	植栽			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植栽			式	1					
植栽工			式	1					
高木植栽工			式	1					
高木植栽(支柱有・幹巻無)		樹木の種類ヤマモモ; 樹高(H)3.5m; 幹周(C)0.3m; 枝張(W)1.0m; 支柱の種類二脚鳥居支柱(添木無)	本	2					単-14号
中低木植栽工			式	1					
中低木植栽(1)		樹木の種類ヤブツバキ; 樹高(H)1.0m; 枝張(W)0.2m; 支柱の種類支柱無	本	175					単-15号
中低木植栽(2)		樹木の種類ヤブニッケイ; 樹高(H)1.0m; 枝張(W)-m; 支柱の種類支柱無	本	175					単-16号
中低木植栽(3)		樹木の種類; サツキツツジ 樹高(H)0.4m; 枝張(W)0.5m; 支柱の種類支柱無	本	746					単-17号
地被類植栽工			式	1					
張芝(1)		シバ へ` 張り	m2	3,000					単-18号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事(その2)			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張芝(2)	高麗芝 市松張り			m2	8,970						単-19号
施設整備				式	1						
給水設備工				式	1						
水栓類取付工				式	1						
止水栓	20A			基	10						単-20号
散水施設工				式	1						
散水栓	20A			基	9						単-21号
作業土工				式	1						
床掘り(2)	土砂			m3	70						単-22号
埋戻し(3)	流用土			m3	30						単-23号
給水管路工				式	1						
給水管(1)	PPφ50			m	52						単-24号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事(その2)			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水管(2)	PPφ25	m	337						単-25号
給水管(3)	PPφ20	m	4						単-26号
給水管(4)	HI VPφ20	m	10						単-27号
埋設シート	ホ°リフレックス(2倍)150mm ×50m	m	404						単-28号
管布設工		式	1						内-1号
接続材料費		式	1						内-2号
雨水排水設備工		式	1						
作業土工		式	1						
床掘り(1)	土砂	m3	60						単-29号
床掘り(2)	土砂	m3	290						単-30号
埋戻し(1)	流用土	m3	20						単-31号
埋戻し(3)	流用土	m3	110						単-32号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事(その2)			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m ²	49						単-33号	
側溝工		式	1							
プラスチックU型側溝(1)	U240	m	13						単-34号	
プラスチックU型側溝(2)	JIS3種300A	m	31						単-35号	
プラスチックU型側溝(3)	U300B	m	5						単-36号	
プラスチックU型側溝(4)	U360B 縦排水	m	8						単-37号	
プラスチックU型側溝(5)	U240	m	25						単-38号	
プラスチックU型側溝(6)	U300A	m	29						単-39号	
プラスチックU型側溝(7)	U300B	m	53						単-40号	
プラスチックU型側溝(8)	U300C	m	54						単-41号	
プラスチックU型側溝(9)	U360B	m	30						単-42号	
プラスチックU型側溝(10)	U450	m	21						単-43号	

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事(その2)		当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	自由勾配側溝(1)	300*400	m	63						単-44号
	自由勾配側溝(2)	300*500	m	29						単-45号
	プラスチック皿型側溝(1)	U240用 標準用	m	72						単-46号
	プラスチック皿型側溝(2)	U240用 端部用	m	0.6						単-47号
	現場打側溝(1)	700*200	m	163						単-48号
	現場打側溝(2)	900*300	m	167						単-49号
	側溝蓋(1)	JIS型3種300用Co蓋	枚	75						単-50号
	側溝蓋(2)	JIS型 300用 Gr蓋 T-1 4 細目 ノスリ	枚	5						単-51号
	側溝蓋(3)	自由勾配 300用 Co蓋 車道用	枚	298						単-52号
	側溝蓋(4)	自由勾配 300用 Gr蓋 T-25 細目 ノスリ	枚	34						単-53号
	側溝蓋(5)	U240用 Gr蓋 T-2 細目 ノスリ	枚	13						単-54号
	側溝蓋(6)	U300用 Gr蓋 T-2 細目 ノスリ	枚	5						単-55号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事(その2)		当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝側壁			箇所	2						単-56号
管渠工			式	1						
公園管渠(1)	VU200	m		24						単-57号
公園管渠(2)	VU200	m		81						単-58号
集水枿・マンホール工			式	1						
現場打集水枿(2)	500*500*500	箇所		2						単-59号
現場打集水枿(3)	500*500*600	箇所		5						単-60号
現場打集水枿(4)	目皿型側溝集水用300*400*500	箇所		1						単-61号
現場打集水枿(5)	目皿型側溝集水用300*400*600	箇所		2						単-62号
現場打集水枿(6)	目皿型側溝集水用300*400*800	箇所		2						単-63号
現場打集水枿(7)	目皿型側溝集水用300*400*900	箇所		1						単-64号
プラスチック集水枿(1)	300*300*600	箇所		1						単-65号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事(その2)		当 初		事業区分 公園緑地整備・改修 工事区分 施設整備		主たる工種 公園工事 施工地域 補正無し		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック集水柵(4)	300*300*1000	箇所	1						単-66号
プラスチック集水柵(5)	300*300*1200	箇所	1						単-67号
地下排水工		式	1						
地下排水(1)	高密度ポリエチレン管ダブル φ100	m	587						単-68号
地下排水(3)	高密度ポリエチレン管ダブル φ100	m	288						単-69号
電気設備工		式	1						
作業土工		式	1						
床掘り(1)	土砂	m3	80						単-70号
床掘り(2)	土砂	m3	60						単-71号
埋戻し(2)	流用土	m3	80						単-72号
埋戻し(3)	流用土	m3	30						単-73号
基面整正		m2	11						単-74号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事(その2)		当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明設備工			式	1						
ソーラ照明灯			基	6						単-75号
照明灯(1)		H=4.5m	基	12						単-76号
照明灯(2)		H=4.5m	基	2						単-77号
電線管路工			式	1						
電線管3-(2)		FEPφ30	m	114						単-78号
電線管4-(2)		FEPφ30	m	124						単-79号
電線(2)		EM-CE3.5sq-2C	m	526						単-80号
園路広場整備工			式	1						
コンクリート系舗装工			式	1						
公園コンクリート舗装		路盤材料の種類RC-40; コンクリートの種類18-8-25B; B;仕上り厚70mm	m2	33						単-81号
土系舗装工			式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事(その2)			当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土舗装	砕石スクリーニングst=5cm、 苦汁1.2kg/m2			m2	7,470						単-82号
サビス施設整備工				式	1						
作業土工				式	1						
床掘り(2)	土砂			m3	1						単-83号
埋戻し(3)	流用土			m3	0.8						単-84号
水飲み場工				式	1						
水飲み場				基	1						単-85号
ベンチ・テーブル工				式	1						
ベンチ	ベンチの種類背なし;ベンチの規格40kg以上50kg未満;ベンチの材質合成木材			基	8						単-86号
かまどスツール				基	5						単-87号
建築施設組立設置工				式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事(その2)			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1					
床掘り(2)	土砂		m3	9					単-88号
埋戻し(3)	流用土		m3	8					単-89号
四阿工			式	1					
四阿	4.0m×4.0m		基	1					単-90号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-3号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事(その2)	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 50mm :	□	3					D9171000 管理費区分 無 単- 121号
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 25mm :	□	52					D9171000 管理費区分 無 単- 122号
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 20mm :	□	24					D9171000 管理費区分 無 単- 123号
ポリエチレン管切断工	呼び径 = φ 50mm :	□	1					D9245000 管理費区分 無 単- 124号
ポリエチレン管切断工	呼び径 = φ 25mm :	□	20					D9245000 管理費区分 無 単- 125号
ポリエチレン管切断工	呼び径 = φ 20mm :	□	10					D9245000 管理費区分 無 単- 126号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	管布設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径 = φ 20mm :	口	50					D9244000 管理費区分 無 単-127号
硬質塩化ビニル管T S継手工	同上	口	96					D9161000 管理費区分 無 単-128号
小口径管ねじ込み接合工	同上	口	30					D9141300 管理費区分 無 単-129号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	接続材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費		式	1					WYB01321 管理費区分 有 単-130号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土の締固め試験	モ-ルト 10cm 772.5kg	試料	2					Y309004000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂; 施工方法オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5,000m3未満	m3	1			
掘削	土質=土砂: 施工方法=オープンカット: 押土の有無=無し: 障害の有無=無し: 施工数量=5,000m3未満:	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土質土砂; 作業内容土量50,000m3未満	m3	1			
積込 (ルーズ)	土質=土砂: 作業内容=土量50,000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハック山積0.8m3(平積0.6m3)：土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間無)=0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体盛土(3)		m3				
規格	施工幅員4.0m以上	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=10,000m3未 満：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)	現場制約無し; 土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所=切土部:現場制約の有無=無し: 土質=は質土、砂及び砂質土、粘性土:費用の 内訳=全ての費用:	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部)		m2				
規格	法面締固め無し; 現場制約無し	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所=盛土部: 法面締固めの有無=有り : 現場制約の有無=無し: 土質=埴質土、砂 及び砂質土、粘性土: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園張芝	ストレス耐性ノシパ 目地有り	m2	100			WYB01370 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(1)		m3				
規格	土砂	単位	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類=無し：障害の有無= 無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(1)	流用土	m3	1			
埋戻し	規格/条件 施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)		m3				
規格	流用土	単位	数量		1	単価
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック基礎	18-8-25BB	m			10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格=18-8-25(高炉) : 基礎碎石の有無=有り : 養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭) :	m ³	2.1			CB226170 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
連節ブロック張		m2				
規格	1000*1000*250	単位		数量	1	単価
平ブロック張	ブロックの質量=150kg/個以上：平ブロック規格=平ブロック各種：裏込材規格=不要：遮水シート規格=不要：吸出し防止材の有無=有り：連結金具の有無=有り：連結金具10m2当り使用量=5.0個を超え15.0個以下：	m 2	1			CB226030 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート		m				
規格	18-8-25BB	単位			10	単価
現場打天端コンクリート	生コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工の種類=一般養生：	m ³	1			CB226180 管理費区分 無 単-103号
基礎碎石	碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	4			CB221110 管理費区分 無 単-104号
目地板	1工事当り使用量=30m ² 未満：目地板の種類=瀝青質目地板t=10：	m ²	0.1			CB224710 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高木植栽(支柱有・幹巻無)	樹木の種類ヤマモモ; 樹高(H) 3.5m; 幹周(C) 0.3m; 枝張(W) 1.0m; 支柱の種類二脚鳥居支柱(添木無)	本	1			WYB01374 管理費区分 無 単-106号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中低木植栽(1)	樹木の種類ヤブツバキ; 樹高(H) 1.0m; 枝張(W) 0.2m; 支柱の種類支柱無	本	1			WYB01378 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中低木植栽(2)	樹木の種類ヤブニッケイ; 樹高(H) 1.0m; 枝張(W) -m; 支柱の種類支柱無	本	1			WYB01379 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中低木植栽(3)	樹木の種類; サツキツツジ樹高(H) 0. 4m; 枝張(W) 0. 5m; 支柱の種類支柱無	本	1			WYB01380 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
張芝(1)		m2				
規格	ノシハ 4° 矧張り	単位	数量		1	単価
張芝		m2	1			WYB01413 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
張芝(2)		m2				
高麗芝 市松張り		単位			1	単価
市松芝	芝の規格=高麗芝:	m 2	1			CB220210 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓	20A	基	1			WYB01389 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水栓	20A	基	10			WYB01387 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(2)		m3				
規格	土砂	単位	数量		1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(3)	流用土	m3				
埋戻し	規格/条件 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管(1)	PPφ50	m	1			WYB01390 管理費区分 有 単-116号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管(2)	PP φ 25	m	1			WYB01393 管理費区分 有 単-117号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管(3)	PP φ 20	m	1			WYB01396 管理費区分 有 単-118号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管(4)	HI VP φ 20	m	1			WYB01398 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設シート	ホ°リェレンクros(2倍) 150mm×50m	m	1			WYB01401 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(1)		m3				
規格	土砂	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-131号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(2)		m3				
規格	土砂	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(1)	流用土	m3				
埋戻し	規格/条件 施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(3)	流用土	m3	1			
埋戻し	規格/条件 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面修正		m2	1			CB210080 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(1)		m				
規格	U240	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=240 240×240×600:時間 的制約の有無=無し:施工箇所における補正 =無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎 石の種類=再生クワッラン 40~0:基礎碎石設 計数量(実数入力)=0.34m3/10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(2)		m				
規格	JIS3種300A	単位	数量		10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372:U型側溝の規格=300A 300×300×200 0:時間的制約の有無=無し:施工箇所にお ける補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り :基礎碎石の種類=再生クワッシュラン 40~0:基 礎碎石設計数量(実数入力)=0.46m3/10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(3)		m				
規格	U300B	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=300B 300×300×600:時 間的制約の有無=無し:施工箇所における補 正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎 碎石の種類=再生クワッシュラン 40~0:基礎碎石 設計数量(実数入力)=0.4m ³ /10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-138号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチックU型側溝(4)	U360B 縦排水	m	8			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=360B 360×360×600:時 間的制約の有無=無し:施工箇所における補 正=縦排水部:基礎碎石施工の有無=有り: 基礎碎石の種類=再生クワツラン 40~0:基礎 碎石設計数量(実数入力)=0.46m3/10m:	m	0.9			WB821410 管理費区分 無 単-139号
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=360B 360×360×600:時 間的制約の有無=無し:施工箇所における補 正=縦排水部:基礎碎石施工の有無=有り: 基礎碎石の種類=再生クワツラン 40~0:基礎 碎石設計数量(実数入力)=0.56m3/10m:	m	7			WB821410 管理費区分 無 単-140号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=クレーン車 打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生 工の種類=一般養生:打設高さ、水平打設距 離=打設高約17m以下、距離約17m以下:ラッ クレーン賃料補正=標準:費用の内訳=全ての 費用:	m ³	0.6			CB240010 管理費区分 無 単-141号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m ²	2.6			CB240210 管理費区分 無 単-142号
コンクリート打設工	対象構造物=縦排水溝:施工区分=クレーン機能 付きバックホ:生コンクリート規格=18-8-25(20) (高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無し :生コンクリート使用量=10m3/100m ² :目地材の有 無=無し:	m ²	7.9			WB240730 管理費区分 無 単-143号
型枠工	対象構造物=縦排水溝:	m ²	2.37			WB240720 管理費区分 無 単-144号

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチックU型側溝(4)	U360B 縦排水	m	8			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	対象構造物=縦排水溝・小段排水溝：	m ²	7.9			WB240740 管理費区分 無 単-145号
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-146号
蓋版	同上	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-147号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(5)		m				
規格	U240	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=240 240×240×600:時間 的制約の有無=無し:施工箇所における補正 =無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎 石の種類=再生クワッラン 40~0:基礎碎石設 計数量(実数入力)=0.34m3/10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(6)		m				
規格	U300A	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=300A 300×240×600:時 間的制約の有無=無し:施工箇所における補 正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎 碎石の種類=再生クワッシュラン 40~0:基礎碎石 設計数量(実数入力)=0.4m ³ /10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-148号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(7)		m				
規格	U300B	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=300B 300×300×600:時 間的制約の有無=無し:施工箇所における補 正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎 碎石の種類=再生クワッシュラン 40~0:基礎碎石 設計数量(実数入力)=0.4m3/10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-138号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(8)		m				
規格	U300C				10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=300C 300×360×600:時 間的制約の有無=無し:施工箇所における補 正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎 碎石の種類=再生クワッシュラン 40~0:基礎碎石 設計数量(実数入力)=0.4m ³ /10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-149号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(9)		m				
規格	U360B	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=360B 360×360×600:時 間的制約の有無=無し:施工箇所における補 正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎 碎石の種類=再生クワッシュラン 40~0:基礎碎石 設計数量(実数入力)=0.46m ³ /10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-150号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(10)	U450	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=450 450×450×600:時間 的制約の有無=無し:施工箇所における補正 =無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎 石の種類=再生クワッラン 40~0:基礎碎石設 計数量(実数入力)=0.53m3/10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-151号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(1)		m				
規格	300*400				10	
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0.51m ³ /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.27m ³ /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-152号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
自由勾配側溝(2)	300*500	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0.51m3/10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.35m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-153号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト皿型側溝(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	U240用 標準用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	作業区分=据付:基礎碎石の有無=有り:L形側溝の種類=各種:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB222710 管理費区分 無 単-154号			
	計									
	単価									

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト皿型側溝(2)	U240用 端部用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	作業区分=据付:基礎碎石の有無=有り:L形側溝の種類=各種:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB222710 管理費区分 無 単-155号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打側溝(1)	700*200	m			10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.52			CB240010 管理費区分 無 単-156号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打側溝(2)		m				
規格	900*300	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.67			CB240010 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(1)		枚				
規格	JIS型3種300用Co蓋	単位			1	単価
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格=300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無=無し：施工箇所における補正 =無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
側溝蓋(2)	JIS型 300用 Gr蓋 T-14 細目 ノスリ					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-159号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
側溝蓋(3)	自由勾配 300用 Co蓋 車道用			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：蓋版の規格=300 41.2×9.5×50：規格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-160号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
側溝蓋(4)	自由勾配 300用 Gr蓋 T-25 細目 ノリ					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-161号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(5)		枚				
規格	U240用 Gr蓋 T-2 細目 ｼﾝｸﾞﾙ	単位			1	単価
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-162号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(6)		枚				
規格	U300用 Gr蓋 T-2 細目 ノリ	単位			1	単価
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-163号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
側溝側壁				10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.11			CB240010 管理費区分 無 単-164号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	2.18			CB240210 管理費区分 無 単-165号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園管渠(1)		m				
規格	VU200	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=直管：呼び径=20 0~400mm：費用の内訳=全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-166号
保護砂		m3	2.8			WYB01215 管理費区分 無 単-167号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園管渠(2)	VU200	m	10			
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=直管：呼び径=200~400mm：費用の内訳=全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-168号
保護砂		m3	3			WYB01327 管理費区分 無 単-169号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(2)	500*500*500	箇所	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.28m3を超え0.30m3以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-170号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
現場打ち集水桝(3)	500*500*600	箇所	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.32m3を超え0.34m3以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-171号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(4)	目皿型側溝集水用300*400*500	箇所	10			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.20m3以上0.22m3以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-172号
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	作業区分=据付:基礎碎石の有無=無し:L形側溝の種類=各種:費用の内訳=全ての費用:	m	6			CB222710 管理費区分 無 単-173号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(5)	目皿型側溝集水用300*400*600	箇所	10			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.22m3を超え0.24m3以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-174号
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	作業区分=据付:基礎碎石の有無=無し:L形側溝の種類=各種:費用の内訳=全ての費用:	m	6			CB222710 管理費区分 無 単-175号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(6)	目皿型側溝集水用300*400*800	箇所	10			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.28m3を超え0.30m3以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-176号
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	作業区分=据付:基礎碎石の有無=無し:L形側溝の種類=各種:費用の内訳=全ての費用:	m	6			CB222710 管理費区分 無 単-177号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(7)	目皿型側溝集水用300*400*900	箇所	10			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.30m3を超え0.32m3以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-178号
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	作業区分=据付:基礎碎石の有無=無し:L形側溝の種類=各種:費用の内訳=全ての費用:	m	6			CB222710 管理費区分 無 単-179号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(1)					10	
規格	300*300*600					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-180号
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-181号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-182号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類 =養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費 用の内訳=全ての費用：	m 3	0.36			CB240010 管理費区分 無 単-183号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	2.4			CB240210 管理費区分 無 単-184号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(4)					10	
規格	300*300*1000					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-185号
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-186号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-187号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類 =養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費 用の内訳=全ての費用：	m 3	0.36			CB240010 管理費区分 無 単-188号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	2.4			CB240210 管理費区分 無 単-189号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(5)					10	
規格	300*300*1200					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-190号
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-191号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-192号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類 =養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費 用の内訳=全ての費用：	m 3	0.36			CB240010 管理費区分 無 単-193号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	2.4			CB240210 管理費区分 無 単-194号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地下排水(1)		m				
規格	高密度ポリエチレン管ダブル φ100	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=波状管及び網状管 ：呼び径=50～150mm：継手材料費=要：費用の内訳=全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-195号
フィルター材	フィルター材の種類=単粒度碎石 4号 30-20：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.15			CB222780 管理費区分 無 単-196号
吸出し防止材設置		m ²	14.2			CB224720 管理費区分 無 単-197号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地下排水(3)		m				
規格	高密度ポリエチレン管ダブル φ100	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=波状管及び網状管 ：呼び径=50～150mm：継手材料費=要：費用の内訳=全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-198号
フィルター材	フィルター材の種類=単粒度碎石 4号 30-20：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.25			CB222780 管理費区分 無 単-199号
吸出し防止材設置		m ²	14.8			CB224720 管理費区分 無 単-200号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(1)	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-201号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(2)		m3				
規格	土砂	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-202号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)	流用土	m3	1			
埋戻し	規格/条件 施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-203号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(3)	流用土	m3				
埋戻し	規格/条件 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-204号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面修正		m2	1			CB210080 管理費区分 無 単-205号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ソーラー照明灯		基	1			
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	0.64			CB221110 管理費区分 無 単-206号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.64			CB240010 管理費区分 無 単-207号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m ²	3.64			CB240210 管理費区分 無 単-208号
ソーラー照明灯		基	1			WYB01354 管理費区分 無 単-209号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明灯(1)	H=4.5m				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	0.49			CB221110 管理費区分 無 単-210号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.25			CB240010 管理費区分 無 単-211号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単-212号
接地棒	φ10 L=1000	本	1			WYB01337 管理費区分 無 単-213号
照明灯設置工	建柱、ポール内配線含む	灯	1			WYB01338 管理費区分 無 単-214号
LED照明器具	NNY22197ZLF9同等品以上	台	1			WYB01340 管理費区分 無 単-215号
照明ポール	H=4.5m トクポールXY4550CHN同等品以上	本	1			WYB01341 管理費区分 無 単-216号
ジョイントエント		基	1			WYB01342 管理費区分 無 単-217号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明灯(2)	H=4.5m				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	0.49			CB221110 管理費区分 無 単-218号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.35			CB240010 管理費区分 無 単-219号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m ²	2.8			CB240210 管理費区分 無 単-220号
接地棒	φ10 L=1000	本	1			WYB01343 管理費区分 無 単-221号
照明灯設置工	建柱、ポール内配線含む	灯	1			WYB01344 管理費区分 無 単-222号
LED照明器具	NNY22197ZLF9同等品以上	台	1			WYB01345 管理費区分 無 単-223号
照明ポール	H=4.5m トクポールXY4550CHN同等品以上	本	1			WYB01346 管理費区分 無 単-224号
ジョイントエント		基	1			WYB01347 管理費区分 無 単-225号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管3-(2)		m				
規格	FEP φ 30	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	作業種別=道路沿い(地中):作業内容による補正=新設:管規格=FEP 30mm:条数による補正=1条:付属品率計上=0%:	m	10			WE110500 管理費区分 無 単-226号
保護砂		m ³	1.19			WYB01251 管理費区分 無 単-227号
埋設標識		m	10			WYB01252 管理費区分 無 単-228号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管4-(2)	FEP φ30	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	作業種別=道路沿い(地中):作業内容による補正=新設:管規格=FEP 30mm:条数による補正=1条:付属品率計上=0%:	m	10			WE110500 管理費区分 無 単-226号
保護砂		m ³	1.19			WYB01350 管理費区分 無 単-229号
埋設標識		m	10			WYB01351 管理費区分 無 単-230号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線(2)		m				
規格	EM-CE3.5sq-2C				1	
電線	EM-CE3.5sq-2C	m	1			WYB01408 管理費区分 無 単-231号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園コンクリート舗装	路盤材料の種類RC-40; コンクリートの種類18-8-25BB; 仕上り厚70mm	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm: 施工区分=1層施工: 材料=再生クワッシュラン RC-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	100			CB410031 管理費区分 無 単-232号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物: 打設工法=人力打設: コンクリート規格=18-8-25 (高炉): 養生工の種類=一般養生: 現場内小運搬の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	m 3	7			CB240010 管理費区分 無 単-233号
伸縮目地	杉板1等厚9mm	m2	0.7			WYB01409 管理費区分 無 単-234号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土舗装		m2				
規格	碎石スクリーニング ｽt =5cm、苦汁1.2kg/m2	単位			100	単価
表面処理工	苦汁1.2kg/m2	m2	100			WYB01297 管理費区分 無 単-235号
表層工	碎石スクリーニング；仕上り厚50mm	m2	100			WYB01417 管理費区分 無 単-236号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(2)	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-237号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(3)	流用土	m3				
埋戻し	規格/条件 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-238号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水飲み場		基	1			
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	0.48			CB221110 管理費区分 無 単-239号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.02			CB240010 管理費区分 無 単-240号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m ²	0.14			CB240210 管理費区分 無 単-241号
水飲み	水栓3箇所 集水桝付 BW-5103同等品以上	基	1			WYB01353 管理費区分 無 単-242号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベンチ	ベンチの種類背なし;ベンチの規格40kg以上50kg未満;ベンチの材質合成木材	基	1			
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	0.4			CB221110 管理費区分 無 単-243号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-244号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m ²	0.56			CB240210 管理費区分 無 単-245号
ベンチ据付	ベンチの種類=背無しベンチ:ベンチの質量=40kg以上50kg未満:	基	1			WB610420 管理費区分 無 単-246号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かまどスツル		基	1			
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	0.36			CB221110 管理費区分 無 単-247号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.04			CB240010 管理費区分 無 単-248号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	0.3			CB240210 管理費区分 無 単-249号
かまどスツル設置		基	1			WYB01274 管理費区分 無 単-250号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(2)		m3				
規格	土砂	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-251号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(3)	流用土	m3				
埋戻し	規格/条件 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-252号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	4.84			CB221110 管理費区分 無 単-253号 四阿
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.24			CB240010 管理費区分 無 単-254号 四阿
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m ²	0.88			CB240210 管理費区分 無 単-255号 四阿
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.67			CB240010 管理費区分 無 単-256号 四阿
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²	7.2			CB240210 管理費区分 無 単-257号 四阿
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.07			CB240010 管理費区分 無 単-258号 四阿
箱抜き	型枠の規格=各種：費用の内訳=全ての費用：	m	1.8			CB420860 管理費区分 無 単-259号 四阿

1次単価表 <01>

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D10：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	0.07			WB810010 管理費区分 無 単-260号 四阿
四阿据付		基	1			WYB01292 管理費区分 無 単-261号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1.12			CB221110 管理費区分 無 単-262号 テ-ブルセット
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.2			CB240010 管理費区分 無 単-263号 テ-ブルセット
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m ²	2.4			CB240210 管理費区分 無 単-264号 テ-ブルセット
テ-ブルセット据付		基	1			WYB01293 管理費区分 無 単-265号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-91号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価		
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率				%				
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%				
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m 3			%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂							
J02 施工方法	オープンカット							
J03 押土の有無	無し							
J04 障害の有無	無し							
J05 施工数量	5,000m3未満							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-92号

CB210020

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)		m ³				
規格	土砂 土量50,000m ³ 未満			1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%				M000202142 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	土量50,000m ³ 未満					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-93号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	0.3km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-94号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11~12 t	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上					
J02 施工数量	10,000m3未満					
J03 障害の有無	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-95号

CB220010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形		m ²				
規格	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所	切土部					
J03 現場制約の有無	無し					
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-96号

CB220010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
法面整形	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部					
J02 法面締固めの有無	有り					
J03 現場制約の有無	無し					
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-97号

WYB01370

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園張芝		m2			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ストレス耐性ネットノシバ	1.0m*2.0m キョ-リョクカ-21同等品以上	m 2	105			Y001503000-002 管理費区分 無 Z1
竹串	L-150	本	514			Y001503000-003 管理費区分 無 Z1
ストレス耐性芝施工費		m2	100			WYB01373 管理費区分 無 単-266号 Z1
山土	盛土用 (現場渡し)	m3	1			ZA10030420 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-98号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-99号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m ³	%				M000202019 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-99号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-100号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m ³	%				M000202028 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-100号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-101号

CB226170

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場打基礎コンクリート	18-8-25 (高炉) 有り 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-101号

CB226170

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単位	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-25 (高炉) 有り 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 生コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J02 基礎碎石の有無	有り						
J03 養生工の種類	一般養生・特殊養生 (練炭)						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-102号

CB226030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
平ブロック張	150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	ブロック工		%				R0108 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	平ブロック	1000*1000*250 RSグレード コII 同等品以上	%				Y000366000-001 管理費区分 無
	吸出し防止材	厚10.0mm サトノ 同等品以上	%				Y001006000-002 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-102号

CB226030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
平ブロック張	150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下	m ²			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無
J01 ブロックの質量	150kg/個以上					
J02 平ブロック規格	平ブロック各種					
J03 裏込材規格	不要					
J05 遮水シート規格	不要					
J06 吸出し防止材の有無	有り					
J07 連結金具の有無	有り					
J08 連結金具10m ² 当り使用量	5.0個を超え15.0個以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-103号

CB226180

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場打天端コンクリート	18-8-25 (高炉) 一般養生	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-103号

CB226180

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場打天端コンクリート	18-8-25 (高炉) 一般養生	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 生コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J02 養生工の種類	一般養生					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-104号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-104号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石		m ²				
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	単位			1	単価
J01 碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-105号

CB224710

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
瀝青質目地板	厚 1 0 m m	%				Z004150001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満					
J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=10					

参考資料 (1) <01>

単-106号

WYB01374

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高木植栽(支柱有・幹巻無)		本	1			
公園植栽工(高木植栽)	高木形状寸法=幹周25cm以上40cm未満:支柱設置の有無=設置する:支柱区分=二脚鳥居支柱(添木なし):改良材計上の有無=計上しない:小型バックホウ使用の有無=無:植樹割増の有無=無:	本	1			WB610010 管理費区分 無 単-267号 Z1
無機質土壌改良材	パーライト AGロック同等品	L	48			Y001513003-001 管理費区分 無 Z1
有機質土壌改良材	パーク堆肥	kg	36			Y001513001-001 管理費区分 無 Z1
粒状固型肥料	針・広葉樹用 N6:P4:K3	kg	0.33			ZA10260310 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率)	0.5%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-107号

WYB01378

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中低木植栽(1)		本	1			
公園植栽(植樹)	施工内容=中木 樹高100cm以上200cm未満: 施工規模=50本以上(標準):時間的制約を 受ける場合の補正=無:土壤改良材の有無= 無:植樹割増しの有無=無:	本	1			WB812510 管理費区分 無 単-268号 Z1
無機質土壤改良材	パ-ラト AGロック同等品	L	4.9			Y001513003-001 管理費区分 無 Z1
有機質土壤改良材	パ-ク堆肥	kg	3.7			Y001513001-001 管理費区分 無 Z1
粒状固型肥料	針・広葉樹用 N6:P4:K3	kg	0.18			ZA10260310 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率)	0.5%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-108号

WYB01379

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中低木植栽(2)		本	1			
公園植栽(植樹)	施工内容=中木 樹高100cm以上200cm未満: 施工規模=50本以上(標準):時間的制約を 受ける場合の補正=無:土壤改良材の有無= 無:植樹割増しの有無=無:	本	1			WB812510 管理費区分 無 単-269号 Z1
無機質土壤改良材	パ-ラト AGロック同等品	L	4.9			Y001513003-001 管理費区分 無 Z1
有機質土壤改良材	パ-ク堆肥	kg	3.7			Y001513001-001 管理費区分 無 Z1
粒状固型肥料	針・広葉樹用 N6:P4:K3	kg	0.18			ZA10260310 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率)	0.5%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-109号

WYB01380

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中低木植栽(3)		本	1			
公園植栽(植樹)	施工内容=低木(株物) 樹高60cm未満:施工規模=100本以上1000本未満:土壌改良材の有無=無:植樹割増しの有無=無:	本	1			WB812510 管理費区分 無 単-270号 Z1
無機質土壌改良材	パ-ライト AGロック同等品	L	2			Y001513003-001 管理費区分 無 Z1
有機質土壌改良材	パ-ク堆肥	kg	1.5			Y001513001-001 管理費区分 無 Z1
粒状固型肥料	針・広葉樹用 N6:P4:K3	kg	0.105			ZA10260310 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率)	0.5%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-110号

WYB01413

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
張芝		m2			10	
公園植栽 張芝工	芝種類=野芝：芝張区分=ベタ張：芝串の有無=無：植栽割増の有無=無：	m2	10			WB610050 管理費区分 無 単-271号 Z1
無機質土壌改良材	真珠岩ハ°-ライト	L	200			Y001513003-002 管理費区分 無 Z1
有機質土壌改良材	ハ°-ク堆肥	k g	150			Y001513001-001 管理費区分 無 Z1
粒状固形肥料	まるしば 1号同等品以上	k g	0.6			Y001513001-002 管理費区分 無 Z1
トラクター運転費		m2	10			WYB01415 管理費区分 無 単-272号 Z1
諸雑費(率)	0.5%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-111号

CB220210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
市松芝		m ²			1	
高麗芝						
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
高麗芝		%				Z003004001 管理費区分 無
J01 芝の規格	高麗芝					

参考資料 (1) <01>

単-112号

WYB01389

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓		個	10			WB610410 管理費区分 無 単-273号 Z1
止水栓ボックス	B1-1 40以下	基	10			YAZ1001001-005 管理費区分 無 Z1
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	V U - 2 0 0	m	2.35			Z005002019 管理費区分 無 Z1
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	0.96			CB221110 管理費区分 無 単-274号 Z1
コンクリートブロック	200*100*60	個	20			Y001550101-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-113号

WYB01387

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水栓		個	10			WB610410 管理費区分 無 単-275号 Z1
水栓類取付工	口径=20mm：散水栓（箱共）取付の有無=有 ：	個	10			Y001550101-002 管理費区分 無 Z1
散水栓ボックス	FC200 防錆塗装 鍵・鎖付き	個	10			Y001550101-003 管理費区分 無 Z1
コンクリートブロック	200*100*60	個	40			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費（まるめ）		式	1			
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-114号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-115号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-115号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-116号

WYB01390

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管(1)	PPφ50	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管 一種 二層	φ 5 0	m	10			ZV10213680 管理費区分 Y
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 50mm :	m	10			D9170000 管理費区分 無 単-276号
保護砂		m ³	1			WYB01391 管理費区分 無 単-277号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-117号

WYB01393

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管(2)	PPφ25	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 5	m	10			ZV10213650 管理費区分 Y
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 25mm :	m	10			D9170000 管理費区分 無 単- 278号
保護砂		m ³	0.93			WYB01394 管理費区分 無 単- 279号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-118号

WYB01396

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管(3)	PPφ20	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管 一種 二層	φ 20	m	10			ZV10213640 管理費区分 Y
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 20mm :	m	10			D9170000 管理費区分 無 単-280号
保護砂		m ³	0.9			WYB01397 管理費区分 無 単-281号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-119号

WYB01398

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管(4)	HI VP φ 20	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 JIS K 6742 HI VP	φ 20mm 長4.0m	本	2.5			ZA10243030 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = φ 20mm :	m	10			D9160000 管理費区分 無 単-282号
保護砂		m ³	0.9			WYB01399 管理費区分 無 単-283号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-120号

WYB01401

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設シート	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-284号 Z1		
埋設表示シート	水道用 W=150ｸﾞﾌﾞﾙ	m	1			Y003563000-002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-121号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 50mm	人	0.04			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1) <01>

単-122号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 25mm					
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

参考資料 (1) <01>

単-123号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 20mm	人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.02			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (1) <01>

単-124号

D9245000

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1) <01>

単-125号

D9245000

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	φ 25mm	人	0.01			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.01			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

参考資料 (1) <01>

単-126号

D9245000

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	φ 20mm	人	0.01			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.01			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (1) <01>

単-127号

D9244000

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工		人	0.01			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.01			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (1) <01>

単-128号

D9161000

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.02			R0102 管理費区分 無
普通作業員		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)						
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (1) <01>

単-129号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ 20mm	人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)						
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (1) <01>

単-130号

WYB01321

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費	式	単位	数量	単価	金額	単価
規格						1	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ポリソケット	φ 5 0		個	1			ZV10214060 管理費区分 Y
ポリソケット	φ 5 0 × φ 2 5		個	1			ZV10214170 管理費区分 Y
ポリソケット	φ 2 5		個	3			ZV10214030 管理費区分 Y
ポリソケット	φ 2 5 × φ 2 0		個	6			ZV10214090 管理費区分 Y
ポリソケット PP×VP	φ 2 0		個	10			ZV10214210 管理費区分 Y
ポリエルボ	φ 2 5		個	8			ZV10214420 管理費区分 Y
ポリチーズ	同上		個	5			ZV10214760 管理費区分 Y
ポリチーズ	φ 2 5 × φ 2 0		個	4			ZV10214820 管理費区分 Y
ビニールエルボ H I 90°	φ 2 0		個	30			ZV10216350 管理費区分 Y
金属入バルブソケット H I	同上		個	30			ZV10217120 管理費区分 Y
計							

参考資料 (1) <01>

単-130号

WYB01321

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費				式	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-131号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-132号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-133号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m ³	%				M000202019 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-133号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-134号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-134号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-135号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) <01>

単-136号

WB821410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.34m ³ /10m	m	10			Q001365001 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g以下 制約無	m	10			
鉄筋コンクリートU形	2 4 0 2 4 0×2 4 0×6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.408			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	240 240×240×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.34 m ³ /10m					

参考資料 (1) <01>

単-137号

WB821410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシュラン 40～0 0.46m	m	10			
規格	3/10m					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308010 管理費区分 無
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.552			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシュラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.46 m ³ /10m					

参考資料 (1) <01>

単-138号

WB821410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.4m ³ /10m	m	10			Q001365002 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル認定製品	個	16.5			Z002306003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.48			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300B 300×300×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.4 m ³ /10m					

参考資料 (1) <01>

単-139号

WB821410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 縦排水部 有り再生クラッシュラン 40～0 0.46m ³ /10m	m	10			Q001365002 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
鉄筋コンクリートU形	3 6 0 B 3 6 0 × 3 6 0 × 6 0 0 リサイクル認定製品	個	16.5			Z002306006 管理費区分 無
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.552			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	360B 360×360×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	縦排水部					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシュラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.46 m ³ /10m					

参考資料 (1) <01>

単-140号

WB821410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 縦排水部 有り再生クラッシュラン 40～0 0.56m ³ /10m	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 リサイクル認定製品	個	16.5			Z002306006 管理費区分 無
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	0.672			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	360B 360×360×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	縦排水部					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシュラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.56 m ³ /10m					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-141号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	%				L001130004 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	クレーン車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J08 打設高さ、水平打設距離	打設高約17m以下、距離約17m以下					
J09 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-141号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用	m ³			1		
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-142号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料 (1) <01>

単-143号

WB240730

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m2	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1			Z002012001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	16.5			K0202108 管理費区分 無 単-285号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物	縦排水溝					
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ					
J03 生コンクリート規格	18-8-25 (20) (高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	無し					

参考資料 (1) <01>

単-144号

WB240720

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工		人	1.2			R0125 管理費区分 無
縦排水溝		人	1.6			R0133 管理費区分 無
普通作業員		人	1.2			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物	縦排水溝					

参考資料 (1) <01>

単-145号

WB240740

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m2	数量	100	単価
土木一般世話役		人	0.21			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.56			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物	縦排水溝・小段排水溝					

参考資料 (1) <01>

単-146号

WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
縞鋼板蓋	600*1500(平場部)アカー含	枚	100			Y000301000-010 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料 (1) <01>

単-147号

WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し					100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
縞鋼板蓋	600*1200(法面部)アカー含	枚	100			Y000301000-011 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料 (1) <01>

単-148号

WB821410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300A 300×240×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.4m ³ /10m	m	10			
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 A 3 0 0 × 2 4 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.48			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300A 300×240×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.4 m ³ /10m					

参考資料 (1) <01>

単-149号

WB821410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300C 300×360×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.4m ³ /10m	m	10			Q001365002 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 C 3 0 0 × 3 6 0 × 6 0 0 リサイクル認定製品	個	16.5			Z002306004 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.48			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300C 300×360×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.4 m ³ /10m					

参考資料 (1) <01>

単-150号

WB821410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.46m ³ /10m	m	10			Q001365002 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
鉄筋コンクリートU形	3 6 0 B 3 6 0 × 3 6 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306006 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.552			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	360B 360×360×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.46 m ³ /10m					

参考資料 (1) <01>

単-151号

WB821410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.53m ³ /10m	m	10			Q001365002 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
鉄筋コンクリートU形	4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306007 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.636			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	450 450×450×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.53 m ³ /10m					

参考資料 (1) <01>

単-152号

WB821420

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.51m ³ /10m 無し生コンクリート(各種) 0.27m ³ /10m	m	10			
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：サカレ認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062420 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.286			Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40	m ³	0.541			ZA10040540 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.51 m ³ /10m					
J06 基礎砕石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.27 m ³ /10m					

参考資料 (1) <01>

単-153号

WB821420

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.51m ³ /10m 無し生コンクリート(各種) 0.35m ³ /10m	m	10			
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：サカレ認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062422 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.371			Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40	m ³	0.541			ZA10040540 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.51 m ³ /10m					
J06 基礎碎石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.35 m ³ /10m					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-154号

CB222710

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)		m				
据付 有り 各種 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
プレキャスト皿型側溝	U240用 標準用	%				Y000300000-003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-155号

CB222710

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)		m				
据付 有り 各種 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
プレキャスト皿型側溝	U240用 端部用	%				Y000300000-004 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-155号

CB222710

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)				単位	m	数量	1	単価
規格	据付 有り 各種 全ての費用				単位		数量		単価
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01	作業区分	据付							
J02	基礎碎石の有無	有り							
J03	L形側溝の種類	各種							
J04	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-156号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-157号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-158号

WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚		100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無し	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50 リサイクル 認定製品	枚	100			Z002324006 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372						
J04 蓋版の規格	300 41.2×9.5×50						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料 (1) <01>

単-159号

WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚		100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋	JIS型 300用 Gr蓋 細目 T-14 ノソップ	枚	100			Y000301000-007 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料 (1) <01>

単-160号

WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 300 41.2×9.5×50 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚		100			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無し	枚		100			Q001367002 管理費区分 無
側溝蓋	自由勾配 300用 Co蓋 車道用	枚		100			Y000301000-004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)						
J04 蓋版の規格	300 41.2×9.5×50						
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料 (1) <01>

単-161号

WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚		100			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚		100			Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋	自由勾配 300用 Gr蓋 T-25 細目 ノスリップ	枚		100			Y000301000-005 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料 (1) <01>

単-162号

WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し			100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋	U240用 Gr蓋 細目 T-2 ノスリッパ	枚	100			Y000301000-008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料 (1) <01>

単-163号

WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し			100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋	U300用 Gr蓋 細目 T-2 ノスリッパ	枚	100			Y000301000-009 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-164号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価		
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価		
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無				
J01 構造物種別	小型構造物										
J02 打設工法	人力打設										
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)										
J05 養生工の種類	一般養生										
J07 現場内小運搬の有無	無し										
J13 費用の内訳	全ての費用										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-165号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-166号

CB222770

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
硬質塩化ビニル管 (R R片受)	VU-200	%				ZA10240990 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管種別	直管					
J03 呼び径	200~400mm					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-167号

WYB01215

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保護砂		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-292号 Z1
管基礎用砂		m 3	1.26			Y000240000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-168号

CB222770

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
硬質塩化ビニル管 (R R片受)	VU-200	%				ZA10240990 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管種別	直管					
J03 呼び径	200~400mm					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-169号

WYB01327

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保護砂		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-292号 Z1
管基礎用砂		m 3	1.26			Y000240000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-170号

CB222950

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	単位	箇所	数量	単価	単価	
規格	18-8-25 (高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-171号

CB222950

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	単位	箇所	数量	単価	
規格	18-8-25 (高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-171号

CB222950

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)				箇所			
規格	18-8-25 (高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)				単位		数量	1
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01	コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J02	1箇所当りコンクリート使用量	0.32m3を超え0.34m3以下						
J03	コンクリート打設工法	人力打設						
J04	養生工の種類	一般養生・特殊養生 (練炭)						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-172号

CB222950

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	単位	箇所	数量	単価	
規格	18-8-25 (高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-172号

CB222950

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		単位	箇所	数量	単価	摘要
	規格	18-8-25 (高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.20m3以上0.22m3以下						
J03 コンクリート打設工法	人力打設						
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生 (練炭)						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-173号

CB222710

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)		m				
据付 無し 各種 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
プレキャスト皿型側溝	U240用 集水用	%				Y000300000-005 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-173号

CB222710

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)				単位	m	数量	1	単価
規格	据付 無し 各種 全ての費用				単位		数量		単価
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01	作業区分	据付							
J02	基礎碎石の有無	無し							
J03	L形側溝の種類	各種							
J04	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-174号

CB222950

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	単位	箇所	数量	単価	
規格	18-8-25 (高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-174号

CB222950

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所		数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J01 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.22m3を超え0.24m3以下								
J03 コンクリート打設工法		人力打設								
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-175号

CB222710

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)		m				
据付 無し 各種 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
プレキャスト皿型側溝	U240用 集水用	%				Y000300000-005 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-175号

CB222710

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)				単位	m	数量	1	単価
規格	据付 無し 各種 全ての費用				単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 作業区分	据付								
J02 基礎碎石の有無	無し								
J03 L形側溝の種類	各種								
J04 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-176号

CB222950

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	単位	箇所	数量	単価	単価	摘要
規格	18-8-25 (高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)		%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-176号

CB222950

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)			箇所				
規格	18-8-25 (高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			単位		数量	1	単価
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
J01	コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J02	1箇所当りコンクリート使用量	0.28m3を超え0.30m3以下						
J03	コンクリート打設工法	人力打設						
J04	養生工の種類	一般養生・特殊養生 (練炭)						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-177号

CB222710

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)		m				
据付 無し 各種 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
プレキャスト皿型側溝	U240用 集水用	%				Y000300000-005 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-177号

CB222710

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 無し 各種 全ての費用				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J01 作業区分	据付									
J02 基礎碎石の有無	無し									
J03 L形側溝の種類	各種									
J04 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-178号

CB222950

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	単位	箇所	数量	単価	単価	摘要
規格	18-8-25 (高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)		%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-178号

CB222950

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)				箇所			
規格	18-8-25 (高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)				単位		数量	1
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01	コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J02	1箇所当りコンクリート使用量	0.30m3を超え0.32m3以下						
J03	コンクリート打設工法	人力打設						
J04	養生工の種類	一般養生・特殊養生 (練炭)						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-179号

CB222710

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)		m				
据付 無し 各種 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
プレキャスト皿型側溝	U240用 集水用	%				Y000300000-005 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-179号

CB222710

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)		単位	m	数量	1	単価
規格	据付 無し 各種 全ての費用		単位		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 作業区分	据付						
J02 基礎碎石の有無	無し						
J03 L形側溝の種類	各種						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-180号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-180号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基			1	
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-181号

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝 (材料費)				1			
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	<input type="checkbox"/> 300×600 Gr付 T-25 細目 ノンスリップ AS桝同等品	%					Y000302000-002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-182号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-183号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	各種					
J05 養生工の種類	養生無し					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-184号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-185号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-185号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-186号

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
集水桝	<input type="checkbox"/> 300×1000 Gr付 T-25 細目 ノスリップ° AS桝同等品	%				Y000302000-005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-187号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価		
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価		
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無				
J01 構造物種別	小型構造物										
J02 打設工法	人力打設										
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)										
J05 養生工の種類	一般養生										
J07 現場内小運搬の有無	無し										
J13 費用の内訳	全ての費用										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-188号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-189号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-190号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-190号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-191号

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝 (材料費)				1			
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	<input type="checkbox"/> 300×1200 Gr付 T-25 細目 ノスリップ° AS桝同等品	%					Y000302000-006 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-192号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価		
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価		
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無				
J01 構造物種別	小型構造物										
J02 打設工法	人力打設										
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)										
J05 養生工の種類	一般養生										
J07 現場内小運搬の有無	無し										
J13 費用の内訳	全ての費用										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-193号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-194号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-195号

CB222770

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用			単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 φ100 有孔 ダブル	%				Y001664000-002 管理費区分 無		
J01 作業区分		据付							
J02 管種別		波状管及び網状管							
J03 呼び径		50~150mm							
J04 継手材料費		要							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-196号

CB222780

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
単粒度砕石	4号 30-20mm	%				Z002128001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m ³	%				M000202028 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-196号

CB222780

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m ³			1	
J01 フィルター材の種類	単粒度砕石 4号 30-20					
J02 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-197号

CB224720

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材設置				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
吸出し防止材	厚3.0mm	サト [®] 7同等品以上	%				Y001006000-001 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-198号

CB222770

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用			単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 φ100 有孔 ダブル	%				Y001664000-002 管理費区分 無		
J01 作業区分		据付							
J02 管種別		波状管及び網状管							
J03 呼び径		50~150mm							
J04 継手材料費		要							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-199号

CB222780

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
単粒度砕石	4号 30-20mm	%				Z002128001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%				M000202028 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-199号

CB222780

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
フィルター材		m ³				
規格	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	単位			1	単価
J01 フィルター材の種類	単粒度砕石 4号 30-20					
J02 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-200号

CB224720

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材設置				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
吸出し防止材	厚3.0mm	サト [®] 7同等品以上	%				Y001006000-001 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-201号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-202号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-203号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m ³	%				M000202028 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-203号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³			1	
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-204号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-204号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-205号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-206号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-206号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-207号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-208号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料 (1) <01>

単-209号

WYB01354

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					基	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要
ソーラー照明灯						1			
ソーラー照明	H=3.0m LED照明 FSL-TF2-PL6s-NX同等品以上				個	1			Y003405000-004 管理費区分 無 Z1
特殊作業員					人	0.3			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員					人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-210号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-210号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-211号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価		
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価		
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無				
J01 構造物種別	小型構造物										
J02 打設工法	人力打設										
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)										
J05 養生工の種類	一般養生										
J07 現場内小運搬の有無	無し										
J13 費用の内訳	全ての費用										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-212号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料 (1) <01>

単-213号

WYB01337

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地棒	φ10 L=1000	本	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	作業種別=D種接地：基礎床掘3m以内の施工 による補正=補正あり：	極	1			WE123800 管理費区分 無 単-286号
接地棒	φ10 L=1000	本	1			Y003530000-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-214号

WYB01338

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照明灯設置工	建柱、ポール内配線含む	人	2.9			R0201 管理費区分 無 Z1
電工		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)						
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-215号

WYB01340

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
LED照明器具	NNY22197ZLF9同等品以上	台	1			Y003405000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-216号

WYB01341

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明ポ-ル	H=4.5m トポ-ルXY4550CHN同等品以上	本	1			Y003405000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-217号

WYB01342

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
ジョイントユニット				1				Y003405000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-218号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-218号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-219号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価		
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価		
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無				
J01 構造物種別	小型構造物										
J02 打設工法	人力打設										
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)										
J05 養生工の種類	一般養生										
J07 現場内小運搬の有無	無し										
J13 費用の内訳	全ての費用										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-220号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料 (1) <01>

単-221号

WYB01343

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地棒	φ10 L=1000	本	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	作業種別=D種接地：基礎床掘3m以内の施工による補正=補正あり：	極	1			WE123800 管理費区分 無 単-286号
接地棒	φ10 L=1000	本	1			Y003530000-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-222号

WYB01344

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明灯設置工	建柱、ポール内配線含む	灯	1			
電工		人	2.9			R0201 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-223号

WYB01345

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
LED照明器具	NNY22197ZLF9同等品以上	台	1			Y003405000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-224号

WYB01346

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明ポ-ル	H=4.5m トポ-ルXY4550CHN同等品以上	本	1			Y003405000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-225号

WYB01347

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
ジョイントユニット				1				Y003405000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-226号

WE110500

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い (地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	100			
電工		人	0.5			R0201 管理費区分 無
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 3 0 mm	m	100			V001111001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業種別	道路沿い (地中)					
J02 作業内容による補正	新設					
J03 管規格	FEP 30mm					
J04 条数による補正	1 条					
J05 付属品率計上	0 %					

参考資料 (1) <01>

単-227号

WYB01251

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保護砂		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-292号 Z1
管基礎用砂		m 3	1.26			Y000240000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-228号

WYB01252

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート		m	100			
電工		人	0.4			R0201 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	電気用 W=150ダブル	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-229号

WYB01350

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保護砂		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-292号 Z1
管基礎用砂		m 3	1.26			Y000240000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-230号

WYB01351

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート		m	100			
電工		人	0.4			R0201 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	電気用 W=150mm	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-231号

WYB01408

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線	EM-CE3.5sq-2C	m	100			
電工		人	5.5			R0201 管理費区分 無 Z1
低圧電力ケーブル	EM-CE3.5sq-2C	m	100			Y003110000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-232号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホフ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-233号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価		
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価		
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無				
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物										
J02 打設工法	人力打設										
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)										
J05 養生工の種類	一般養生										
J07 現場内小運搬の有無	無し										
J13 費用の内訳	全ての費用										

参考資料 (1) <01>

単-234号

WYB01409

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮目地	杉板1等厚9mm	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
板材 スギ (県産材)	1等 巾9.0cm×厚0.9cm 長2.0m	m3	0.9			ZF10834730 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
型わく工		人	10			R0133 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-235号

WYB01297

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	表面処理工	単位	m2	数量	100	単価
規格	苦汁1.2kg/m2					
名称	塩化カルシム	kg	120			YAZ1001001-006 管理費区分 無 Z1
名称	普通作業員	人	0.3			R0102 管理費区分 無 Z1
名称	エンジンローラ	時間	0.56			WYB01299 管理費区分 無 単-287号 Z1
名称	諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-236号

WYB01417

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工	砕石スクリーンガス；仕上り厚50mm	m2	100			
盛土工	砕石スクリーンガス；仕上り厚50mm	m3	5			WYB01418 管理費区分 無 単-288号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-237号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-238号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-238号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-239号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石		m ²				
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-239号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-240号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-241号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (1) <01>

単-242号

WYB01353

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水飲み	水栓3箇所 集水桝付 BW-5103同等品以上	基	1			Y003420000-001 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-243号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石		m ²				
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-243号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-244号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価		
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価		
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無				
J01 構造物種別	小型構造物										
J02 打設工法	人力打設										
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)										
J05 養生工の種類	一般養生										
J07 現場内小運搬の有無	無し										
J13 費用の内訳	全ての費用										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-245号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料 (1) <01>

単-246号

WB610420

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベンチ据付	背無しベンチ 40kg以上50kg未満	基	10			
特殊作業員		人	0.32			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.28			R0102 管理費区分 無
背なしベンチ	FL002A-EM-NA-CK同等品以上	基	10			Y001520000-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ベンチの種類 J02 ベンチの質量	背無しベンチ 40kg以上50kg未満					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-247号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-247号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-248号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価		
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価		
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無				
J01 構造物種別	小型構造物										
J02 打設工法	人力打設										
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)										
J05 養生工の種類	一般養生										
J07 現場内小運搬の有無	無し										
J13 費用の内訳	全ての費用										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-249号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料 (1) <01>

単-250号

WYB01274

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かまどツール設置		単位	基	数量	1	単価	
規格			単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無 Z1		
かまどツール	B0-1223同等品以上	基	1			Y001520000-003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-251号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-252号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-252号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-253号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石 四阿	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-253号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石 四阿	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-254号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 四阿				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用									
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-255号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠 四阿	一般型枠 均しコンクリート	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-256号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート 四阿	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	21-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012002 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	21-8-25 (20) (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-257号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠 四阿	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-258号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート 四阿	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-259号

CB420860

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
箱抜き 四阿	各種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
円形空洞型枠	φ 300	%				Y000468001-002 管理費区分 無
J01 型枠の規格 J02 費用の内訳	各種 全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-260号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価] 四阿	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	1.03			Z001102018 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D10					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

参考資料 (1) <01>

単-261号

WYB01292

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	四阿据付		単位	基	数量	1	単価	
規格			単位					
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
四阿	4.0m×4.0m擬石 ガルパリュム RX-15060VQ同等品以上		基	1			YAZ1001001-001 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	4			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊		日	1			L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-262号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石 テーブルット	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-262号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石 テ-ブルレット	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ク-ッシュラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生ク-ッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-263号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート テーブルット	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-264号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠 テーブルット	一般型枠 小型構造物	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料 (1) <01>

単-265号

WYB01293

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	テーブルット据付				単位	基	数量	1	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	テーブル	SF-16001K2同等品以上	基	1			YAZ1001001-002 管理費区分 無 Z1		
	ベンチ	SF-13016K2同等品以上	基	2			YAZ1001001-004 管理費区分 無 Z1		
	普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1		
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計								
	単価								

参考資料 (2) <01>

単-266号

WYB01373

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	対以耐性芝施工費		m2		100	
規格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33			R0125 管理費区分 無 Z1
造園工		人	0.33			R0104 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-267号

WB610010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽工 (高木植栽)	幹周25cm以上40cm未満 設置する 二脚鳥居支柱 (添木なし) 計上しない 無 無	本	100			
土木一般世話役		人	5			R0125 管理費区分 無
造園工		人	23			R0104 管理費区分 無
普通作業員		人	55			R0102 管理費区分 無
ヤマモモ	H: 3.5 C: 0.25 W: 1.0	本	100			Y001500000-001 管理費区分 無
公園植栽工 (支柱設置)	支柱区分=二脚鳥居支柱 (添木なし) : 植樹 割増の有無=無:	本	100			WB610020 管理費区分 無 単-289号
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし: 岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない: 機械損耗部品 補正=普通: 供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0無: 基礎価格補正=しない: 運 転日当り運転時間=0時間:	時間	47			K0302013 管理費区分 無 単-290号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 高木形状寸法	幹周25cm以上40cm未満					
J02 支柱設置の有無	設置する					
J03 支柱区分	二脚鳥居支柱 (添木なし)					

参考資料 (2) <01>

単-267号

WB610010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
公園植栽工 (高木植栽)	幹周25cm以上40cm未満 設置する 二脚鳥居支柱 (添木なし) 計上しない 無 無			100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J05 改良材計上の有無	計上しない						
J07 小型バックホウ使用の有無	無						
J10 植樹割増の有無	無						

参考資料 (2) <01>

単-268号

WB812510

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽 (植樹)	中木 樹高100cm以上200cm未満 50本以上 (標準) 無 無 無	本	100			Y001500000-019 管理費区分 無
ヤブツバキ	H: 1.0 W: 0.2	本	100			Q001480003 管理費区分 無
公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本	100			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 施工内容	中木 樹高100cm以上200cm未満					
J02 施工規模	50本以上 (標準)					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 土壌改良材の有無	無					
J05 植樹割増しの有無	無					

参考資料 (2) <01>

単-269号

WB812510

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽 (植樹)	中木 樹高100cm以上200cm未満 50本以上 (標準) 無 無 無	本	100			Y001500000-020 管理費区分 無
ヤブニッケイ	H: 1.0	本	100			Q001480003 管理費区分 無
公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本	100			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 施工内容	中木 樹高100cm以上200cm未満					
J02 施工規模	50本以上 (標準)					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 土壌改良材の有無	無					
J05 植樹割増しの有無	無					

参考資料 (2) <01>

単-270号

WB812510

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽 (植樹)	低木 (株物) 樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 無	本	100			Y001500000-011 管理費区分 無
公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本	100			Q001480005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工内容	低木 (株物) 樹高60cm未満					
J02 施工規模	100本以上1000本未満					
J04 土壌改良材の有無	無					
J05 植樹割増しの有無	無					

参考資料 (2) <01>

単-271号

WB610050

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽 張芝工		人	0.2			R0125 管理費区分 無
野芝 ベタ張 無 無		人	1.1			R0104 管理費区分 無
普通作業員		人	2.3			R0102 管理費区分 無
野芝	半土付き	m ²	100			Z003002001 管理費区分 無
山土	盛土用 (現場渡し)	m ³	2.7			ZA10030420 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 芝種類	野芝					
J02 芝張区分	ベタ張					
J04 芝串の有無	無					
J05 植栽割増の有無	無					

参考資料 (2) <01>

単-272号

WYB01415

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トランクター運転費		単位	m2	数量	100	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	トランクタ [ホイール式]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：輸 送補正=しない：運転日当り運転時間=0時 間：	時間	0.107			K2041003 管理費区分 無 単-291号
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-273号

WB610410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水栓類取付工		個				
規格	20mm 無	単位			1	単価
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無
止水栓	20A	個	1			Y001549000-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 口径 J02 散水栓(箱共)取付の有無	20mm 無					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-274号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石		m ²				
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-274号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) <01>

単-275号

WB610410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水栓類取付工		個				
規格	20mm 有	単位			1	単価
配管工		人	0.35			R0136 管理費区分 無
散水栓	20A	個	1			Y001550101-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 口径 J02 散水栓 (箱共) 取付の有無	20mm 有					

参考資料 (2) <01>

単-276号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	10			
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (2) <01>

単-277号

WYB01391

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保護砂		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-292号 Z1
管基礎用砂		m 3	1.26			Y000240000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-278号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	10			
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

参考資料 (2) <01>

単-279号

WYB01394

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保護砂		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-292号 Z1
管基礎用砂		m 3	1.26			Y000240000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-280号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	10			
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (2) <01>

単-281号

WYB01397

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保護砂		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-293号 Z1
管基礎用砂		m 3	1.26			Y000240000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-282号

D9160000

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 20mm	m	10			
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (2) <01>

単-283号

WYB01399

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保護砂		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-294号 Z1
管基礎用砂		m 3	1.26			Y000240000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-284号

D9133000

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-285号

K0202108

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	人		0.16			
軽油		L		18			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間		1			
諸雑費 (まるめ)		式		1			
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0 無						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料 (2) <01>

単-286号

WE123800

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業種別 J02 基礎床掘3m以内の施工による補正	D種接地 補正あり					

参考資料 (2) <01>

単-287号

WYB01299

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
エンジンローラ	0.5~1.0 t					1		
軽油		L		1.1				Z006702002 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		0.2				R0101 管理費区分 無 Z1
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6 t	時間		1				M000804001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-288号

WYB01418

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土工		m3				
規格	砕石スクリーニングス；仕上り厚50mm	単位			100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=10,000m3未満：障害の有無=無し：	m 3	100			CB210520 管理費区分 無 単-295号 Z1
砕石スクリーニングス	2.5~0mm以下	m3	126			YAZ1001001-007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (3) <01>

単-289号

WB610020

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽工 (支柱設置)	二脚鳥居支柱 (添木なし) 無	本	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3			R0125 管理費区分 無
造園工		人	7.7			R0104 管理費区分 無
普通作業員		人	4.4			R0102 管理費区分 無
杉支柱丸太 (防腐加工)	長0.6m 末口6cm	本	100			Z003200001 管理費区分 無
杉支柱丸太 (防腐加工)	長1.8m 末口6cm	本	200			Z003200005 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 支柱区分 J03 植樹割増の有無	二脚鳥居支柱 (添木なし) 無					

参考資料 (3) <01>

単-290号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料 (3) <01>

単-291号

K2041003

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
トラクタ [ホイール式]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.21			R0101 管理費区分 無	
軽油		L	1.8			Z006702002 管理費区分 無	
トラクタ [ホイール式]	機械質量 1 t 級	時間	1			M002041003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0 無						
J07 基礎価格補正	しない						
J08 輸送補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料 (3) <01>

単-292号

DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模	10m3以上					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業補正	無					

参考資料 (3) <01>

単-293号

DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3				
規格 10m3以上 無 無		単位			1	単価
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模	10m3以上					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業補正	無					

参考資料 (3) <01>

単-294号

DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 施工規模	10m3以上						
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J03 夜間作業補正	無						

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単-295号

CB210520

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11~12 t	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上					
J02 施工数量	10,000m3未満					
J03 障害の有無	無し					

登録単価

工事名		令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事(その2)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
V001111001	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	物価資料	令和5	3		
Y000240000-002	管基礎用砂		m ³	3,327	令和5	3		
Y000300000-003	プレキャスト皿型側溝	U240用 標準用	個	3,780	令和5	3		
Y000300000-004	プレキャスト皿型側溝	U240用 端部用	個	4,460	令和5	3		
Y000300000-005	プレキャスト皿型側溝	U240用 集水用	個	4,820	令和5	3		
Y000301000-004	側溝蓋	自由勾配 300用 Co蓋 車道用	枚	1,590	令和5	3		
Y000301000-005	側溝蓋	自由勾配 300用 Gr蓋 T-25 細目 ノスリップ	枚	12,530	令和5	3		
Y000301000-007	側溝蓋	JIS型 300用 Gr蓋 細目 T-14 ノスリップ	枚	物価資料	令和5	3		
Y000301000-008	側溝蓋	U240用 Gr蓋 細目 T-2 ノスリップ	枚	物価資料	令和5	3		
Y000301000-009	側溝蓋	U300用 Gr蓋 細目 T-2 ノスリップ	枚	物価資料	令和5	3		
Y000301000-010	縞鋼板蓋	600*1500(平場部)アーカー含	枚	42,100	令和5	3		
Y000301000-011	縞鋼板蓋	600*1200(法面部)アーカー含	枚	34,250	令和5	3		
Y000302000-002	集水柵	□300×600 Gr付 T-25 細目 ノスリップ AS柵同等品	個	62,770	令和5	3		
Y000302000-005	集水柵	□300×1000 Gr付 T-25 細目 ノスリップ AS柵同等品	個	71,200	令和5	3		
Y000302000-006	集水柵	□300×1200 Gr付 T-25 細目 ノスリップ AS柵同等品	個	78,470	令和5	3		
Y000366000-001	平ブロック	1000*1000*250 RSグリーンデコII同等品以上	m ²	9,240	令和5	3		
Y000468001-002	円形空洞型枠	φ300	m	物価資料	令和5	3		
Y001006000-001	吸出し防止材	厚3.0mm サンド同等品以上	m ²	物価資料	令和5	3		
Y001006000-002	吸出し防止材	厚10.0mm サンド同等品以上	m ²	物価資料	令和5	3		
Y001500000-001	ヤマモモ	H:3.5 C:0.25 W:1.0	本	53,600	令和5	3		
Y001500000-011	サツキツツジ	H:0.4 W:0.5	本	1,150	令和5	3		
Y001500000-019	ヤブツバキ	H:1.0 W:0.2	本	1,530	令和5	3		
Y001500000-020	ヤブニッケイ	H:1.0	本	1,170	令和5	3		
Y001503000-002	ストレス耐性ネットノシバ	1.0m*2.0m キョーリョッカ-21同等品以上	m ²	1,850	令和5	3		
Y001503000-003	竹串	L-150	本	2.1	令和5	3		
Y001513001-001	有機質土壌改良材	パーク堆肥	kg	物価資料	令和5	3		
Y001513001-002	粒状固形肥料	まるしば1号同等品以上	kg	物価資料	令和5	3		
Y001513003-001	無機質土壌改良材	パーライト AGロック同等品	L	物価資料	令和5	3		
Y001513003-002	無機質土壌改良材	真珠岩パーライト	L	物価資料	令和5	3		
Y001520000-001	背なしベンチ	FL002A-EM-NA-CK同等品以上	基	物価資料	令和5	3		
Y001520000-003	かまどスツール	BO-1223同等品以上	基	141,600	令和5	3		
Y001549000-001	止水栓	20A	個	物価資料	令和5	3		

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事(その2)【市単独工事】	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備			式	1					
修景施設整備工			式	1					
小規模水景施設工			式	1					
池			箇所	1					単-1号
築山工			式	1					
築山			箇所	1					単-2号
トンネル			箇所	2					単-3号
遊戯施設整備工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(2)			m3	3					単-4号
埋戻し(3)		流用土	m3	3					単-5号
遊具組立設置工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事(その2)【市単独工事】		当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
				工事区分	施設整備		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄棒		3連低鉄棒 SUS製	基	1					単-6号
ロッキング遊具			基	1					単-7号
サービス施設整備工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(2)			m3	0.7					単-8号
埋戻し(3)		流用土	m3	0.3					単-9号
サイン施設工			式	1					
サイン(2)		防災サイン 450×450 H1500	基	1					単-10号
サイン(3)		総合案内サイン 1100×900 H2000	基	1					単-11号
管理施設整備工			式	1					
係留ポール工			式	1					
ドックポール			本	3					単-12号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事(その2)【市単独工事】			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
境界工			式	1					
境界	コンクリート杭□90*600		本	50					単-13号
建築施設組立設置工			式	1					
倉庫工			式	1					
倉庫設置	既設品利用		基	1					単-14号
グラウンド・コート整備			式	1					
グラウンド・コート施設整備工			式	1					
スローポイント工			式	1					
ポイント杭(1)	丸型		個	9					単-15号
ポイント杭(2)	直線型		個	21					単-16号
ポイント杭(3)	L型		個	32					単-17号
ポイント杭(4)	T型		個	30					単-18号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事(その2)【市単独工事】	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
木根等処分費			式	1					内-1号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事(その2)【市単独工事】	当 初		事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
工事区分・工種・種別・細別		単位		工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し
工事費計		規格		数量		金額	
				単価		数量増減	
				金額増減		摘要	
		式	1				

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
処分費 (t)		t	5.6					WB020052 管理費区分 有 単-60号
トラック運転		台	3					WYB00030 管理費区分 無 単-61号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
池		箇所	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防水基盤	TMC工	m2	170			WYB00033 管理費区分 無 単-19号
現場打池枠		m	55			WYB00056 管理費区分 無 単-20号
現場打集水桝	□400×400	箇所	1			WYB00034 管理費区分 無 単-21号
公園管渠	VUφ100	m	5			WYB00057 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
築山				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=10,000m ³ 未満：障害の有無=無し：	m ³	300			CB210510 管理費区分 無 単-23号	
法面整形	整形箇所=盛土部：法面締固めの有無=無し：現場制約の有無=無し：土質=埴質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費用：	m ²	270			CB220010 管理費区分 無 単-24号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トソ社							1	
ヒューム管 (B形管)			作業区分=据付:管径=1000mm:固定基礎=無し:規格=外圧管1種:費用の内訳=全ての費用:	m	9.7			CB222860 管理費区分 無 単-25号
塗装				m2	4.6			WYB00038 管理費区分 無 単-26号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(2)		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(3)	流用土	m3	1			
埋戻し	規格/条件 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄棒		基				
規格	3連低鉄棒 SUS製	単位			10	単価
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	10			CB221110 管理費区分 無 単-29号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.5			CB240010 管理費区分 無 単-30号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m ²	4			CB240210 管理費区分 無 単-31号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	2.56			CB240010 管理費区分 無 単-32号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m ²	25.6			CB240210 管理費区分 無 単-33号
鉄棒設置工	3連低鉄棒 SUS製	基	10			WYB00064 管理費区分 無 単-34号
砂	洗い砂 t=10cm	m ³	31			WYB00065 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッキング 遊具		基	10			
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	3.6			CB221110 管理費区分 無 単- 36号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.75			CB240010 管理費区分 無 単- 37号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	6			CB240210 管理費区分 無 単- 38号
ロッキング 遊具設置工		基	10			WYB00066 管理費区分 無 単- 39号
砂	洗い砂 t=10cm	m3	12.6			WYB00067 管理費区分 無 単- 40号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(2)		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(3)	流用土	m3				
埋戻し	規格/条件 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名	サシ(2)	基				
規	防災サシ 450×450 H1500	単位			1	単価
格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	0.16			CB221110 管理費区分 無 単-43号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-44号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m ²	0.6			CB240210 管理費区分 無 単-45号
サシ設置工		基	1			WYB00046 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サイン(3)	総合案内サイン 1100×900 H2000	基	1			
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	0.72			CB221110 管理費区分 無 単-47号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-48号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m ²	2.4			CB240210 管理費区分 無 単-49号
サイン設置工		基	1			WYB00050 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドッグポール		本	10			
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	2.5			CB221110 管理費区分 無 単-51号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.37			CB240010 管理費区分 無 単-52号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m ²	3.68			CB240210 管理費区分 無 単-53号
車止めポスト設置	費用の内訳=全ての費用：	本	10			CB420910 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界	コンクリート杭□90*600	本	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工（境界杭設置）	施工区分=根巻き基礎無し：材料費区分=手間+材料費（標準以外）：施工規模=30本以上（標準）：夜間作業の補正=無：時間制約を受ける場合の補正=無：	本	1			WB812330 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
倉庫設置	LMD(S) - 4422HW型	基	1			Y300000100-001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					個	数量	1	単価
規格					単位	数量	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボイ杭(1)	丸型	個	1			WYB00026 管理費区分 無 単-56号		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト杭(2)	直線型	個	1			WYB00029 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボ イト杭(3)			単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	L型			単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要		
ボ イト杭(3)	L型			個	1					WYB00028 管理費区分 無 単-58号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					個	数量	単価	金額	単価
規格					単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ボルト(4)	T型	個	1			WYB00027 管理費区分 無 単-59号			
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-19号

WYB00033

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水基盤	TMC工	m2	1			YAZ1001001-011 管理費区分 無 Z1
		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-20号

WYB00056

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打池枠		m			10	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	3			CB221110 管理費区分 無 単-62号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.6			CB240010 管理費区分 無 単-63号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²	6			CB240210 管理費区分 無 単-64号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-21号

WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
現場打ち集水桝	□400×400			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.20m3以上0.22m3以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-65号 Z1	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-66号 Z1	
分水栓	A型φ100	個	10			Y001549000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-22号

WYB00057

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園管渠		m				
規格	VU φ100	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=直管：呼び径=50 ~150mm：費用の内訳=全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-67号 Z1
保護砂		m3	10			WYB00068 管理費区分 無 単-68号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-23号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11~12 t	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上					
J02 施工数量	10,000m3未満					
J03 障害の有無	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-24号

CB220010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部					
J02 法面締固めの有無	無し					
J03 現場制約の有無	無し					
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-25号

CB222860

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
ヒューム管 (B形管)	据付 1000mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ヒューム管 (外圧管 1 種) B形	1 0 0 0 × 8 2 × 2 4 3 0	%				Z002500013 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回 ・クレーン付]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³) 吊2. 9t	%				L001010013 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-25号

CB222860

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管 (B形管)			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 1000mm 無し 外圧管1種 全ての費用			単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01	作業区分	据付							
J02	管径	1000mm							
J03	固定基礎	無し							
J05	規格	外圧管1種							
J10	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) <02>

単-26号

WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装		m2			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料塗り	コンクリート面 合成樹脂塗料	m2	1			WYB00040 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-27号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-28号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-28号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-29号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石		m ²				
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-29号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-30号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-31号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-32号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価		
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価		
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無				
J01 構造物種別	小型構造物										
J02 打設工法	人力打設										
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)										
J05 養生工の種類	一般養生										
J07 現場内小運搬の有無	無し										
J13 費用の内訳	全ての費用										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-33号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料 (1) <02>

単-34号

WYB00064

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄棒設置工		基				
規格	3連低鉄棒 SUS製	単位			1	単価
普通作業員		人	0.85			R0102 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
鉄棒	3連低鉄棒 SUS製 PG33- TE012同等品以上	基	1			Y001543000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-35号

WYB00065

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	洗い砂 t=10cm	m3	1			
整地	作業区分=敷均し (ル-ス) : 施工数量=標準 (10,000m3未満) : 障害の有無=無し :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-70号 Z1
砂	コンクリート用、洗い	m 3	1			Z301040010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-36号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-36号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-37号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-38号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料 (1) <02>

単-39号

WYB00066

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッキング 遊具設置工		基	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無
ロッキング 遊具	ビ - CP-01471同等品以上	基	1			YAZ1001001-009 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-40号

WYB00067

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	洗い砂 t=10cm	m3	1			
整地	作業区分=敷均し (ル-ス) : 施工数量=標準 (10,000m3未満) : 障害の有無=無し :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-71号 Z1
砂	コンクリート用、洗い	m 3	1			Z301040010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-41号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-42号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-42号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-43号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-43号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-44号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-45号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料 (1) <02>

単-46号

WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					基	数量	1	単価	
規格					単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1			
防災サイン表示面加工費		基	1			Y001171002-006 管理費区分 無 Z1			
防災サイン	盤面450×450 B0-9001x201006-CS同等品以上	基	1			Y001171000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-47号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-47号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-48号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価		
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価		
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無				
J01 構造物種別	小型構造物										
J02 打設工法	人力打設										
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)										
J05 養生工の種類	一般養生										
J07 現場内小運搬の有無	無し										
J13 費用の内訳	全ての費用										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-49号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料 (1) <02>

単-50号

WYB00050

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
名称	サイ設置工			1			
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1	
総合案内サイ表示面加工費	耐候年数10年相当	基	1			Y001171000-003 管理費区分 無 Z1	
総合案内サイ	盤面1100×900 アルミ製 UC-S548343D同等品以上	基	1			Y001171000-004 管理費区分 無 Z1	
行灯作成費	総合案内サイ	基	1			YAZ1001001-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-51号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-51号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-52号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-53号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-54号

CB420910

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					本	数量	単価	摘要
規格					単位	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
ト ッ ク ホ ール	H850 先付 埋込型 IP0685B同等品以上	%				Y000800004-001 管理費区分 無		
J01 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) <02>

単-55号

WB812330

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工 (境界杭設置)	根巻き基礎無し 手間+材料費 (標準以外) 30本以上 (標準) 無 無	本	1			
境界杭設置工 手間のみ	コンクリート製 根巻き基礎なし	本	1			Q001320004 管理費区分 無
境界杭	コンクリート杭90*90*600	本	1			Y001176000-002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分	根巻き基礎無し					
J02 材料費区分	手間+材料費 (標準以外)					
J03 施工規模	30本以上 (標準)					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料 (1) <02>

単-56号

WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポイント杭(1)	丸型	個	1			YAZ1001001-003 管理費区分 無 Z1
ポイントマーク	丸型	個	1			YAZ1001001-007 管理費区分 無 Z1
ポイントマーク設置費		個	1			YAZ1001001-007 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-57号

WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポイント杭(2)	直線型	個	1			YAZ1001001-004 管理費区分 無 Z1
ポイントマーク	直線型	個	1			YAZ1001001-007 管理費区分 無 Z1
ポイントマーク設置費		個	1			YAZ1001001-007 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-58号

WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポイント杭(3)	L型	個	1			
ポイントマーク	L型	個	1			YAZ1001001-005 管理費区分 無 Z1
ポイントマーク設置費		個	1			YAZ1001001-007 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-59号

WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポイント(4)	T型	個	1			
ポイントマーク	T型	個	1			YAZ1001001-006 管理費区分 無 Z1
ポイントマーク設置費		個	1			YAZ1001001-007 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-60号

WB020052

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費	!(有)大村建設!	t	100			Y007600001-001 管理費区分 T		
	計								
	単価								

参考資料 (1) <02>

単-61号

WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	台	数量	単価	金額	摘要
トラック運転		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [普通型]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：輸 送補正=しない：運転日当り運転時間=0時 間：	時間	1.8			K0302002 管理費区分 無 単-72号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-62号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石		m ²				
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-62号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-63号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³			1	
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-64号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-65号

CB222950

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	単位	箇所	数量	単価	
規格	18-8-25 (高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-65号

CB222950

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)				箇所			
規格	18-8-25 (高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)				単位		数量	1
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01	コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J02	1箇所当りコンクリート使用量	0.20m3以上0.22m3以下						
J03	コンクリート打設工法	人力打設						
J04	養生工の種類	一般養生・特殊養生 (練炭)						

参考資料 (2) <02>

単-66号

WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し					100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング 蓋	<input type="checkbox"/> 400用 受枠共 細目 T-2 ノズル 鎖付	組	100			Y000301000-003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-67号

CB222770

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 50~150mm 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)		V U - 1 0 0	%				Z005002016 管理費区分 無			
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	50~150mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (2) <02>

単-68号

WYB00068

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保護砂		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-73号 Z1
管基礎用砂		m 3	1.26			Y000240000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-69号

WYB00040

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料塗り	コンクリート面 合成樹脂塗料	m2	10			
左官		人	0.25			R0135 管理費区分 無
塗装工		人	0.46			R0112 管理費区分 無
セメント系下地調整塗材		kg	15			YAZ1001001-012 管理費区分 無 Z1
塩化ビニル樹脂エマルジョン		kg	1.1			YAZ1001001-013 管理費区分 無 Z1
アクリル樹脂エマルジョン		kg	1.8			YAZ1001001-014 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	15%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-70号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルズ) 標準 (10,000m3未満) 無し	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し (ルズ)					
J02 施工数量	標準 (10,000m3未満)					
J03 障害の有無	無し					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-71号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルズ) 標準 (10,000m3未満) 無し	m 3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し (ルズ)					
J02 施工数量	標準 (10,000m3未満)					
J03 障害の有無	無し					

参考資料 (2) <02>

単-72号

K0302002

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.21			R0115 管理費区分 無	
軽油		L	3.9			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1			M000302002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0 無						
J07 基礎価格補正	しない						
J08 輸送補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料 (3) <02>

単-73号

DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無				
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										
単価										
J01 施工規模	10m3以上									
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J03 夜間作業補正	無									

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		