

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|------|-------------|
| 施行番号 | |
| 工事番号 | 令和7年度北公維第1号 |
| 工事名 | 偕楽霊苑内道路改修工事 |

| | | | | |
|-----------------------|---------|--|---------------|--|
| 単価適用日 | | 令和7年4月1日(設計単価) 令和7年4月(物価資料) 令和6年度版(建設機械等損料表) | | |
| 積算基準適用版 | | 令和6年7月制定版(共通編、道路編) | | |
| 一般材料地区 | | D00:津 | | |
| 適用単価地区 | 生コン | D01:津・久居 | | |
| | 石材 | D01:津 | | |
| 諸 経 費 情 報 | ----- | I C T補正 | しない | |
| | | 週休2日制の補正 | 4週8休以上(通期) | |
| | 共通仮設費 | 主たる工種 | 04:道路改良工事 | |
| | | 施工地域補正 | 一般交通影響有り(2)-2 | |
| | | 対象支給品費 | - | |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - | |
| | 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない | |
| 市街地補正 | | - | | |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------|-------------------|
| 諸 経 費 情 報 | 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り(2)-2 |
| | | 緊急工事補正 | しない |
| | | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | | 前払金割合による補正 | 35%を超えるものもしくは 対象外 |
| | | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

| | |
|--------|-----------|
| 運搬費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 準備費

| | |
|--------|-----------|
| 準備費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

3. 事業損失防止施設費

| | |
|--------------|-----------|
| 事業損失防止施設費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

4. 安全費

| | |
|--------|-----------|
| 安全費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

5. 役務費

| | |
|--------|-----------|
| 役務費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

6. 技術管理費

| | |
|----------|-----------|
| 技術管理費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

7. 営繕費

| | |
|--------|-----------|
| 営繕費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

| | |
|-----|-----------|
| 支給品 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 処分費の取り扱い

| | |
|---------------------------|-----------|
| 処分費の控除 | あり ・ (なし) |
| 処分費として、合計31,130円を計上しています。 | |
| その他確認事項等 | あり ・ (なし) |
| | |

3. スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|----------|-----------|
| スクラップ評価額 | あり ・ (なし) |
| | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度 北公維第1号 偕楽霊苑内道路改修工事 | | | 当初 | 事業区分 | 主たる工種 | | 道路改良工事 | | | |
|---------------|-----------------------------|--|--|----|------|-------|----|--------|------|------|-------------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 道路土工 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 掘削工 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 掘削 | 土砂 | | | m3 | 50 | | | | | | 単-1号 週休有 |
| 舗装工 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 舗装打換え工 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 舗装版切断 | As版 t=15cm以下 | | | m | 90 | | | | | | 単-2号 週休有 |
| 舗装版破砕(1)(小規模) | As版 t=15cm以下 | | | m2 | 12 | | | | | | 単-3号 週休有 |
| 舗装版破砕(2) | As版 t=15cm以下 | | | m2 | 221 | | | | | | 単-4号 週休有 |
| 殻運搬(1) | As殻 | | | m3 | 0.6 | | | | | | 単-5号 週休有 |
| 殻運搬(2) | As殻 | | | m3 | 11 | | | | | | 単-6号 週休有 |
| 殻処分(1) | As殻 | | | m3 | 0.6 | | | | | | 単-7号 週休有 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度 北公維第1号 偕楽霊苑内道路改修工事 | | | 当初 | 事業区分 | 主たる工種 | | 道路改良工事 | |
|---------------|-----------------------------|----|-----|----|------|-------|------|--------|-----|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 殻処分(2) | As殻 | m3 | 11 | | | | | 単-8号 | 週休有 |
| 不陸整正(1) | 補足材なし | m2 | 201 | | | | | 単-9号 | 週休有 |
| 不陸整正(2) | 補足材 RC-40 平均1cm | m2 | 18 | | | | | 単-10号 | 週休有 |
| 路盤 | RC-40 t=20cm | m2 | 213 | | | | | 単-11号 | 週休有 |
| 表層 | 再生密粒度As(13) 2.3 5m3/t | m2 | 234 | | | | | 単-12号 | 週休有 |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 20 | | | | | 単-13号 | 週休有 |
| 埋戻し | RC-40 | m3 | 5 | | | | | 単-14号 | 週休有 |
| 土砂等運搬(1) | 土砂 | m3 | 50 | | | | | 単-15号 | 週休有 |
| 土砂等運搬(2) | 土砂 | m3 | 20 | | | | | 単-16号 | 週休有 |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度 北公維第1号 偕楽霊苑内道路改修工事 | | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 道路改良工事 | | |
|-----|-----------------------------|--|--|---------------------------|------|---------|----|-------|--------|------|--------------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | プラスチック型側溝(1) | | | 3種 300A L=2.00m リサイクル認定製品 | m | 38 | | | | | 単-17号 週休有 |
| | プラスチック型側溝(2) | | | 300A L=1.00m 横断暗渠 | m | 0.3 | | | | | 単-18号 週休有 |
| | プラスチック型側溝(3) | | | 400A 横断暗渠 L=1.00m | m | 0.5 | | | | | 単-19号 週休有 |
| | 側溝蓋(1) | | | JIS型3種300用Co蓋 リサイクル認定製品 | 枚 | 72 | | | | | 単-20号 週休有 |
| | 側溝蓋(2) | | | JIS型3種300用Gr蓋 リサイクル認定製品 | 枚 | 4 | | | | | 単-21号 週休有 |
| | 集水柵・マンホール工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | プラスチック集水柵 | | | 400×600A | 箇所 | 1 | | | | | 単-22号 週休有 |
| | 区画線工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 区画線工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 溶融式区画線 | | | 白色 実線 W=15cm | m | 5 | | | | | 単-23号 週休有 |
| | 構造物撤去工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 構造物取壊し工 | | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度 北公維第1号 偕楽霊苑内道路改修工事 | | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 道路改良工事 | | |
|-----|-----------------------------|--|--|-------|------|---------|----|-------|--------|------|--------------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | コンクリート構造物取壊し運搬処理(複合)(1) | | | 鉄筋構造物 | m3 | 0.3 | | | | | 単-24号 週休有 |
| | コンクリート構造物取壊し運搬処理(複合)(2) | | | 無筋構造物 | m3 | 4 | | | | | 単-25号 週休有 |
| | 仮設工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 交通管理工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 交通誘導警備員 | | | | 人日 | 23 | | | | | 単-26号 週休有 |
| | 雑工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 雑工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 間詰コンクリート | | | | m3 | 2 | | | | | 単-27号 週休有 |
| | 排水接続 | | | | 式 | 1 | | | | | 内-1号 週休有 |
| | 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 共通仮設 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 共通仮設費(率計上) | | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | | 当 初 | | 事業区分 | | 主たる工種 | | 道路改良工事 | |
|-----------------------------|--|-----|----|---------|----|--------|------|--------|----|
| 令和7年度 北公維第1号 偕楽霊苑内道路改修工事 | | | | 道路維持・修繕 | | 道路改良工事 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

工場管理費

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計(-) | | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|---------------------------|--------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 道路改良工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（ - ） | | |
| 11 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分 2 , 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（ + ） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（ + ） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | 週休 2 日制補正係数 1.02有り |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|--------------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計 (-) | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2 , 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費

| | | | |
|----|----------------------|--------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 道路改良工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（-） | | |
| 6 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（+） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（+） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | 週休2日制補正係数 1.03有り |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

| | | | |
|----|---------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計(-) | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率(補正前) 単独(追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独(追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率(補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独(追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |

一式当たり内訳書

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|---------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第1号内訳書 | 排水接続 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020 |
| ます接続工 | | 箇所 | 1 | | | | | DGD10850 管理費区分 無 単-57号 |
| 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU - 50 | m | 4 | | | | | Z005002013 管理費区分 無 |
| ソケット | 50mm | 個 | 1 | | | | | Y036002000-005 管理費区分 無 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 掘削 | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|--|-----|----|----|----|------------------------------|----|----|
| 規格 | 土砂 | 単位 | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 掘削 | 土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) : | m 3 | 10 | | | CB210100 管理費区分 無 単-28号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|-----|----|----|------------------------------|
| 舗装版切断 | As版 t=15cm以下 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 100 | | | CB430510 管理費区分 無 単-29号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-3号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版破碎(1)(小規模) | As版 t=15cm以下 | m2 | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版破碎積込(小規模土工) | 費用の内訳 = 全ての費用: | m 2 | 10 | | | CB210720 管理費区分 無 単-30号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-4号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---|-----|-----|----|----|------------------------------|
| 舗装版破碎(2) | As版 t=15cm以下 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 100 | | | CB430310 管理費区分 無 単-31号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬(1) | As殻 | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】 | m 3 | 10 | | | CB227010 管理費区分 無 単-32号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---|-----|-----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬(2) | As殻 | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 10.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 100 | | | CB227010 管理費区分 無 単-33号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-7号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----|----|-----|----|----|------------------------------|
| 殻処分(1) | As殻 | m3 | 100 | | | |
| 処分費 (m3) | | m3 | 100 | | | WYB00003 管理費区分 有 単-34号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-8号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----|----|-----|----|----|------------------------------|
| 殻処分(2) | As殻 | m3 | 100 | | | |
| 処分費 (m3) | | m3 | 100 | | | WYB00004 管理費区分 有 単-35号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-9号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|--------------------------------|-----|-----|----|-----|------------------------------|
| 不陸整正(1) | | m2 | | | | |
| 規格 | 補足材なし | 単位 | | | 100 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 100 | | | CB410010 管理費区分 無 単-36号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-10号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|---|-----|-----|----|-----|------------------------------|
| 不陸整正(2) | | m2 | | | | |
| 規格 | 補足材 RC-40 平均1cm | 単位 | | | 100 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 9mm以上13mm未満 : 補足材料 = 再生クワツヤヲ R C-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 100 | | | CB410010 管理費区分 無 単-37号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-11号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---|-----|-----|----|----|------------------------------|
| 路盤 | RC-40 t=20cm | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 全仕上り厚(実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワツヤン RC-40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 100 | | | CB410030 管理費区分 無 単-38号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-12号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|-----|----|----|------------------------------|
| 表層 | 再生密粒度As(13) 2.35m3/t | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 100 | | | CB410260 管理費区分 無 単-39号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-13号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 床掘り | 土砂 | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 床掘り | 土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 3 | 10 | | | CB210030 管理費区分 無 単-40号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-14号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|-------|----|----|----|----|------------------------------|
| 埋戻し | RC-40 | m3 | 10 | | | WYB00001 管理費区分 無 単-41号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-15号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 土砂等運搬(1) | 土砂 | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツク山積0.13m3 (平積0.1m3)：土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無 = 有り：運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 10 | | | CB210110 管理費区分 無 単-42号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-16号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 土砂等運搬(2) | 土砂 | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツの山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 10 | | | CB210110 管理費区分 無 単-43号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-17号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| プレキャストU型側溝(1) | 3種 300A L=2.00m リサイクル認定製品 | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 | 作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300A 300×300×2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量(実数入力) = 0.46m ³ /10m : | m | 10 | | | WB821410 管理費区分 無 単-44号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-18号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| プレキャストU型側溝(2) | 300A L=1.00m 横断暗渠 | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 | 作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = L=1000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.63m ³ / 10m : | m | 10 | | | WB821410 管理費区分 無 単-45号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-19号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| プレキャストU型側溝(3) | 400A 横断暗渠 L=1.00m | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 | 作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = L=1000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.73m ³ / 10m : | m | 10 | | | WB821410 管理費区分 無 単-46号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-20号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|--------|--|----|-----|-----|----|------------------------------|----|
| 側溝蓋(1) | JIS型3種300用Co蓋 リアル認定製品 | | | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し： | 枚 | 100 | | | WB821430 管理費区分 無 単-47号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表

単-21号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---|----|-----|----|----|------------------------------|
| 側溝蓋(2) | JIS型3種300用Gr蓋 リサイクル認定製品 | 枚 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 蓋版 | 作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : | 枚 | 100 | | | WB821430 管理費区分 無 単-48号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-22号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----------------|------|----|----|------------------------------|
| プレキャスト集水桝 | 400×600A | 基 | 10 | | | CB222800 管理費区分 無 単-49号 |
| プレキャスト集水桝 (材料費) | | 基 | 10 | | | CB222810 管理費区分 無 単-50号 |
| コンクリート | 構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m ³ | 0.12 | | | CB240010 管理費区分 無 単-51号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-23号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--|----|-----|----|----|------------------------------|
| 溶融式区画線 | 白色 実線 W=15cm | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式 手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 100 | | | WB821210 管理費区分 無 単-52号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-24号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|--|-----|-----|----|----|------------------------------|
| コンクリート構造物取壊し運搬処理(複合)(1) | 鉄筋構造物 | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) | 構造物区分 = 鉄筋構造物 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) = 14.4以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 100 | | | WB824020 管理費区分 有 単-53号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-25号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|--|-----|-----|----|----|------------------------------|
| コンクリート構造物取壊し運搬処理(複合)(2) | 無筋構造物 | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) | 構造物区分 = 無筋構造物 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) = 10.9以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 100 | | | WB824020 管理費区分 有 単-54号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-26号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|----|----|------------------------------|
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 1 | | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | | | WB010212 管理費区分 無 単-55号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-27号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 間詰コンクリート | | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート | 構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 3 | 10 | | | CB240010 管理費区分 無 単-56号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホウ(クローラ)[標準] | 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³ | % | | | | M000201034 管理費区分 無 |
| J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-----------------------------|-------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径 1 8 インチ | % | | | | Z006540009 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m | % | | | | M001161013 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB210720

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 舗装版破碎積込(小規模土工) | | | | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------|-------------------------|----|------|------|----|-----------------------|----|---|----|--|
| 規格 | 全ての費用 | | | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | | |
| 小型バックホウ(クローラ)[標準] | 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 | % | | | | M000201034 管理費区分 無 | | | | |
| J01 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] | 山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³) | % | | | | L001010012 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 無し | | | | | |
| J03 騒音振動対策 | 不要 | | | | | |
| J04 舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J06 積込作業の有無 | 有り | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 | 舗装版破碎 | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械積込(小規模土工) | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 有り | | | | | |
| J10 運搬距離(km)(DID区間有) | 8.0km以下 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t積級 【10t積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 | 舗装版破碎 | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 有り | | | | | |
| J08 運搬距離(km)(DID区間有) | 10.5km以下 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)

単-34号

WYB00003

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 処分費 (m3) | | | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 |
|----|----------|---------|----|-----|----|----|---------------------------|-----|----|
| 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 廃棄物受入料金 | As殻 | m3 | 100 | | | Y036002000-001 管理費区分 T | | |
| | 計 | | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-35号

WYB00004

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 処分費 (m3) | | | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 |
|----|----------|---------|----|-----|----|----|---------------------------|-----|----|
| 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 廃棄物受入料金 | As殻 | m3 | 100 | | | Y036002000-002 管理費区分 T | | |
| | 計 | | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅 3 . 1 m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|--------------|---------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8 ~ 20 t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| J01 補足材料の有無 | 無し | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC - 40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅 3 . 1 m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュ RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8 ~ 20 t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| J01 補足材料の有無 | 有り | | | | | |
| J02 補足材料平均厚さ | 9mm以上13mm未満 | | | | | |
| J03 補足材料 | 再生クラッシュ RC-40 | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB410030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|---------------------------------|----------------|------|------|------|-----------------------|----|
| 下層路盤(車道・路肩部) | 200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] | ブレード幅3.1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB410030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|--------------------------|--------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤(車道・路肩部) | 200mm 1層施工 再生クランパン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ[普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| J01 全仕上り厚(実数入力) | 200 mm | | | | | |
| J02 施工区分 | 1層施工 | | | | | |
| J03 材料 | 再生クランパン RC-40 | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | | |
| 標準単価 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 労務構成比率 | | | % | | | | |
| 普通作業員 | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(13) | | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | % | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | | | 1 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m | % | | | | L001210002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8 ~ 20 t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量 10 ~ 12 t | % | | | | L001050002 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 3.0m超 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン(13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳 | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)

単-41号

WYB00001

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|----|----|----|------------------------------------|
| 埋戻し | RC-40 | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋戻し | 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 3 | 10 | | | CB210410 管理費区分 無 単-58号 Z1 |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m 3 | 12 | | | Z002122003 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下 | m3 | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場 | 小規模 | | | | | |
| J02 積込機種・規格 | バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) | | | | | |
| J03 土質 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 有り | | | | | |
| J16 運搬距離(km)(DID区間有) | 4.5km以下 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下 | m3 | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4t積級 【4t積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場 | 小規模 | | | | | |
| J02 積込機種・規格 | バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) | | | | | |
| J03 土質 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 有り | | | | | |
| J14 運搬距離(km)(DID区間有) | 4.5km以下 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-44号

WB821410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|--|----------------|-------|----|----|-----------------------|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.46m | m | 10 | | | Q001365003 管理費区分 無 |
| U型側溝 昼間 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無 | m | 10 | | | |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 | 3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品 | 個 | 5 | | | Z002308010 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m ³ | 0.552 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 据付け | | | | | |
| J02 L=1000・L=4000の使用の有無 | 無し | | | | | |
| J03 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J04 U型側溝の種類 | 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 | | | | | |
| J05 U型側溝の規格 | 300A 300×300×2000 | | | | | |
| J08 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J09 施工箇所における補正 | 無し | | | | | |
| J10 基礎砕石施工の有無 | 有り | | | | | |
| J11 基礎砕石の種類 | 再生クラッシャーラン 40～0 | | | | | |
| J12 基礎砕石設計数量(実数入力) | 0.46 m ³ /10m | | | | | |

参考資料(1)

単-45号

WB821410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|--|----------------|-------|----|----|---------------------------|
| U型側溝 | 据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.63m ³ /10m | m | 10 | | | Q001365003 管理費区分 無 |
| U型側溝 昼間 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 | m | 10 | | | |
| プラスチックU型側溝(2) | 300A L=1.00m 横断暗渠 | 個 | 10 | | | Y000300000-001 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m ³ | 0.756 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 据付け | | | | | |
| J02 L=1000・L=4000の使用の有無 | L=1000mm | | | | | |
| J03 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J04 U型側溝の種類 | 側溝(各種) | | | | | |
| J06 U型側溝の規格・仕様 | L=2000mm | | | | | |
| J07 U型側溝の質量 | 1000kg/個以下 | | | | | |
| J08 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J09 施工箇所における補正 | 無し | | | | | |
| J10 基礎砕石施工の有無 | 有り | | | | | |
| J11 基礎砕石の種類 | 再生クラッシャーラン 40~0 | | | | | |
| J12 基礎砕石設計数量(実数入力) | 0.63 m ³ /10m | | | | | |

参考資料(1)

単-46号

WB821410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|--|----------------|-------|----|----|---------------------------|
| U型側溝 | 据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.73m ³ /10m | m | 10 | | | Q001365003 管理費区分 無 |
| U型側溝 昼間 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 | m | 10 | | | |
| プラスチックU型側溝(3) | 400A L=1.00m 横断暗渠 | 個 | 10 | | | Y000300000-002 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m ³ | 0.876 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 据付け | | | | | |
| J02 L=1000・L=4000の使用の有無 | L=1000mm | | | | | |
| J03 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J04 U型側溝の種類 | 側溝(各種) | | | | | |
| J06 U型側溝の規格・仕様 | L=2000mm | | | | | |
| J07 U型側溝の質量 | 1000kg/個以下 | | | | | |
| J08 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J09 施工箇所における補正 | 無し | | | | | |
| J10 基礎砕石施工の有無 | 有り | | | | | |
| J11 基礎砕石の種類 | 再生クラッシャーラン 40~0 | | | | | |
| J12 基礎砕石設計数量(実数入力) | 0.73 m ³ /10m | | | | | |

参考資料(1)

単-47号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------------------------------|----|-----|----|----|----|---------------------------|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 100 | | | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 170kg以下 制約無 | 枚 | 100 | | | | Q001367002 管理費区分 無 |
| 側溝蓋 | JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付 | 枚 | 100 | | | | Y000301000-001 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 作業区分 | 据付け | | | | | | |
| J02 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | |
| J03 蓋版の種類 | 蓋版(各種) | | | | | | |
| J05 規格・仕様区分 | 40を超え170kg/枚以下 | | | | | | |
| J06 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | |
| J07 施工箇所における補正 | 無し | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)

単-48号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|----------------|------------------------------------|----|---|-----|----|----|----|---------------------------|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | | 100 | | | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 40kg以下 制約無 | 枚 | | 100 | | | | Q001367001 管理費区分 無 |
| 側溝蓋 | JIS型300用Gr蓋 T-25 普通目 ノスリップ 騒音防止機能付 | 枚 | | 100 | | | | Y000301000-002 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 作業区分 | 据付け | | | | | | | |
| J02 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | | |
| J03 蓋版の種類 | 蓋版(各種) | | | | | | | |
| J05 規格・仕様区分 | 40kg/枚以下 | | | | | | | |
| J06 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | | |
| J07 施工箇所における補正 | 無し | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|-----------------------------|----|---|----|------|----|-----------------------|
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 | % | | | | | L001010008 管理費区分 無 |
| J01 作業区分 | 据付 | | | | | | |
| J02 製品質量(kg/基) | 200kgを超え400kg以下 | | | | | | |
| J03 基礎砕石の有無 | 有り | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------|-----------------------------|----|------|------|------|----|----|
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB222810

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 規格 | プレキャスト集水桝(材料費) | | | | 基 | 数量 | 1 | 単価 |
|-----------|-------------------|-------|----|------|------|----|---------------------------|----|
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | | % | | | | | |
| プレキャスト集水桝 | 400×600A Pu桝同等品以上 | | % | | | | Y000302000-001 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | | |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | | |
| 標準単価 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 労務構成比率 | | | % | | | | |
| 普通作業員 | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | % | | | | |
| 生コンクリート | | 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| J01 構造物種別 | 小型構造物 | | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | 18-8-25(高炉) | | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)

単-52号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|-------|----|-------|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | | | 1,000 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | | | Q001036001 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 570 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 40 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 実線 15cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料(1)

単-52号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|----|-------|----|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | | | 1,000 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-53号

WB824020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | m 3 | | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|---------------------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) | 鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 14.4以下 | m 3 | 1 | | | |
| 構造物とりこわし | 構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 : | m 3 | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単-59号 |
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | | | WB020051 管理費区分 有 単-60号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 14.4km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-61号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 構造物区分 | 鉄筋構造物 | | | | | |
| J02 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J03 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J04 低騒音・低振動対策 | 不要 | | | | | |
| J05 DID区間の有無 | 有り | | | | | |
| J06 運搬距離 (km) | 14.4以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-54号

WB824020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | m 3 | | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|--------------------------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) | | | | | | |
| 無筋構造物 無し 無し 不要 有り 10.9以下 | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | 構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 : | m 3 | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単-62号 |
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | | | WB020051 管理費区分 有 単-63号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-64号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 構造物区分 | 無筋構造物 | | | | | |
| J02 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J03 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J04 低騒音・低振動対策 | 不要 | | | | | |
| J05 DID区間の有無 | 有り | | | | | |
| J06 運搬距離 (km) | 10.9以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-55号

WB010212

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|----|----|----------------------|
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | | | R0804 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | | |
| 標準単価 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 労務構成比率 | | | % | | | | |
| 普通作業員 | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | % | | | | |
| 生コンクリート | | 18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| J01 構造物種別 | 小型構造物 | | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | 18-8-25 (高炉) | | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)

単-57号

DGD10850

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ます接続工 | | | | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---------|----|-------|----|----|----------------------|----|----|----|
| 規格 | | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.065 | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.065 | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-58号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 埋戻し | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------|--------------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 規格 | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | % | | | | M000202096 管理費区分 無 | |
| ランマ | 質量60~80kg | % | | | | M000806001 管理費区分 無 | |

参考資料(2)

単-59号

WB824010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---------------------|--|----|----|----|----|-----------------------|
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鉄筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | | m3 | 1 | | | Q001611007 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 構造物区分 | 鉄筋構造物 | | | | | | |
| J02 工法区分 | 機械施工 | | | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | |
| J05 低騒音・低振動対策 | 不要 | | | | | | |

参考資料(2)

単-60号

WB020051

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 処分費 (m3) | | | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 |
|----|----------|---------|----|-----|----|----|---------------------------|-----|----|
| 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 処分費 | 鉄筋構造物 | m3 | 100 | | | Y007600000-003 管理費区分 T | | |
| | 計 | | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-61号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|----------------|----|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳 | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(2)

単-62号

WB824010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 構造物とりこわし | | 単位 | m 3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1 | 単価 |
|---------------|---------------------|--|----|-----|----|----|-----------------------|----|---|----|
| 規格 | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 無筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | | m3 | 1 | | | Q001611001 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| J01 構造物区分 | 無筋構造物 | | | | | | | | | |
| J02 工法区分 | 機械施工 | | | | | | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | | | | |
| J05 低騒音・低振動対策 | 不要 | | | | | | | | | |

参考資料(2)

単-63号

WB020051

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 処分費 (m3) | | | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 |
|----|----------|---------|----|-----|----|----|---------------------------|-----|----|
| 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 処分費 | 無筋構造物 | m3 | 100 | | | Y007600000-002 管理費区分 T | | |
| | 計 | | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-64号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t積級 【10t積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用 | | | | | |

