

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和7年度南狭道補第1号
工事名	城山二丁目地内狭あい道路整備工事

単価適用日		令和7年4月1日（設計単価表） 令和7年4月号（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D02：津・久居／小型4 t	
	石材	D02：津／小型2 t～4 t	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計 1 3, 5 6 0 円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和7年度南狭道補第1号 城山二丁目地内挟あい道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10					単-1号
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		As舗装版 15cm以下	m	13					単-2号
舗装版破碎		As舗装版 15cm以下	m2	81					単-3号
殻運搬		As塊	m2	4					単-4号
殻処分		As塊	m2	4					単-5号
不陸整正		補足材(RC-40) t=1cm	m2	93					単-6号
表層		再生密粒度As(13) t=5cm	m2	96					単-7号

設計内訳書

工事名	令和7年度南狭道補第1号 城山二丁目地内挟あい道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	10					単-8号
埋戻し		RC-40	m3	7					単-9号
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝(67)		U型側溝規格	m	3					単-10号
自由勾配側溝(33)		側溝規格250×300×2000	m	30					単-11号
自由勾配側溝(49)		側溝規格250×300×1000	m	2					単-12号
自由勾配側溝(97)		側溝規格250×300×2000 横断暗渠	m	2					単-13号
側溝蓋(10)		自由勾配車道用Co蓋 250用騒音防止	枚	29					単-14号
側溝蓋(13)		自由勾配Gr蓋(T-25) 普通目 ノンスリップ・騒音防止	枚	3					単-15号
集水樹・マンホール工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度南狭道補第1号 城山二丁目地内挟あい道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種		道路改良工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水桝(93)		桝規格PU桝250A	箇所	2					単-16号
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		ﾌﾞﾛｯｸ規格C種(150×150×600)	m	3					単-17号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理(1)		構造物区分無筋構造物	m3	2					単-18号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理(2)		構造物区分鉄筋構造物	m3	0.2					単-19号
排水構造物撤去工			式	1					
蓋版撤去		蓋種類Gr蓋	枚	6					単-20号
雑工			式	1					
雑工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度南狭道補第1号 城山二丁目地内挟あい道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間詰コンクリート		18-8-25(BB) t=10cm	m3	0.3					単-21号
排水接続			式	1					内-1号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	12					単-22号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書

工事名	令和 7 年度南狭道補第 1 号 城山二丁目地内挟あい道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
津市

発注年月

契約区分

工事番号
主工種

第 回変更
道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続手間		箇所	1					WYB00007 管理費区分 無 単-51号
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-100	m	4					Z005002016 管理費区分 無
塩ビソケット	DV継手 Φ100	個	1					Y000253000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1. 000-00000020		
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-23号	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単-24号	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝60.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-25号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単-2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020			
名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	As舗装版 15cm以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-26号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単-3号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020			
名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
規格	As舗装版 15cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB210720 管理費区分 無 単-27号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1. 000-00000020			
名称	殻運搬					単位	m2	数量	1	単価	
規格	As塊										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-28号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020			
名 称	殻処分					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	As塊										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-29号	
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020			
名 称	不陸整正					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	補足材(RC-40) t=1cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-30号	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020			
名称	表層					単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As(13) t=5cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-31号	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020			
名称	床掘り					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単-32号		
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単-9号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1. 000-00000020			
名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-33号 Z1	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1. 2					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020	
名称	プレキャストU型側溝(67)				単位	m	数量	
規格	U型側溝規格						1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.51m3/10m：	m	1				WB821410 管理費区分 無 単-34号
計								
単価								

1次単価表

単-11号

単-11号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1. 000-00000020			
名 称	自由勾配側溝(33)				単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	側溝規格250×300×2000									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L＝2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.32m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単-35号	
現場打基礎版(7)			枚	5					WYB00001 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単-12号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020			
名称	自由勾配側溝(49)				単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格250×300×1000									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝(49)		L=1000mm 1000kg/個以下		m	10				WYB00012 管理費区分 無 単-37号	
現場打基礎版(7)				枚	5				WYB00010 管理費区分 無 単-38号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単-13号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1. 000-00000020			
名称	自由勾配側溝 (97)				単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格250×300×2000 横断暗渠									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L＝2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.32m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単-39号	
現場打基礎版(11)			枚	5					WYB00003 管理費区分 無 単-40号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単-14号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1. 000-00000020				
名称	側溝蓋(10)				単位	枚	数量	1	単価		
規格	自由勾配車道用Co蓋 250用騒音防止										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-41号
計											
単価											

1次単価表

単-15号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020	
名称	側溝蓋(13)				単位	枚	数量	単価
規格	自由勾配Gr蓋(T-25)普通目 ノンスリップ・騒音防止						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-42号
計								
単価								

1次単価表

単-16号

単-16号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1. 000-00000020		
名称	プレキャスト集水桝(93)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	桝規格PU桝250A									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：		基	10				CB222800 管理費区分 無 単-43号	
プレキャスト集水桝（材料費）				基	10				CB222810 管理費区分 無 単-44号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.03				CB240010 管理費区分 無 単-45号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単-17号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020			
名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	ブロック規格C種(150×150×600)									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
地先境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝C種（150×150×600）：基礎碎石規格＝再生クラッシュラン RC-40 ：均し基礎コンクリート規格＝無し：		m	1					CB422520 管理費区分 無 単-46号
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単-18号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1. 000-00000020			
名称	コンクリート取壊し運搬処理(1)					単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝10.9以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単-47号	
計											
単価											

1次単価表

単-19号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020	
名称	コンクリート取壊し運搬処理(2)				単位	m3	数量	1
規格	構造物区分鉄筋構造物				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝10.9以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1				WB824020 管理費区分 有 単-48号
計								
単価								

1次単価表

単-20号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020	
名称	蓋版撤去			単位	枚	数量	単価
規格	蓋種類Gr 蓋					1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-49号
計							
単価							

1次単価表

単-21号

単-21号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1. 000-00000020			
名称	間詰コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
	18-8-25 (BB) t=10cm										
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-50号	
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単-22号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020			
名 称	交通誘導警備員					単 位	人日	数 量	1	単 価	
規 格	交通誘導警備員B										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-52号	
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%				M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³)							
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							
J04 DID区間の有無		有り							
J16 運搬距離 (km) (DID区間有)		4.5km以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号 CB210020

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込 (ルーズ)			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8 m 3	%					M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂								
J02 作業内容	土量50,000m3未満								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 60.0km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）（DID区間有）		60.0km以下								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号 CB210720

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m ³		%				M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5km以下 全ての費用								
名称	規格/条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】			%				M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り								
J10 運搬距離 (km) (DID区間有) J13 費用の内訳	4.5km以下 全ての費用								

参考資料 (1)

単-29号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		RC-40	%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3.1m	%					M000701015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正				単 位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2.1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%						L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		9mm以上13mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号 CB210030

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．28m3	%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量60～80kg	%						M000806001 管理費区分 無	

CB210410

[illegible]

参考資料 (1)

単-34号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.51m3/10m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001365003 管理費区分 無	
JIS型側溝 横断暗渠用		250×250×1000		本	10				Y000300000-005 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.612				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.51 m3/10m								

参考資料 (1)

単-35号 WB821420

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020	
名称	自由勾配側溝			単位	m	数量	単価
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.32m3/10m					10	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無し	m	10			Q001366001 管理費区分 無し
自由勾配側溝		250×300×2000 ふた2枚掛 車道用	本	5			Y000300000-003 管理費区分 無し
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m 3	0.339			Z002012001 管理費区分 無し
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無し
計							
単価							
J01 夜間作業の有無		無し					
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無		無し					
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート (各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)		0 m3/10m					
J06 基礎碎石施工の有無		無し					
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)		0.32 m3/10m					

参考資料 (1)

単-36号 WYB00001

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020	
名称	現場打基礎版(7)			単位	枚	数量	単価
規格						10	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-53号 Z1
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型4 t	m 3	0. 94			Z002012001 管理費区分 無 Z1
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	3. 11			CB240210 管理費区分 無 単-54号 Z1
路盤紙		クラフト紙	m2	9. 4			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網			m2	7. 03			WYB00006 管理費区分 無 単-55号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-37号 WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝(49)				単位	m	数量	10	単価	
	規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		1000kg/個以下	m	10			Y036110000-001 管理費区分 無 Z1			
自由勾配側溝		250×300×1000	本	10			Y000467000-001 管理費区分 無 Z1			
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型4 t	m 3	0.339			Z002012001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-38号 WYB00010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規 格	現場打基礎版(7)				単 位	枚	数 量	10	単 価	
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎砕石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基	10				CB222800 管理費区分 無 単-56号 Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型4 t		m 3	0.94				Z002012001 管理費区分 無 Z1	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2	3.11				CB240210 管理費区分 無 単-57号 Z1	
路盤紙		クラフト紙		m2	9.4				ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網				m2	7.03				WYB00011 管理費区分 無 単-58号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-39号 WB821420

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020	
名称	自由勾配側溝			単位	m	数量	単価
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.32m3/10m					10	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無し	m	10			Q001366001 管理費区分 無し
自由勾配側溝用横断暗渠		250×300×2000	本	5			Y000300000-004 管理費区分 無し
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m 3	0.339			Z002012001 管理費区分 無し
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無し
計							
単価							
J01 夜間作業の有無		無し					
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無		無し					
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート (各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)		0 m3/10m					
J06 基礎碎石施工の有無		無し					
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)		0.32 m3/10m					

参考資料 (1)

単-40号 WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎版(11)			単位	枚	数量	10	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎砕石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-59号 Z1		
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型4 t	m 3	1. 08			Z002012001 管理費区分 無 Z1		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	3. 21			CB240210 管理費区分 無 単-60号 Z1		
路盤紙		クラフト紙	m2	10. 8			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網			m2	8. 36			WYB00004 管理費区分 無 単-61号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-41号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋		250用Co蓋		枚	100				Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版 (各種)								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料 (1)

単-42号 WB821430

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020	
名称	蓋版				単位	枚	数量	単価
規格	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し						100	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋		250用Gr蓋	枚	100				Y000301000-002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 作業区分		据付け						
J02 夜間作業の有無		無し						
J03 蓋版の種類		蓋版 (各種)						
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無		無し						
J07 施工箇所における補正		無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付							
J02 製品質量 (kg/基)		80kgを超え200kg以下							
J03 基礎碎石の有無		有り							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝					単位	基	数量	1	単価	
	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用										
規格											
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用									

CB222810

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
材料構成比率			%							
集水桝		PU桝250A	%				Y000302000-001 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下， 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号 CB422520

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 C種 (150×150×600) 再生クラッシャーラン RC-40 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
地先境界ブロック		150×150×600 (C) リサイクル認定製品	%					Z002354003 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-40	%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						

参考資料 (1)

単-47号 WB824020

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 10.9以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-62号
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-63号
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-64号
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）		10.9以下								

参考資料 (1)

単-48号 WB824020

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 10.9以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-65号	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-66号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-67号	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）		10.9以下								

参考資料 (1)

単-49号 WB821430

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020	
名称	蓋版			単位	枚	数量	単価
規格	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し					100	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		再利用撤去					
J02 夜間作業の有無		無し					
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無		無し					
J07 施工箇所における補正		無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-51号 WYB00007

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020	
名称	排水接続手間				箇所	数量	単価
規格					単位	1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.065			R0102 管理費区分 無 Z1
特殊作業員			人	0.065			R0101 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-52号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員B				人	1					R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-53号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分		据付							
J02 製品質量 (kg/基)		200kgを超え400kg以下							
J03 基礎碎石の有無		無し							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-53号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝					単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用									
			</								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-54号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート					

参考資料 (2)

単-55号 WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網			単位	m2	数量	100	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1		
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-56号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分		据付							
J02 製品質量 (kg/基)		200kgを超え400kg以下							
J03 基礎碎石の有無		無し							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-56号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝					単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-57号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

参考資料 (2)

単-58号 WYB00011

単-58号				WYB00011				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020		
名称	溶接金網							単位	m2	数量	100	単価	
規格													
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員					人	0.2						R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm			m2	105						ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）					式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計													
単価													

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-59号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分		据付							
J02 製品質量 (kg/基)		200kgを超え400kg以下							
J03 基礎碎石の有無		無し							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-59号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト集水桝					単 位	基	数 量	1	単 価	
規 格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用										
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価	単 価		摘 要			
J04 費用の内訳		全ての費用									
				</							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-60号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

参考資料 (2)

単-61号 WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-62号 WB824010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (2)

単-63号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10650560 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-64号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		10.9km以下 全ての費用								

参考資料 (2)

単-65号 WB824010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1			Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 構造物区分		鉄筋構造物							
J02 工法区分		機械施工							
J03 時間的制約の有無		無し							
J04 夜間作業の有無		無し							
J05 低騒音・低振動対策		不要							

参考資料 (2)

単-66号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)				m3	100				ZA10650550 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-67号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用								
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】			%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用								

津市