


横断面図
S=1:100

NO. 5+16.7




No. 5+17.7

名称	単位		数量
舗装版破砕	m	As版	2.05
床掘り	m2	土砂	1.2
埋戻し(1)	m2	RC-40	0.75
埋戻し(2)	m2	流用土	0.24
コンクリート構造物取壊し(1)	m2	無筋	0.10
コンクリート構造物取壊し(2)	m2	鉄筋	—
表層・不陸整正	m		2.10
間詰コンクリート	m2		0.04

No5+15.7～No.17.7


NO. 5+7.0



No. 5+7.0

名称	単位		数量
舗装版破砕	m	As版	1.30
床掘り	m2	土砂	0.94
埋戻し(1)	m2	RC-40	0.76
埋戻し(2)	m2	流用土	0.18
コンクリート構造物取壊し(1)	m2	無筋	—
コンクリート構造物取壊し(2)	m2	鉄筋	—
表層・不陸整正	m		2.10
間詰コンクリート	m2		0.02

NO. 5+4.0



No. 5+4.0

名称	単位		数量
舗装版破砕	m	As版	1.35
床掘り	m2	土砂	0.80
埋戻し(1)	m2	RC-40	0.64
埋戻し(2)	m2	流用土	0.18
コンクリート構造物取壊し(1)	m2	無筋	—
コンクリート構造物取壊し(2)	m2	鉄筋	—
表層・不陸整正	m		2.10
間詰コンクリート	m2		0.02

※この図面はA2サイズを原寸とする

工 事 名	令和7年度北道維第3号 美里町日南田地内道路改修工事		
施工箇所名	津市美里町日南田地内		
図面の種類	横断面図		
縮 尺	S=1:100	図面番号	2 / 3
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		

S=1:20

【縦断用・基礎碎石】




名 称	規 格	単 位	数 量		備 考
			(T1)		
ﾌﾟﾚｷｽﾄH型側溝	車道用	名称	B700×H800		U型カルハート型 同等品以上
		個	5.00		
敷モルタル	1:3	m3	0.28		
基礎砕石	RC-40	m3	0.94		
基面整正		m2	9.40		
h		mm	800		
W1		mm	700		
W2		mm	940		
重 量		kg	1300		1個当たり

【縦断用・基礎碎石】



名 称	規 格	単 位	数 量		備 考
			(T2)		
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝	600	名称	600		リサイクル認定製品
		個	16.50		
敷モルタル	1:3	m3	0.18		
基礎碎石	RC-40	m3	0.80		
基面整正		m2	8.00		
h		mm	600		
W1		mm	600		
W2		mm	800		
重 量		kg	209		1個当たり

【AS枓・基礎碎石】



名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
			(T1)	
プラスチック集水桧	800*800*1000	個	10.00	AS桧同等品以上
インパートコンクリート	18-8-25 (BB)	m3	0.32	
基礎碎石	RC-40	m3	1.39	
基面整正		m2	12.77	
タイプ		mm	800*800*1000	
参 考 重 量		kg	1125	製品1個当り重量

测 点	树天端高 ▽FH1	树管底高 ▽FH2	备 考
No. 5+17.7	FH1 = 13.46	FH2 = 12.41	

表層 再生密粒度アスコン(13) 2,350kg/m ³ t=5cm
As乳剤(PK-3)
不陸整正 補足材なし

※この図面はA2サイズを原寸とする

工 事 名	令和7年度北海道第3号 美里町日南田地内道路改修工事		
施工箇所名	津市美里町日南田地内		
図面の種類	工法図		
縮 尺	S=1:20	図面番号	3 / 3
事業所名	津市建設部津北工事事務所		