

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和7年度北道維第5号
工事名	愛宕町ほか2町地内道路改修工事

単価適用日	令和7年4月1日(設計単価表) 令和7年4月(物価資料) 令和6年度版(建設機械等損料表)			
積算基準適用版	令和6年7月制定版(共通編、道路編、下水道編、電気通信編)			
一般材料地区	D00:津			
適用単価地区	生コン	D01:津・久居		
	石材	D01:津		
諸経費情報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	4週8休以上(通期)	
	共通仮設費	主たる工種	04:道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4．安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5．役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6．技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7．営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり) ・ なし
積算基準（共通編）の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。なお、処分費として、合計772,730円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（13,197円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和7年度北道維第5号 愛宕町ほか2町地内道路改修工事			当初	事業区分	主たる工種		道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕				式	1						
道路土工				式	1						
掘削工				式	1						
掘削		土砂		m3	20						単-1号 週休有
盛土工				式	1						
盛土		RC-40		m3	150						単-2号 週休有
残土処理工				式	1						
土砂等運搬(1)		土砂		m3	20						単-3号 週休有
土砂等運搬(2)		土砂		m3	50						単-4号 週休有
舗装工				式	1						
舗装打換え工				式	1						
舗装版切断(1)		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚15cm超え		m	200						単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度北道維第5号 愛宕町ほか2町地内道路改修工事		当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事	摘要
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	
舗装版切断(2)	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	m	41					単-6号 週休有
舗装版破碎(1)	As版 厚25cm	m2	110					単-7号 週休有
舗装版破碎(2)	As版 厚25cm	m2	600					単-8号 週休有
舗装版破碎(3)	As版 厚3cm	m2	160					単-9号 週休有
舗装版破碎(4)	As版 厚5cm	m2	270					単-10号 週休有
舗装版破碎(5)	As版 厚5cm	m2	64					単-11号 週休有
殻運搬(1)	As殻	m3	27					単-12号 週休有
殻運搬(2)	As殻	m3	151					単-13号 週休有
殻運搬(3)	As殻	m3	5					単-14号 週休有
殻運搬(4)	As殻	m3	14					単-15号 週休有
殻運搬(5)	As殻	m3	3					単-16号 週休有
殻処分	As殻	m3	199					単-17号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度北道維第5号 愛宕町ほか2町地内道路改修工事			当初	事業区分	主たる工種		道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正(1)	RC-40 平均t=7cm			m2	195					単-18号 週休有
不陸整正(2)	補足材なし			m2	989					単-19号 週休有
路盤(1)	車道 RC-40 t=20cm			m2	719					単-20号 週休有
路盤(2)	歩道 RC-40 t=20cm			m2	270					単-21号 週休有
表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm			m2	914					単-22号 週休有
表層(2)	再生密粒度As(13) t=5cm			m2	270					単-23号 週休有
排水構造物工				式	1					
作業土工				式	1					
床掘り	土砂			m3	50					単-24号 週休有
埋戻し	RC-40			m3	60					単-25号 週休有
側溝工				式	1					
プレキャストU型側溝(T1)	300×300 マルチスリット側溝同等品以上			m	37					単-26号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度北道維第5号 愛宕町ほか2町地内道路改修工事		当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	プラスチックU型側溝(T3)	300×500 樹脂スリット側溝同等品以上	m	121					単-27号 週休有
	プラスチックU型側溝(T4)	300×600 樹脂スリット側溝同等品以上	m	26					単-28号 週休有
	側溝蓋	樹脂スリット側溝S型蓋300用同等品以上	枚	183					単-29号 週休有
	集水柵・マンホール工		式	1					
	プラスチック集水柵(T1)	樹脂スリット側溝柵300用同等品以上	箇所	1					単-30号 週休有
	プラスチック集水柵(T3)	樹脂スリット側溝300*600同等品以上	箇所	2					単-31号 週休有
	区画線工		式	1					
	区画線工		式	1					
	溶融式区画線(1)	白色 実線 W15cm	m	190					単-32号 週休有
	溶融式区画線(2)	白色 破線 W15cm	m	45					単-33号 週休有
	溶融式区画線(3)	白色 実線 W45cm	m	70					単-34号 週休有
	溶融式区画線(4)	白色 文字・記号 W15cm換算	m	37					単-35号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度北道維第5号 愛宕町ほか2町地内道路改修工事			当初	事業区分	主たる工種		道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属施設工				式	1					
照明工				式	1					
照明柱基礎	ベース式基礎	500		基	1					単-36号 週休有
照明柱	柱規格高さ:GL8~12m 重量:350kg以下			基	1					単-37号 週休有
構造物撤去工				式	1					
構造物取壊し工				式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理(1)	無筋構造物			m3	20					単-38号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理(2)	鉄筋構造物			m3	2					単-39号 週休有
排水構造物撤去工				式	1					
蓋版撤去	グレーチング 蓋			枚	20					単-40号 週休有
運搬処理工				式	1					
現場発生品運搬	発生材種類鋼材			t	0.5					単-41号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度北道維第5号 愛宕町ほか2町地内道路改修工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	123					単-42号 週休有
雑工			式	1					
雑工			式	1					
マンホール蓋撤去・設置		600 調整コンクリート ブロックなし	箇所	8					単-43号 週休有
仕切弁蓋撤去・設置			箇所	7					単-44号 週休有
消火栓蓋撤去・設置			箇所	1					単-45号 週休有
排水接続			式	1					内-1号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度北道維第5号 愛宕町ほか2町地内道路改修工事	当初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 共通仮設費	主たる工種 施工地域	道路改良工事 一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
スクラップ評価額		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制
第1号内訳書								令和 7年 4月21日 令和 7年 4月21日 1.000-00000020
排水接続手間		箇所	3					WYB00120 管理費区分 無 単-108号
硬質塩化ビニル管 (R R 片受)	VU - 1 5 0	m	4					ZA10240980 管理費区分 無
塩ビ管接手	150mm ソケット	個	3					YAZ1002001-016 管理費区分 無
閉塞工	150	箇所	6					WYB00126 管理費区分 無 単-109号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-46号
計								
単価								

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	RC-40	単位		数量		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
盛土	RC-40	m3	1					WYB00114 管理費区分 無 単-47号
計								
単価								

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1)	土砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツク山積0.13m3 (平積0.1m3)：土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無 = 有り：運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(2)	土砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツの山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(1)	舗装版種別=アスファルト舗装版;舗装厚15cm超え	m	1			
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(2)	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	m	1			
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)	As版 厚25cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm を超え40cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)	As版 厚25cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm を超え40cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(3)		m2				
As版 厚3cm					1	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(4)	As版 厚5cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(5)	As版 厚5cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(1)	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 5.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(2)	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 5.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(3)	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 6.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(4)	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 6.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(5)	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 6.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	殻処分	As殻	m3	1			WYB00070 管理費区分 T 単-62号
計								
単価								

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(1)	RC-40 平均t=7cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 67mm以上75mm未満 : 補足材料 = 再生クワッシャ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(2)	不陸整正(2)	m2				
不陸整正	補足材なし				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(1)	車道 RC-40 t=20cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(2)	歩道 RC-40 t=20cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート P K-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			WYB00069 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(T1)	300×300 マルスリット側溝同等品以上	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し ; 夜間作業の有無 = 無し ; U型側溝の種類 = 側溝 (各種) ; U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm ; U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 ; 時間的制約の有無 = 無し ; 施工箇所における補正 = 無し ; 基礎碎石施工の有無 = 有り ; 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャラ 40~0 ; 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.44m ³ /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(T3)	300×500 マルチスリット側溝同等品以上	m	10			
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝(各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャリ 40~0 : 基礎碎石設計数量(実数入力) = 0.44m ³ /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-72号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25(高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.29			CB240010 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(T4)	300×600 マルチスリット側溝同等品以上	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャリ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.44m ³ /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-74号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.43			CB240010 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
側溝蓋	マルチリット側溝S型蓋300用同等品以上					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-76号	
計							
単価							

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(T1)	マルチリット側溝桝300用同等品以上		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下 : 基礎砕石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-77号
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1			CB222810 管理費区分 無 単-78号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(T3)	マルチリット側溝300*600同等品以上		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下 : 基礎砕石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-80号
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1			CB222810 管理費区分 無 単-81号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
名称	溶融式区画線(1)	m					
規格	白色 実線 W15cm	単位	数量	単価	金額	摘要	
名称	区画線設置	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-82号
計							
単価							

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)	白色 破線 W15cm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(3)	白色 実線 W45cm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	溶融式区画線(4)		m			
規格	白色 文字・記号 W15cm換算				1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照明柱基礎		基				
ベース式基礎	500 × 1600	単位			10	単価
基礎掘削及びスパイラルダクト建込	500 2.0m以下	基	10			WYB00117 管理費区分 無 単-86号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	3.14			CB240010 管理費区分 無 単-87号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1.96			CB221110 管理費区分 無 単-88号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.59			CB240010 管理費区分 無 単-89号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2	4.7			CB240210 管理費区分 無 単-90号
基面整正		m 2	1.96			CB210080 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照明柱	柱規格高さ:GL8~12m重量:350kg以下	基	1			WE210800 管理費区分 無 単-92号
道路照明灯建柱	施工区分 = GL8 ~ 12m 重量350kg以下 : トラッククレーンの深夜割増の区分 = 割増なし :	基	1			WE211500 管理費区分 無 単-93号
照明器具取付	作業種別 = 照明器具取付 : 作業内容による補正 = 新設 : 高所作業車の持込貸与の区分 = 持込 :	台	1			WYB00118 管理費区分 無 単-94号
照明器具材料		基	1			WYB00122 管理費区分 無 単-95号
接地設置	D種	極	1			
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋構造物	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分 = 無筋構造物 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) = 8.0以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			WB824020 管理費区分 T 単-96号
計						
単価						

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋構造物	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) = 8.0以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			WB824020 管理費区分 T 単-97号
計						
単価						

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
蓋版撤去	グレーチング 蓋					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 再利用撤去 : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-98号	
計							
単価							

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬	発生材種類鋼材	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 7.0km以下 :	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-99号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t :	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日	1			
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去・設置	600 調整コンクリートブロックなし			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	作業区分 = 調整コンクリートブロックを使用する : トラックレンタル賃料補正 = 標準 (1.0) :	組	1			DGD10810 管理費区分 無 単-102号	
マンホール蓋撤去		箇所	1			WYB00116 管理費区分 無 単-103号	
計							
単価							

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁蓋撤去・設置				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 調整リング 高さ 50mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-104号			
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 撤去 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 調整リング 高さ 50mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-105号			
計									
単価									

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓蓋撤去・設置			1			
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 調整リング 高さ50mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-106号
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分 = 撤去：角形種類 = 1号：種類 = 調整リング 高さ50mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	規格 / 条件	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%					M000201034 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外(小規模)						
J05 施工数量	小規模(標準以外)						

参考資料(1)

単-47号

WYB00114

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土	RC-40	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満:	m 3	10			CB210520 管理費区分 無 単-110号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J16 運搬距離(km)(DID区間有)	4.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4t積級 【4t積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	4.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m			1	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深 30cm 級ブレード径 75cm	%				M001161011 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.4m ³ アタッチメントのみ	%				L001190004 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cmを超え40cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量 0.4m ³ アタッチメントのみ	%				L001190004 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cmを超え40cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り 5.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J06 運搬距離(km)(DID区間有) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り 5.5km以下 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り 5.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J06 運搬距離(km)(DID区間有) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り 5.5km以下 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	有り					
J08 運搬距離(km)(DID区間有)	6.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	有り					
J08 運搬距離(km)(DID区間有)	6.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	有り					
J08 運搬距離(km)(DID区間有)	6.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-62号

WYB00070

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			WB020051 管理費区分 T 単-111号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	有り 67mm以上75mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	有り 67mm以上75mm未満 再生クランパン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	有り					
J02 補足材料平均厚さ	67mm以上75mm未満					
J03 補足材料	再生クランパン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クランパン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	200 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クランパン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー)[標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					

参考資料(1)

単-70号

WYB00069

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単-112号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-71号

WB821410

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.44m ³ /10m	m	10			Q001365003 管理費区分 無
マルチスリット側溝	300*300*2000	個	5			Y000300000-022 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.528			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.44 m ³ /10m					

参考資料(1)

単-72号

WB821410

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.44m ³ /10m	m	10			Q001365003 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Y000300000-023 管理費区分 無
マルチスリット側溝	300*500*2000	個	5			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.528			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.44 m ³ /10m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-74号

WB821410

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.44m ³ /10m	m	10			Q001365003 管理費区分 無
マルチスリット側溝	300*600*2000	個	5			Y000300000-024 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.528			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.44 m ³ /10m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-76号

WB821430

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し					100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
マルチスリット側溝S型蓋(細目)	300*1000	枚	100			Y000301000-012 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0.28m ³ (平積 0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下						
J03 基礎砕石の有無	有り						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-78号

CB222810

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝(材料費)				基	数量	1	単価
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
材料構成比率			%					
マルチスリット側溝用桝	300*300*1000		%				Y000302000-011 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-79号

WB821430

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100				Q001367002 管理費区分 無
マルチスリット側溝S型樹蓋(細目)	300*1000	枚	100				Y000301000-013 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-80号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下						
J03 基礎砕石の有無	有り						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-80号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基			1	
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB222810

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝(材料費)				基	数量	1	単価
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
材料構成比率			%					
マルチスリット側溝用桝	300*600*1000		%				Y000302000-012 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-82号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
名称	区画線設置 (熔融式) 昼間	規格/条件	豪雪無 実線15cm 制約無	単位	数量	単価	金額	摘要
				m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
	トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
	ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
	接着用プライマー		区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
	軽油			L	40			Z006702002 管理費区分 無
	諸雑費(率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料(1)

単-82号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-83号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-84号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位				1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			Q001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	73			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料(1)

単-84号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-85号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用							
名称	区画線設置(熔融式) 昼間	単位	m	数量	1,200	単価		Q001036073 管理費区分 無
規格/条件	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無							
名称	トラフィックペイント 熔融型	単位	kg	数量	684	単価		Z004350001 管理費区分 無
規格/条件	3種1号 ビーズ15~18 白							
名称	ガラスビーズ	単位	kg	数量	30	単価		Z004352001 管理費区分 無
規格/条件	0.106~0.850mm							
名称	接着用プライマー	単位	kg	数量	30	単価		Z004354001 管理費区分 無
規格/条件	区画線用							
名称	軽油	単位	L	数量	120	単価		Z006702002 管理費区分 無
規格/条件								
名称	諸雑費(率+まるめ)	単位	式	数量	1	単価		ZS8000004 管理費区分 無
規格/条件								
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料(1)

単-85号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11	塗料区分	白					
J12	プライマー規格	アスファルト舗装					
J13	費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-86号

WYB00117

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎掘削及びスパイラルダクト建込		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	500 2.0m以下			10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	作業種別 = 照明灯基礎 500 2m以下 :	基	10			WE211600 管理費区分 無 単-113号 Z1	
スパイラルダクト	500 t0.6	m	16			ZA10700640 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-87号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-88号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-88号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クランチャーン 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クランチャーン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-89号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-90号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-91号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-92号

WE210800

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	GL8 ~ 12m 重量350kg以下 割増なし		10			
電工		人	5			R0201 管理費区分 無
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無
照明ポール		本	10			Y003420000- 管理費区分 無
アンカーボルト		組	10			Y000112001- 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	1.7			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分	GL8 ~ 12m 重量350kg以下					
J02 ポール単価						
J03 アンカーボルト単価						
J04 トラッククレーンの深夜割増の区分	割増なし					

参考資料(1)

単-93号

WE211500

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	台	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1			R0201 管理費区分 無
普通作業員		人	2.1			R0102 管理費区分 無
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	9			K0433002 管理費区分 無 単-114号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業種別	照明器具取付					
J02 作業内容による補正	新設					
J03 高所作業車の持込貸与の区分	持込					

参考資料(1)

単-94号

WYB00118

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	照明器具材料		単位	基	数量	単価	金額	単価
規格			単位		数量	単価	金額	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明灯	E71283ASAJ9/K09C同等品以上 電源装置含む	個	1			YAZ1002001-017 管理費区分 無		
ジョイントユニット	EFMT68-15A同等品以上	個	1			YAZ1002002-001 管理費区分 無		
引込フックバンド	溶融亜鉛メッキ	個	1			YAZ1002001-002 管理費区分 無		
ターミナルキャップ	22mm ニップル含む	個	1			YAZ1002001-014 管理費区分 無		
自動点滅器	PBM1003B同等品以上	個	1			YAZ1002001-012 管理費区分 無		
コネクタ付専用ケーブル	OPRC004/L10	本	1			YAZ1002001-005 管理費区分 無		
ケーブル	VVR 2mm -2C	m	6			YAZ1002001-006 管理費区分 無		
ケーブル	VVR 2mm -3C	m	6			YAZ1002001-007 管理費区分 無		
管理番号札	ステッカー	枚	1			YAZ1002001-009 管理費区分 無		
管理銘板	アルミ製貼付けタイプ	枚	1			YAZ1002001-010 管理費区分 無		
ボルトキャップ	M24	個	4			YAZ1002001-013 管理費区分 無		

参考資料(1)

単-94号

WYB00118

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	照明器具材料				基 単 位	数 量	1	単 価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量					
計									
単価									

参考資料(1)

単-95号

WYB00122

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種	極	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	作業種別 = D種接地：基礎床掘3m以内の施工 による補正 = 補正あり：	極	1			WE123800 管理費区分 無 単-115号 Z1
接地棒	10 L=1500	本	1			Y003530000-001 管理費区分 無 Z1
接地棒用リード端子	10用	本	1			Y003531000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-96号

WB824020

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 8.0以下		m 3	1			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :		m 3	1			WB824010 管理費区分 T 単-116号
処分費 (m3)			m3	1			WB020051 管理費区分 T 単-117号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1			CB227010 管理費区分 T 単-118号
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 時間的制約の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 低騒音・低振動対策	不要						
J05 DID区間の有無	有り						
J06 運搬距離 (km)	8.0以下						

参考資料(1)

単-97号

WB824020

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	m 3		数量	単価	金額	単価
規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)						
鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 8.0以下						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 T 単-119号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 T 単-120号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 T 単-121号
計						
単価						
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 低騒音・低振動対策	不要					
J05 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離 (km)	8.0以下					

参考資料(1)

単-98号

WB821430

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚		100				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無し	枚	100			Q001367001 管理費区分 無し		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無し		
計								
単価								
J01 作業区分	再利用撤去							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-99号

CB010410

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	有り					
J04 片道運搬距離(km) DID有	7.0km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-100号

CB010420

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t				
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t					

参考資料(1)

単-101号

WB010212

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-102号

DGD10810

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用する 標準(1.0)			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.13			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.13			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.26			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.13			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分 J02 トラッククレーン賃料補正	調整コンクリートブロックを使用する 標準(1.0)							

参考資料(1)

単-103号

WYB00116

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
名	マシール蓋撤去					1	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.04			L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1)

単-104号

D9210000

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	設置 1号 内寸250mm 調整リング 高さ 50mm	単位	数量	単価	金額	摘要		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	1号 内寸250mm							
J03 種類	調整リング 高さ 50mm							

参考資料(1)

単-105号

D9210000

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	撤去 1号 内寸250mm 調整リング 高さ 50mm	単位				1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.006			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	撤去						
J02 円形種類	1号 内寸250mm						
J03 種類	調整リング 高さ 50mm						

参考資料(1)

単-106号

D9211000

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)		単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	設置 1号 調整リング 高さ50mm		単位		数量				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 作業区分	設置								
J02 角形種類	1号								
J03 種類	調整リング 高さ50mm								

参考資料(1)

単-107号

D9211000

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)		単位	個	数量	1	単価	
規格	撤去 1号 調整リング 高さ50mm		単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.012			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	撤去							
J02 角形種類	1号							
J03 種類	調整リング 高さ50mm							

参考資料(1)

単-108号

WYB00120

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水接続手間	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
規格				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.065			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.065			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1)

単-109号

WYB00126

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
閉塞工	150				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.01			CB240010 管理費区分 無 単-122号
計						
単価						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-110号

CB210520

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	%				L001010011 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料(2)

単-111号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費	As殻	m 3	100			Y007600000-006 管理費区分 T		
	計								
	単価								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-112号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-112号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外(小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)

単-113号

WE211600

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎掘削及びスパイラルダクト立込		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	照明灯基礎 500 2m以下			10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.9			R0102 管理費区分 無	
トラック式アースオーガ [建柱車]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	7			K2088001 管理費区分 無 単-123号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業種別	照明灯基礎 500 2m以下						

参考資料(2)

単-114号

K0433002

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		時間	数量	単価	金額	摘要
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間		単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.2			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	3.6			Z006702002 管理費区分 無	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0 ~ 12.0m 200kg 2名	時間	1			M000433002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料(2)

単-115号

WE123800

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	極	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正あり			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
電工		人		0.25			R0201 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業種別 J02 基礎床掘3m以内の施工による補正	D種接地 補正あり						

参考資料(2)

単-116号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	1	単価
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位		数量	単価	金額	単価	1	単価
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1			Q001611001 管理費区分 T			
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 T			
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	不要									

参考資料(2)

単-117号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費	無筋Co	m 3	100			Y007600000-007 管理費区分 T		
	計								
	単価								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-118号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 T
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 T
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 T
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用					

参考資料(2)

単-119号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	1	単価
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位		数量	単価	金額	単価	1	単価
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1			Q001611007 管理費区分 T			
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 T			
計										
単価										
J01 構造物区分	鉄筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	不要									

参考資料(2)

単-120号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費	鉄筋Co	m 3	100			Y007600000-008 管理費区分 T		
	計								
	単価								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-121号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 T
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 T
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 T
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-122号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(3)

単-123号

K2088001

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トトラック式アースオーガ [建柱車]		時間	数量	単価	金額	摘要
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間		単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	4.3			Z006702002 管理費区分 無	
トトラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径 450mm 吊能力2.0t	時間	1			M002088001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

